

offcn 中公·事业单位 严格依据山东省事业单位招聘考试大纲编写

山东省事业单位

公开招聘工作人员考试专用教材

历年真题汇编详解 【临床医学专业知识】

李永新◎主编

中公教育山东事业单位考试研究院◎审定

适用于省、市、县各级考试

2015 / 中公版



- ☒ 一个会员账号，备考资料视频**无限学**
- ☒ 一项报班优惠，凭此书报班**立减50元**

山东人民出版社
Shandong People's Publishing House

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

offcn中公·事业单位 严格依据山东省事业单位招聘考试大纲编写

山东省事业单位公开招聘工作人员考试专用教材

历年真题汇编详解 【临床医学专业知识】

李永新 主编

中公教育山东事业单位招聘考试研究院 审定

山东人民出版社

Shandong People's Publishing House

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

临床医学专业知识历年真题汇编详解/李永新主编.

—济南:山东人民出版社,2014. 12

山东省事业单位公开招聘工作人员考试专用教材

ISBN 978-7-209-08607-3

I. ①临... II. ①李... III. ①临床医学-医药卫生人

员-聘用-资格考试-题解 IV. ①R4-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 154855 号

责任编辑:张 丽

山东省事业单位公开招聘工作人员考试专用教材

【历年真题汇编详解】(临床医学专业知识)

李永新 主编

山东出版传媒股份有限公司

山东人民出版社出版发行

社 址:济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编:250001

网 址:<http://www.sd-book.com.cn>

发行部:(0531)82098027 82098028

新华书店经销

三河市泰丰印刷装订有限公司印装

规 格 8 开(260mm×370mm)

印 张 7

字 数 168 千字

版 次 2014 年 12 月第 1 版

印 次 2014 年 12 月第 1 次

ISBN 978-7-209-08607-3

定 价 38.00 元

如有质量或印装问题,请拨打售后服务电话 010-82838515

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

编委会名单

主 编：李永新

副主编：张永生 邓湘树 王学永 石 磊 刘 斌

李 琳 刘 彦 张红军 刘辉籍

中公医考核心研发团队

李永新 中公教育首席研究与辅导专家

毕业于北京大学政府管理学院,具有深厚的公务员考试核心理论专业背景,具有十多年公务员考试辅导与实战经验,对中央国家机关和地方各级公务员招考有博大精深的研究,主持研发了引领公考领域行业标准的深度辅导、专项突破等全系列教材和辅导课程,讲课系统、全面、有效,备受考生欢迎和推崇,是公考辅导领域行业标准的开创者和引领者。

段超 中公教育资深研究与辅导专家

中公教育面试高级VIP班主讲老师,授课中集合国学、经济学、管理学为一体,帮助学员达到面试应答内容的拓展和理论深度的提高。参与并负责研发面试高级VIP班的理论,实现面试理论的革新。授课中,善于用哲理故事讲解深刻道理,用幽默风趣调动学习氛围,由浅入深,举一反三,帮助学员赢得面试。

白丽丽 中公教育资深研究与辅导专家

主讲公务员、事业单位申论及写作。具有多年的公职类考试研究与辅导经验,从教多年,积累了丰富的教学经验。对公务员、事业单位申论、综合写作命题规律、命题趋势有深入研究。教学深入浅出、方法实用,严谨有条理,帮助学生切实提高作答能力。

石静 中公医考首席研究与辅导专家

对事业单位医疗考试深入研究,并有丰富的临床实践经验和多年的教学经验,能将理论知识与实践相结合,将实践与考点相结合,使枯燥无味的医学知识深入浅出、易于理解,深受考生欢迎。

齐佳 中公医考首席研究与辅导专家

从事临床和教学工作多年,针对考试结合临床和教学总结了许多经验,讲课重点突出,层次分明,擅长结合考试大纲对知识点进行归纳总结,并且能把握多年的考试思路,从出题者和考生两个角度分析考试题型,授课具有针对性和实用性,讲课风格通俗易懂,深入浅出,能帮助学员们快速理解和记忆。

李夏露 中公医考首席研究与辅导专家

医学硕士,中公教育医疗考试研究院首席教师。对医学基础知识的考试特点有深入的研究。在教学实践中,擅长于从整体把握考试,使学生能够快速掌握理论核心,构建知识框架,洞悉考试规律,从而能快速提高考试成绩。

汪珍 中公医考首席研究与辅导专家

毕业于华中科技大学同济医学院,有多年从事医疗卫生考试辅导经验,有深厚的医学知识功底,擅长利用有效时间快速突破学习瓶颈,授课针对性强、命中率高,深受学生喜爱。

余巍 中公医考首席研究与辅导专家

有丰富的授课经验,专业理论知识扎实,授课过程可根据学生的实际情况调整授课方法,深入浅出,对常见和易错考点不断进行总结对比,有效提高授课效果。教学作风严谨,条理清晰,注重课堂互动,深受学生欢迎。

张雨心 中公医考首席研究与辅导专家

医学硕士,具有扎实的理论基础,对各类护理考试特别是事业单位护理招聘考试有系统深入的研究,授课深入浅出、灵活生动,善于归纳分析,注重学习方法的指导和思维方式的培养,深得学员认可。

目录

2014 年 4 月 12 日山东青岛卫生局招聘带薪规范化培训人员卫生类—临床医学	(1)
参考答案及解析	(69)
2014 年 5 月 18 日莱州市事业单位公开招聘工作人员考试卫生类—西医临床	(8)
参考答案及解析	(74)
2013 年 5 月 26 日山东省省属事业单位卫生类—医疗类(精选)	(17)
参考答案及解析	(81)
2013 年 6 月 1 日山东威海文登市卫生系统事业单位—临床医学	(27)
参考答案及解析	(86)
2013 年 6 月 29 日日照市市直卫生系统—临床医学	(32)
参考答案及解析	(89)
2012 年 6 月 2 日德州市市属事业单位公开招聘工作人员卫生医师类(精选)	(44)
参考答案及解析	(93)
2012 年 7 月 8 日烟台市市直事业单位公开招聘工作人员西医临床—医学基础知识 ...	(50)
参考答案及解析	(96)
2012 年 8 月 18 日山东省枣庄市市属事业单位卫生类—临床医学(精选)	(62)
参考答案及解析	(104)

2014 年 4 月 12 日山东青岛卫生局招聘带薪规范化 培训人员卫生类—临床医学

一、单项选择题

1.下列哪一项特征与金葡球菌的致病力无关?()

- A.菌落为深黄色
- B.耐热核酸酶阳性
- C.形成菌落溶血现象
- D.胆汁溶菌试验

2.慢性肺心病人痰液黏稠,首选的治疗措施是()。

- A.气管插管
- B.气管切开
- C.肌注 α 糜蛋白酶
- D.雾化吸入

3.慢性肺心病并发心律失常最多表现为()。

- A.室性期前收缩
- B.房性期前收缩
- C.心房扑动
- D.心房颤动

4.窦性心动过缓,心率不低于 50 次/分,常采用的措施是()。

- A.不需治疗
- B.口服麻黄素
- C.皮下注射阿托品
- D.含服异丙肾上腺素

5.呼气性呼吸困难见于()。

- A.急性喉炎
- B.气管异物
- C.阻塞性肺气肿
- D.老年性肺气肿

6.下列哪项是恶性肿瘤细胞的最主要形态特点?()

- A.核大
- B.多核或异形核
- C.核仁大
- D.核染色浓染

7.哪种喹诺酮类药比较适用于肺部感染?()

- A.诺氟沙星
- B.氧氟沙星
- C.依诺沙星
- D.培氟沙星

8.等渗脱水补钾时每小时尿量必须超过()。

- A.40ml
- B.30ml
- C.20ml
- D.50ml

9.急性心肌梗死合并休克时禁用()。

- A.间羟胺
- B.多巴胺
- C.去甲肾上腺素
- D.异丙基肾上腺素

10.关于扩张型心肌病的病因最主要的是()。

- A.遗传因素
- B.代谢异常
- C.细菌感染
- D.病毒感染

11.脾切除对下列哪种贫血疗效最好?()

- A.自身免疫性溶血性贫血
- B.阵发性睡眠性血红蛋白尿
- C.海洋性贫血
- D.遗传性球形细胞增多症

12.洋地黄类的毒性反应最早出现的是()。

- A.恶心、呕吐
- B.食欲不振
- C.头晕、头痛
- D.乏力

13.下述哪项检查结果不符合 Graves 病的诊断? ()

- A. T_3 抑制试验抑制率 $>50\%$
- B.TsAb 阳性
- C.TGAb 和 TPOAB 阳性
- D.TSH 降低

14.抗病毒治疗用利巴韦林,应在流行性出血热哪一期最有效? ()

- A.早期
- B.休克
- C.少尿
- D.多尿

15.帕金森病主要的病理改变在()。

- A.小脑及脑干
- B.黑质纹状体
- C.大脑皮质
- D.周围神经

16.门脉高压症三大临床表现是()。

- A.恶心、呕吐、腹水
- B.脾肿大、腹水、侧支循环开放
- C.脾肿大、黄疸、侧支循环开放
- D.黄疸、蜘蛛痣、腹水

17.食管癌病人有持续性胸背痛,多表示()。

- A.癌肿部有炎症
- B.癌已侵犯食管外组织
- C.有远处血行转移
- D.癌肿较长

18.髌关节全关节结核合并冷脓肿形成,诊断确定后最好应()。

- A.立即进行切开引流
- B.立即进行病灶清除
- C.应用抗结核药物 2~4 周后行病灶清除术
- D.应用抗结核药物 2~4 周后行脓肿搔刮

19.男,38 岁。间歇性无痛性肉眼血尿 4 个月,查:膀胱镜见左输尿管口处上方 1 cm 处有一带蒂的肿瘤约 2.5 cm² 水草样改变,静脉肾盂造影上尿路正常。术中肿瘤注射噻替哌见肿物隆起,对该患者应采取的最好方法是()。

- A.膀胱部分切除
- B.膀胱全切
- C.膀胱肿瘤单纯切除
- D.膀胱部分切除+左输尿管膀胱再植

20.下述哪项作为推算预产期的根据最不准确? ()

- A.早期妇查
- B.末次月经
- C.妊娠反应
- D.体重

21.胎头衔接是指()。

- A.枕骨进入骨盆入口平面
- B.顶骨进入骨盆入口平面

C.双顶径进入骨盆入口平面 D.双顶径到达坐骨棘平面

22.输卵管壶腹部妊娠其多见的结果为()。

A.输卵管妊娠流产 B.输卵管妊娠破裂

C.胚胎可发育至3个月以上 D.输卵管妊娠中最危险的一种

23.分娩时允许进行“试产”的条件是()。

A.头先露,骨盆入口轻度狭窄 B.头先露,骨盆出口轻度狭窄

C.头先露,中骨盆轻度狭窄 D.臀先露,骨盆入口轻度狭窄

24.产后出血最常见的原因是()。

A.子宫颈裂伤 B.胎盘部分剥离

C.胎盘残留 D.子宫收缩乏力

25.Asherman 综合征指的是()。

A.先天性染色体异常闭经 B.闭经溢乳综合征

C.垂体功能损害所致的闭经 D.子宫内膜损伤宫腔粘连的闭经

26.下列哪一项不是婴幼儿哮喘的诊断标准?()

A.喘息发作 ≥ 3 次 B.肺部出现哮鸣音

C.具有特异性体质 D.一定伴有发热

27.发生心肌梗死的最先出现的症状是()。

A.心律失常 B.低血压和休克

C.疼痛 D.呼吸困难、疼痛

28.下列哪一项是I型糖尿病患者的主要死因?()。

A.高渗性非酮症糖尿病昏迷 B.糖尿病肾病

C.大血管病变 D.糖尿病视网膜病

29.关于急性再生障碍性贫血的临床症象论述中,错误的是()。

A.骨髓象见多部位增生极度降低

B.预后不好,多于6~12月内死亡

C.中性粒细胞计数 $< 0.5 \times 10^9/L$

D.网织红细胞绝对值 $> 15 \times 10^9/L$

30.决定输血治疗前,经治医师应向患者或其家属说明()。

A.疾病与血型的关系

B.输同种异体血不良反应和经血传扩疾病的可能性

C.血液传扩性疾病的防治

D.血液传扩性疾病的症状

31.关于TIA,下列说法不正确的是()。

A.好发于50~70岁

B.发作突然,历时短暂

C.颈动脉系统TIA以发作性偏瘫或单肢轻瘫最常见

D.症状恢复不完全,留有神经功能缺损

32.某患者服用碳酸酐酶抑制剂乙酰唑胺后出现尿液NaCl、水、碳酸氢根离子排出增多,以及代谢性酸中毒。分析该患者出现代谢性酸中毒的原因是由于()。

A.肾小管钾离子和氢离子交换增加

B.肾小管氢离子和钠离子交换减弱

C.近球小管钾离子的重吸收增加

D.肾小球滤过率降低

33.22岁男性,胸疼,同时伴发热、气急,心界明显扩大,心尖搏动位于心浊音界左缘内侧约2厘米,肝肋下五厘米,心电图示窦性心动过速,低电压,最可能的诊断是()。

A.急性心肌梗死

B.急性心包炎

C.感染性心内膜炎

D.扩张性型心肌病

34.脑出血最常见的原因是()。

A.动脉粥样硬化

B.高血压合并动脉硬化

C.脑动脉硬化

D.脑动脉瘤

35.女,40岁。患胆结石、慢性胆囊炎15年。近半年来经常发作性中上腹痛、腹泻,粪便恶臭、易漂浮在便器的水面上,临床疑诊为慢性胰腺炎。若再伴有下列之一项者,即可确诊之。但需除外哪一项?()

A.淀粉酶、肌酐清除率比值显著增高

B.X线腹部摄片提示胰区钙化或结石

C.胰腺外分泌功能检查有显著功能降低

D.超声及CT检查见胰腺有假性囊肿形成

36.女,30岁。低热、右下腹痛、腹泻伴黏液9个月。消瘦、贫血。右下腹压痛。血沉34 mm/h,钡餐检查:回肠末段有两段肠壁僵硬、狭窄,皱襞粗乱,有“卵石样”充盈缺损及“线样征”。最可能的诊断为()。

A.肠结核

B.Crohn病

C.结肠癌

D.溃疡性结肠炎

37.女性,20岁,有明显糖尿病症状,每日胰岛素用量36U,夜里出现多汗、心悸、手抖,晨起查血糖10.3 mmol/L(186 mg/dl),应给予()。

A.增加晚餐用量

B.调换胰岛素类型

C.加大胰岛素用量

D.减少晚餐前胰岛素用量

38.已确诊为肾综合征出血热的病人,突然出现右侧腹部剧痛,并有心率加快、血压下降趋势,其原因最可能是()。

A.肠出血

B.胆囊炎

C.阑尾炎

D.肾破裂

39.10月上旬,门诊病人30岁,男性,来自农村,3天出现高热,全身痛,近两日少尿,查体可见醉酒貌,猫爪样出血,肾区叩痛,此时首先考虑的疾病是()。

A.重感冒

B.急性肾炎

C.肾综合征出血热

D.紫癜

40.男性,35岁。患有精神分裂症,在被害妄想支配下,到处上访。既往未曾治疗过,首选的治疗方法是()。

A.抗精神病药物治疗

B.SSRI药物治疗

C.心理治疗

D.电休克治疗

41. 男性, 30 岁, 10 年前行阑尾切除术史, 近期出现腹痛, 腹胀无发热, 4 小时前突然出现持续性腹痛, 阵发性加剧, 口渴, 烦躁不安, 血常规 $WBC 12 \times 10^9/L$, 诊断最大可能是()。

- A. 输尿管结石
- B. 单纯性机械性肠梗阻
- C. 水肿性胰腺炎
- D. 绞窄性肠梗阻

42. 女, 40 岁, 双侧手、腕、膝等诸关节疼痛, 肿胀反复发作 5 年, 指关节呈梭形肿大, 有压痛, 诊断为类风湿性关节炎。下列临床表现的特征中哪项是错误的?()

- A. 病程慢
- B. 关节痛
- C. 反复肿胀
- D. 皮肤颜色发暗

43. 有一名病人, 脑损伤后 6 小时, 意识清, 头痛, 下列哪项处理原则不可取?()

- A. 意识清, 故回家观察
- B. 观察意识、瞳孔、生命征等变化
- C. 做头颅 CT 检查
- D. 对症处置

44. 有一名蛛网膜下腔出血病人, 哪项检查对其无帮助?()

- A. 头颅 CT
- B. ECT
- C. MRI
- D. 核磁血管成像

45. 女性, 阴道分泌物不多, 外阴瘙痒。妇科检查: 外阴充血, 阴道内见多量豆渣样分泌物, 黏膜红肿。下列何种疾病可能性最大?()

- A. 念珠菌阴道炎
- B. 滴虫性阴道炎
- C. 细菌性阴道炎
- D. 淋病性阴道炎

46. 某妇, 32 岁, 孕 0 产 0, 婚后不孕 3 年, 月经 3~5 天/20~30 天, 妇查: 左侧穹窿稍增厚, 余正常。进一步检查首先考虑()。

- A. 月经前诊断性刮宫
- B. 输卵管通液
- C. 子宫输卵管造影
- D. 腹腔镜

47. 患儿 4 岁, 近一个月来发热, 面色渐苍白, 多汗, 易疲倦, 近几日四肢大关节游走性疼痛, 为确定是否为风湿性关节炎, 医生做了一些检查, 下列哪一项对风湿性的可能有提示作用?()

- A. C 反应蛋白
- B. 抗链球菌溶血素“O”
- C. 血沉
- D. 心电图

48. 9 个月男婴, 近 2 个月表情呆滞, 活动减少, 便秘, 呈蛋花汤样便, 舌常抖动, 查体, 面色黄, 发黄稀疏, 腱反射亢进, 化验: $RBC 1.5 \times 10^{12}/L$, $Hb 80 g/L$, $WBC 4 \times 10^9/L$, 最可能的诊断为()。

- A. 营养性缺铁性贫血
- B. 感染性贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 营养性巨幼红细胞性贫血

49. 顺利完成各种活动所必备的基本能力是()。

- A. 语言能力
- B. 想象能力
- C. 辨别能力
- D. 一般能力

50. 医师李某, 申请开办儿科诊所, 经执业注册后, 开展了儿科诊疗活动, 同时也以所学知识诊治一些妇科病人, 李某的行为是()。

- A. 法律允许的行为
- B. 医师执业规定所允许的
- C. 只要不发生差错, 法律即允许
- D. 超执业范围的行为

二、判断题(正确写“A”,错误写“B”)

- 51.急性上呼吸道感染约有 70%~80%由病毒引起。()
- 52.慢性阻塞性肺疾病的并发症包括慢性呼吸衰竭、自发性气胸和慢性肺源性心脏病。()
- 53.缺氧伴 CO_2 潴留为 I 型呼吸衰竭。()
- 54.支原体肺炎时用青霉素或头孢菌素无效。()
- 55.结节病是一种多器官受累的肉芽肿性疾病。()
- 56.室性早搏的心电图诊断是提前发生的 QRS 波群,时限 >0.12 秒,宽大畸形。()
- 57.劳累性心绞痛时疼痛的发生与心肌需氧量增加无明显关系。()
- 58.进行性吞咽困难是绝大多数食管癌患者就诊时的主要症状,但却是本病的晚期表现。()
- 59.幽门螺杆菌感染是消化性溃疡的主要病因。()
- 60.消化性溃疡 X 线钡剂检查主要的发现为出现充盈缺损。()
- 61.溃疡性结肠炎病变主要累及回肠末端。()
- 62.肝发生炎症及肝细胞坏死持续一年以上称为慢性肝炎。()
- 63.肝硬化的内分泌紊乱主要有雄性激素增多,雌性激素减少。()
- 64.胆道疾病是急性胰腺炎最常见的病因。()
- 65.上消化道大出血是指短时间失血量超出 500 ml,主要出血病因是胃癌。()
- 66.尿路感染最常见的致病菌是革兰阴性杆菌,其中大肠杆菌占 70%以上。()
- 67.急性肾功能衰竭时消化道症状出现最早,严重时可发生消化道出血。()
- 68.急性白血病是造血干细胞的恶性克隆性疾病。()
- 69.磺脲类降糖药主要用于 II 型糖尿病。()
- 70.气胸类型中以交通性气胸最为严重。()

三、多项选择题

- 71.原发性高血压常见的并发症有()。
- A.左室肥厚 B.肾损害
C.脑卒中 D.肝损害
- 72.急性冠状动脉综合征(ACS)包括()。
- A.ST 段抬高的急性心肌梗死 B.非 ST 段抬高的急性心肌梗死
C.不稳定性心绞痛 D.急性肾功能衰竭
- 73.急性胆囊炎的临床表现有()。
- A.发热 B.黄疸
C.上腹痛 D.右上腹包块
- 74.心房颤动的心电图表现有()。
- A.P 波消失 B.QRS 波群正常
C.RR 间期绝对不规则 D.可见 f 波
- 75.甲状腺功能减退可能的表现有()。

- A.表情淡漠
 - B.黏液性水肿
 - C.心电图 QRS 低电压
 - D.心包积液
- 76.可能引起泌尿道刺激症状尿急、尿频、尿痛的疾病有()。
- A.结石
 - B.结核
 - C.肿瘤
 - D.出血
- 77.二尖瓣狭窄的典型超声表现有()。
- A.城墙样改变
 - B.瓣口面积缩小
 - C.左室大
 - D.瓣叶增厚
- 78.支气管扩张症的 X 线表现是()。
- A.轨道往下
 - B.腹部可见液平
 - C.膈肌升高
 - D.卷发样阴影
- 79.上消化道大出血的处理正确的是()。
- A.禁饮食
 - B.急诊胃镜止血
 - C.输血
 - D.钡餐透视
- 80.二尖瓣狭窄可触及()。
- A.胸骨右缘第 2 肋间收缩期震颤
 - B.胸骨左缘第 2 肋间收缩期震颤
 - C.胸骨左缘 3~4 肋间收缩期震颤
 - D.心尖部可触及舒张期细震颤

四、不定项选择题

- 81.典型预激综合征是由哪条附加传导束引起的?()
- A.肯特束
 - B.马海氏型
 - C.希化束
 - D.叁慕斯束
- 82.关于心肺复苏的处理原则正确的是()。
- A.心肺复苏
 - B.除颤
 - C.心脏起搏
 - D.高流量吸氧
- 83.类风湿性关节炎外表现为()。
- A.类风湿结节
 - B.类风湿血管炎
 - C.肺间质病变
 - D.干燥综合征
- 84.胸部损伤后出现颈静脉怒张,奇脉,血压下降,降压差变小,此时首先应想到()。
- A.闭合性气胸
 - B.张力性气胸
 - C.外伤性气胸
 - D.外伤性血心包
- 85.脑血管疾病的常见病因中哪项不正确?()
- A.脑血管疾病的常见病因是动脉粥样硬化
 - B.高血压是脑出血常见的病因
 - C.先天性动脉瘤是蛛网膜下腔出血最常见的病因
 - D.心源性栓子是脑检查最常见的栓子来源

2014 年 5 月 18 日莱州市事业单位公开招聘 工作人员考试卫生类—西医临床

一、单项选择题

1.大叶性肺炎致病菌多为()。

- A.金黄色葡萄球菌
- B.支原体
- C.大肠杆菌
- D.肺炎链球菌

2.支气管激发试验一般适用于通气功能在正常预计值的()以上的患者。

- A.60%
- B.70%
- C.80%
- D.90%

3.下列选项中属于渗出液特点的是()。

- A.静置不凝固
- B.比重小于 1.016~1.018
- C.透明清亮
- D.呈草黄色

4.I 型呼吸衰竭气血分析特点是()。

- A. PaO_2 小于 60 mmHg, PaCO_2 大于 50 mmHg
- B. PaO_2 小于 50 mmHg, PaCO_2 大于 60 mmHg
- C. PaO_2 小于 60 mmHg, PaCO_2 降低或正常
- D. PaO_2 小于 60 mmHg, PaCO_2 大于 60 mmHg

5.急性感染性心内膜炎病原体主要为()。

- A.草绿色链球菌
- B.衣原体
- C.支原体
- D.金黄色葡萄球菌

6.单人进行心脏复苏时,按压和通气的比例为()。

- A.30:1
- B.30:2
- C.15:2
- D.15:1

7.能同时直接扩张动脉和静脉以降低前、后负荷的药物是()。

- A.硝普钠
- B.硝酸甘油
- C.尼卡地平
- D.硝苯地平

8.正常人二尖瓣口面积为()。

- A.2~3 平方厘米
- B.2~6 平方厘米
- C.4~6 平方厘米
- D.3~6 平方厘米

9.下列心肌疾病中属于特异性心肌病的是()。

- A.酒精性心肌病
- B.扩张型心肌病
- C.肥厚型心肌病
- D.限制性心肌病

10.()是诊断反流性食管炎最准确的方法。

- A.24 小时食管 pH 检测
- B.食管吞钡 X 线检查
- C.内镜检查
- D.食管测压

11.食管癌早期临床症状不包括()。

- A.胸骨后不适
- B.烧灼感

- C.针刺样痛 D.进行性咽下困难
- 12.消化性溃疡最常见的并发症是()。
- A.穿孔 B.出血 C.癌变 D.幽门梗阻
- 13.()内镜表现为纵行溃疡、鹅卵石样改变。
- A.结肠癌 B.溃疡性结肠炎
- C.肠结核 D.结肠克罗恩病
- 14.粪便隐血试验阳性是指成人每日消化道出血大于()。
- A.5~10 毫升 B.50~100 毫升
- C.10~50 毫升 D.10~100 毫升
- 15.引起肺血栓栓塞症的血栓主要来源于()。
- A.深静脉 B.深动脉 C.股动脉 D.股静脉
- 16.慢性肾衰竭患者当血钾高于()时,应及时给予血液透析治疗。
- A.5.5 mmol/L B.6.0 mmol/L
- C.6.5 mmol/L D.5.5 mmol/L
- 17.下列属于小细胞低色素性贫血的是()。
- A.巨幼细胞贫血 B.溶血性贫血
- C.再生障碍性贫血 D.缺铁性贫血
- 18.()是慢性髓细胞白血病患者的首选化疗药物。
- A.羟基脲 B.美法仑 C.白消安 D.高三尖杉酯碱
- 19.糖化血红蛋白测定,反应患者血糖水平的时间是()。
- A.2~3 周 B.8~12 周 C.8~10 周 D.2~8 周
- 20.糖尿病患者中空腹血糖正常而餐后血糖明显升高者,首选治疗药物是()。
- A.二甲双胍 B.格列美脲
- C.阿卡波糖 D.瑞格列奈
- 21.脊柱呈“竹节样”变的多见于()。
- A.强直性脊柱炎 B.银屑病关节炎
- C.反应性关节炎 D.未分化脊柱关节病
- 22.()来源于腹主动脉。
- A.卵巢动脉 B.子宫动脉
- C.阴道动脉 D.阴部内动脉
- 23.下列不属于胎盘结构的是()。
- A.羊膜 B.叶状绒毛膜
- C.底蜕膜 D.胎膜
- 24.()是诊断早孕的最敏感的方法。
- A.HPL B.hCG C.雌激素 D.孕激素
- 25.子痫前期首选解痉药物是()。
- A.硫酸镁 B.硫酸钙 C.异丙嗪 D.氯丙嗪
- 26.异位妊娠最常发生的部位是()。
- A.腹腔妊娠 B.宫颈妊娠

- C.输卵管壶腹部 D.卵巢妊娠
- 27.妊娠期间羊水量超过(),称为羊水过多。
- A.1000 毫升 B.1500 毫升
C.2000 毫升 D.2500 毫升
- 28.属于盆腔炎性疾病的最低诊断标准的是()。
- A.低温超过 38.3℃ B.红细胞沉降率升高
C.血 C-反应蛋白升高 D.宫颈举痛
- 29.新生儿溶血病最常见的病因是()。
- A.Rh 溶血 B.ABO 溶血
C.MN 溶血 D.以上都正确
- 30.小儿麻疹最常见的并发症是()。
- A.麻疹脑炎 B.喉炎 C.心肌炎 D.肺炎
- 31.下列先天性心脏病不属于由左向右分流型的是()。
- A.法洛四联症 B.房间隔缺损
C.室间隔缺损 D.动脉导管未闭
- 32.细胞内液中主要阳离子为()。
- A. Na^+ B. K^+ C. Cl^- D.蛋白质
- 33.消化液急性丧失、体液丧失于第三间隙,最易引起哪种电解质紊乱?()
- A.等渗性缺水 B.低渗性缺水
C.高渗性缺水 D.水中毒
- 34.下列有关低钾血症叙述错误的是()。
- A.血清钾浓度低于 3.5 mmol/L
B.肌无力最早的临床表现
C.可有异常心电图表现,早期 T 波高尖
D.反常性酸性尿
- 35.中心静脉压正常值为()。
- A.6~15 cmH₂O B.5~12 cmH₂O
C.2~9 cmH₂O D.5~15 cmH₂O
- 36.患者双下肢烧伤,伤及皮肤的生发层,可见大小不一样的水疱,去疱皮后见创。该患者的烧伤程度为()。
- A.Ⅰ度烧伤 B.浅Ⅱ度烧伤
C.深Ⅱ度烧伤 D.Ⅲ度烧伤
- 37.急性腹膜炎最主要的症状是()。
- A.腹痛 B.腹胀 C.恶心、呕吐 D.腹泻
- 38.关于直疝的说法正确的是()。
- A.多见于儿童及青壮年 B.由直疝三角突出,不进阴囊
C.精索在疝囊后方 D.疝囊颈在腹壁下动脉外侧
- 39.临床上器官移植效果最显著的是()。
- A.肝移植 B.心脏移植 C.肾移植 D.肺移植

40.乳腺癌临床诊断中最常见的检查方法是()。

- A.细针穿刺细胞活检
- B.凝乳酶原
- C.B 超
- D.CT 检查

41.胃腺中壁细胞分泌()。

- A.胃蛋白酶原
- B.凝乳酶原
- C.碱性因子
- D.内因子

42.患者胃溃疡毕Ⅱ式术后1年,反复胸骨后烧灼感,呕吐胆汁液体伴体重减轻等症状,最可能的诊断为()。

- A.胃溃疡
- B.胃肠炎
- C.碱性反流性食管炎
- D.残胃癌

43.关于胃十二指肠溃疡,下列叙述错误的是()。

- A.十二指肠溃疡主要表现为餐后延迟痛、饥饿痛或夜间痛
- B.胃大部分切除术是治疗胃十二指肠溃疡的首选术式
- C.胃迷走神经切除术可分为两种类型
- D.胃溃疡穿孔发生部分多在胃小弯

44.伴有肠管血运障碍的肠梗阻,称为()。

- A.机械性肠梗阻
- B.动力性肠梗阻
- C.绞窄性肠梗阻
- D.单纯性肠梗阻

45.()是大肠癌最常见的播散方式。

- A.淋巴转移
- B.直接浸润
- C.血行转移
- D.种植播散

46.Charcot 三联征是指()。

- A.腹痛、休克、中枢神经系统受抑制
- B.腹痛、恶心、休克
- C.腹痛、寒战高热、黄疸
- D.休克

47.患者青少年,运动后突感上腹部“钻顶样”剧烈疼痛,向右肩部放射,大汗淋漓,坐卧不安,最可能的诊断是()。

- A.急性胆囊炎
- B.胆道蛔虫病
- C.急性梗阻性胆管炎
- D.急性胰腺炎

48.引起我国胰腺炎最常见的病因是()。

- A.过量饮酒和暴饮暴食
- B.胆道疾病
- C.创伤
- D.十二指肠炎反流

49.关于小脑幕切迹疝临床表现,叙述错误的是()。

- A.剧烈头疼,进行性加重,伴躁动不安,频繁呕吐
- B.进行性意识障碍:随脑疝的进展,患者出现嗜睡、浅昏迷、深昏迷
- C.随着病情进展,患者患侧瞳孔逐渐散大
- D.患者早期即可突发呼吸骤停而死亡

50.肌力3级是指()。