


中国科学院华南植物园
重庆市药物种植研究所

CHINESE MEDICINAL PLANTS

中国药用植物

主 编 叶华谷 易思荣 黄 娅 曾飞燕 第三辑 (十一—十五)(十二)



化学工业出版社

中国科学院华南植物园
重庆市药物种植研究所

中国药用植物

主 编 叶华谷 易思荣 黄 娅 曾飞燕
CHINESE MEDICINAL PLANTS
第三辑(十一—十五)
(十二)



化学工业出版社

· 北 京 ·

本书以图文结合的形式,收录我国野生及栽培的药用植物共200种(包括亚种、变种及变型),主要从植物资源利用的角度,介绍了每种植物的中文名、别名、拉丁名、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法等,有些种类还有附方。为了安全起见,在一些有毒植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样,提醒读者慎用。

本书可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域人员参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

中国药用植物.十二/叶华谷等主编. — 北京:化学工业出版社,2016.9
ISBN 978-7-122-27415-1

I. ①中… II. ①叶… III. ①药用植物—介绍—中国 IV. ①R282.71

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第141274号

责任编辑:李 丽

装帧设计:百彤文化传播

责任校对:吴 静

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码 100011)

印 装:北京方嘉彩色印刷有限责任公司

889mm×1194mm 1/32 印张13 字数220千字 2016年10月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网 址:<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:79.00元

版权所有 违者必究

本书编写人员

主 编：叶华谷 易思荣 黄 娅 曾飞燕

副 主 编：肖 波 全 健 杨 毅 郑 珺 叶育石

编写人员：易思荣 叶华谷 黄 娅 曾飞燕 肖 波 全 健

杨 毅 郑 珺 叶育石 谭秋平 雷美艳 裴丽容

韩 量 杨天建 余中莲 曹厚强 肖 忠 于 慧

王发国 邓乔华 黄志海 刘 念 吴林芳 李书渊

林汝顺 李巧林 李如良 李泽贤 李素英 张 征

张慧晔 杜怡枫 陈海山 陈玉笋 陈巧明 陈有卿

林锦锋 林惠蓉 杨科明 侯惠婵 秦新生 贾宜军

黄均成 黄珊珊 符同浩 曹洪麟 曹照忠 曾庆钱

曾宪禹 翟俊文 莫结丽 童 毅 陈绍成 岳联勤


摄 影：易思荣 杨 毅 王 斌

本书承

“中国科学院战略生物资源科技支撑体系运行专项(CZBZX-1)、
财政部战略生物资源科技支撑运行专项(KSCX2-YW-Z-1004)、
植物园国家标准体系建设与评估(Y421051001)、植物园迁地保
护植物编目及信息标准化(2009FY120200)”项目资助出版。

重庆市科委基本科研业务费项目(2013CSTC-JBKY-01317)、
川渝共建特色生物资源研究与利用重点实验室资助出版。





前言

Foreword

世界上的药品绝大多数直接或间接地来源于植物。我国地大物博，植物资源极其丰富，已知的高等植物就有3万多种，其中药用植物超过1万种，为了让人们对药用植物有更直观的认识，我们将以系列丛书的形式，把中国药用植物以文字描述和彩色照片的形式陆续出版。本书内容包括每种植物的中文名、别名、拉丁名、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法，有些种类还有附方。书后附有中文名索引和拉丁名索引。书中介绍的植物种类以拉丁学名字母顺序排列，共收录我国野生及栽培的药用植物200种（包括亚种、变种和变型）。其中的性味功能与主治用法主要参考《全国中草药汇编》《广东中药志》《华南药用植物》《湖南药物志》和《广西药用植物名录》等。

为了避免有些有毒植物因误服或服用过量引起中毒，在该植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样，应慎用。

本书主要是从植物资源与利用的角度来阐述，可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域人员参考使用。

目录 contents

房县槭	<i>Acer franchetii</i>	2
云南蓍	<i>Achillea wilsoniana</i>	4
岩乌头	<i>Aconitum racemulosum</i>	6
类叶升麻	<i>Actaea asiatica</i>	8
短柱侧金盏花	<i>Adonis brevistyla</i>	10
细茎兔儿风	<i>Ainsliaea tenuicaulis</i>	12
昌都点地梅	<i>Androsace bisulca</i>	14
西南银莲花	<i>Anemone davidii</i>	16
打破碗花花	<i>Anemone hupehensis</i>	18
金山当归	<i>Angelica valida</i>	20
峨参	<i>Anthriscus sylvestris</i>	22
土圉儿	<i>Apios fortunei</i>	24
无距楼斗菜	<i>Aquilegia ecalcarata</i>	26
食用土当归	<i>Aralia cordata</i>	28
龙眼独活	<i>Aralia fargesii</i>	30
异叶马兜铃	<i>Aristolochia heterophylla</i>	32
金山马兜铃	<i>Aristolochia jinshanensis</i>	34
川滇细辛	<i>Asarum delavayi</i>	36
南川细辛	<i>Asarum nanchuanense</i>	38
亮叶紫菀	<i>Aster nitidus</i>	40
地八角	<i>Astragalus bhutanensis</i>	42
筒鞘蛇菰	<i>Balanophora involucrata</i>	44
多蕊蛇菰	<i>Balanophora polyandra</i>	46
鄂羊蹄甲	<i>Bauhinia glauca</i> subsp. <i>hupehana</i>	48
铁破锣	<i>Beesia calthifolia</i>	50

南川秋海棠	<i>Begonia dielsiana</i>	52
掌叶秋海棠	<i>Begonia hemsleyana</i>	54
大花旋蒴苣苔	<i>Boea clarkeana</i>	56
丁座草	<i>Boschniakia himalaica</i>	58
革叶粗筒苣苔	<i>Briggsia mihieri</i>	60
巴东醉鱼草	<i>Buddleja albiflora</i>	62
小柴胡	<i>Bupleurum tenue</i>	64
华南云实	<i>Caesalpinia crista</i>	66
直生刀豆	<i>Canavalia ensiformis</i>	68
大叶碎米荠	<i>Cardamine macrophylla</i>	70
川东蕆草	<i>Carex fargesii</i>	72
套鞘蕆草	<i>Carex maubertiana</i>	74
红毛七	<i>Caulophyllum robustum</i>	76
毛脉南酸枣	<i>Choerospondias axillaris</i> var. <i>pubinervis</i>	78
南川升麻	<i>Cimicifuga nanchuanensis</i>	80
宜昌橙	<i>Citrus ichangensis</i>	82
金佛铁线莲	<i>Clematis gratopsis</i>	84
锈毛铁线莲	<i>Clematis leschenaultiana</i>	86
尾叶铁线莲	<i>Clematis urophylla</i>	88
川党参	<i>Codonopsis tangshen</i>	90
珊瑚苣苔	<i>Corallodiscus cordatulus</i>	92
马桑	<i>Coriaria nepalensis</i>	94
川东紫堇	<i>Corydalis acuminata</i>	96
紫堇	<i>Corydalis edulis</i>	98
地锦苗	<i>Corydalis sheareri</i>	100
大叶紫堇	<i>Corydalis temulifolia</i>	102
毛黄堇	<i>Corydalis tomentella</i>	104
毛黄栌	<i>Cotinus coggygria</i> var. <i>pubescens</i>	106
湖北山楂	<i>Crataegus hupehensis</i>	108

杜鹃兰	<i>Cremastra appendiculata</i>	110
狗筋蔓	<i>Cucubalus baccifer</i>	112
苏铁	<i>Cycas revoluta</i>	114
竹灵消	<i>Cynanchum inamoenum</i>	116
单叶贯众	<i>Cyrtomium hemionitis</i>	118
阔叶贯众	<i>Cyrtomium yamamotoi</i>	120
南川溲疏	<i>Deutzia nanchuanensis</i>	122
马蹄芹	<i>Dickinsia hydrocotyloides</i>	124
毛地黄	<i>Digitalis purpurea</i>	126
南方山荷叶	<i>Diphylleia sinensis</i>	128
深紫续断	<i>Dipsacus atropurpureus</i>	130
金佛山竹根七	<i>Disporopsis jinfushanensis</i>	132
假爹包叶	<i>Discocleidion rufescens</i>	134
小叶蚊母树	<i>Distylium buxifolium</i>	136
南川鹭鸶草	<i>Diuranthera inarticulata</i>	138
茅膏菜	<i>Drosera peltata</i> var. <i>multisepala</i>	140
淫羊藿	<i>Epimedium brevicornu</i>	142
木贼	<i>Equisetum hyemale</i>	144
管萼山豆根	<i>Euchresta tubulosa</i>	146
西南卫矛	<i>Euonymus hamiltonianus</i>	148
狭叶花佩菊	<i>Faberia nanchuanensis</i>	150
地果	<i>Ficus tikoua</i>	152
凹叶瓜馥木	<i>Fissistigma retusum</i>	154
黄毛草莓	<i>Fragaria nilgerrensis</i>	156
湖北贝母	<i>Fritillaria hupehensis</i>	158
红花龙胆	<i>Gentiana rhodantha</i>	160
深红龙胆	<i>Gentiana rubicunda</i>	162
金佛山老鹳草	<i>Geranium bockii</i>	164
汉荪鱼腥草	<i>Geranium robertianum</i>	166
老鹳草	<i>Geranium wilfordii</i>	168

红火麻	<i>Girardinia suborbiculata</i> subsp. <i>triloba</i>	170
方秆蕨	<i>Glaphyopteridopsis erubescens</i>	172
金佛山方秆蕨	<i>Glaphyopteridopsis jinfushanensis</i>	174
刺果甘草	<i>Glycyrrhiza pallidiflora</i>	176
裸蒴	<i>Gymnotheca chinensis</i>	178
峨眉姜花	<i>Hedychium flavescens</i>	180
纤细半蒴苣苔	<i>Hemiboea gracilis</i>	182
金佛山雪胆	<i>Hemsleya pengxianensis</i> var. <i>jinfushanensis</i>	184
独活	<i>Heracleum hemsleyanum</i>	186
南川石杉	<i>Huperzia nanchuanensis</i>	188
香冬青	<i>Ilex suaveolens</i>	190
块节凤仙花	<i>Impatiens pinfanensis</i>	192
紫萼凤仙花	<i>Impatiens platychlaena</i>	194
湖北凤仙花	<i>Impatiens pritzelii</i>	196
窄萼凤仙花	<i>Impatiens stenosepala</i>	197
南川金盏苣苔	<i>Isometrum nanchuanicum</i>	198
野核桃	<i>Juglans cathayensis</i>	200
珠芽艾麻	<i>Laportea bulbifera</i>	202
齿鳞草	<i>Lathraea japonica</i>	204
中间骨牌蕨	<i>Lepidogrammitis intermedia</i>	206
蹄叶橐吾	<i>Ligularia fischeri</i>	208
南川橐吾	<i>Ligularia nanchuanica</i>	210
短片橐吾	<i>Ligusticum brachylobum</i>	212
匍匐橐吾	<i>Ligusticum reptans</i>	214
川百合	<i>Lilium davidii</i>	216
宝兴百合	<i>Lilium duchartrei</i>	218
南川百合	<i>Lilium rosthornii</i>	220
西南山梗菜	<i>Lobelia seguinii</i>	222
苦糖果	<i>Lonicera fragrantissima</i> subsp. <i>standishii</i>	224
百脉根	<i>Lotus corniculatus</i>	226

多穗石松	<i>Lycopodium annotinum</i>	227
笔直石松	<i>Lycopodium obscurum</i>	228
南川过路黄	<i>Lysimachia nanchuanensis</i>	230
琴叶过路黄	<i>Lysimachia ophelioides</i>	232
狭叶落地梅	<i>Lysimachia paridiformis</i> var. <i>stenophylla</i>	234
小果博落回	<i>Macleaya microcarpa</i>	236
望春玉兰	<i>Magnolia biondii</i>	238
武当玉兰	<i>Magnolia sprengeri</i>	240
垂丝海棠	<i>Malus halliana</i>	242
中华荚果蕨	<i>Matteuccia intermedia</i>	244
美丽通泉草	<i>Mazus pulchellus</i>	246
白花草木犀	<i>Melilotus albus</i>	248
川山橙	<i>Melodinus hemsleyanus</i>	250
厚果崖豆藤	<i>Millettia pachycarpa</i>	252
地黄连	<i>Munronia sinica</i>	254
多裂紫菊	<i>Notoseris henryi</i>	256
金佛山紫菊	<i>Notoseris nanchuanensis</i>	258
三花紫菊	<i>Notoseris triflora</i>	260
顶花板凳果	<i>Pachysandra terminalis</i>	262
草芍药	<i>Paeonia obovata</i>	264
药用牡丹	<i>Paeonia ostii</i>	266
竹节参	<i>Panax pseudoginseng</i> var. <i>japonicus</i>	268
厚叶蛛毛苣苔	<i>Paraboea crassifolia</i>	270
蛛毛苣苔	<i>Paraboea sinensis</i>	272
密毛假福王草	<i>Paraprenanthes glandulosissima</i>	274
耳翼蟹甲草	<i>Parasenecio otopteryx</i>	276
云南重楼	<i>Paris polyphylla</i> var. <i>yunnanensis</i>	278
南川梅花草	<i>Parnassia amoena</i>	280
糙叶败酱	<i>Patrinia scabra</i>	282
黑龙骨	<i>Periploca forrestii</i>	284

蜂斗菜	<i>Petasites japonicus</i>	286
黄檗	<i>Phellodendron amurense</i>	288
透骨草	<i>Phryma leptostachya</i> subsp. <i>asiatica</i>	290
石南藤	<i>Piper wallichii</i>	292
云南独蒜兰	<i>Pleione yunnanensis</i>	294
小扁豆	<i>Polygala tatarinowii</i>	296
马尿泡	<i>Przewalskia tangutica</i>	298
川鄂囊瓣芹	<i>Pternopetalum rosthornii</i>	300
台湾翅果菊	<i>Pterocypsela formosana</i>	302
鹿蹄草	<i>Pyrola calliantha</i>	304
槲树	<i>Quercus dentata</i>	306
石海椒	<i>Reinwardtia indica</i>	308
药用大黄	<i>Rheum officinale</i>	310
云南红景天	<i>Rhodiola yunnanensis</i>	312
青麸杨	<i>Rhus potaninii</i>	314
血满草	<i>Sambucus adnata</i>	316
尼泊尔水东哥	<i>Saurauia napaulensis</i>	318
翅茎风毛菊	<i>Saussurea cauloptera</i>	320
心叶风毛菊	<i>Saussurea cordifolia</i>	322
云木香	<i>Saussurea costus</i>	324
阴地蕨	<i>Sceptridium ternatum</i>	326
短序鹅掌柴	<i>Schefflera bodinieri</i>	328
岩藿香	<i>Scutellaria franchetiana</i>	330
齿叶景天	<i>Sedum odontophyllum</i>	332
菊状千里光	<i>Senecio analogus</i>	334
林荫千里光	<i>Senecio nemorensis</i>	336
双花华蟹甲	<i>Sinacalia davidii</i>	338
华蟹甲	<i>Sinacalia tangutica</i>	340
滇黔蒲儿根	<i>Sinosenecio bodinieri</i>	342
匍枝蒲儿根	<i>Sinosenecio globigerus</i>	344

革叶蒲儿根	<i>Sinosenecio subcoriaceus</i>	346
七裂蒲儿根	<i>Sinosenecio septilobus</i>	348
海桐叶白英	<i>Solanum pittosporifolium</i>	350
西南槐	<i>Sophora prazeri</i> var. <i>mairei</i>	352
矩圆叶旌节花	<i>Stachyurus oblongifolius</i>	354
柳叶旌节花	<i>Stachyurus salicifolius</i>	356
江南地不容	<i>Stephania excentrica</i>	358
贵州獐牙菜	<i>Swertia kouitchensis</i>	360
红豆杉	<i>Taxus wallichiana</i> var. <i>chinensis</i>	362
黄水枝	<i>Tiarella polyphylla</i>	364
巴山榧树	<i>Torreya fargesii</i>	366
漆树	<i>Toxicodendron vernicifluum</i>	368
穿心莲子藤	<i>Triosteum himalayanum</i>	370
昆明山海棠	<i>Tripterygium hypoglaucum</i>	372
小香蒲	<i>Typha minima</i>	374
华钩藤	<i>Uncaria sinensis</i>	376
蜘蛛香	<i>Valeriana jatamansi</i>	378
毛叶藜芦	<i>Veratrum grandiflorum</i>	380
藜芦	<i>Veratrum nigrum</i>	382
毛蕊花	<i>Verbascum thapsus</i>	384
小黄构	<i>Wikstroemia micrantha</i>	386
少花黄鹌菜	<i>Youngia szechuanica</i>	388
俞藤	<i>Yua thomsonii</i>	390
花椒	<i>Zanthoxylum bungeanum</i>	392
榉树	<i>Zelkova schneideriana</i>	394
川东姜	<i>Zingiber atrorubens</i>	396
参考文献		398
拉丁名索引		399
中文名索引		401



房县槭

Acer franchetii Pax

【别名】山枫香树、富氏槭

【基原】来源于槭树科槭属房县槭 *Acer franchetii* Pax 的树皮入药。

【形态特征】落叶乔木，高10~15 m。树皮深褐色。小枝粗壮，圆柱形，当年生枝紫褐色，嫩时有短柔毛。叶纸质，长10~20 cm，宽11~23 cm，基部心形，常3~5裂，边缘有锯齿；上面深绿色，下面淡绿色；叶柄长3~6 cm，嫩时有短柔毛。总状花序或圆锥总状花序，自小枝旁边无叶处生出，有长柔毛；花黄绿色，单性，雌雄异株；萼片5枚，长圆卵形，长约4.5 mm，宽约2 mm，边缘有纤毛；花瓣5片，与萼片等长；花盘无毛；雄蕊8枚，稀10枚，长约6 mm，在雌花中不发育，花丝无毛，花药黄色；雌花的子房有疏柔毛；花梗长1~2 cm，有短柔毛。果序长6~8 cm。小坚果特别凸起，近于球形，直径8~10 mm，嫩时被淡黄色疏柔毛；翅镰刀形，宽约1.5 cm，连同小坚果长4~4.5 cm，张开成锐角；果梗长1~2 cm，有短柔毛。花期5月；果期9月。


【生境】生于海拔1800~2300 m的混交林中。

【分布】河南、陕西、湖北、重庆、四川、湖南、贵州和云南。

【采集加工】夏秋季采集，剥离树皮，去除杂质，切段晒干。

【性味功能】祛风湿、活血、清热利咽。

【主治用法】治声音嘶哑，咽喉肿痛等。内服：煎汤，10~20 g；或泡水当茶饮。



云南蓍

Achillea wilsoniana Heimerl ex Hand.-Mazz.

【别名】一枝蒿

【基原】来源于菊科蓍属云南蓍 *Achillea wilsoniana* Heimerl ex Hand.-Mazz. 的全草入药。

【形态特征】多年生草本，有短的根状茎。茎直立，高35~100 cm。下部叶花期凋落，中部叶长圆形，长4~6.5 cm，宽1~2 cm，二回羽状全裂，裂片椭圆状披针形，长5~10 mm，宽2~4 mm，上面绿色，下面密被柔毛。头状花序多数，集成复伞房花序；总苞宽钟形或半球形，直径4~6 mm；总苞片3层，覆瓦状排列；托片披针形，舟状，长约4.5 mm，具稍带褐色的膜质透明边缘。边花6~8朵；舌片白色，偶有淡粉红色边缘，长宽各约2.2 mm，顶端具深或浅的3齿，管部与舌片近等长，翅状压扁，具少数腺点；管状花淡黄色或白色，长约3 mm，管部压扁具腺点。瘦果长圆状楔形，长约2.5 mm，宽约1.1 mm，具翅。花、果期7~9月。

【生境】生于山坡草地或灌丛中。

【分布】云南、四川、重庆、贵州、湖南、湖北、河南、山西、陕西、甘肃。

【采集加工】夏、秋季采收，鲜用或切段晒干。

【性味功能】味辛、微苦，性微温，有小毒。祛风除湿，散瘀止痛，解毒消肿。

【主治用法】治跌打损伤，风湿痹痛，胃痛，牙痛，经闭腹痛，急性乳腺炎，疔疮肿痛，跌打瘀痛，痈肿疮毒，蛇虫咬伤。用量1.5~3 g。