

ATLAS OF 2000 FLOWERING ORNAMENTALS



2000 观花植物原色图鉴

种 主编 闫双喜 李永 王志勇 张素敏



涵盖 2 000 种当今主流观赏花卉，2 000 余幅精美彩图，集花卉鉴赏与园林应用于一体



2000种 观花植物 原色图鉴

主编 闫双喜 李 永
王志勇 张素敏



河南科学技术出版社
· 郑州 ·

内容简介

《2000种观花植物原色图鉴》是一部观花植物分类及应用的大型工具书。全书包含观花植物181科918属2238种(包括变种、变型及品种),并配有2000余幅精美彩图,是一部集鉴赏价值与实用价值于一体、图文并茂的观花植物学术专著。本书重点介绍了观花植物的识别要点、分布、习性、繁殖及园林应用,并介绍了观花植物的品种和相近种,为观花植物的研究和应用提供了科学依据和理论基础。为了便于查找,书中观花植物科名按汉语拼音排列,属名拉丁文名称排列。本书不仅适合园林规划师、景观规划师、园林绿化工作者及广大植物爱好者阅读,同时也适合生物类、农林牧类和中草药学等专业的大专院校师生阅读。

图书在版编目(CIP)数据

2000种观花植物原色图鉴 / 闫双喜等主编. — 郑州: 河南科学技术出版社, 2016.3
ISBN 978-7-5349-7320-8

I. ①2… II. ①闫… III. ①花卉-图集 IV. ①S68-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第215205号

出版发行: 河南科学技术出版社

地址: 郑州市经五路66号 邮编: 450002

电话: (0371) 65737028 65788613

网址: www.hnstp.cn

策划编辑: 陈淑芹 李义坤

责任编辑: 李义坤

责任校对: 张景琴 马晓灿 李振方

封面设计: 张 伟

版式设计: 杨红科

责任印制: 朱 飞

印 刷: 郑州瑞光印务有限公司

经 销: 全国新华书店

幅面尺寸: 210 mm × 285 mm 印张: 43.5 字数: 1 500千字

版 次: 2016年3月第1版 2016年3月第1次印刷

定 价: 268.00元

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换。

目 录

001 芭蕉科	002
芭蕉(002), 红花蕉(002), 紫苞芭蕉(002), 地涌金莲(003)。	
002 菝葜科	003
菝葜(003), 白背牛尾菜(003), 牛尾菜(004)。	
003 百部科	004
大百部(004)。	
004 百合科	004
吊兰(004), 秋水仙(005), 山菅(005), 宝铎草(005), 万寿竹(006), 冠花贝母(006), 湖北贝母(006), 大苞萱草(007), 萱草(007), 黄花菜(007), 金娃娃萱草(008), 东北玉簪(008), 玉簪(008), 紫萼(009), 火炬花(009), 东方百合(009), 绿花百合(010), 麝香百合(010), 渥丹(010), 山丹(011), 野百合(011), 皂黄百合(011), 珠芽百合(012), 金边阔叶麦冬(012), 阔叶麦冬(012), 山麦冬(013), 葡萄风信子(013), 黑叶沿阶草(013), 金丝沿阶草(014), 沿阶草(014), 银纹沿阶草(014), 黄精(015), 玉竹(015), 吉祥草(015), 鹿药(016), 管花鹿药(016), 兴安鹿药(016), 白穗花(017), 老鸦瓣(017), 郁金香(017), 藜芦(018)。	
005 菖蒲科	018
菖蒲(018)。	
006 葱科	018
大花葱(018), 砂韭(019), 虾夷葱(019), 薤白(019), 野韭(020), 葱(020), 韭(020), 宽叶韭(021), 卵叶韭(021), 山韭(021)。	
007 灯心草科	022
灯心草(022)。	
008 风信子科	022
弹簧草(022), 风信子(022)	
009 凤梨科	023
美叶光萼荷(023), 长穗凤梨(023), 艳凤梨(023), 水塔花(024), 短叶雀舌兰(024), 点金星(024), 球果凤梨(025), 双色喜炮凤梨(025), 大黄星果子蔓	

(025), 孔雀擎天凤梨(026), 韦氏星花凤梨(026), 星花凤梨(026), 圆柱果子蔓(027), 彩叶凤梨(027), 镶边五彩凤梨(027), 紫花铁兰(028), 莺哥凤梨(028), 虎纹凤梨(028)。

010 禾本科

看麦娘(029), 野古草(029), 芦竹(029), 野燕麦(030), 蒨草(030), 虎尾草(030), 蒲苇(031), 矮蒲苇(031), 狗牙根(031), 马唐(032), 稗(032), 光头稗(032), 牛筋草(033), 野黍(033), 白茅(033), 柳叶箬(034), 假稻(034), 糖蜜草(034), 芒(035), 乱子草(035), 观赏谷子(035), 狼尾草(036), 小兔子狼尾草(036), 绒毛狼尾草(036), 紫叶狼尾草(037), 长柔毛狼尾草(037), 芦苇(037), 硬质早熟禾(038), 早熟禾(038), 棒头草(038), 纤毛鹅观草(039), 大狗尾草(039), 狗尾草(039), 粟(040), 金色狗尾草(040), 棕叶狗尾草(040), 高粱(041), 大油芒(041), 荻(041),

011 旅人蕉科

大鹤望兰(042), 鹤望兰(042)。

012 姜科

花叶艳山姜(042), 益智(043), 姜荷花(043), 郁金香(043), 黄姜花(044)。

013 箭根薯科

蒟蒻薯(044)。

014 兰科

白及(044), 柏拉兰(045), 卡特兰(045), 史蒂芬森卡特兰(045), 独花兰(046), 巴塞罗那大花蕙兰(046), 大花蕙兰(046), 红葡萄酒大花蕙兰(047), 寒兰(047), 赤金素建兰(047), 大陶素建兰(048), 建兰(048), 墨兰(048), 虎头兰(049), 澳洲石斛(049), 变色石斛(049), 翅梗石斛(050), 滇桂石斛(050), 鼓槌石斛(050), 喉红石斛(051), 尖刀唇石斛(051), 金钗石斛(051), 玫瑰石斛(052), 细茎石斛(052), 长距石斛(052), 长苏石斛(053), 蝴蝶石斛(053), 莫莫佐诺公主石斛(053), 紫晶舌石斛(054), 胶水树

- 兰(054), 羊耳蒜(054), 杂种密尔顿兰(055), 亨利兜兰(055), 巨瓣兜兰(055), 硬叶兜兰(056), 长瓣兜兰(056), 蝴蝶兰(056), 杂种美洲兜兰(057), 贞兰(057), 琴唇万代兰(057), 杂种文心兰(058), 拟蝶唇兰(058), 文心兰(058)。
- 015 龙舌兰科**.....059
龙舌兰(059), 凤尾兰(059)。
- 016 芦荟科**.....059
雪花芦荟(059), 不夜城芦荟(060), 千代田锦(060), 木立芦荟(060), 芦荟(061), 波路(061), 钝叶青龙刀(061) 青龙刀(062), 宝草(062)。
- 017 露兜树科**.....062
露兜树(062)。
- 018 美人蕉科**.....063
大花美人蕉(063), 花叶美人蕉(063), 双色美人蕉(063), 蕉芋(064), 美人蕉(064), 紫叶美人蕉(064), 黄花美人蕉(065), 兰花美人蕉(065), 热带鲑红美人蕉(065), 水生美人蕉(066)。
- 019 莎草科**.....066
皱缘苔草(066), 早伞草(066), 伞辐莎草(067), 香附子(067), 纸莎草(067), 光纤草(068), 扁秆蔗草(068), 水葱(068)。
- 020 石蒜科**.....069
早花百子莲(069), 六出花(069), 垂笑君子兰(069), 君子兰(070), 文殊兰(070), 红花文殊兰(070), 南美水仙(071), 朱顶红(071), 美洲水鬼蕉(071), 忽地笑(072), 石蒜(072), 红口水仙(072), 喇叭水仙(073), 水仙(073), 紫娇花(073), 葱莲(074), 韭莲(074)。
- 021 薯蓣科**.....074
龟甲龙(074), 薯蓣(075)。
- 022 天门冬科**.....075
龙须菜(075), 密叶天门冬(075), 石刁柏(076), 天门冬(076), 文竹(076)。
- 023 天南星科**.....077
白柄亮丝草(077), 广东万年青(077), 杂种粗肋草(077), 海芋(078), 东北南星(078), 象南星(078), 一把伞南星(079), 灯台莲(079), 花烛(079), 火鹤(080), 水晶花烛(080), 绿霸王(080), 夏雪黛粉叶(081), 龟背竹(081), 箭叶喜林芋(081), 春羽(082), 绿帝王喜林芋(082), 半夏(082), 掌叶半夏(083), 白鹤芋(083), 绿巨人白鹤芋(083), 彩色马蹄莲(084), 马蹄莲(084), 红花马蹄莲(084), 黄花马蹄莲(085)。
- 024 香蒲科**.....085
宽叶香蒲(085), 水烛(085), 小香蒲(086)。
- 025 蝎尾蕉科**.....086
黄苞蝎尾蕉(086), 金嘴蝎尾蕉(086), 火鸟蕉(087)。
- 026 鸭跖草科**.....087
鸭跖草(087), 杜若(087), 紫鸭趾草(088), 竹叶吉祥草(088), 蚌花(088), 白雪姬(089), 白花紫露草(089), 吊竹梅(089), 无毛紫露草(090), 胭脂红紫露草(090)。
- 027 雨久花科**.....090
凤眼莲(090), 雨久花(091), 箭叶梭鱼草(091), 梭鱼草(091)。
- 028 鸢尾科**.....092
射干(092), 雄黄兰(092), 香雪兰(092), 唐菖蒲(093), 紫苞鸢尾(093), 德国鸢尾(093), 长葶鸢尾(094), 黄花鸢尾(094), 马蔺(094), 日本鸢尾(095), 溪荪(095), 喜盐鸢尾(095), 燕子花(096), 野鸢尾(096), 玉蝉花(096), 鸢尾(097), 巴西鸢尾(097), 加州庭菖蒲(097), 条纹庭菖蒲(098), 庭菖蒲(098)。
- 029 泽泻科**.....098
东方泽泻(098), 泽泻(099), 皇冠草(099), 花皇冠(099), 大叶皇冠草(100), 野慈姑(100), 大慈姑(100)。
- 030 竹芋科**.....101
波浪竹芋(101), 黄苞肖竹芋(101), 罗氏竹芋(101), 绒叶肖竹芋(102), 小银肖竹芋(102), 水竹芋(102), 垂花水竹芋(103)。
- 031 棕榈科**.....103
假槟榔(103), 袖珍椰子(103), 软叶刺葵(104), 棕竹(104), 小簕棕(104), 棕榈(105)。
- 032 八角枫科**.....105
八角枫(105), 瓜木(105)。
- 033 白花菜科**.....106
醉蝶花(106)。
- 034 败酱科**.....106
红缙草(106), 白花败酱(106), 糙叶败酱(107), 黄花龙牙(107), 岩败酱(107), 异叶败酱(108), 窄叶败酱(108), 缙草(108)。
- 035 报春花科**.....109
河北假报春(109), 点地梅(109), 仙客来(109), 红根草(110), 距萼过路黄(110), 聚花过路黄(110),

狼尾花(111), 疏头过路黄(111), 狭叶珍珠菜(111), 矮桃(112), 金瓜儿(112), 华柔毛报春(112), 黄花九轮草(113), 陕西报春(113), 西洋报春(113), 岩生报春(114), 齿萼报春(114) 耳叶报春(114)。

036 茶藨子科.....115

渐尖茶藨子(115), 细枝茶藨子(115)。

037 车前科.....115

车前(115), 平车前(116), 大车前(116), 长叶车前(116)。

038 柽柳科.....117

柽柳(117)。

039 川续断科.....117

日本续断(117), 川续断(117), 华北蓝盆花(118)。

040 唇形科.....118

阿帕其日落岩生藿香(118), 藿香(118), 金疮小草(119), 筋骨草(119), 紫背金盘(119), 药水苏(120), 风轮菜(120), 风车草(120), 彩叶草(121), 香青兰(121), 岩青兰(121), 木本香薷(122), 香薷(122), 小野芝麻(122), 活血丹(123), 白透骨消(123), 日本活血丹(123), 夏至草(124), 神香草(124), 野芝麻花(124), 宝盖草(125), 羽叶薰衣草(125), 益母草(125), 细叶益母草(126), 萹菜(126), 地笋(126), 水果蓝(127), 薄荷(127), 胡椒薄荷(127), 美国薄荷(128), 碰碰香(128), 莫娜紫香茶菜(128), 六座大山荆芥(129), 荆芥(129), 罗勒(129), 牛至(130), 回回苏(130), 紫苏(130), 糙苏(131), 假龙头花(131), 大花夏枯草(131), 山菠菜(132), 夏枯草(132), 硬毛夏枯草(132), 蓝萼香茶菜(133), 冰凌草(133), 迷迭香(133), 丹参(134), 蓝花鼠尾草(134), 荔枝草(134), 林荫鼠尾草(135), 药用鼠尾草(135), 一串红(135), 朱唇(136), 草地鼠尾草(136), 河南鼠尾草(136), 墨西哥鼠尾草(137), 深蓝鼠尾草(137), 天蓝鼠尾草(137), 韩信草(138), 黄芩(138), 半枝莲(138), 绵毛水苏(139), 水苏(139), 甘露子(139), 华水苏(140), 毛水苏(140)。

041 大风子科.....140

山桐子(140)。

042 大戟科.....141

假麦包叶(141), 猫尾红(141), 山麻杆(141), 变叶木(142), 铁海棠(142), 京大戟(142), 彩云阁(143), 通奶草(143), 一品红(143), 银边翠(144), 飞扬草

(144), 泽漆(144), 狼毒大戟(145), 喷火龙(145), 乳浆大戟(145), 甘遂(146), 一叶萩(146), 佛肚树(146), 琴叶珊瑚(147), 雀儿舌头(147), 白背叶(147), 人参大戟(148), 蓖麻(148), 乌柏(148), 油桐(149)。

043 冬青科.....149

秤星树(149) 冬青(149), 枸骨(150), 谷木叶冬青(150), 龟甲冬青(150), 大叶冬青(151), 毛冬青(151), 铁冬青(151)。

044 蝶形花科.....152

紫穗槐(152), 花生(152), 草珠黄芪(152), 达乌里黄芪(153), 斜茎黄芪(153), 紫云英(153), 红花锦鸡儿(154), 绣球小冠花(154), 金雀儿(154), 鸡冠刺桐(155), 龙牙花(155), 花木蓝(155), 河北木蓝(156), 扁豆(156), 杭子梢(156), 达呼里胡枝子(157), 胡枝子(157), 百脉根(157), 多叶羽扇豆(158), 羽扇豆(158), 天蓝苜蓿(158), 花苜蓿(159), 紫花苜蓿(159), 白花草木犀(159), 黄香草木犀(160), 网络崖豆藤(160), 常绿油麻藤(160), 米口袋(161), 蓝花棘豆(161), 葛藤(161), 刺槐(162), 毛刺槐(162), 红花刺槐(162), 白刺花(163), 国槐(163), 苦参(163), 鹰爪豆(164), 白花车轴草(164), 红花车轴草(164), 歪头菜(165), 蚕豆(165), 救荒野豌豆(165), 豇豆(166), 紫藤(166), 多花紫藤(166)。

045 杜鹃花科.....167

白花杜鹃(167), 山育杜鹃(167), 锦绣杜鹃(167), 鹿角杜鹃(168), 马银花(168), 满山红(168), 太白杜鹃(169), 西洋杜鹃(169), 溪畔杜鹃(169), 秀雅杜鹃(170), 羊躑躅(170), 迎红杜鹃(170), 映山红(171), 云锦杜鹃(171), 照山白(171), 丁香杜鹃(172), 大白杜鹃(172)。

046 越橘科.....172

江南越橘(172)。

047 杜英科.....173

日本杜英(173), 猴欢喜(173)。

048 椴树科.....173

扁担杆(173), 小花扁担杆(174), 田麻(174), 鄂椴(174), 糯米椴(175), 少脉椴(175),

049 番荔枝科.....175

巴婆树(175)。

050 番杏科.....176

露草(176), 照波(176), 旭峰(176), 雷童(177),

荒波(177), 怒涛(177), 四海波(178), 宝绿(178), 生石花(178), 龙须海棠(179), 快刀乱麻(179), 天女(179), 枝干番杏(180)。

051 防己科.....180
樟叶木防己(180), 蝙蝠葛(180), 地不容(181)。

052 凤仙花科.....181
非洲凤仙(181), 凤仙花(181), 窄萼凤仙花(182), 水金凤(182), 新几内亚凤仙(182) 翼萼凤仙花(183)。

053 珙桐科.....183
喜树(183), 珙桐(183), 蓝果树(184)。

054 海桐花科.....184
崖花海桐(184), 海桐(184)。

055 豆科.....185
银荆(185)。

056 含羞草科.....185
银叶金合欢(185), 大叶相思(185), 合欢(186), 山合欢(186), 含羞草(186)。

057 旱金莲科.....187
旱金莲(187)。

058 胡椒科.....187
草胡椒(187), 圆叶椒草(187), 皱叶椒草(188), 红边椒草(188), 豆瓣绿(188), 假蒟(189), 山蒟(189)。

059 胡麻科.....189
芝麻(189), 黄花胡麻(190)。

060 胡桃科.....190
美国山核桃(190), 胡桃(190), 胡桃楸(191), 加州黑核桃(191), 化香(191), 枫杨(192)。

061 胡颓子科.....192
胡颓子(192), 伞花胡颓子(192)。

062 葫芦科.....193
冬瓜(193), 南瓜(193), 葫芦(193), 丝瓜(194), 苦瓜(194), 赤瓟(194), 栝楼(195), 蛇瓜(195)。

063 虎耳草科.....195
落新妇(195), 毛金腰(196), 日本金腰(196), 红花矾根(196), 独根草(197), 突隔梅花草(197), 冠盖藤(197), 七叶鬼灯擎(198), 虎耳草(198), 球茎虎耳草(198), 黄水枝(199)。

064 花荵科.....199
宿根福禄考(199), 圆花福禄考(199), 针叶福禄考(200), 中华花荵(200)。

065 桦木科.....200

鹅耳枥(200), 雷公鹅耳枥(201), 千金榆(201)。

066 榛科.....201
毛榛(201), 平榛(202)。

067 伯乐树科.....202
伯乐树(202)。

068 黄杨科.....202
锦熟黄杨(202), 雀舌黄杨(203), 朝鲜黄杨(203), 顶花板凳果(203)。

069 蒺藜科.....204
蒺藜(204)。

070 夹竹桃科.....204
沙漠玫瑰(204), 黄蝉(204), 软枝黄蝉(205), 紫蝉花(205), 罗布麻(205), 大花假虎刺(206), 长春花(206), 蕊木(206), 夹竹桃(207), 白马城(207), 棒捶树(207), 红蝉花(208), 水甘草(208), 红鸡蛋花(208), 鸡蛋花(209), 狗牙花(209), 黄花夹竹桃(209), 络石(210), 金香藤(210), 蔓长春花(210)。

071 荚蒾科.....211
常绿荚蒾(211), 粉团(211), 黑果荚蒾(211), 桦叶荚蒾(212), 荚蒾(212), 吕宋荚蒾(212), 绵毛荚蒾(213), 木本绣球(213), 琼花(213), 欧洲琼花(214), 枇杷叶荚蒾(214), 天目琼花(214), 烟管荚蒾(215), 茶荚蒾(215), 红蕾荚蒾(215), 修枝荚蒾(216), 珊瑚树(216)。

072 金缕梅科.....216
细柄蕈树(216), 蜡瓣花(217), 蚊母(217), 小叶蚊母树(217), 牛鼻栓(218), 枫香(218), 红花檫木(218), 檫木(219), 山白树(219), 及己(219)。

073 金粟兰科.....220
宽叶金粟兰(220), 丝穗金粟兰(220)。

074 堇菜科.....220
斑叶堇菜(220), 北京堇菜(221), 鸡腿堇菜(221), 戟叶堇菜(221), 角堇(222), 裂叶堇菜(222), 蔓茎堇菜(222), 球果堇菜(223), 奇异堇菜(223), 三色堇(223), 西山堇菜(224), 早开堇菜(224), 紫花地丁(224), 紫花堇菜(225)。

075 锦葵科.....225
黄葵(225), 红萼苘麻(225), 蜀葵(226), 药蜀葵(226), 南非葵(226), 罌粟葵(227), 蔓锦葵(227), 芙蓉葵(227), 扶桑(228), 木芙蓉(228), 木槿(228), 野西瓜苗(229), 吊灯扶桑(229), 洋麻(229), 三月花葵(230), 圆叶

锦葵(230),野葵(230),锦葵(231),悬铃花(231)。

076 景天科.....232

火祭(231),绒毛掌(232),玉碟(232),黑王子(232),特叶玉莲(233),宫灯长寿花(233),鸡爪三七(233),极乐鸟(234),长寿花(234),大叶落地生根(234),朱莲(235),瓦松(235),轮叶八宝(235),八宝(236),凹叶景天(236),垂盆草(236),粗壮景天(237),大苞景天(237),费菜(237),佛甲草(238),繁缕景天(238),山飘风(238),松塔景天(239),反曲景天(239),薄叶景天(239)。

077 桔梗科.....240

多歧沙参(240),芥苳(240),薄叶芥苳(240),石沙参(241),丝裂沙参(241),沙参(241),杏叶沙参(242),展枝沙参(242),湖北沙参(242),风铃草(243),钟草叶风铃草(243),紫斑风铃草(243),党参(244),羊乳(244),流星花(244),六倍利(245),半边莲(245),宿根六倍利(245),桔梗(246)。

078 菊科.....246

短瓣蓍(246),高山蓍(246),凤尾蓍(247),蓍(247),亚洲蓍(247),下田菊(248),藿香蓍(248),紫花藿香蓍(248),亚菊(249),珠光香青(249),春黄菊(249),牛蒡(250),蓝眼灰毛菊(250),木茼蒿(250),茼蒿菊(251),白莲蒿(251),菱蒿(251),荷兰菊(252),美国紫菀(252),三脉紫菀(252),紫菀(253),高山紫菀(253),雏菊(253),鬼针草(254),狼把草(254),阿魏叶鬼针草(254),白花鬼针草(255),鹅河菊(255),金盏菊(255),翠菊(256),飞廉(256),大花金挖耳(256),天名精(257),烟管头草(257),金挖耳(257),红花(258),矢车菊(258),白晶菊(258),花环菊(259),黄晶菊(259),南茼蒿(259),菊苣(260),瓜叶菊(260),刺儿菜(260),蓟(261),魁蓟(261),烟管蓟(261),蛇鞭菊(262),野塘蒿(262),大花金鸡菊(262),两色金鸡菊(263),金鸡菊(263),剑叶金鸡菊(263),轮叶金鸡菊(264),秋英(264),硫华菊(264),蓝花野茼蒿(265),芙蓉菊(265),菜蓟(265),大丽花(266),紫叶大丽花(266),小丽花(266),甘菊(267),毛华菊(267),菊花(267),野菊(268),紫花野菊(268),银背菊(268),东风菜(269),紫松果菊(269),蓝刺头(269),醴肠(270),红背绒缨菊(270),美丽飞蓬(270),一年蓬(271),林泽兰(271),佩兰(271),紫花泽兰(272),白头婆(272),黄金菊(272),梳黄菊(273),

大吴风草(273),矢车天人菊(273),宿根天人菊(274),牛膝菊(274),勋章菊(274),大丁草(275),非洲菊(275),鼠麴草(275),菊三七(276),紫鹅绒(276),堆心菊(276),苍术(277),菊芋(277),向日葵(277),祁州漏芦(278),麦秆菊(278),赛菊芋(278),泥胡菜(279),马兰(279),蒙古马兰(279),阿尔泰狗娃花(280),狗娃花(280),砂狗娃花(280),旋覆花(281),土木香(281),欧亚旋覆花(281),苦蕒菜(282),抱茎小苦蕒(282),北山苣(282),翅果菊(283),莴苣(283),稻槎菜(283),薄雪火绒草(284),火绒草(284),大滨菊(284),滨菊(285),蹄叶橐吾(285),狭苞橐吾(285),豨薟(286),腺梗豨薟(286),母菊(286),皇帝菊(287),乳苣(287),蚂蚱腿子(287),南非万寿菊(288),紫弦月(288),瓜叶帚菊(288),毛连菜(289),假臭草(289),黑心菊(289),金光菊(290),金槿花(290),风毛菊(290),千里光(291),弦月(291),银叶菊(291),铁锡杖(292),金玉菊(292),麻花头(292),串叶松香草(293),水飞蓟(293),蒲儿根(293),加拿大一枝黄花(294),毛果一枝黄花(294),苦苣菜(294),续断菊(295),长裂苦苣菜(295),苣蕒菜(295),桂圆菊(296),甜叶菊(296),兔儿伞(296),孔雀草(297),万寿菊(297),金薛玲珑菊(297),菊蒿(298),蒲公英(298),华蒲公英(298),苍耳(299),圆叶肿柄菊(299),碱菀(299),虻蜚菊(300),黄鹌菜(300),戟叶黄鹌菜(300),百日草(301),梦境百日菊(301),小百日菊(301)细叶百日草(302),两似蟹甲草(302),猫儿菊(302)。

079 爵床科.....303

金脉单药花(303),鸟尾花(303),珊瑚花(303),虾衣花(304),红唇花(304),红楼花(304),金苞花(305),九头狮子草(305),爵床(305),红花芦莉(306),金脉爵床(306),四子马蓝(306),白接骨(307),山牵牛(307),翼叶山牵牛(307)硬枝老鸦嘴(308)。

080 壳斗科.....308

板栗(308),茅栗(308),苦槠(309),榲桲(309),榲树(309),榧子栎(310),麻栎(310),锐齿榲桲(310),栓皮栎(311)。

081 苦苣苔科.....311

毛萼口红花(311),牛耳草(311),小叶金鱼花(312),半蒴苣苔(312),珊瑚苣苔(312),袋鼠花(313),长瓣马铃苣苔(313),非洲紫罗兰(313),大岩桐(314)。

- 082 苦木科.....314
臭椿(314), 苦木(314)。
- 083 蜡梅科.....315
山蜡梅(315), 蜡梅(315), 夏蜡梅(315), 美国蜡梅(316)。
- 084 蓝雪科.....316
海石竹(316), 蓝牡丹(316), 二色补血草(317), 阔叶补血草(317), 勿忘我(317), 蓝雪花(318)。
- 085 藜科.....318
地肤(318)。
- 086 楝科.....318
米仔兰(318), 楝树(319), 香椿(319)。
- 087 蓼科.....319
金线草(319), 苦荞麦(320), 金荞麦(320), 荞麦(320), 何首乌(321), 木藤蓼(321), 虎杖(321), 赤胫散(322), 丛枝蓼(322), 耳叶蓼(322), 伏毛蓼(323), 红蓼(323), 蚕茧蓼(323), 水蓼(324), 戟叶蓼(324), 箭叶蓼(324), 酸模叶蓼(325), 稀花蓼(325), 蒿薹(325), 小头蓼(326), 珠芽蓼(326), 支柱蓼(326), 叉分蓼(327), 火炭母(327), 尼泊尔蓼(327), 桃叶蓼(328), 头花蓼(328), 西伯利亚蓼(328), 长鬃蓼(329), 华北大黄(329), 巴天酸模(329), 齿果酸模(330), 酸模(330), 皱叶酸模(330)。
- 088 柳叶菜科.....331
露珠草(331), 光滑柳叶菜(331), 柳兰(331), 古代稀(332), 倒挂金钟(332), 小花山桃草(332), 山桃草(333), 紫叶山桃草(333), 粉花月见草(333), 美丽月见草(334), 月见草(334), 长果月见草(334)。
- 089 龙胆科.....335
洋桔梗(335), 紫芳草(335), 鳞叶龙胆(335), 苕菜(336), 翼萼蔓(336)。
- 090 鹿蹄草科.....336
鹿蹄草(336)。
- 091 萝藦科.....337
马利筋(337), 牛皮消(337), 朱砂藤(337), 鹅绒藤(338), 玉荷包(338), 萝藦(338), 杠柳(339), 多花黑鳗藤(339)。
- 092 落葵科.....339
落葵(339)。
- 093 马鞭草科.....340
老鸦糊(340), 杜虹花(340), 金叶菀(340), 三花菀(341), 叉枝菀(341), 毛球菀(341), 蒙古菀(342), 单花菀(342), 大青(342), 海通(343), 海州常山(343), 尖齿臭茉莉(343), 龙吐珠(344), 棘桐(344), 臭牡丹(344), 腺茉莉(345), 烟火树(345), 红花龙吐珠(345), 马缨丹(346), 蔓五色梅(346), 美女樱(346), 细叶美女樱(347), 加拿大美女樱(347), 柳叶马鞭草(347), 马鞭草(348), 单叶蔓荆(348), 黄荆(348), 荆条(349), 假连翘(349)。
- 094 马齿苋科.....349
马齿苋(349), 松叶牡丹(350), 土人参(350)。
- 095 马兜铃科.....350
马蹄香(350)。
- 096 马钱科.....351
金钩吻(351)。
- 097 牻牛儿苗科.....351
单花牻牛儿苗(351), 蓝花老鹳草(351), 鼠掌老鹳草(352), 朝鲜老鹳草(352), 老鹳草(352), 野老鹳草(353), 盾叶天竺葵(353), 蹄纹天竺葵(353), 香叶天竺葵(354)。
- 098 毛茛科.....354
草乌(354), 牛扁(354), 大火草(355), 湖北秋牡丹(355), 大银莲花(355), 毛果银莲花(356), 银莲花(356), 华北耧斗菜(356), 耧斗菜(357), 杂种耧斗菜(357), 无距耧斗菜(357), 长瓣铁线莲(358), 大叶铁线莲(358), 短尾铁线莲(358), 棉团铁线莲(359), 芹叶铁线莲(359), 铁线莲(359), 圆锥铁线莲(360), 钝萼铁线莲(360), 山铁线莲(360), 甘青铁线莲(361), 双喜铁线莲(361), 太行铁线莲(361), 飞燕草(362), 翠雀(362), 还亮草(362), 东方铁筷子(363), 瓣蕊唐松草(363), 东亚唐松草(363), 长瓣金莲花(364), 白头翁(364), 花毛茛(364), 茴茴蒜(365), 毛茛(365), 杨子毛茛(365), 匍枝毛茛(366), 石龙芮(366), 小毛茛(366), 牡丹(367), 芍药(367), 黄牡丹(367)。
- 099 猕猴桃科.....368
软枣猕猴桃(368), 中华猕猴桃(368), 大籽猕猴桃(368)。
- 100 八角科.....369
披针叶茴香(369)。
- 101 木兰科.....369
二乔玉兰(369), 白玉兰(369), 望春玉兰(370), 紫玉兰(370), 星花木兰(370), 荷花玉兰(371), 厚朴(371), 灰毛含笑(371), 白兰花(372), 含笑(372), 乐昌含笑(372), 亮叶含笑(373), 深山含笑(373), 木莲(373), 北美鹅掌楸(374), 鹅掌楸(374), 杂交马褂木(374)。

102 五味子科·····375
南五味子(375), 华中五味子(375)。

103 木棉科·····375
木棉(375) 水瓜栗(376)。

104 木通科·····376
三叶木通(376)。

105 木犀科·····376
流苏树(376), 雪柳(377), 金钟花(377), 连翘(377), 小叶白蜡树(378), 茉莉花(378), 迎春(378), 迎夏(379), 云南黄馨(379), 金叶女贞(379), 女贞(380), 辽东水蜡树(380), 小蜡树(380), 小叶女贞(381), 金森女贞(381), 蜡子树(381), 油橄榄(382), 桂花(382), 异叶柃树(382), 暴马丁香(383), 北京丁香(383), 波斯丁香(383), 巧玲花(384), 羽叶丁香(384), 紫丁香(384)。

106 葡萄科·····385
葎叶蛇葡萄(385), 乌头叶蛇葡萄(385), 三裂叶蛇葡萄(385), 美国地锦(386), 爬山虎(386), 葡萄瓮(386), 方茎青紫阁(387), 葛藟(387), 变叶葡萄(387), 毛葡萄(388), 葡萄(388), 山葡萄(388), 华东葡萄(389), 乌莓(389)。

107 七叶树科·····389
大叶七叶树(389) 七叶树(390), 天师栗(390)。

108 漆树科·····390
南酸枣(390), 黄栌(391), 美国红栌(391), 杠果(391), 黄连木(392), 火炬树(392), 青麸杨(392), 盐肤木(393), 红麸杨(393), 漆树(393), 野漆树(394)。

109 槭树科·····391
杈叶槭(394), 苦茶槭(394), 复叶槭(395), 毛脉槭(395), 鸡爪槭(395), 缙云槭(396), 飞蛾槭(396), 三角枫(396), 色木槭(397), 元宝枫(397), 长尾秀丽槭(397), 青榨槭(398), 羽扇槭(398), 五尖槭(398), 葛萝槭(399), 紫果槭(399)。

110 千屈菜科·····399
萹距花(399), 紫薇(400), 矮紫薇(400), 大花紫薇(400), 福建紫薇(401), 千屈菜(401)。

111 茜草科·····401
车叶葎(401), 蓬子菜(402), 香果树(402), 水团花(402), 白蟾(403), 水梔子(403), 梔子(403), 大黄梔子(404), 希茉莉(404), 矮龙船花(404), 大王龙船花(405), 黄龙船花(405), 龙船花(405), 杂交龙船花(406),

薄皮木(406), 大叶白纸扇(406), 红纸扇(407), 鸡矢藤(407), 五星花(407), 茜草(408), 白马骨(408), 六月雪(408)。

112 蔷薇科·····409
龙牙草(409), 木瓜(409), 日本贴梗海棠(409), 贴梗海棠(410), 多花栒子(410), 平枝栒子(410), 西北栒子(411), 山楂(411), 蛇莓(411), 枇杷(412), 白鹃梅(412), 东方草莓(412), 草莓(413), 水杨梅(413), 柔毛路边青(413), 红花水杨梅(414), 棣棠(414), 垂丝海棠(414), 海棠花(415), 苹果(415), 楸子(415), 三裂海棠(416), 山荆子(416), 西府海棠(416), 伏牛海棠(417), 湖北海棠(417), 杂交海棠(417), 中华绣线梅(418), 樱木石楠(418), 光叶石楠(418), 石楠(419), 绒毛石楠(419), 桃叶石楠(419), 中华石楠(420), 风箱果(420), 紫叶风箱果(420), 金露梅(421), 匍匐委陵菜(421), 委陵菜(421), 翻白草(422), 蛇含委陵菜(422), 山桃(422), 桃树(423), 紫叶桃(423), 白花碧桃(423), 菊花碧桃(424), 洒金碧桃(424), 榆叶梅(424), 山樱花(425), 日本晚樱(425), 日本早樱(425), 毛樱桃(426), 多毛樱桃(426), 福建山樱花(426), 郁李(427), 麦李(427), 樱桃(427), 四川樱桃(428), 东京樱花(428), 美人梅(428), 梅花(429), 杏树(429), 紫叶矮樱(429), 紫叶李(430), 李(430), 稠李(430), 火棘(431), 小丑火棘(431), 窄叶火棘(431), 杜梨(432), 西洋梨(432), 白梨(432), 豆梨(433), 鸡麻(433), 黄刺玫(433), 玫瑰(434), 美蔷薇(434), 木香(434), 缙丝花(435), 野蔷薇(435), 粉团蔷薇(435), 七姊妹(436), 月季(436), 丰花月季(436), 金樱子(437), 小果蔷薇(437), 秀丽莓(437), 山楂叶悬钩子(438), 太平莓(438), 喜阴悬钩子(438), 插田泡(439), 高粱泡(439), 茅莓(439), 蓬蘽(440), 山莓(440), 地榆(440), 细叶地榆(441), 东北珍珠梅(441), 华北珍珠梅(441), 陕甘花楸(442), 花楸树(442), 水榆花楸(442), 粉花绣线菊(443), 华北绣线菊(443), 金山绣线菊(443), 菱叶绣线菊(444), 麻叶绣线菊(444), 石蚕叶绣线菊(444), 土庄绣线菊(445), 笑靥花(445), 珍珠绣线菊(445), 中华绣线菊(446), 绢毛绣线菊(446), 皱叶绣线菊(446) 华空木(447), 太行花(447)。

113 茄科·····447
颠茄(447), 黄花曼陀罗(448), 红花曼陀罗(448),

- 南美曼陀罗(448), 鸳鸯茉莉(449), 辣椒(449), 观赏辣椒(449), 酸浆(450), 重瓣洋金花(450), 曼陀罗(450), 毛曼陀罗(451), 紫花曼陀罗(451), 枸杞(451), 宁夏枸杞(452), 蕃茄(452), 假酸浆(452), 花烟草(453), 烟草(453), 矮牵牛(453), 夜香树(454), 大花茄(454), 光白英(454), 海桐叶白英(455), 龙葵(455), 珊瑚豆(455), 少花龙葵(456), 旋花茄(456), 白英(456), 喀西茄(457), 马铃薯(457), 牛茄子(457), 茄子(458), 野海茄(458)。
- 114 清风藤科**.....458
多花泡花树(458), 清风藤(459)。
- 115 秋海棠科**.....459
丽格秋海棠(459), 秋海棠(459), 四季秋海棠(460), 铁十字秋海棠(460), 中华秋海棠(460), 大红秋海棠(461), 竹节秋海棠(461)。
- 116 忍冬科**.....461
大花六道木(461), 金叶大花六道木(462), 六道木(462), 南方六道木(462), 糯米条(463), 二翅六道木(463), 七子花(463), 猬实(464), 川西忍冬(464), 贯月忍冬(464), 金红久忍冬(465), 金花忍冬(465), 金银花(465), 紫脉金银花(466), 金银木(466), 蓝叶忍冬(466), 匍枝亮叶忍冬(467), 唐古特忍冬(467), 郁香忍冬(467), 葱皮忍冬(468), 接骨草(468), 接骨木(468), 红雪果(469), 雪果(469), 娃子蕪(469), 红王子锦带花(470), 海仙花(470), 锦带花(470), 日本锦带花(471), 半月边(471), 早锦带花(471), 路边花(472)。
- 117 瑞香科**.....472
金边瑞香(472), 瑞香(472), 芫花(473), 狼毒花(473), 结香(473)。
- 118 三白草科**.....474
鱼腥草(474)。
- 119 伞形科**.....474
白芷(474), 峨参(474), 柴胡(475), 竹叶柴胡(475), 明党参(475), 辽藁本(476), 芫荽(476), 野胡萝卜(476), 茴香(477), 条叶岩风(477), 短毛独活(477), 天胡荽(478), 南美天胡荽(478), 欧当归(478), 水芹(479), 紫花前胡(479), 防风(479), 窃衣(480)。
- 120 桑科**.....480
构树(480), 小构树(480), 葎芝(481), 柘桑(481), 对叶榕(481), 榕树(482), 无花果(482), 光叶榕(482), 鸡桑(483), 蒙桑(483), 桑树(483)。
- 121 大麻科**.....484
大麻(484), 葎草(484), 啤酒花(484)。
- 122 山茶科**.....485
山茶花(485), 油茶(485), 云南山茶花(485), 茶梅(486), 单体红山茶(486), 四季红山茶(486), 银木荷(487)。
- 123 山矾科**.....487
白檀(487), 华山矾(487)。
- 124 山榄科**.....488
人心果(488)。
- 125 山龙眼科**.....488
银桦(488), 南非帝王花(488)。
- 126 桃叶珊瑚科**.....489
洒金东瀛珊瑚(489)。
- 127 山茱萸科**.....489
灯台树(489), 四照花(489), 头状四照花(490), 多脉四照花(490), 秀丽四照花(490), 山茱萸(491), 毛柞(491), 沙柞(491), 光皮树(492), 红端木(492)。
- 128 青荚叶科**.....492
西域青荚叶(492), 青荚叶(493)。
- 129 商陆科**.....493
美国商陆(493), 商陆(493)。
- 130 省沽油科**.....494
野鸦椿(494), 省沽油(494), 银鹊树(494)。
- 131 十字花科**.....495
芥蓝(495), 羽衣甘蓝(495), 花椰菜(495), 油菜(496), 荠菜(496), 白花碎米荠(496), 弹裂碎米荠(497), 碎米荠(497), 紫花碎米荠(497), 水田碎米荠(498), 播娘蒿(498), 糖芥(498), 小花糖芥(499), 屈曲花(499), 菘蓝(499), 香雪球(500), 紫罗兰(500), 豆瓣菜(500), 诸葛菜(501), 萝卜(501), 蔊菜(501)。
- 132 石榴科**.....502
石榴(502), 玛瑙石榴(502)。
- 133 石竹科**.....502
球序卷耳(502), 夏雪草(503), 常夏石竹(503), 康乃馨(503), 瞿麦(504), 石竹(504), 须苞石竹(504), 蔓枝满天星(505), 长蕊石头花(505), 缕丝花(505), 大花剪秋萝(506), 鹅肠菜(506), 蔓孩儿参(506), 石碱花(507), 矮雪轮(507), 高雪轮(507), 石生蝇子草(508), 狗筋麦瓶草(508), 沼生繁缕(508)。

134 时钟花科.....509
黄时钟花(509)。

135 使君子科.....509
使君子(509)。

136 柿树科.....509
君迁子(509),老鸦柿(510),瓶兰花(510),柿树(510)
野柿(511)。

137 鼠刺科.....511
冬青叶鼠刺(511),鼠刺(511)。

138 鼠李科.....512
铜钱树(512),鼠李(512),圆叶鼠李(512),雀梅藤
(513),少脉雀梅藤(513),枣树(513)。

139 莲科.....514
莲(514)。

140 睡莲科.....514
芡实(514),萍蓬草(514),条叶萍蓬草(515),白睡
莲(515),香睡莲(515),雪白睡莲(516),埃及蓝睡
莲(516),柔毛齿叶白睡莲(516),福拉威睡莲(517),
红睡莲(517),日出睡莲(517),克鲁兹王莲(518),
亚马孙王莲(518)

141 檀香科.....520
米面蕻(518)。

142 桃金娘科.....519
橙花红千层(519),垂枝红千层(519),南美楡(519),
赤楠(520)。

143 藤黄科.....520
红旱莲(520),金丝梅(520),金丝桃(521)。

144 透骨草科.....521
透骨草(521)。

145 卫矛科.....521
短梗南蛇藤(521),粉背南蛇藤(522),哥兰叶(522),
苦皮藤(522),南蛇藤(523),大果卫矛(523),大叶
黄杨(523),扶芳藤(524),胶东卫矛(524),角翅卫
矛(524),陕西卫矛(525),丝棉木(525),卫矛(525),
西南卫矛(526),紫花卫矛(526),美登木(526)。

146 无患子科.....527
复羽叶栾树(527),黄山栾(527),栾树(527)无患子
(528),文冠果(528)。

147 梧桐科.....528
梧桐(528)可可树(529)。

148 五加科.....529

三叶五加(529),无梗五加(529),槲木(530),八角
金盘(530),刺楸(530),鹅掌藤(531),白花鹅掌柴
(531),通脱木(531)。

149 荨麻科.....532
苕麻(532),赤麻(532),楼梯草(532),吐烟花(533),
艾麻(533),糯米团(533),山冷水花(534),小叶冷
水花(534),花叶冷水花(534),泡叶冷水花(535),
狭叶荨麻(535)。

150 西番莲科.....535
鸡蛋果(535)。

151 仙人掌科.....536
碧琉璃兜(536),龟甲鸾凤玉(536),鸾凤玉(536),
瑞凤玉(537),山吹(537),玄武(537),多棱球(538),
花盛球(538),昙花(538),巨鸢玉(539),赤诚(539),
美须玉(539),英冠玉(540),金晃(540),金冠(540),
胭脂绯牡丹(541),黑牡丹玉(541),轮环徘花玉(541),
绯花玉(542),金星(542),乱樱(542),猩猩球(543),
艳珠球(543),令箭荷花(543),红小町(544),红花
南国玉(544),雪光(544),仙人掌(545),梨果仙人
掌(545),假昙花(545),仙人指(546),蟹爪兰(546),
龙王球(546)。

152 苋科.....547
空心莲子草(547),反枝苋(547),千穗谷(547),尾
穗苋(548),雁来红(548),繁穗苋(548),牛膝(549),
鸡冠花(549),凤尾鸡冠花(549),圆绒鸡冠花(550),
青葙(550),千日红(550),细叶千日红(551)。

153 小檗科.....551
豪猪刺(551),秦岭小檗(551),日本小檗(552),金
叶小檗(552),紫叶小檗(552),长柱小檗(553),直
穗小檗(553),昆明小檗(553),短角淫羊藿(554),
湖北十大功劳(554),华南十大功劳(554),阔叶十大
功劳(555),十大功劳(555),南天竹(555)。

154 绣球花科.....556
齿叶溲疏(556),大花溲疏(556),小花溲疏(556),
绣球(557),蜡莲绣球(557),圆锥绣球(557),中国
绣球(558),泽八仙(558),山梅花(558)太平花(559)。

155 玄参科.....559
香彩雀(559),金鱼草(559),假马齿苋(560),蒲苞
花(560),蔓柳穿鱼(560),毛地黄(561),摩洛哥柳
穿鱼(561),弹刀子菜(561),通泉草(562),山萝花
(562),猴面花(562),龙面花(563),白花泡桐(563),

- 兰考泡桐(563),毛泡桐(564),楸叶泡桐(564),返顾马先蒿(564),埃氏马先蒿(565),刺钩钟柳(565),电灯花状吊钟柳(565),地黄(566),阴行草(566),单色蝴蝶草(566),夏堇(567),毛蕊花(567),阿拉伯婆婆纳(567),北水苦荚(568),水苦荚(568),轮叶婆婆纳(568),婆婆纳(569),石蚕叶婆婆纳(569),穗花婆婆纳(569),细叶婆婆纳(570),红狐婆婆纳(570),直立婆婆纳(570),大婆婆纳(571),草本威灵仙(571),细穗腹水草(571)。
- 156 旋花科**.....572
打碗花(572),篱打碗花(572),田旋花(572),鹰爪柴(573),莨苳(573),槭叶莨苳(573),牵牛(574),圆叶牵牛(574),变色牵牛(574),蕹菜(575),金灯藤(575)。
- 157 亚麻科**.....575
宿根亚麻(575)。
- 158 杨柳科**.....576
毛白杨(576),响叶杨(576),旱柳(576),河柳(577),鸡公柳(577),垂枝黄花柳(577)。
- 159 杨梅科**.....578
杨梅(578)。
- 160 野茉莉科**.....578
银钟花(578),秤锤树(578),白花龙(579),赛山梅(579),野茉莉(579)。
- 161 野牡丹科**.....580
壮丽酸脚杆(580),毛蕊(580),细叶野牡丹(580),野牡丹(581)展毛野牡丹(581)。
- 162 紫堇科**.....581
荷包牡丹(581),北京延胡索(582),地丁草(582),房山紫堇(582),黄堇(583),刻叶紫堇(583),曲花紫堇(583),土元胡(584),小花黄堇(584),小黄紫堇(584),延胡索(585),地锦苗(585),紫堇(585)。
- 163 罂粟科**.....586
白屈菜(586),秃疮花(586),血水草(586),花菱草(587),荷青花(587),角茴香(587),博落回(588),柱果绿绒蒿(588),虞美人(588),冰岛虞美人(589),东方罂粟(589)。
- 164 榆科**.....589
糙叶树(589),朴树(590),紫弹树(590),黑榆(590)。
- 165 远志科**.....591
远志(591)。
- 166 云实科**.....591
宫粉羊蹄甲(591),金凤花(591),云实(592),翅荚决明(592),黄槐(592),苕芒决明(593),伞房决明(593),决明(593),双荚决明(594),巨紫荆(594),紫荆(594),紫叶加拿大紫荆(595),无忧花(595)。
- 167 芸香科**.....595
臭节草(595),柚(596),柠檬(596),柑橘(596),臭檀(597),金橘(597),金柑(597),九里香(598),枸橘(598),榆橘(598),芸香(599),花椒(599),野花椒(599)。
- 168 樟科**.....600
兰屿肉桂(600),樟树(600),月桂(600),红果钓樟(601),山榿(601),乌药(601),华东楠(602),柳叶润楠(602),白楠(602),湘楠(603),浙江楠(603),紫楠(603)。
- 169 紫草科**.....604
药用牛舌草(604),福建茶(604),长筒滨紫草(604),琉璃草(605),蓝蓟(605),粗糠树(605),厚壳树(606),梓木草(606),紫草(606),勿忘草(607),浙赣车前紫草(607),聚合草(607),附地菜(608)。
- 170 紫金牛科**.....608
朱砂根(608),杜茎山(608),柳叶杜茎山(609),三角梅(609),紫茉莉(609)。
- 171 紫葳科**.....610
凌霄(610),美国凌霄(610),黄金树(610),楸树(611),梓树(611),角蒿(611),火烧花(612),火焰树(612),黄钟花(612),硬骨凌霄(613)。
- 172 醉鱼草科**.....613
大叶醉鱼草(613),互叶醉鱼草(613),巴东醉鱼草(614),醉鱼草(614),密蒙花(614)。
- 173 酢浆草科**.....615
阳桃(615),白花酢浆草(615),红花酢浆草(615),紫叶酢浆草(616)酢浆草(616)。
- 174 苏铁科**.....616
云南苏铁(616),苏铁(617),篦齿苏铁(617),广东苏铁(617)。
- 175 泽米铁科**.....618
墨西哥苏铁(618)。
- 176 银杏科**.....618
银杏(618)。
- 177 松科**.....618
雪松(618),落叶松(619),白皮松(619),黑松(619),

华山松(620), 马尾松(620), 武陵松(620), 乔松(621),
油松(621), 日本五针松(621) 金钱松(622)。

178 杉科.....622

柳杉(622), 日本柳杉(622), 杉木(623), 池杉(623)。

179 柏科.....623

福建柏(623), 侧柏(624), 圆柏(624), 北美香柏(624)。

180 罗汉松科.....625

罗汉松(625), 长叶竹柏(625)。

181 三尖杉科.....625

粗榧(625)。





★ *Musa basjoo* Sieb. et Zucc. ☆ Japanese Banana

芭蕉

别名: 绿天, 甘蕉, 板蕉
科属: 芭蕉科芭蕉属

识别: 多年生草本, 高 2.5 ~ 4 m。茎单生不分枝; 叶螺旋状排列, 有厚的中肋和多数羽状平行脉, 长 2 ~ 3 m; 浆果肉质, 一年结果一次或多次。果期夏秋。

观花: 花通常为单性, 偶有两性; 花序直立, 下垂或半下垂; 雄花着生于上部的苞处内, 雌花着生于下部的苞片内。花期夏秋。

分布: 原产日本。多产于亚热带地区, 南方大部以及陕西、甘肃、河南部分地区都有栽培

习性: 喜温暖、潮湿的环境, 喜肥沃的土壤。

繁殖: 分兜移栽。

应用: 形态优美, 颇具热带风情, 栽植于庭园、溪边、河滩, 营造“雨打芭蕉”的景观, 颇具诗情画意。

相近种: 与香蕉 (*Musa nana* Lour.) 的区别在于, 本种的果实两端较细, 中间较粗, 一面略平, 另一面略弯, 呈“圆缺状”。其果柄较长, 果皮上有 3 个棱。



★ *Musa coccinea* Andr. ☆ Scarlet Banana

红花蕉

别名: 红蕉, 炬芭蕉
科属: 芭蕉科芭蕉属

识别: 多年生草本, 假茎高 1 ~ 2 m。叶片长圆形, 长 1.8 ~ 2.2 m, 叶面黄绿色, 叶背淡黄绿色, 无白粉, 基部不相等; 叶柄长 30 ~ 50 cm, 有窄翼。浆果果身直, 灰白色, 无棱, 长 10 ~ 12 cm, 果内种子极多。

观花: 花序直立, 外面鲜红而美丽, 内面粉红色, 每苞片内有 1 列花, 约 6 朵, 雄花花被片乳黄色。花期几乎全年。

分布: 原产于我国云南; 广东、广西等地有栽培。

习性: 喜光; 喜温暖、湿润的环境。以肥沃、疏松和排水良好的土壤为佳。

繁殖: 分株繁殖。

应用: 花苞鲜红如炬, 十分美丽, 可用作庭园绿化。



★ *Musa ornata* W. Roxb. ☆ Ornata Banana

紫苞芭蕉

别名: 美粉芭蕉, 玫瑰红蕉
科属: 芭蕉科芭蕉属

识别: 多年生草本。假鳞茎 1 ~ 3 m, 茎上部绿色, 蜡质, 有黑斑纹。叶细长, 长可达 2 m, 宽 35 cm, 先端截状; 叶片中脉带红色; 叶柄长 60 cm。果实绿色, 成熟时黄色, 常用作热带水果或代替粮食作物。

观花: 花序直立, 长 30 cm, 花梗长 20 ~ 30 cm; 花苞淡粉紫色, 尖端黄色; 小花橙黄色。花期夏季。

分布: 原产于热带亚洲, 如印度、孟加拉国、缅甸和马来群岛等, 中国华南地区和云南有栽培。

习性: 适应性强, 生长较快, 喜温暖, 不耐寒, 耐半阴, 喜疏松、肥沃和排水良好的土壤。

繁殖: 分株繁殖。春季为适期。

应用: 树姿优美, 颇具热带风情, 可美化环境, 宜栽植于庭园、溪边或河滩, 增添情趣; 也适用于庭院、墙角、窗前或池边栽植, 景观效果极佳。

地涌金莲

别名：千瓣莲花，不倒金刚
科属：芭蕉科地涌金莲属

识别：多年生常绿草本。植株丛生，具水平生长匍匐茎，地上部分为假茎，高约 60 cm，叶大型，长椭圆形，状如芭蕉，但较芭蕉短小，果为浆果。

观花：花序莲座状，生于假茎上，苞片黄色，有花两列，花被微带淡紫色。花期 8 ~ 10 月。

分布：原产于我国云南省，四川省也有分布，系我国特产花卉。地涌金莲在西双版纳栽培的尤其多，北方地区只宜盆栽。

习性：喜光植物。喜光照充足，喜温暖，在 0℃ 以下低温，地上部分会受冻。喜肥沃、疏松土壤。易移栽。

繁殖：常用分株法繁殖。

应用：可栽植于花坛中心，也可以与山石配置成景或植于窗前、角隅。



★ *Musella lasiocarpa* (L.) C.Y. Wu ex H.W.Li

菝葜

别名：金刚藤
科属：菝葜科菝葜属

识别：攀缘灌木。茎长 1 ~ 3 cm，攀缘状茎疏生倒刺。叶薄革质，卵圆形，基部心形或近圆形，长 3 ~ 10 cm，宽 2 ~ 10 cm，叶柄有卷须。果期 9 ~ 11 月。

观花：伞形花序生于幼嫩的小枝上，具花 10 余朵或更多，花绿黄色。浆果球形，入秋后呈红色。花期 2 ~ 5 月。

分布：产于中国长江以南各省区。生于林缘、草坡、灌丛中。缅甸、越南、泰国、菲律宾也有分布。

习性：喜光，耐半阴；喜温暖，不耐寒。不择土壤，但以湿润且排水良好的土壤为佳。

繁殖：播种或分根茎繁殖，秋播或秋季分根茎。

应用：为观叶、观果植物，叶形优美，叶色翠绿。果呈红色。可用于山石、棚架的垂直绿化；或植于庭园的路旁、溪边或山坡；也可切枝用于插花。

相近种：白背牛尾菜 *Smilax nipponica* Miq.。



★ *Smilax china* L. ☆ China Greenbrier

白背牛尾菜

别名：日本牛尾菜
科属：菝葜科菝葜属

识别：多年生草本，叶圆形，长 4 ~ 20 cm，宽 2 ~ 14 cm，叶柄长 1.5 ~ 4.5 cm，浆果熟时黑色，有白色粉霜。果期 8 ~ 9 月。

观花：伞形花序有花数十朵，花绿黄色或白色。花期 4 ~ 5 月。

分布：产于中国广东北部和湖南、江西、福建、台湾、浙江、安徽、山东、河南及四川东南部、贵州东部和辽宁。生于林下、路旁、山坡草丛中。日本和朝鲜也有分布。

习性：喜日照充足、冷凉、湿润的环境，生育期间喜温暖，忌高温。栽培土以沙质壤土为佳。

繁殖：播种繁殖，春季播种。

应用：可植于庭园路旁、溪边或山坡，亦可作棚架植物。

相近种：牛尾菜 *Smilax riparia* A.DC.



★ *Smilax nipponica* Miq. ☆ Japan Greenbrier