

分部本
抄用

责任编辑 徐岩春

图书在版编目(CIP)数据

分部本草妙用/(明)顾逢伯撰.-北京:中医古籍出版社,1996.12

(中医古籍善本丛书)

据明崇祯刻本影印

ISBN 7-80013-654-x

I. 分… I. 顾… III. 本草专著-中国-明代
IV. R281.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 24977 号

分部本草妙用

(明)顾逢伯撰

中医古籍出版社

(东直门内北新仓 18 号 100700)

全国各地新华书店经销

韩营古籍印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开本 18 印张

1997 年 1 月第 1 版 1997 年 1 月第 1 次印刷

印数:001~200

ISBN7-80013-602-7/R·598

定价:490.00 元

内 容 提 要

《分部本草妙用》十卷，明代顾逢伯撰于明崇祯三年（1630）。本书是一部在药物分类上独具一格而又内容简要的本草学著作。

顾逢伯，字君升，号友七散人，顾氏广博儒书，深研医理。以三年之功，撰成此书。

本书主要特点在「分部」上。书中按药物归经，将纷繁各异的药物分为肝、心、脾、肺、肾五部，及兼入多经的兼经部，每部又根据药性的寒、温、补、泻、平，析为温补、寒补、温泻、寒泻与性平五类。此外，又另设杂药部、谷部、菜部、果部、兽部、鳞部、水部、火部、土部。全书共分十五部。这种分类方法，有别于其他各种本草著作。作者认为「用药如用兵」，用兵有水战陆战之分，火攻车战之别，及天时地利等因素。用药亦如是，「心肝脾肺肾，药之性也，各走其脏；寒、温、补、泻、平，药之能也，各效其灵」。「如引经谬则生克颠倒，补泻差则证候反剧。」所以特别强调药物的归经与补泻，并据以分类。当然，用药时尚须注意阴阳气运之变更，五方燥湿

之不一，表里虚实之异形，风寒暑湿之各异。

本书的第二个特点是在内容编排上与介绍药物时，简捷明了，不芜不蔓，力求实用。作者认为《本草纲目》与《大观本草》两书，「虽云极备，而泛滥无绪，不便检阅」。乃「遵古人之旨，参近世之论」，删繁就简，为读者临证实用提供方便。全书共收药物五百六十余种，每种药物简要计述其性味、有毒无毒、相使畏恶、别名、药用部分、炮制、配伍、功用、主治、用量等。每药大致在二百字左右，力求「无支蔓之费解，有捷径之可师」。经详细考察，本书实为《本草纲目》的缩写本，主要在于便于读者使用。

第三，作者十分重视食疗药物的应用。书中共收谷、菜、果、兽、禽、鳞六部一百八十六种食疗药物，几占全部药物的三分之一。

本书还收录了大量验方，多为于理确当，而又试之灵验者。实为实用性很强的一部药物学著作。

分部本草妙用卷之七



古吳友七散人顧逢伯君升父纂

兼經部



寒瀉

前胡

苦甘辛微寒無毒陽中之陰降也入手足太陰

陽明四經半夏爲使惡皂莢畏藜蘆去皮竹瀝浸

潤晒乾用

〔主治〕痰滿結氣霍亂轉筋喘嗽安胎小兒疳氣下
食止兒夜啼清肺熱化痰熱散風邪

時珍曰前胡主降與柴胡純陽上升者不同長於
下氣故能治痰熱喘嗽及痞膈嘔氣下則火降痰
消矣然雖痰氣要藥惟火因風動者宜之不然亦
戕冲和之氣不利於虛人

柴胡

苦甘微寒無毒入肝膽心胞三焦四經畏使同
前胡

主治結氣積聚寒熱邪氣推陳致新傷寒煩熱
實水腫濕痺拘攣熱勞消食暢氣潔古去潮熱膽熱
產前後諸熱胸脇痛四經相火頭痛熱入血室痘
疹餘熱五疳羸熱諸瘧寒熱

東垣曰引清氣而行陽道傷寒外諸有熱則加之
無熱則不加也又引胃氣上升而行春令者宜加
之諸瘧以柴胡爲君瘡疽以柴胡散熱然而時珍
以勞熱在肺腎者不可用也孫琳以之治皮膚臟
腑骨髓之熱皆驗尤以爲銀柴胡力厚用之更捷

在用者精思病原加減佐使可也。寇氏不分經絡有熱無熱，乃謂概不治勞，殊非通論。

紫草

苦寒無毒。入手足厥陰二經。蠟二兩溶水拌蒸，水乾去頭髮剉用。

主治心腹邪氣，利九竅，利大腸，治斑疹痘毒，活血涼血，瘡疥及傷寒斑毒。

按紫草爲痘家長藥。然痘疹初出，血熱毒盛，大便閼滯者急用之。已出而紫黑便結者亦宜用。若紅

潤及白陷。大傾利者。用之反能作瀉。故直指方以木香白朮佐之。恐其寒洩而濟之以溫補也。當審明用之無悞。

香附

苦微寒無毒。入肝肺二經。兼行十二經。入脉氣分。童便炒用。四製法。童便米泔酒醋浸炒用。

主治客熱憂鬱。霍亂吐瀉。腎膀胱氣。治一切氣解六鬱。利三焦。胎產百病。婦人仙藥。開胸膈降痰熱。

治崩漏

按香附爲血中氣藥也。生則上行胃膈外達皮膚，熟則下走腎肝。外徹腰足，炒黑則止血，便炒則入血分補虛。鹽水炒入血分潤燥，青鹽炒則補腎。酒浸炒則行經絡，醋炒則消積聚。薑汁炒化痰得參朮而補氣，同歸芎而補血，隨用皆妙。氣藥中神劑也。獨用久用，反能害血，隨爲佐使，到處成功。靈妙何可盡述。

大青小青

苦寒無毒

主治時氣頭痛大熱發斑狂躁熱毒溫疫黃疸
痺。小青搗傳癰腫甚効治血痢解蛇毒

古方傷寒黃汗黃疸頭目強腰脊痛發狂發躁。但
用大青指掌云。大青升麻可回危篤。而知大青爲
傷寒要藥也。更能清痰去火。爽神人所未知。

燈心

淡寒無毒

主治五淋瀉肺治陰清心火喉痺燒灰吹之妙灰

塗乳上止小兒夜啼灰入輕粉麝香治陰疳

凡諸熱症不犯風邪者加用之良。

車前子

甘寒無毒 常山爲使入湯炒用爲末酒炒

主治 利水道除濕痺養肺養肝一切目疾及心胸煩熱治暑濕瀉痢尤神

車前子能利小便而不走真氣與茯苓同功佐補藥以合服食何病之不利也爲末治痢常見奇功不獨歐陽公之見効也分陰陽者先之。

青黛

鹹寒無毒

主治

散熱驚癇天行頭痛寒熱水研服之磨傅瘡

腫金瘡蛇毒犬咬小兒疳熱殺蟲瀉肝散五臟鬱

火吐血咯血陰瘡斑毒殺惡蟲治濕毒

青黛爲解毒清熱要藥。主治病症皆其長技也。予

以之治傷寒發狂斑毒鼻血下血之症。投之屢効。

實消斑解熱毒靈丹

大黃

苦寒微毒。入脾胃大腸心絕絡五經。黃芩爲使。

禍亂以致太平。以毒攻毒之藥也。畏而不用。曾見賦詩可以退虜耶。

牽牛

苦寒有毒。春去黑皮。用得青木香乾薑良。

主治下氣。水腫。除風毒。利大小便。治痞癖氣塊。落胎瀉蠱毒氣。壅滯除氣。分濕熱。三焦壅結。逐痰消飲。通大腸氣。秘風秘殺蟲。達命門。

按牽牛大洩元氣。古人禁用。時珍曰。治水氣在肺。喘滿腫脹。下焦鬱遏。腰背脹重。及大腸風秘氣秘。

卓有殊功。但病在血分及脾胃虛弱而痞滿者則不可用。然而專達右腎命門走氣分通三焦氣滯逐痰消飲及精道爲濕熱壅脹大小便不通者此受病不在大腸膀胱而在二陰之間也。同茴香穿山甲諸藥入牽牛加倍則良。愈天真丹同補腎諸藥鹽水炒用。東垣治脾濕鼓脹海金沙散亦以牽牛爲君。此補瀉兼行之妙。未可以性猛而棄絕之。

紫葳花

酸微寒無毒

入手足厥陰經開之傷腦花上露

水入目昏矇

〔主治〕產乳崩中寒熱血閉腸中結實產後崩淋治
喉痺熱痛涼血生肌。

按凌霄花及根行手足厥陰血分藥能去血中伏
火凡血熱症產乳崩漏諸疾皆効。

海藻

苦鹹寒無毒 反甘草隨引經藥入十二經

〔主治〕癭瘤結核癰腫下十二水腫療皮間積聚疝
氣卵腫腹鳴五膈痰壅症。

海藻鹹能潤下。又能軟堅。寒能洩熱。又能引水。故能消癭瘤結核陰癰之堅聚。而除浮腫。脚氣留飲。痰氣之濕熱。使邪從小便出。各隨引經藥而奏効。逐皮間水。消膜外痰之要藥也。

昆布

鹹寒。滑微毒。

主治與海藻同功。但昆布下氣久服。瘦人無此疾者不可食。

枳殼