

岭南

LINGNAN ZHONGCAOYAO

TUPU

中草药

图谱


郑小吉 饶军 林伟波 主编



中国医药科技出版社

岭南中草药图谱

郑小吉 饶军 林伟波 主编



中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书以实用为宗旨,共收录常用岭南中草药 616 种,全书采取图文对照形式编排,每种中草药内容包括名称、别名、来源、植物形态特征、性味、功效、应用及选方。彩图由原植物和中药材嵌合组成,达到原植物形态、自然生境与摄影艺术完美结合,具有很好的艺术欣赏性、实用性和收藏价值。编者来自岭南地区为主的大中专院校、医药企业、医院专家,他们具有丰富的中草药研究治学经历,坚持继承传统又高于传统的原则。

本书可作为高等、中等中医药院校中药、药剂、中医等专业学生以及中医药工作者野外采药识药用书,也可作为研究和应用岭南草药的重要参考书。

图书在版编目(CIP)数据

岭南中草药图谱 / 郑小吉, 饶军, 林伟波主编. — 北京: 中国医药科技出版社, 2016.10

ISBN 978-7-5067-8693-5

I. ①岭… II. ①郑…②饶…③林… III. ①中草药-广东-图谱 IV. ①R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 219378 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 锋尚设计

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010-62227427 邮购: 010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 787 × 1092mm ¹/₁₆

印张 20 ³/₄

字数 312 千字

版次 2016 年 10 月第 1 版

印次 2016 年 10 月第 1 次印刷

印刷 北京盛通印刷股份有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-8693-5

定价 89.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 010-62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编委会

主 编

郑小吉 广东江门中医药学校
饶 军 东华理工大学
林伟波 广东逸丰生态实业有限公司

副主编

周路山 广州采芝林药业有限公司
胡律江 江西中医药大学
杨 敏 广东江门市人民医院
殷吉磊 江苏省连云港中医药高等职业技术学校
肖勋立 江西省泰和县人民医院
邹平鸿 九江市庐山区血吸虫病防治所
曾志坚 广东省江门市药检所

编 委

以姓氏笔画为序

王 琦 广东省江门市药检所
冯雅丽 佛山市南海区卫生职业技术学校
冯慧茹 广东省江门市五邑中医院
刘少坚 广东省汕头卫校
刘光明 广东省新兴中药学校
刘相国 湛江中医学校
刘晓平 佛山市南海区卫生职业技术学校
吕立铭 惠州卫生职业技术学院
孙立永 广东省江门中医药学校
宋 涛 广东省食品药品职业技术学校
张小红 广东省食品药品职业技术学校
张秀明 广东省食品药品职业技术学校
李树光 广东省潮州卫生学校
肖 瑜 广州医科大学
陈红英 广东省新兴中药学校

陈航萍 广东省茂名健康职业学院
陈 章 广东省潮州卫生学校
周素琴 珠海市卫生学校
欧阳若水 广东省江门中医药学校
欧阳霄妮 广东省江门中医药学校
唐丽君 佛山市南海区卫生职业技术学校
郭巧玲 广东省新兴中药学校
高 妮 广州市医药职业学校
黄文华 江西中医药高等专科学校
彭秀丽 广东省江门中医药学校
廖仰平 广东省新兴中药学校
谭丽荷 江门市中心医院
谭银平 佛山市南海区卫生职业技术学校
谭湘德 广东省河源卫生学校

岭南地区泛指南岭山脉五岭（大庾岭，骑田岭，都庞岭，萌渚岭，越城岭）以南广东、广西、海南三省区的陆地和海岛，地处热带、亚热带、中亚热带区域，这里水热资源丰沛，有利于动植物生长，形成了一个种质多样、生存环境优越的天然药用植物种质资源库。这里特产南药、广药，如春砂仁、广藿香、巴戟天、化橘红、高良姜、益智、何首乌、广豆根、广金钱草、鸡血藤、槟榔等道地药材，还成功引种驯化豆蔻、丁香、南肉桂、马钱子、大风子、檀香、印度藤黄等 30 多个南亚和东南亚品种。具有明显的地域特色和优势。

岭南中草药研究历史悠久，积累了大量的经验和典籍，形成了独特的用药方法。为了总结、继承和推广前人的成果，我们组织了以来自岭南地区为主的大中专院校、医药企业、医院专家，他们具有丰富的中草药研究治学经历，在广泛搜集典籍的基础上结合自身研究工作经验，坚持法承传统又高于传统的原则，编撰了本书。

本书以实用为宗旨，共收载常用岭南中草药 616 种，全书采用图文对照形式编排，每种中草药内容包括名称、别名、来源、植物形态特征、性味、功效、应用及选方。由于篇幅限制，彩色照片由原植物和中药材嵌合组成。原植物照片是经过十多年野外拍摄积累而得，中药材则主要是近几年有针对性地采拍，所拍照片力求达到原植物形态、自然环境与摄影艺术完美结合，具有很好的艺术欣赏性、实用性和收藏价值。

本图谱适合高等、中等中医药院校中药、药剂、中医等专业、中医药工作者野外采药识药用书，是终生学习和识别中草药的参考书，是研究和应用岭南草药的重要参考书，本书的编写工作，得到广东省江门中医药学校、东华理工大学、广东逸丰生态实业有限公司、广州采芝林药业有限公司、广东江门市中心人民医院、广东江门市五邑中医院、广东济源堂药业有限公司的大力协作，在此表示感谢！

由于自身知识水平有限，编写过程中难免存在疏漏和不足，希望广大读者给予批评指正。

编 者

2016 年 5 月

真菌类

- 马勃 / 1
- 树舌 / 1
- 灵芝 / 2
- 紫芝 / 2
- 云芝 / 3
- 蛹虫草 / 3

苔藓类

- 地钱 / 4

蕨类

- 垂穗石松 / 4
- 石松 / 5
- 卷柏 / 5
- 翠云草 / 6
- 节节草 / 6
- 瓶尔小草 / 7
- 福建观音座莲 / 7
- 紫萁 / 8
- 华南紫萁 / 8
- 海金沙 / 9
- 桫欏 / 9
- 金毛狗脊 / 10
- 肾蕨 / 10
- 乌蕨 / 11
- 井栏边草 / 11
- 半边旗 / 12
- 铁线蕨 / 12
- 过坛龙 / 13
- 乌毛蕨 / 13
- 狗脊 / 14
- 野雉尾金粉蕨 / 14

- 贯众 / 15
- 江南星蕨 / 15
- 瓦韦 / 16
- 伏石蕨 / 16
- 石韦 / 17
- 崖姜 / 17
- 槲蕨 / 18

裸子植物

- 苏铁 / 18
- 银杏 / 19
- 马尾松 / 19
- 圆柏 / 20
- 侧柏 / 20
- 竹柏 / 21
- 三尖杉 / 21
- 南方红豆杉 / 22
- 小叶买麻藤 / 22
- 买麻藤 / 23

被子植物类—双子叶植物—木麻黄科

- 木麻黄 / 23

三白草科

- 鱼腥草 / 24
- 三白草 / 24

胡椒科

- 山茱 / 25
- 荜茇 / 25
- 假茱 / 26

金粟兰科

- 及己 / 26

金粟兰 / 27
草珊瑚 / 27

榆科
榔榆 / 28

桑科
楮实子 / 28
柘树 / 29
薜荔 / 29
琴叶榕 / 30
五指毛桃 / 30
桑叶 / 31

荨麻科
苎麻 / 31
小叶冷水花 / 32
雾水葛 / 32
糯米团 / 33

檀香科
檀香 / 33

马兜铃科
马兜铃 / 34
广防己 / 34
杜衡 / 35

苦木科
鸦胆子 / 35

蓼科
何首乌 / 36

金线草 / 36
竹节蓼 / 37
虎杖 / 37
篇蓄 / 38
火炭母 / 38
水蓼 / 39
红蓼 / 39
杠板归 / 40
羊蹄 / 40

藜科
藜 / 41
土荆芥 / 41

苋科
土牛膝 / 42
莲子草 / 42
刺苋 / 43
青葙 / 43
鸡冠花 / 44

商陆科
商陆 / 44

桑寄生科
桑寄生 / 45

马齿苋科
马齿苋 / 45
土人参 / 46

落葵科
落葵 / 46

石竹科

- 石竹 / 47
- 瞿麦 / 47
- 剪春罗 / 48
- 鹅肠菜 / 48
- 漆姑草 / 49
- 雀舌草 / 49

睡莲科

- 芡实 / 50

金鱼藻科

- 金鱼藻 / 50

毛茛科

- 威灵仙 / 51
- 粗齿铁线莲 / 51
- 毛茛 / 52
- 天葵 / 52

木通科

- 木通 / 53

小檗科

- 豪猪刺 / 53
- 箭叶淫羊藿 / 54
- 阔叶十大功劳 / 54
- 八角莲 / 55
- 南天竹 / 55

大血藤科

- 大血藤 / 56

防己科

- 木防己 / 56
- 北豆根 / 57
- 黑风散 / 57
- 白药子 / 58
- 粪箕笃 / 58

牻牛儿苗科

- 老鹳草 / 59

木兰科

- 凹朴皮 / 59
- 白兰花 / 60
- 辛夷 / 60
- 夜合花 / 61
- 厚朴 / 61
- 凹叶厚朴 / 62

五味子科

- 黑老虎 / 62

番荔枝科

- 鹰爪花 / 63
- 假鹰爪 / 63
- 紫玉盘 / 64

肉豆蔻科

- 肉豆蔻 / 64

樟科

- 阴香 / 65
- 樟树皮 / 65
- 肉桂 / 66
- 无根藤 / 66
- 乌药 / 67

山鸡椒 / 67

连叶桐科

红花青藤 / 68

罂粟科

血水草 / 68

白屈菜 / 69

博落回 / 69

十字花科

菘蓝 / 70

芥 / 70

蔊菜 / 71

猪笼草科

猪笼草 / 71

景天科

瓦松 / 72

落地生根 / 72

伽蓝菜 / 73

景天三七 / 73

佛甲草 / 74

垂盆草 / 74

虎耳草科

常山 / 75

虎耳草 / 75

金缕梅科

枫香树 / 76

欆木 / 76

半枫荷 / 77

杜仲科

杜仲 / 77

蔷薇科

枇杷叶 / 78

仙鹤草 / 78

覆盆子 / 79

七爪风 / 79

野山楂 / 80

蛇莓 / 80

石楠 / 81

委陵菜 / 81

梅 / 82

月季花 / 82

金樱子 / 83

火棘 / 83

玫瑰 / 84

地榆 / 84

豆科

儿茶 / 85

合欢 / 85

含羞草 / 86

香花崖豆藤 / 86

云实 / 87

苏木 / 87

望江南 / 88

决明 / 88

紫荆 / 89

皂荚 / 89

广州相思子 / 90

落花生 / 90

木豆 / 91

刀豆 / 91

猪屎豆 / 92

排钱树 / 92

广东金钱草 / 93

葫芦茶 / 93

扁豆 / 94

刺桐 / 94

千斤拔 / 95

鸡血藤 / 95

小槐花 / 96

胡枝子 / 96

田皂角 / 97

白花油麻藤 / 97

龙须藤 / 98

补骨脂 / 98

鸡眼草 / 99

橄榄科

橄榄 / 99

乌榄 / 100

楝科

楝 / 100

川楝 / 101

远志科

黄花倒水莲 / 101

小花远志 / 102

瓜子金 / 102

远志 / 103

大戟科

红背山麻杆 / 103

五月茶 / 104

黑面神 / 104

土蜜树 / 105

巴豆 / 105

火殃勒 / 106

泽漆 / 106

飞扬草 / 107

续随子 / 107

大戟 / 108

千根草 / 108

绿玉树 / 109

白饭树 / 109

毛果算盘子 / 110

算盘子 / 110

白背叶 / 111

余甘子 / 111

叶下珠 / 112

蓖麻 / 112

山乌桕 / 113

乌桕 / 113

龙脷叶 / 114

铁苋 / 114

地锦 / 115

麻风树 / 115

交让木科

牛耳枫 / 116

亚麻科

亚麻 / 116

芸香科

酒饼簕 / 117

佛手 / 117
三桠苦 / 118
九里香 / 118
两面针 / 119
芸香 / 119
勒花椒 / 120

漆树科

南酸枣 / 120
人面子 / 121
杧果 / 121
盐肤木 / 122

冬青科

梅叶冬青 / 122
大叶冬青 / 123
枸骨 / 123
毛冬青 / 124
铁冬青 / 124

卫矛科

卫矛 / 125
扶芳藤 / 125
青江藤 / 126
雷公藤 / 126

省沽油科

野鸦椿 / 127
锐尖山香圆 / 127

无患子科

龙眼 / 128
复羽叶栎树 / 128
荔枝 / 129

无患子 / 129
车桑子叶 / 130

鼠李科

多花勾儿茶 / 130
铁包金 / 131
枳椇子 / 131
马甲子 / 132
长叶冻绿 / 132
雀梅藤 / 133
翼核果 / 133

葡萄科

白藪 / 134
乌藪莓 / 134
白粉藤 / 135
三叶崖爬藤 / 135
扁担藤 / 136

椴树科

扁担杆 / 136
破布叶 / 137
黄花地桃花 / 137

锦葵科

磨盘草 / 138
苘麻 / 138
木芙蓉 / 139
朱槿 / 139
木槿 / 140
玫瑰茄 / 140
黄葵 / 141
秋葵 / 141
白背黄花稔 / 142

梵天花 / 142

木棉科

木棉 / 143

梧桐科

昂天莲 / 143

刺果藤 / 144

山芝麻 / 144

翻白叶树 / 145

苹婆 / 145

猕猴桃科

中华猕猴桃 / 146

毛花猕猴桃 / 146

山茶科

茶 / 147

油茶 / 147

金丝桃科

铁力木 / 148

黄牛茶 / 148

赶山鞭 / 149

地耳草 / 149

金丝桃 / 150

元宝草 / 150

堇菜科

七星莲 / 151

罐嘴菜 / 151

紫花地丁 / 152

长萼堇菜 / 152

西番莲科

鸡蛋果 / 153

毛果西番莲 / 153

蛇王藤 / 154

瑞香科

土沉香 / 154

结香 / 155

了哥王 / 155

使君子科

使君子 / 156

诃子 / 156

桃金娘科

岗松 / 157

水翁皮 / 157

番石榴 / 158

桃金娘 / 158

丁香 / 159

蒲桃 / 159

野牡丹科

野牡丹 / 160

地茶 / 160

天香炉 / 161

小二仙草科

小二仙草 / 161

五加科

白筋 / 162

五加皮 / 162

楸木 / 163
 枫荷梨 / 163
 鸭脚木 / 164
 通草 / 164

伞形科

积雪草 / 165
 蛇床子 / 165
 天胡荽 / 166
 隔山香 / 166

紫金牛科

血党 / 167
 硃砂根 / 167
 紫金牛 / 168

报春花科

过路黄 / 168
 广西过路黄 / 169
 珍珠菜 / 169

紫茉莉科

紫茉莉 / 170

白花丹科

白花丹 / 170

柿树科

柿蒂 / 171
 君迁子 / 171

山矾科

华山矾 / 172
 白檀 / 172

木犀科

女贞子 / 173
 小蜡 / 173
 小叶女贞 / 174
 白花茶 / 174

马钱科

钩吻 / 175
 马钱子 / 175
 醉鱼草 / 176
 白背枫 / 176
 密蒙花 / 177

龙胆科

龙胆 / 177

夹竹桃科

长春花 / 178
 夹竹桃 / 178
 鸡蛋花 / 179
 萝芙木 / 179
 络石 / 180
 山橙 / 180
 黄花夹竹桃 / 181

萝藦科

白薇 / 181
 白前 / 182
 匙羹藤 / 182
 马利筋 / 183

旋花科

南方菟丝子 / 183
 马蹄金 / 184

丁公藤 / 184

土丁桂 / 185

马鞭草科

白棠子树 / 185

杜虹花 / 186

枇杷叶紫珠 / 186

尖尾枫 / 187

大叶紫珠 / 187

兰香草 / 188

大青 / 188

赧桐 / 189

苦郎树 / 189

灰毛大青 / 190

白灯笼 / 190

龙吐珠 / 191

马缨丹 / 191

豆腐柴 / 192

马鞭草 / 192

黄荆 / 193

牡荆 / 193

蔓荆子 / 194

唇形科

夏枯草 / 194

紫苏 / 195

藿香 / 195

金疮小草 / 196

肾茶 / 196

活血丹 / 197

益母草 / 197

薄荷 / 198

留兰香 / 198

广藿香 / 199

广防风 / 199

凉粉草 / 200

石芥苳 / 200

溪黄草 / 201

香薷 / 201

丹参 / 202

南丹参 / 202

半枝莲 / 203

韩信草 / 203

血见愁 / 204

丁香罗勒 / 204

罗勒 / 205

茄科

水茄 / 205

洋金花 / 206

曼陀罗 / 206

枸杞 / 207

烟草 / 207

酸浆 / 208

白英 / 208

少花龙葵 / 209

黄果茄 / 209

牛茄子 / 210

苦蕒 / 210

十萼茄 / 211

玄参科

毛麝香 / 211

母草 / 212

旱田草 / 212

野甘草 / 213

玄参 / 213

阴行草 / 214

通泉草 / 214
爆仗竹 / 215

紫葳科

凌霄 / 215
木蝴蝶 / 216
菜豆树 / 216

列当科

野菰 / 217

爵床科

鸭嘴花 / 217
穿心莲 / 218
白接骨 / 218
狗肝菜 / 219
水蓑衣 / 219
九头狮子草 / 220
爵床 / 220
鳞花草 / 221
黑叶小驳骨 / 221
小驳骨 / 222
板蓝 / 222

车前科

车前 / 223

茜草科

水杨梅 / 223
虎刺 / 224
梔子 / 224
白花蛇舌草 / 225
牛白藤 / 225
龙船花 / 226

巴戟天 / 226
羊角藤 / 227
山甘草 / 227
鸡矢藤 / 228
山大刀 / 228
茜草 / 229
白马骨 / 229
钩藤 / 230
流苏子 / 230
日本蛇根草 / 231
水锦树 / 231
大沙叶 / 232

忍冬科

金银花 / 232
糯米条 / 233
珊瑚树 / 233
接骨草 / 234
接骨木 / 234

败酱科

白花败酱 / 235

川续断科

川续断 / 235

葫芦科

马兜儿 / 236
栝楼 / 236
木鳖子 / 237
绞股蓝 / 237

桔梗科

羊乳 / 238

半边莲 / 238
江南山梗菜 / 239
桔梗 / 239
蓝花参 / 240
轮叶沙参 / 240
铜锤玉带草 / 241

菊科

牛蒡子 / 241
黄花蒿 / 242
奇蒿 / 242
艾 / 243
白苞蒿 / 243
茵陈蒿 / 244
紫菀 / 244
三脉紫菀 / 245
鬼针草 / 245
白花鬼针草 / 246
冰片 / 246
东风草 / 247
天名精 / 247
旱莲草 / 248
地胆草 / 248
一点红 / 249
佩兰 / 249
白头婆 / 250
多须公 / 250
旋覆花 / 251
千里光 / 251
豨莶 / 252
水飞蓟 / 252
一枝黄花 / 253
苦苣菜 / 253
金钮扣 / 254

苦苣菜 / 254
马兰 / 255
蒲公英 / 255
蓟 / 256
小蓟 / 256
鹅不食草 / 257
蟛蜞菊 / 257
野菊 / 258
大吴风草 / 258
芙蓉菊 / 259
野茼蒿 / 259
鼠麴草 / 260
红凤菜 / 260
广东升麻 / 261
苍耳 / 261

单子叶植物—香蒲科

香蒲 / 262

泽泻科

泽泻 / 262
慈菇 / 263

禾本科

薏苡 / 263
白茅 / 264
淡竹叶 / 264
芦苇 / 265
牛筋草 / 265
野燕麦 / 266
金丝草 / 266

莎草科

香附子 / 267

水蜈蚣 / 267

棕榈科

槟榔 / 268

蒲葵 / 268

棕榈 / 269

石菖蒲 / 269

天南星科

菖蒲 / 270

天南星 / 270

一把伞天南星 / 271

千年健 / 271

滴水珠 / 272

半夏 / 272

海芋 / 273

百足藤 / 273

石柑子 / 274

魔芋 / 274

广东万年青 / 275

野芋 / 275

犁头尖 / 276

谷精草科

谷精草 / 276

鸭跖草科

饭包草 / 277

鸭跖草 / 277

聚花草 / 278

竹叶莲 / 278

痰火草 / 279

水竹叶 / 279

裸花水竹叶 / 280

灯心草科

灯心草 / 280

百部科

百部 / 281

大百部 / 281

百合科

中国芦荟 / 282

天门冬 / 282

石刁柏 / 283

宝铎草 / 283

萱草 / 284

玉簪 / 284

紫萼 / 285

七叶一枝花 / 285

多花黄精 / 286

山麦冬 / 286

阔叶山麦冬 / 287

土茯苓 / 287

藜芦 / 288

菝葜 / 288

玉竹 / 289

山萸 / 289

蜘蛛抱蛋 / 290

海南龙血树 / 290

石蒜科

仙茅 / 291