

太平圣惠方

校注

8

〔宋〕王怀隐 等编
田文敬 王明 邱彤
孙维莹 孙现鹏 校注

中医名家珍稀典籍校注 丛书

夫肝虚则生寒，寒则苦胁下坚胀，寒热，腹满，不欲饮食，悒悒情不乐，如人将捕之，视物不明，眼生黑花，口苦头疼，关节不利，筋脉挛缩，爪甲干枯，喜悲恐，不得大息，诊其脉沉细滑者，此是肝虚之候也。

治肝气虚寒，两胁胀满，筋脉拘急，腰膝小腹痛，面青，口噤，宜服补肝柏子仁散方。

柏子仁（二分）细辛（三分）防风（三分，去芦头）茯神（三分）鳖甲（一两，涂醋炙令黄，去裙襕）犀角屑（三分）甘草（三分，炙微赤，锉）桔梗（半两，去芦头）独活（半两）桂心（半两）白术（半两）枳壳（半两，去瓢，麸炒微黄）

右为细末，每服二钱，以水一中盏，入枣二枚，煎至六分，去滓，不计时候温服。
治肝气虚寒，两胁下满，筋急，不得大息，四肢厥逆，心腹痛，宜服补肝白茯苓散方。

中医名家珍稀典籍校注丛书

太平圣惠方

校注

⑧

〔宋〕王怀隐 等编
孙维莹 田文敬
孙现鹏 王明邱
校注

河南科学技术出版社
· 郑州 ·

图书在版编目(CIP)数据

《太平圣惠方》校注. 8 / (宋) 王怀隐等编; 田文敬等校注.
—郑州: 河南科学技术出版社, 2015. 10
ISBN 978 - 7 - 5349 - 7692 - 6

I. ①太… II. ①王… ②田… III. ①食物疗法 – 验方
②《太平圣惠方》– 注释 IV. ①R247. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 063023 号

出版发行: 河南科学技术出版社

地址: 郑州市经五路 66 号 邮编: 450002

电话: (0371) 65788613 65788629

网址: www. hnstp. cn

策划编辑: 李喜婷 马艳茹

责任编辑: 邓 为 高 杨 赵振华

责任校对: 柯 娅

封面设计: 张 伟

版式设计: 若 溪

责任印制: 朱 飞

印 刷: 河南省瑞光印务股份有限公司

经 销: 全国新华书店

幅面尺寸: 185 mm × 260 mm 印张: 24.5 字数: 300 千字

版 次: 2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 138.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系并调换。

“中原历代中医药名家文库”编委会

顾 问 李振华 张磊

主 任 夏祖昌 郑玉玲

副主任 张重刚 刘文第 郭德欣 许敬生

委 员 (按姓氏笔画排序)

王宪龄 牛宝生 卢丙辰 叶 磊

田文敬 付笑萍 冯明清 朱现民

庆 慧 刘道清 张大明 张晓利

邵文杰 周发祥 侯士良 徐江雁

高希言 崔 瑛 蒋士卿 程传浩

赖谦凯

“中原历代中医药名家文库（典籍部分）”编委会

主 编 许敬生

副 主 编 冯明清 侯士良 卢丙辰 刘道清

学术秘书 马鸿祥

本书主编 田文敬 王 明

副 主 编 邱 彤 孙维莹 孙现鹏

目 录

| | |
|-------------------|----|
| ◎ 卷第七十一 | 一 |
| 治妇人积聚诸方 | 一 |
| 治妇人痃癖诸方 | 四 |
| 治妇人疝瘕诸方 | 八 |
| 治妇人癰痞诸方 | 一〇 |
| 治妇人积年血癰块诸方 | 一四 |
| 治妇人食癰诸方 | 一六 |
| 治妇人八瘕诸方 | 一九 |
| 治妇人腹中瘀血诸方 | 二三 |
| 治妇人腰脚疼痛诸方 | 二六 |
| 治妇人血气心痛诸方 | 二九 |
| 治妇人血气心腹疼痛诸方 | 三一 |
| 治妇人血气小腹疼痛诸方 | 三三 |
| 治妇人两胁胀痛诸方 | 三五 |
| 治妇人胸胁胀满诸方 | 三七 |

| | |
|---------------------|----|
| 治妇人心腹胀满诸方 | 三八 |
| 治妇人乳痈诸方 | 四〇 |
| 治妇人乳痈肿硬如石诸方 | 四二 |
| 治妇人乳痈久不差诸方 | 四三 |
| 治妇人乳肿诸方 | 四四 |
| 治妇人乳疽诸方 | 四六 |
| 治妇人乳结核诸方 | 四七 |
| 治妇人乳痈疮肿疼痛诸方 | 四七 |
| 治妇人乳痈熏法诸方 | 四九 |
| ◎ 卷第七十二 | 五二 |
| 治妇人月水不通诸方 | 五二 |
| 治妇人月水不调诸方 | 五六 |
| 治妇人月水久不通诸方 | 五九 |
| 治妇人月水不利诸方 | 六三 |
| 治妇人月水不通无子诸方 | 六五 |
| 治妇人月水不断诸方 | 六七 |
| 治妇人月水不通脐腹积聚诸方 | 七〇 |
| 治妇人月水来腹痛诸方 | 七二 |
| 治妇人月水不通腹内癥块诸方 | 七六 |
| 治室女月水不通诸方 | 七九 |
| 治妇人淋诸方 | 八二 |

| | |
|----------------------|-----------|
| 治妇人脬转诸方 | 八四 |
| 治妇人小便不通诸方 | 八五 |
| 治妇人小便出血诸方 | 八七 |
| 治妇人小便数诸方 | 八九 |
| 治妇人大便不通诸方 | 九一 |
| 治妇人大便下血诸方 | 九二 |
| 治妇人痔病诸方 | 九四 |
| ◎ 卷第七十三 | 九九 |
| 治妇人漏下诸方 | 九九 |
| 治妇人漏下五色诸方 | 一〇一 |
| 治妇人赤白带下诸方 | 一〇四 |
| 治妇人赤带下诸方 | 一〇六 |
| 治妇人白带下诸方 | 一〇八 |
| 治妇人带下五色诸方 | 一一〇 |
| 治妇人久赤白带下诸方 | 一一二 |
| 治妇人崩中下血不止诸方 | 一一五 |
| 治妇人崩中下五色诸方 | 一一八 |
| 治妇人白崩诸方 | 一二一 |
| 治妇人崩中漏下不止诸方 | 一二三 |
| 治妇人阴肿诸方 | 一二六 |
| 治妇人阴痒诸方 | 一二七 |

| | |
|----------------------|------------|
| 治妇人阴冷诸方 | 一二八 |
| 治妇人阴挺出下脱诸方 | 一二九 |
| 治妇人阴疮诸方 | 一三一 |
| ◎ 卷第七十四 | 一三五 |
| 治妊娠中风诸方 | 一三五 |
| 治妊娠中风痉诸方 | 一四〇 |
| 治妊娠伤寒诸方 | 一四二 |
| 治妊娠时气诸方 | 一四九 |
| 治妊娠热病诸方 | 一五一 |
| 治妊娠热病胎死腹中诸方 | 一五二 |
| 治妊娠疟疾诸方 | 一五三 |
| 治妊娠霍乱吐泻诸方 | 一五五 |
| 治妊娠痰逆不思食诸方 | 一五七 |
| 治妊娠咳嗽诸方 | 一五八 |
| 治妊娠心烦热诸方 | 一六一 |
| 治妊娠烦躁口干诸方 | 一六三 |
| 治妊娠下痢诸方 | 一六六 |
| 治妊娠大小便不通诸方 | 一六八 |
| 治妊娠小便不通诸方 | 一六九 |
| 治妊娠小便淋涩诸方 | 一七〇 |
| 治妊娠尿血诸方 | 一七一 |

◎ 卷第七十五 一七五

治妊娠阻病诸方 一七五

治妊娠呕逆不下食诸方 一七八

治妊娠胎动不安诸方 一八〇

治妊娠胎动下血诸方 一八三

治妊娠漏胎诸方 一八五

治妊娠胎不长养胎诸方 一八七

治妊娠胎动腹痛诸方 一八九

治妊娠心腹胀满诸方 一九一

治妊娠心腹痛诸方 一九三

治妊娠心痛诸方 一九四

治妊娠腰痛诸方 一九六

治妊娠胎间水气子满体肿诸方 一九七

治妊娠僵仆胎动腹痛下血诸方 一九九

◎ 卷第七十六 二〇二

胎教论 二〇二

妊娠逐月十二经脉养胎将息慎护法 二〇二

妊娠逐月养胎主疗诸方 二〇四

妊娠转女为男法 二一一

妊娠食忌法 二一二

产妇推行年法 二一二

| | |
|---------------------|-----|
| 日历法 | 二一九 |
| 预备药物法 | 二二一 |
| 产妇杂要物 | 二二二 |
| 孩子要用药物 | 二二二 |
| 妊娠预服滑胎令易产诸方 | 二二四 |
| 十二月产圆 | 二二六 |
| 借地安床藏衣法 | 二三三 |
| 产妇衣色及首指并起日法 | 二三四 |
| 禳谢法 | 二三四 |
| 禁草法 | 二三五 |
| ◎ 卷第七十七 | 二三七 |
| 治妊娠惊胎诸方 | 二三七 |
| 治妊娠胎上逼心诸方 | 二三八 |
| 治妊娠堕胎后血下不止诸方 | 二三九 |
| 治妊娠数堕胎诸方 | 二四一 |
| 治产难子死腹中诸方 | 二四二 |
| 六 治妊娠堕胎胞衣不出诸方 | 二四五 |
| 治妊娠胎动安不得却须下诸方 | 二四六 |
| 治妇人腹内有鬼胎诸方 | 二四八 |
| 治妊娠中恶诸方 | 二四九 |
| 治产难诸方 | 二五〇 |

| | |
|----------------------|------------|
| 治数日不产诸方 | 二六〇 |
| 治胞衣不出诸方 | 二六二 |
| 治逆产诸方 | 二六四 |
| 治横产诸方 | 二六五 |
| ◎ 卷第七十八 | 二六九 |
| 治产后中风诸方 | 二六九 |
| 治产后中风口噤诸方 | 二七二 |
| 治产后中风角弓反张诸方 | 二七五 |
| 治产后脏虚心神惊悸诸方 | 二七七 |
| 治产后中风恍惚诸方 | 二七九 |
| 治产后中风筋脉四肢挛急诸方 | 二八一 |
| 治产后伤寒诸方 | 二八三 |
| 治产后寒热诸方 | 二八七 |
| 治产后咳嗽诸方 | 二八八 |
| 治产后呕逆诸方 | 二九〇 |
| 治产后霍乱诸方 | 二九三 |
| 治产后头痛诸方 | 二九五 |
| 治产后虚喘诸方 | 二九七 |
| 治产后虚汗不止诸方 | 二九九 |
| 治产后咳癓诸方 | 三〇〇 |

| | |
|------------------|-----|
| ◎ 卷第七十九 | 三〇四 |
| 治产后积聚癥块诸方 | 三〇四 |
| 治产后血瘕诸方 | 三〇九 |
| 治产后烦闷诸方 | 三一二 |
| 治产后烦渴诸方 | 三一五 |
| 治产后风虚浮肿诸方 | 三一七 |
| 治产后腰痛诸方 | 三一九 |
| — | |
| 治产后崩中诸方 | 三二一 |
| 治产后月水不通诸方 | 三二四 |
| 治产后月水不调诸方 | 三二七 |
| 治产后小便淋涩诸方 | 三二九 |
| 治产后大小便秘涩诸方 | 三三一 |
| 治产后赤白痢诸方 | 三三三 |
| 治产后痢脓血诸方 | 三三六 |
| 治产后下痢诸方 | 三三八 |
| 治产后小便数诸方 | 三四一 |
| 治产后小便血诸方 | 三四三 |
| ◎ 卷第八十 | 三四七 |
| 产妇将护法 | 三四七 |
| 治产后血运诸方 | 三四八 |
| 治产后血运闷绝诸方 | 三五一 |

| | |
|---------------------|-----|
| 治产后恶血冲心诸方 | 三五四 |
| 治产后恶血腹内疗刺疼痛诸方 | 三五八 |
| 治产后血邪攻心狂语诸方 | 三六二 |
| 治产后恶露不下诸方 | 三六五 |
| 治产后恶露不绝诸方 | 三六八 |
| 治产后恶露不尽腹痛诸方 | 三七〇 |
| 治产后蓐劳诸方 | 三七四 |

目
录

卷第七十一

治妇人积聚诸方

夫妇人积聚者，积者五脏所生，聚者六腑所成，五脏之气积，名曰积，六腑之气聚，名曰聚也。积者其痛不离其部，聚者其痛无有常处，皆由阴阳不和，风冷搏于脏腑而生积聚也。妇人病积于经久，则令无子，亦令月水不通，所以然者，积聚起于冷气，结入子脏，故令无子。若冷气入于胞络，冷搏于血，血冷则涩结，故令月水不通也。

治妇人心腹积聚气，时有疼痛，经络不利，四肢渐瘦，食少腹胀，宜服防葵散方。

防葵（一两） 木香（一两） 川大黄（二两，锉碎，微炒） 白术（一两） 当归（一两，锉，微炒） 赤芍药（一两） 牛膝（一两，去苗） 桂心（一两） 桃仁（二^①两，汤浸去皮尖双仁，麸炒微黄）

右件药，捣粗罗为散。每服三钱，水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，食前稍热服。

治妇人积聚气，心腹胀硬，或时疼痛，体瘦乏力，不能饮食，宜服鳖甲散方。

鳖甲（二两，涂醋炙令黄，去裙襕） 当归（二两，锉，微炒） 防葵（一两） 吴茱萸（半两，汤浸七遍，焙干微炒） 桂心（一两） 白术（一两） 青橘皮（一两，汤浸去白瓤，焙） 木香（一两） 赤芍药（一两） 甘草（半两，炙微赤，锉） 桃仁（一两，汤浸去皮尖双仁，麸炒微黄）

右件药，捣筛为散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，食前稍热服之。

治妇人积聚气，心腹胀痛，经络滞涩，四肢疼痛，坐卧不安，宜服鬼箭散方。

鬼箭羽（一两） 琥珀（一两） 牛李子（一两） 穿山甲（一两，涂醋，炙令黄） 当归（一两，锉碎，微炒） 桂心（一两） 川大黄（一两，锉碎，微炒） 桃仁（一两，汤浸去皮尖双仁，麸炒微黄）

右件药，捣细罗为散。每服二钱，以温酒调下，食前服。

治妇人腹中积聚，大如杯，上下周流，痛不可忍，食噫腥臭，四肢寒热，经水不通，恶血停滞，体瘦无力，面色萎黄，宜服鳖甲圆方。

鳖甲（一两半，涂醋炙令黄，去裙襕） 露蜂房（三分，微炙^②） 牡丹（三分） 川椒（三分，去目及闭口者，微炒去汗） 川大黄（一两，锉碎，微炒） 牛膝（一分，去苗） 附子（一两，炮裂，去皮脐） 吴茱萸（三分，汤浸七遍，焙干微炒） 干姜（三分，微炒） 虻虫（一两，微炒） 水蛭（一两，微炒） 皂荚（半两，去皮子，涂酥，炙令黄） 当归（一两，锉，微炒） 赤芍药（一两） 桂心（一两） 琥珀（一两） 防葵（一两） 蜈蚣（二十枚，微炒）

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣五七百杵，圆如梧桐子大。每日空心及晚餐前，以温酒下十圆。

治妇人虚冷，腹中积聚，月事往来，时苦腹满，绕脐下引腰背手足烦，或冷或热，时复心中闷，体瘦不欲食，鳖甲圆方。

鳖甲（一两半，涂醋，炙令黄） 干姜（一两半，炮裂，锉） 赤石脂（一两） 丹参（一两） 代赭（三分） 甘草（三分，炙微赤，锉） 桂心（一两） 细辛（一两） 川椒（一两，去目及闭口者，微炒去汗） 附子（一两，炮裂，去皮脐） 鹿茸（三分，去毛，涂醋酥，炙令黄） 当归（一两，锉，微炒） 禹余粮（一两，烧令赤，醋淬七遍，细研） 乌贼骨（三分） 白僵蚕（半两，微炒） 牛膝（一两，去苗） 生干地黄（一两）

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣五七百杵，圆如梧桐子大。每日空心及晚餐前，以温酒下三十圆。

治妇人心腹虚冷，积聚，宿食不消，冷气时攻，心腹胀满，绕脐疗痛，紫桂

圆方。

桂心（一两） 吴茱萸（半两，汤浸七遍，焙干微炒） 菖蒲（半两） 猪牙皂莢（半两，去皮，涂酥，炙黄，去子） 紫菀（半两，洗去苗土） 干姜（半两，炮裂，锉） 川乌头（一两，炮裂，去皮脐） 当归（三分，锉，微炒） 川椒（半两，去目及闭口者，微炒去汗） 蓬莪茂（三分） 桃仁（半两，汤浸去皮尖双仁，麸炒微黄） 附子（半两，炮裂，去皮脐） 木香（半两） 牛膝（半两，去苗） 琥珀（三分）

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣五七百杵，圆如梧桐子大。每日空心及病发时，以热酒下二十圆。

治妇人虚冷，血气积聚，疼痛，硇砂圆方。

硇砂（三分，细研） 百草霜（半两） 川乌头（半两，炮裂，去皮脐） 硇黄（一^③分） 凌霄花（半两） 香墨（一分） 巴豆（一分，去皮心，研，纸裹压去油）

右件药，捣罗为末，入巴豆霜，同研令匀，用软饭和圆，如绿豆大。每于食前，以温酒三圆下。

治妇人虚冷，血气积聚，心腹妨闷，月候久不通，少思饮食，四肢羸瘦，姜黄圆方。

姜黄（三分） 牡丹（半两） 赤芍药（半两） 桂心（三分） 芫花（一分，醋拌，炒干） 当归（半两，锉，微炒） 鳜甲（一两，涂醋炙令黄，去裙襕） 琥珀（半两） 延胡索（半两） 鬼箭羽（半两） 木香（半两） 硇砂（半两） 凌霄花（半两） 京三棱（三分，微炮，锉） 虻虫（一分，炒令微黄，去翅足） 水蛭（一分，炒^④令微黄） 川大黄（二分，锉碎，微炒） 干漆（三分，捣碎，炒令烟出）

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三五百杵，圆如梧桐子大。食前，以温酒下七圆。

治妇人积聚，及恶血不散，多攻心腹疼痛，面无颜色，四肢不和，宜服干漆圆方。

干漆（一两，捣碎，炒令烟出） 穿山甲（一两，炙令焦^⑤黄） 槟榔（三分） 京三棱（半两，微炮，锉） 乳香（半两） 桂心（三分） 川乌头（半两，炮裂，去皮脐） 硇砂（一两，不夹石者，细研） 阿魏（半两，面裹煨，面熟为度） 朱砂（三分，细研，水飞过） 鳜甲（一