

2017

倪博士医考系列丛书

临床执业医师 历年考题解析

主编 倪博士

原创漫画故事 难记考点轻松掌握

解析历年考题 出题思路准确评估

2016年考试真题对照解析

2017年重要考点准确把握



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

2017

倪博士医考系列丛书

临床执业助理医师 历年考题解析

主编 倪博士

原创漫画故事 难记考点轻松掌握

解析历年考题 出题思路准确评估

2016年考试真题对照解析

2017年重要考点准确把握



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

临床执业助理医师历年考题解析/倪博士主编. —西安:
西安交通大学出版社, 2017. 3

(倪博士医考系列丛书)

ISBN 978-7-5605-9410-1

I. ①临… II. ①倪… III. ①临床医学-资格考试-
题解 IV. ①R4-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 027469 号

书 名 临床执业助理医师历年考题解析
主 编 倪博士
责任编辑 赵丹青 杨 花

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)

网 址 <http://www.xjtupress.com>
电 话 (029)82668357 82667874(发行中心)
(029)82668315(总编办)

传 真 (029)82668280
印 刷 陕西奇彩印务有限责任公司

开 本 880mm × 1230mm 1/16 印张 12.75 字数 430 千字
版次印次 2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5605-9410-1
定 价 49.00 元

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

订购热线:(029)82665248 (029)82665249

投稿热线:(029)82668803 (029)82668804

读者信箱:med_xjup@163.com

版权所有 侵权必究

目 录

漫画故事讲解最难的医学考点·····	(1)
2017 年国家执业助理医师资格考试考前评估测试卷(一) ·····	(6)
第一单元·····	(6)
第二单元·····	(20)
2017 年国家执业助理医师资格考试考前评估测试卷(二) ·····	(35)
第一单元·····	(35)
第二单元·····	(49)
2017 年国家执业助理医师资格考试考前评估测试卷(三) ·····	(64)
第一单元·····	(64)
第二单元·····	(77)
2017 年国家执业助理医师资格考试考前评估测试卷(四) ·····	(92)
第一单元·····	(92)
第二单元·····	(105)
参考答案·····	(120)
2017 年国家执业助理医师资格考试考前评估测试卷(一) ·····	(120)
第一单元·····	(120)
第二单元·····	(129)
2017 年国家执业助理医师资格考试考前评估测试卷(二) ·····	(141)
第一单元·····	(141)
第二单元·····	(149)
2017 年国家执业助理医师资格考试考前评估测试卷(三) ·····	(161)
第一单元·····	(161)
第二单元·····	(170)
2017 年国家执业助理医师资格考试考前评估测试卷(四) ·····	(182)
第一单元·····	(182)
第二单元·····	(190)

漫画故事讲解最难的医学考点

你知道医考中的三国故事,每年考4~5分吗?

你知道小马驹(左心衰竭)的故事每年考5~8分吗?

你知道最难记的白血病,可以由两个漫画搞定,不看题干就可以做对吗?

你知道诸葛亮同学中枪艾滋病,张飞同学是优秀2B青年,美女效应与有机磷中毒……都可以与医学考点相对应吗?

你想知道医考7000考点覆盖历年真题95%,一秒记一个的原创方法吗?

你知道医考中约30%的题目,与医学无关吗?

(人文题、科普题、逻辑推理题、智商推理题,无实质性医学考点,不拉分)

你知道技能考试第二站竟然是笔试吗?

(视频均能看懂,为何依然怯场?是因为缺乏练习的原因?不,见证笔试准备法,秒拿高分!)

很多考生有这样的感觉:上考场后,大脑一片空白……甚至,刚复习完考点,分分钟就忘……

原来,医考考的不是考点,而是记忆方法!

我们只做一件事:翻遍历年真题题库,把每一个考点逐一整理,列出共7000个考点。提供2012、2013、2014、2015、2016年真题与星火速记,免费下载(www.drnee.com),覆盖历年真题的95%以上。


大医至简,原创有道。通过大量原创漫画、故事,把所有考生认为最难记的考点,如白血病、儿科补液、骨盆测量等进行梳理,几乎可以做到只看选项就可做对的境界。

故事一 小马驹的故事(医学考试专业版)

媒体采访节选:左心衰竭的治疗

考生:书上没说心衰时强心、利尿、扩血管究竟用哪个?近十年平均每年考5.7分,如何记忆?

主持人:能否具体举几个例子跟大家说明一下?





倪博士:现在举个例子,全中国所有的诊所,甚至三甲医院,每年都发生很多医疗事故。常见年纪大的患者输液后,突发心脏病,气上不来了,引发心源性哮喘,这是怎么引起的呢?答案是左心衰竭。教科书告诉你,心衰治疗的原则是强心、利尿、扩血管。究竟选哪一个?教科书上找不到答案。

有一个故事跟大家分享一下,我们可以把心脏比喻成一匹小马,这个小马拉着一卡车石头,这个时候小马实在没有力气了。我们的治疗原则首选把石头卸下来,也就是左心衰竭首选利尿药,每年必考。

你想,这个小马心衰已经没力气了快死了,我们能不能用洋地黄抽他一鞭子?那这个小马指定要累死了,所以洋地黄就不能用了,所以左心衰竭早期禁用洋地黄,每年必考。

第二,可以让小马休息一会儿,让它跳慢一点,用 β 受体阻断剂。在这里强调美丽的小马拉着一辆卡车,美丽代表美托洛尔,卡车代表卡维地洛,历年考试基本就考这两个药,其他的药基本不考。

另一个方案是让它休息一会儿,给它点营养,可用硝普钠,它是治疗高血压危象的药,这个考点平均三年考一次。姓硝的管心脏,如硝酸甘油、硝酸异山梨酯、硝苯地平。有个考了好几年的2分B型题,考硝苯地平与尼莫地平哪个用于脑缺血、哪个用于心肌缺血;姓硝的管心脏,所以硝苯地平用于心肌缺血,尼莫地平用于脑缺血。

左心衰竭首选利尿药,早期禁用洋地黄,每年必考。高血压患者,输液容易诱发左心衰竭,为什么呢?道理很简单,就像给小马加了一块石头,直接让小马累死了。故,硝普钠,治疗高血压危象,也常考。老年人,尤其是有高血压病史的,要严格限制液体的输入量,否则会诱发左心衰竭。

故事二 考试概率最高的白血病 M3 的原创故事

白血病的考点是医考中最难记忆的考点,我们选取考试概率最高,平均每年考3.1分的急性粒细胞白血病 M3 为例,讲解 M3 的记忆方法。

M3 的考点也是技能考试病历分析中唯一涉及白血病的考点。


分享一个故事:

3岁小朋友上幼儿园(幼儿园中的幼,代表早幼粒),需要补充营养 DHA(代表化疗方案为 DA 方案及 HA 方案)。小朋友年幼可爱,充满了朝气(朝气代表氧气,所以过氧化物酶 POX 强阳性)。3岁小朋友喜欢在眉间点个痘痘(全世界治疗痘痘最好的药物是全反式维甲酸,每年必考),可爱最可怜,小朋友快死了,得了 DIC(考点是 DIC + 肝素抗凝)。

要求掌握的考点

(近十年平均3.1分,以 A3/A4 题型为主):

1. M3 = 急性粒细胞白血病:早幼粒。
2. 诊断标准 POX 强阳性。
3. 治疗方案:化疗(DA 方案与 HA 方案),最佳药物全反式维甲酸,并发症 DIC,肝素治疗。



故事三 高钾血症、低钾血症的原创故事



有家有力量! 有钾有力量!! 钾离子代表力量!!!

低钾血症 = 没有力量 = 要休息

高钾血症 = 有力量

恶心、呕吐,胃肠道要休息,故低钾血症;胃切除后,术后胃肠道愈合伤口,要休息,故低钾血症;腹泻,胃肠道要休息,故低钾血症;甲亢患者,失眠消瘦,出虚汗,属虚证,要休息,故低钾血症……

便秘,胃肠道要用力,故高钾血症;挤压伤综合征,要用力克服障碍物,故高钾血症;呼吸衰竭,生命垂危,必垂死挣扎,需要用力,故高钾血症……

要求掌握的考点(近十年平均 2.8 分,以 A4 题型为主):

1. 高钾血症:便秘、挤压伤综合征、呼吸衰竭……
2. 低钾血症:腹泻、恶心、呕吐、胃肠减压、甲亢……

故事四 呼吸系统:三国故事与哮喘

【提问 1】诸葛亮同学骂王朗,王朗被气得哮喘发作、面部潮红,被活活气死了! 请问,王朗同学被气死属于是内源性哮喘还是外源性哮喘?

【提问 2】王朗同学早晨起床,开窗后遇到冷空气时引起哮喘发作。请问,这种情况属于是内源性哮喘还是外源性哮喘?



【提问3】王朗同学家拆迁后搬到了一个化工厂边上,闻到化工厂刺鼻味道时引起了哮喘发作,请问是内源性哮喘还是外源性哮喘?

答案统统是内源性哮喘??? 为什么?!

【提问1】慢性支气管炎分为哪两种类型?

【提问2】慢性阻塞性肺气肿分为哪两种类型?

【提问3】以上共四种类型,请问你在考前有没有 100% 准确记住?我说的是必须非常准确!

【提问4】慢性阻塞性肺气肿分型考得最多,其分为 A 型(也称为红喘气型/气肿型,老年人及体型偏瘦者好发此病),B 型(也称为紫肿型/支气管炎型,年轻人及体型偏胖者好发此病),既然最常考,你有没有想办法牢牢记住它?

难道有办法轻松记忆,终身难忘?

【星火记忆1】外源性哮喘需要蛋白抗原成分引起哮喘,如春天的花粉、柳絮等,常考打扫卫生,灰尘中含有螨虫等微生物蛋白成分;而王朗同学被气死、寒冷及化工厂成分通常无蛋白抗原成分,所以属于内源性哮喘。

【星火记忆2】记住王朗是 A,张飞是 B 即可。王朗被气死,所以 A 型是气肿型,气得面部潮红,所以也称为红喘型,王朗是瘦老头,所以老年人及体型偏瘦者好发此病。张飞同学是著名愤青,也叫 2B 青年,所以属于 B 型,年轻人好得,体型偏胖好得。

【星火记忆3】支气管炎分为喘息型和单纯型,慢性阻塞性肺气肿分为 A 型和 B 型。呼吸系统三部曲:慢性支气管炎→慢性阻塞性肺气肿→肺心病。考试考得最多的是第二部曲,考试的难点在于此考点极易记混。很好记的方法:第一部曲和第二部曲都是分为喘和不喘两种,考试最常考张飞、王朗。

故事五 急性淋巴细胞白血病



需要记忆的考点:

儿童好发,POX 阴性,肝大、脾大,并发症为中枢白血病、睾丸白血病。

化疗方案:VP 方案(长春新碱加泼尼松)、VDP 方案(长春新碱、柔红霉素加泼尼松)或 VDLP 方案[长春新碱 V、柔红霉素 D、左旋门冬酰胺酶 L(过敏)加泼尼松 P]等,并发症中枢白血病可采取鞘内注射甲氨蝶呤(MTX)治疗,可采取激素治疗。

【星火记忆】如图所示,有一个五道杠(少先队队长通常三道杠)小朋友,是优秀的学生干部,好歹是小朋友中级别很高的领导,领导翻译成地道的英文为 VIP(化疗方案记忆成 VIP 可轻松搞定)。

该小朋友被一场很急的雨给淋着了,简称急淋,脑袋被淋坏了(并发中枢白血病,MTX 治疗),没有了朝气(朝气就是氧气,过氧化物酶 POX 阴性),五道杠小朋友好发此病,所以儿童好发。当领导难免贪污腐败干坏事,干坏事要断子绝孙的,所以并发睾丸白血病。激素治疗自身免疫性疾病,抑制淋巴细胞,急淋是淋巴细胞增生的问题,所以可以用激素治疗。

【星火记忆】白血病 M3 及急淋常考 A3/A4 题型,如何一秒鉴别?

考试中,只要看到试题 POX 即可,阳性 M3,阴性急淋。

故事六 跨学科串记考点(每年考 3~5 分)

风心病容易引起二尖瓣狭窄,表现为心尖舒张期隆隆样杂音,心肌缺血、缺氧引起房颤,房颤时容易引起

血栓,故用华法林抗凝,抗凝时为防止用药过度引起出血倾向,必须控制凝血原酶时间国际标准化率2~3秒,容易形成的球形血栓通常位于左房,该血栓可通过血液循环阻塞大脑中动脉,引起脑栓塞,临床表现为面瘫。另外,由Ⅱ型肺结核(血型播散型肺结核)播散到大脑容易引起结核性脑膜炎,同样会引起面瘫,在考题中出现面瘫时,容易搞混。以上考点每年必考2分以上,如果把上述考点(约13个考点)牢牢记住的话,相当于你现在已经拿到了今年3分以上真题的分数!

记忆方法:串成一条线,把心内、结核、药理、神经内科等多学科交叉融合,统一记忆。

【风心病→二尖瓣狭窄(心尖部舒张期隆隆样杂音)→房颤→华法林(2~3秒)→左心房形成球形附壁血栓→左心室→大脑中动脉→脑栓塞→面瘫(Ⅱ型→结核)】

故事七 红色菌的故事(每年考2~5分)

细菌的记忆方法我们归纳为红黄绿,分别代表链球菌、葡萄球菌及绿脓杆菌,链球菌每年必考2分以上。

记忆方法:扁桃体是红的,所以扁桃体感染是链球菌感染;心脏是红的,所以风心病及心内膜炎和链球菌有关;肾脏是红的,所以急性肾小球肾炎也和链球菌有关;肝脏是红的,所以肝脓肿与链球菌有关;肠子是红的,所以原发性腹膜炎与链球菌及肺炎链球菌有关;猩红热,有个“红”,与链球菌有关;外科感染丹毒,丹是红的,与链球菌有关;肺是红的,所以大叶性肺炎是链球菌;急性蜂窝织炎(上课时有个图)一看就是红的,所以与链球菌有关……你把这个故事听完……恭喜你,又拿到了今年2分以上真题的分数!

【真题】男,28岁。右大腿消毒清疮缝合术6天,发热,局部伤口红肿,范围较大,疼痛明显。伤口局部见稀薄脓液,淡红色,量多,无异味。最可能感染的致病菌是

- A. 大肠埃希菌 B. 铜绿假单胞菌 C. 溶血性链球菌
D. 金黄色葡萄球菌 E. 无芽孢厌氧菌

【答案】C

【真题】男,21岁。畏寒、高热、咳嗽伴左胸痛5天。查体:BP 80/50mmHg, 心率120次/分。胸部X线见左肺叶下大片状致密影。实验室检查:血WBC $12.2 \times 10^9/L$, N 0.87。该患者最可能感染的病原体是

- A. 肺炎支原体 B. 肺炎链球菌 C. 军团菌
D. 金黄色葡萄糖球菌 E. 结核分枝杆菌

【答案】B

2017 年国家执业助理医师资格考试 考前评估测试卷（一）

第一单元

A1 型选择题（1~82 题）

〔每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。〕

1. 一般来说，心理过程不包括
A. 意志
B. 认知
C. 情感
D. 性格
E. 感觉
2. 下列说法不正确的是
A. 气质是先天的
B. 性格是后天形成的，与环境密切相关
C. 气质有好坏之分
D. 性格有好坏之分
E. 性格是人格的核心
3. 由于地震，家中亲人去世，某人出现夜不能寐、噩梦连连，不能正常工作和学习，此应激源为
A. 职业性应激源
B. 环境性应激源
C. 心理性应激源
D. 社会性应激源
E. 重大变故应激源
4. 医学心理学的基本观点不包括
A. 个性特征作用的观点
B. 主动适应与调节的观点
C. 认知评价的观点
D. 遗传决定论的观点
E. 情绪因素作用的观点
5. 不属于临床诊疗道德的是
A. 最优化原则
B. 保密的原则
C. 知情同意原则
D. 三查七对
E. 患者至上原则
6. 下列关于医患关系特点的表述错误的是
A. 双方目的的一致性
B. 医者应保持情感的中立性
C. 人格尊严、权利上的平等性
D. 医学知识和能力的对称性
E. 医患矛盾存在的必然性
7. 属于乙类传染病，但必须在两小时内上报的是
A. 麻疹
B. 麻风病
C. 流行性感
D. 非典
E. 霍乱
8. 《中华人民共和国精神卫生法》中说法正确的是
A. 医生诊断患者为精神障碍时即可强制其入院
B. 精神障碍的工作实行政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与、家庭和单位尽力尽责
C. 监护人同意，医疗机构才可对患者实施住院治疗
D. 监护人对诊断结果有异议，但患者已入院，必须等出院后要求再次诊断和鉴定
E. 患者已经发生危害他人安全的行为，可不经监护人同意收入院
9. 下列哪项不属于妄想的特点

- A. 与客观事物不符
B. 对客观事物的虚幻的知觉
C. 坚信不疑
D. 一种病理、歪曲的信念
E. 自我卷入
10. 每当听到电话铃声就看到有个人站在自己面前, 该症状是
A. 功能性幻听
B. 元素性幻听
C. 反射性幻听
D. 假性幻听
E. 心因性幻听
11. 不符合神经症共同特点的是
A. 常有一定的易感素质
B. 与心理社会因素有关
C. 一般社会功能相对完好
D. 没有自知力
E. 一般没有精神病性症状
12. 下列疾病的预防以第一级预防为主要控制策略的是
A. 胰腺癌
B. 类风湿关节炎
C. 地方性甲状腺肿
D. 结肠直肠癌
E. 乳腺癌
13. 衡量在一局限范围内人群在短时间内新发病例的频率, 采用的指标为
A. 罹患率
B. 发病率
C. 患病率
D. 感染率
E. 发病比
14. 在流行病学研究中, 由因到果的研究为
A. 筛检
B. 现况研究
C. 生态学研究
D. 病例对照研究
E. 队列研究
15. 严重环境污染引起的区域性疾病被称为
A. 疫源性疾病
B. 环境相关疾病
C. 公害病
D. 职业病
E. 地方病
16. 属于环境中的二次污染物是
A. 二氧化碳
B. 光化学烟雾
C. 二手烟
D. 汞
E. 镉
17. 关于女性外生殖器解剖, 不正确的是
A. 女性外生殖器即外阴
B. 女性阴毛分布呈倒三角形
C. 双侧小阴唇前端为腹股沟韧带终止点
D. 前庭大腺开口于小阴唇与处女膜之间
E. 阴道前庭为双侧小阴唇之间的菱形区
18. 医师在执业活动中享有的义务是
A. 保障人身安全
B. 参加学术活动
C. 从事医学研究
D. 提高业务水平
E. 在执业范围内出具相关的证明
19. 在下列各项中, 雌激素与孕激素表现为协同作用的是
A. 促进乳房发育
B. 加强子宫收缩
C. 加强输卵管蠕动
D. 增加宫颈黏液分泌
E. 促进阴道上皮角化
20. 利用健康高危人群的就医机会进行的针对性检查称为
A. 健康体检
B. 特殊性体检
C. 社会性体检
D. 医疗性体检
E. 机会性筛检
21. 下面哪种激素被称为胎儿胎盘单位
A. 胎盘生乳素
B. 黄体酮
C. 雌酮
D. 雌二醇

- E. 雌三醇
22. 宫内节育器的避孕机制是
- 影响卵巢排卵
 - 影响卵子功能
 - 阻止精子进入输卵管
 - 阻止精子与卵子相遇
 - 阻止受精卵着床
23. 滴虫阴道炎的治疗, 错误的是
- 哺乳期全身用药时暂停哺乳或以局部用药为宜
 - 妊娠晚期局部应用甲硝唑
 - 局部用药的疗效优于口服用药, 且副作用较小
 - 治疗期间需禁止性生活
 - 性伴侣无症状时需同时治疗
24. 晚期流产最常见的原因是
- 孕妇黄体功能不足
 - 胚胎染色体异常
 - 孕妇生殖器官异常
 - 孕妇宫颈内口松弛
 - 孕妇免疫功能异常
25. 继发女性不孕的原因是
- 宫体因素
 - 精神因素
 - 阴道因素
 - 输卵管因素
 - 宫颈因素
26. 胎膜早破的病因主要是
- 钙缺乏
 - 维生素 C 缺乏
 - 病原微生物上行感染
 - 胎膜受力不均
 - 羊膜腔压力增高
27. 垂体泌乳素腺瘤的典型临床表现是
- 持续泌乳及头痛
 - 视野缺损和视力下降
 - 月经稀发
 - 体重增加并糖耐量减低
 - 闭经, 泌乳
28. 关于子宫的描述, 正确的是
- 成年女子的子宫长 7 ~ 8cm, 宽 4 ~ 5cm, 厚 4 ~ 5cm
 - 宫体与宫颈之间最狭窄的部分为子宫峡部
 - 幼年时宫体和宫颈的比例是 2:1
 - 子宫峡部上端是组织学内口
 - 子宫峡部下端为解剖学内口
29. 易发生各种感染和传染病的时期是
- 新生儿期
 - 婴儿期
 - 学龄期
 - 学龄前期
 - 青春期
30. 下列属于剖宫产绝对指征的是
- 骶耻外径 15.5cm
 - 部分性前置胎盘
 - 持续性枕横位
 - 完全臀先露
 - 枕后位
31. 关于预防接种的初种时间, 哪项是正确的
- 2 个月时开始接种脊髓灰质炎疫苗
 - 2 个月后接种卡介苗
 - 4 ~ 5 个月时接种麻疹疫苗
 - 6 ~ 8 个月时接种乙型脑炎疫苗
 - 1 岁后开始接种百白破混合疫苗
32. 协调性子宫收缩乏力行肥皂水灌肠适用的临床情况是
- 臀先露, 宫口开大 2cm
 - 足先露, 宫口开大 4cm
 - 枕先露, S₀, 宫口开大 2cm
 - 肩先露, 宫口开大 3cm
 - 胎头高值后位, 宫口开大 2cm
33. 新生儿先天性甲状腺功能减低症的典型实验室检查结果是
- T₄ ↓、TSH 正常
 - T₃ ↓、TSH 正常
 - T₄ ↓、TSH ↑
 - T₃ ↓、TSH ↓
 - T₄ ↓、TSH ↓
34. 围产期国内普遍采用的定义是指

- A. 胎龄满 26 周 (体重 $\geq 1000\text{g}$) 至出生后足 5 天
B. 胎龄满 27 周 (体重 $\geq 1500\text{g}$) 至出生后足 6 天
C. 胎龄满 28 周 (体重 $\geq 1000\text{g}$) 至出生后足 7 天
D. 胎龄满 29 周 (体重 $\geq 1500\text{g}$) 至出生后足 8 天
E. 胎龄满 30 周 (体重 $\geq 2000\text{g}$) 至出生后足 9 天
35. 小儿生命中, 死亡率最高的时期是
A. 围生期
B. 婴儿期
C. 幼儿期
D. 学龄前期
E. 学龄期
36. 小儿计划免疫实施程序中, 乙肝疫苗初种年龄是
A. 出生时、1 个月、3 个月
B. 出生时、1 个月、6 个月
C. 出生时、3 个月、6 个月
D. 1 个月、2 个月、3 个月
E. 2 个月、3 个月、4 个月
37. 肾病综合征的特征中最主要的为
A. 大量蛋白尿
B. 不同程度水肿
C. 高胆固醇血症
D. 低蛋白血症
E. 血沉明显增快
38. 符合足月新生儿生理性黄疸特点的是
A. 黄疸持续时间 > 2 周
B. 黄疸退而复现
C. 生后 24 小时内出现黄疸
D. 血清胆红素 $< 221\mu\text{mol/L}$
E. 每日血清胆红素升高 $> 85\mu\text{mol/L}$
39. 结核性脑膜炎常侵犯的脑神经是
A. 动眼神经
B. 面神经
C. 视神经
D. 听神经
E. 展神经
40. 导致苯丙酮尿症发病的苯丙氨酸羟化酶缺乏的部位
A. 肝细胞
B. 脑细胞
C. 甲状腺
D. 血细胞
E. 肾组织
41. 新生儿生理性黄疸的原因, 以下哪项不符合
A. 红细胞的寿命短
B. 红细胞数量多
C. 红细胞内酶发育不成熟
D. 肠道内正常菌群尚未建立
E. 肝功能不成熟
42. 小儿消化系统解剖特点下述哪一项不正确
A. 婴儿胃呈水平位
B. 新生儿贲门括约肌发育不成熟
C. 婴儿幽门括约肌发育不成熟
D. 婴儿肠道相对较长
E. 婴儿肠道固定性较差
43. 肠上皮细胞由肠腔吸收葡萄糖, 属于
A. 单纯扩散
B. 易化扩散
C. 主动转运
D. 入胞作用
E. 吞噬
44. 婴儿腹泻的饮食治疗, 下列哪一项不正确
A. 腹泻严重者应禁食
B. 病毒性肠炎应暂停乳类, 改为豆制代乳品
C. 双糖酶显著缺乏者慎用糖类食品
D. 母乳喂养者可继续哺乳, 暂停辅食
E. 人工喂养者, 可给等量米汤或水稀释的牛奶, 或脱脂奶
45. 由下蹲位突然起立时发生晕厥的主要原因是
A. 静脉回心血量减少
B. 循环血量减少
C. 外周阻力增加
D. 心率突然减慢
E. 血压突然升高
46. 腺病毒肺炎最易出现的并发症是
A. 肺大疱

- B. 脓气胸、脓胸
C. 张力性气胸
D. 心力衰竭
E. 肺脓肿
47. 下列选项中, 能促进 Ca^{2+} 在小肠吸收的因素是
A. 葡萄糖
B. 植酸
C. 草酸盐
D. 磷酸盐
E. 碳酸盐
48. 右心室、左心室增大, 肺血多, 主动脉结缩小的先心病是
A. 动脉导管未闭
B. 法洛四联症
C. 肺动脉狭窄
D. 房间隔缺损
E. 室间隔缺损
49. 影响能量代谢最主要的因素是
A. 寒冷
B. 高温
C. 肌肉活动
D. 精神活动
E. 进食
50. 先天性甲状腺功能减低症服用甲状腺制剂的治疗时间是
A. 2~4 年
B. 1~2 年
C. 4~6 年
D. 6~8 年
E. 终生
51. 帕金森病的产生是由于下列哪个递质系统受损所致
A. 黑质 - 纹状体多巴胺能系统
B. 脑干网状结构胆碱能系统
C. 纹状体 - 黑质 γ - 氨基丁酸能系统
D. 中缝核 5 - 羟色胺能系统
E. 蓝斑上部去甲肾上腺素能系统
52. 下列哪一项在突触前末梢释放递质中的作用最关键
A. 动作电位到达神经末梢
B. 神经末梢去极化
C. 神经末梢处的 Na^{+} 内流
D. 神经末梢处的 K^{+} 外流
E. 神经末梢处的 Ca^{2+} 内流
53. 参与胶原合成后修饰的维生素是
A. 维生素 B_1
B. 维生素 C
C. 维生素 B_6
D. 维生素 D
E. 维生素 A
54. 高血压患者较正常人明显增高的心泵功能指标是
A. 心输出量
B. 射血分数
C. 心指数
D. 心脏做功量
E. 血压
55. 下列有关酶催化反应的特点中错误的是
A. 酶反应在 37°C 条件下最高
B. 具有高度催化能力
C. 具有高度稳定性
D. 酶催化作用是受调控的
E. 具有高度专一性
56. 当胰液缺乏而其他消化液分泌正常时, 可引起
A. 血糖降低
B. 脂肪泻
C. 胰腺炎
D. 恶性贫血
E. 血钠降低
57. 体育运动消耗大量 ATP 时
A. ADP 减少, ATP/ADP 比值增大, 呼吸加快
B. ADP 磷酸化, 维持 ATP/ADP 比值不变
C. ADP 增加, ATP/ADP 比值下降, 呼吸加快
D. ADP 减少, ATP/ADP 比值恢复
E. 以上都不对
58. 当环境温度低于皮肤温度时, 人体散热的主要方式是
A. 辐射
B. 传导
C. 对流
D. 不感蒸发

- E. 可感蒸发
59. 肝脏在脂肪代谢中产生过多酮体主要由于
- 肝功能不好
 - 肝中脂肪代谢障碍
 - 脂肪转运障碍
 - 脂肪摄食过多
 - 糖的供应不足或利用障碍
60. 锥体束最主要的功能是
- 支配对侧肢体肌肉运动
 - 精细调节四肢远端肌肉活动
 - 抑制腱反射
 - 使肌群运动协调
 - 调节肌紧张
61. 别嘌呤醇治疗痛风的机制是该药抑制
- 黄嘌呤氧化酶
 - 腺苷脱氨酶
 - 尿酸氧化酶
 - 鸟嘌呤脱氢酶
 - 黄嘌呤脱氢酶
62. 胰岛素分子中 A 链和 B 链之间的交联是靠
- 盐键
 - 疏水键
 - 氢键
 - 二硫键
 - 范德华力
63. 在血浆内含有的下列物质中, 肝脏不能合成的是
- 白蛋白
 - 免疫球蛋白
 - 凝血酶原
 - 高密度脂蛋白
 - 纤维蛋白原
64. 有关结合酶概念正确的是
- 酶蛋白决定反应性质
 - 辅酶与酶蛋白结合才具有酶活性
 - 辅酶决定酶的专一性
 - 酶与辅酶多以共价键结合
 - 体内大多数脂溶性维生素转变为辅酶
65. 引起脑萎缩最常见的原因是
- 脑外伤
 - 脑脓肿
 - 脑结核
 - 脑水肿
 - 脑动脉粥样硬化
66. 体内肌肉能量的储存形式是
- CTP
 - ATP
 - 磷酸肌酸
 - 磷酸烯醇或丙酮酸
 - 所有的三磷酸核苷酸
67. 下列哪个疾病属于慢性肉芽肿性炎
- 大叶性肺炎
 - 结核
 - 慢性阑尾炎
 - 肠阿米巴病
 - 慢性支气管炎
68. 导致脂肪肝的主要原因是
- 肝内脂肪合成过多
 - 肝内脂肪分解过多
 - 肝内脂肪运出障碍
 - 食入脂肪过多
 - 食入糖类过多
69. 含有三个胚层组织成分的肿瘤称为
- 混合瘤
 - 畸胎瘤
 - 胚胎瘤
 - 错构瘤
 - 癌肉瘤
70. 嘌呤核苷酸分解的终产物是
- 尿素
 - 尿酸
 - 胺
 - 肌酐
 - β -丙氨酸
71. 大叶性肺炎不会发生的并发症是
- 胸膜炎
 - 脓气胸
 - 败血症
 - 肺褐色硬化
 - 脓毒败血症

72. 下列哪项不是维生素 B₁ 缺乏症的临床表现
- A. 神经炎
 - B. 心脏扩大
 - C. 皮肤粗糙、脱屑
 - D. 肝大
 - E. 出血倾向
73. 在血吸虫发育各阶段中, 引起人体主要病理改变的是
- A. 尾蚴
 - B. 成虫
 - C. 虫卵
 - D. 幼虫
 - E. 毛蚴
74. 心力衰竭细胞最常见于
- A. 冠心病
 - B. 肺心病
 - C. 右心衰竭
 - D. 慢性肺淤血
 - E. 肺褐色硬化
75. 下列哪个参数最能表示药物的安全性
- A. 最小有效量
 - B. 极量
 - C. 半数致死量
 - D. 半数有效量
 - E. 治疗指数
76. 炎性假瘤是
- A. 慢性增生性炎
 - B. 急性炎性增生
 - C. 良性细胞增生
 - D. 不典型细胞增生
 - E. 恶性细胞增生
77. 下列哪项不是 β 受体阻断药的适应证
- A. 高血压
 - B. 甲状腺功能亢进
 - C. 窦性心动过速
 - D. 心绞痛
 - E. 支气管哮喘
78. CEA 在下列哪种肿瘤中较多见
- A. 食管癌
 - B. 胃癌
 - C. 肠癌
 - D. 肝癌
 - E. 肺癌
79. 下列药物中可用于治疗慢性心功能不全和逆转心肌肥厚并能降低病死率的是
- A. 利多卡因
 - B. 硝酸甘油
 - C. 卡托普利
 - D. 强心苷
 - E. 普萘洛尔
80. 长期应用糖皮质激素后, 突然停药所产生的反跳现象的原因是由于患者
- A. 对糖皮质激素产生了依赖或病情未能完全控制
 - B. 肾上腺皮质功能减退
 - C. ACTH 分泌减少
 - D. 对糖皮质激素产生耐药性
 - E. 肾上腺皮质功能亢进
81. 糖皮质激素不用于下列哪种疾病的治疗
- A. 脑 (腺) 垂体前叶功能减退
 - B. 中毒性休克
 - C. 血小板减少症
 - D. 急性粟粒性肺结核
 - E. 骨质疏松
82. 乙脑的病变最严重的部分是
- A. 小脑
 - B. 脊髓
 - C. 间脑
 - D. 中脑
 - E. 大脑皮质、脑干及基底核
- A2 型选择题 (83 ~ 129 题)**
- [每一道考题是以一个小案例出现的, 其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。]
83. 患者, 女, 28 岁, 护士, 患花圈恐惧症。心理治疗师在对其进行治疗的过程中, 将其带到放满了花圈的房间, 患者躲避, 大喊。该心理治疗师采用的行为治疗技术是
- A. 自我管理

- B. 代币疗法
C. 系统脱敏
D. 满灌疗法
E. 差别强化
84. 用药的间隔时间主要取决于下列哪项指标
A. 药物的分布速度
B. 药物的吸收速度
C. 药物的排泄速度
D. 药物与血浆蛋白的结合率
E. 药物的消除速度
85. 某医师受到刑事处罚。一年后重新申请执业注册, 卫生行政部门未予批准, 理由是该医师自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满法定期限。该法定期限是
A. 3 年
B. 1 年
C. 2 年
D. 4 年
E. 5 年
86. 局麻作用起效快、作用强维持时间长且安全范围大的药物是
A. 普鲁卡因
B. 利多卡因
C. 丁卡因
D. 丁哌卡因
E. 依替卡因
87. 某单位女职工, 在一家医院接受过心理评估与心理治疗。其所在单位领导获悉后想了解该患者的心理问题现状, 遂向医院索要心理评估的结果, 但被患者的心理医生拒绝。该心理医生所遵循的原则是
A. 耐心原则
B. 真诚原则
C. 客观原则
D. 回避原则
E. 保密原则
88. 对外周血管和冠状血管都有扩张作用, 反射性加快心率的抗心绞痛药是
A. 硝苯地平
B. 硝酸甘油
C. 双嘧达莫
D. 普萘洛尔
E. 维拉帕米
89. 患者, 男, 60 岁。大量饮酒 20 余年, 停止喝酒后 1 周后出现走路摔倒、四肢震颤, 看到墙上有狰狞的面孔, 分不清方向。头颅 CT 无异常。该患者最可能的诊断是
A. 癫痫所致精神障碍
B. 脑器质性精神障碍
C. 酒精性痴呆
D. 震颤谵妄
E. 精神分裂症
90. 急性哮喘发作首选
A. 色甘酸钠吸入
B. 氨茶碱口服
C. 沙丁胺醇吸入
D. 麻黄碱口服
E. 倍氯米松口服
91. 某研究者采用随机双盲临床试验比较两种降糖药对糖尿病患者的疗效, 其双盲设计中不了解试验分组情况的人是
A. 接受治疗的患者和统计分析人员
B. 实施治疗的医生和统计分析人员
C. 接受治疗的患者和负责设计的研究者
D. 接受治疗的患者和实施治疗的医生
E. 负责设计的研究者和实施治疗的医生
92. 患儿, 男, 2 岁。高热, 呼吸困难, 双肺散在小水泡音, 诊断为支气管肺炎, 青霉素试敏 (+), 宜用
A. 氯霉素
B. 四环素
C. 头孢唑啉
D. 磺胺嘧啶
E. 红霉素
93. 在调查研究中, 先将总体按照某种特征分成若干组群, 然后在每组群中进行随机抽样的方法为
A. 分层抽样
B. 系统抽样
C. 整群抽样
D. 单纯随机抽样
E. 普查