


# 铁路通信信号 中英文词汇

Chinese-English Dictionary for  
Railway Signaling & Communication

北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 编



# 铁路通信信号中英文词汇

Chinese-English Dictionary for  
Railway Signaling & Communication

北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 编

中国铁道出版社

2017年·北京

## 图书在版编目(CIP)数据

铁路通信信号中英文词汇 = Chinese-English Dictionary for Railway  
Signal & Communication / 北京全路通信信号研究设计院集团有限  
公司编 . —北京 : 中国铁道出版社 , 2017. 1

ISBN 978-7-113-22601-5

I . ①铁 … II . ①北 … III . ①铁路信号 - 词汇 - 汉、英 IV . ①U284-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 302706 号

书 名：铁路通信信号中英文词汇

作 者：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 编

---

责任编辑：亢嘉豪 李嘉懿 电话：010-51873146

封面设计：崔 欣

责任校对：孙 玮

责任印制：陆 宁 高春晓

---

出版发行：中国铁道出版社（100054，北京市西城区右安门西街 8 号）

网 址：<http://www.tdpress.com>

印 刷：中国铁道出版社印刷厂

版 次：2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

开 本：880 mm × 1 230 mm 1/32 印张：10.5 字数：307 千

书 号：ISBN 978-7-113-22601-5

定 价：36.00 元

---

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书，如有印制质量问题，请与本社读者服务部调换。

电话：(010) 51873174 打击盗版举报电话：(010) 51873659

## 编审委员会

主任：王海龙

副主任：张志辉 周 炜

委员：邓红元 黄蔚 马丽兰

主编：刘 岭

编写人员：王 锦 杨 硕 刘 曜 范婷婷

黄双宁 李照敬 陈 超 贯一琦

技术审定：江 明 崔俊锋 张文汇 陆红群

曹广金 孙晓光 袁 松 李 雪

庄文林 刘予漫

## 序　　言

当前，中国高速铁路以 2 万多公里的运营里程超过全球其他国家高速铁路运营里程总和，位居世界第一。在《中长期铁路网规划（2016—2030）》中，到 2025 年中国高速铁路里程数将达到 3.8 万公里，将建成横贯东中西、沟通南北方的铁路大通道，并与“一带一路”沿线国家有机衔接。高速铁路技术的创新成果，不仅带动了中国经济的快速发展，同时也成为中国国家竞争力的重要标志，在国家“走出去”和“一带一路”战略推动下，中国铁路发展正面临着重大机遇和新的更高要求。

被称为高速铁路“大脑”和“中枢神经”的列车运行控制系统，是高速铁路最关键的核心技术之一，是高速铁路安全高效运营的重要保障。通过引进消化吸收再创新和自主创新，中国铁路通信信号安全控制技术水平已跃居世界领先地位：形成了完整的列车运行控制系统（CTCS）技术体系和标准体系，全面覆盖高速、客运、普速、货运、重载等不同等级线路，适应世界上路网最复杂、运输最繁忙的需求；成功开发出具有自主知识产权的 CTCS-3 级列车运行控制系统，形成了设计、研发、生产、集成、施工、运营的完整产业链。在为中国高速铁路提供安全保障的同时，更为中国高速铁路“走出去”战略实施提供了坚强保证。

现阶段，中国正处于经济结构转型升级的关键时期，高速铁路技术作为中国高端制造的拳头产品积极向外覆盖，海外市场日益广阔。保证安全运营，领跑世界速度，引领全球铁路发展已成为中国高速铁路企业义不容辞的责任。为了更好地适应国际市场竞争，促进“中国标准”的对外传播，助推“一带一路”建设，由中国铁路通信信号股份有限公司组织，由北京全路通信信号研究设计院集团有限公司负责整理编译了《铁路通信信号中英文词汇》。全体编译人员遵循严谨、精细、规范的要求，旨在为使用者提供最新、最可靠的资料，成为广大铁路通信信号工作者海外项目中必不可少的工具书。通过精准的翻译、流畅的交流，助推中国高速铁路海外发展战略，保持中国铁路通信信号安全控制技术的世界领先地位，为提高我国铁路的整体竞争优势做出贡献。

周志亮

二〇一六年十二月

# 前　　言

随着中国铁路的快速发展,中国高速铁路技术已经走出国门,海外发展战略稳步推进,对外技术交流日益广泛,参与国际市场竞争和开拓的机遇不断增多。

为了统一铁路通信信号专业相关词汇的英文翻译和技术术语,满足技术人员提高英文水平,承担国外技术工程市场、设计、开发工作的迫切需求,北京全路通信信号研究设计院集团有限公司组织有关科技人员,在多年积累的高速铁路技术研发和设计工作经验的基础上,提炼、整理了铁路通信信号专业的技术词汇、术语和缩略语,形成《铁路通信信号中英文词汇》,供技术人员和翻译人员在工作中参考使用。

本书按照汉英对照和英汉对照两种方式编写,并附有常用缩略语。

本书在编写过程中得到了各级领导和多位技术专家的倾心指导和帮助,在此表示衷心的感谢和诚挚的敬意。

由于条件和时间有限,疏漏和错误在所难免,技术人员在使用过程中如发现需要修改和补充之处,请及时与我们联系,以不断修订改进。

编　者  
2016年12月

# 目 录

## 汉英对照

通信词汇 .....	2
信号词汇 .....	83

## 英汉对照

通信词汇 .....	146
信号词汇 .....	230
缩略语 .....	293

# 汉英对照

# 通信词汇

<b>1号数字用户信令</b> Digital Subscriber Signaling No. 1 (DSS1)	<b>GSM-R 标准规定的广播业务</b> GSM-R broadcast service
<b>ATM 交换网</b> ATM switching network	<b>GSM-R 标准规定的组呼业务</b> GSM-R group call service
<b>CAMEL 应用部分</b> CAMEL Application Part (CAP)	<b>GSM 基地收发信台</b> GSM Base Transceiver Station (BTS)
<b>D 信道链路接入规程</b> Link Access Procedure on the D-channel (LAPD)	<b>GSM 移动应用部分</b> GSM-Mobile Application Part (GSM-MAP)
<b>FAS 网络管理系统</b> FAS Network Management System	<b>ISDN 用户部分</b> ISDN User Part (ISUP)
<b>GPRS 归属服务器</b> GPRS Home Server (GROS)	<b>IS-IS 协议</b> Intermediate System to Intermediate System (IS-IS)
<b>GPRS 接口服务器</b> GPRS Interface Server (GRIS)	<b>k 阶光通道数据单元</b> Optical channel Data Unit- <i>k</i> (ODU <i>k</i> )
<b>GPRS 隧道协议</b> GPRS Tunneling Protocol (GTP)	<b>MPLS 传送</b> MPLS Transport Profile (MPLS-TP)
<b>GPRS 网络管理子系统</b> GPRS Network Management Subsystem (NMSS)	<b>SDH 上的链路接入规程</b> Link Access Procedure for SDH (LAPS)
<b>GPRS 业务支持节点</b> Servicing GPRS Support Node (SGSN)	
<b>GSM 汇接局</b> GSM Tandem Mobile Switching Center (TMSC)	
<b>GSM 网关移动交换中心</b>	
GSM Gateway Mobile Switching Center (GMSC)	<b>安全参数索引</b> Security Parameter Index (SPI)

A

安全存取模块 Secure Access Module (SAM)	办公自动化 Office Automation (OA)
安全接地线 safe earth wire; safe ground wire	半导体激光器 semiconductor Laser Diode (LD)
安全管理系统 safety management system	半双工 half-duplex
安全管理信息系统 safety management information system	半双工传输 half-duplex transmission
安全特性 security feature	半双工无线电通信 half-duplex radio communication
安全协议 safety protocol	半速语音编码 Half Rate (HR) speech coding
安全应用中间子层 Safe Application Intermediate sub-layer (SAI)	半自动售票机 Booking Office Machine (BOM)
安全自动化系统 security automation system	包 packet; package
安装测试 installation test	包层直径 cladding diameter
按键电话机 push-button telephone set	保安器 protector
按需分配多址存取 Demand Assigned Multiple Access (DAMA)	保护比 protection ratio
按要求的电信业务 demand telecommunication service	保护带 guard band
按组编码 encoding by group	保护时段 guard period
<b>B</b>	
白盒测试 white box testing	保护套管 protection sleeve
白噪声测试器 white noise tester	保密通信 secure communication
拜访位置寄存器 Visitor Location Register (VLR)	保证比特率 Guaranteed Bit Rate(GBR)
扳道电话 switchman's telephone	报头 header
办公信息管理系统 office information management system	报头开始信号 Start of Header (SoH) signal
	报文 message; telegram
	报文段最大生存时间 Maximum Segment Lifetime (MSL)
	报文寄存器 message register
	报文交换 message switching
	报文交换网络 message switching network

## 汉英对照

报文开始	Beginning of Message (BoM)	比特序列独立性	bit sequence independence
报文链路协议	Message Link Protocol (MLP)	必要带宽	necessary bandwidth
报文路由选择	message routing	闭合用户组	Closed User Group (CUG)
备件	spare part	闭环电压增益	closed loop voltage gain
备用工作方式	spare mode	闭环控制	closed loop control
背景噪声	background noise	闭环增益	closed loop gain
被串通路	disturbed channel	闭路电视	Closed Circuit Television (CCTV)
被呼	called	闭路电压	closed circuit voltage
被叫	called	闭塞电话	blocking telephone
被叫控制复原方式	called subscriber release	避雷装置	lightning conductor
被叫用户	called party	边瓣抑制	side lobe suppression
本地电池	local battery	边带	sideband
本地多点分配业务	Local Multipoint Distribution Service (LMDS)	边界网关	Border Gateway (BG)
本地交换机	local switch	边界网关协议	Border Gateway Protocol (BGP)
本地维护终端	Local Craft Terminal (LCT)	边界网络节点	Boundary Network Node (BNN)
本地移动台标志	Local Mobile Station Identity (LMSI)	编号计划	numbering plan
本地终端	local terminal	编解码器	coder; encoder
本机振荡器	Local Oscillator (LO)	编码	coding; encoding
比功率	specific power	编码/分拣机	Encoder/Sorter (E/S)
比特	bit	编码律	encoding law
比特/秒	Bit Per Second (BPS)	编码器输出	coder output; encoder output
比特编号	Bit Number (BN)	编码器总工作时间	coder total operating time; encoder total operating time
比特并行	bit parallel		
比特流	bit stream		
比特误码率	Bit Error Rate (BER)		

编码效率 coding efficiency	标准频率 standard frequency
编码信号 coding signal	标准时间信号发射 standard-time signal emission
编码约束长度 encoding constraint length	标准实验调制 standard test modulation
编码增益 coding gain	标准输出功率 standard output power
编译器 compiler	标准输入信号 standard input signal
鞭状天线 whip antenna	标准输入信号电平 standard input signal electric level
变频器 frequency converter	标准输入信号频率 standard input-signal frequency
变频损耗 frequency conversion loss	标准信噪比 standard Signal to Noise Ratio (SNR)
变容二极管 variable capacitance diode	表面电压 surface voltage
变压器 transformer	表面声波 Surface Acoustic Wave (SAW)
便携设备 portable equipment	表面声波滤波器 Surface Acoustic Wave (SAW) filter
便携式车载设备 portable onboard equipment	表面声波器件 Surface Acoustic Wave (SAW) device
便携式电话机 portable telephone set	并行传输 parallel transmission
便携式电台 portable station	并行终端 parallel terminal
便携式检票机 Portable Checking Analysis (PCA)	并联 parallel
便携式维护终端 portable maintenance terminal	拨号 dialing
标称呼通概率 nominal call connection probability	拨号后时延 Post Dialing Delay (PDD)
标称塞入率 nominal stuffing rate	拨号交换机 dialing switch
标称调整率 nominal justification rate	拨号脉冲 dialing impulse; dialing pulse
标称值 nominal value	拨号盘 dial; dialing plate
标题 heading	拨号线缆 dial-up line
标志器 marker	拨号音 dialing tone
标准码实验信号 Standard Code Test Signal (SCTS)	拨号终端 dial-up terminal
标准模拟天线 standard artificial antenna	

波导线 waveguide line	不确定度 uncertainty
波导线传输方式 transmission mode with waveguide line	步进制电话交换机 step-by-step telephone switching system
波段覆盖 band coverage	
波分复用 Wavelength Division Multiplexing (WDM)	
波峰焊接 wave-soldering	
波特 baud	
波形 waveform	
波形分析 waveform analysis	财务管理信息系统 Finance and Accounting Management Information System (FAMIS)
波形转换器 waveform converter	
补充业务 Supplementary Service (SS)	
捕捉带 pull-in range	采样定理 sampling theorem
捕捉带宽 pull-in bandwidth	采样频率 sampling frequency
捕捉时间 pull-in time	采样周期 sampling period
不符合项报告 Non-Conformance Report (NCR)	参考边带功率 reference side band power
不符合项 non-conformance term	参考差错率 reference error rate
不规则畸变 fortuitous distortion	参考当量 reference equivalent
不间断电源 Uninterrupted Power Supply (UPS)	参考点 reference point
不可懂串音 unintelligible crosstalk	参考结构 reference configuration
不连续发送 Discontinuous Transmission (DTX)	参考灵敏度 reference sensibility
不连续干扰 discontinuous interference	参考频率 reference frequency
不连续接收 Discontinuous Reception (DRX)	参考时钟 reference clock
不平衡电压 asymmetrical voltage	参考输出功率 reference output power
不平衡电压 unbalanced voltage	操作和维护子系统 Operation and Maintenance Subsystem (OMS)
不平衡电阻 unbalanced resistance	操作面板 operation panel
	操作台 operator's desk
	操作维护中心 Operation and Maintenance Center (OMC)
	操作系统 Operating System (OS)
	侧音 side tone

C

测试台	test desk	长途中继线	long-distance junction line
叉簧	hook switch	长途自动电话	long-distance automatic telephone
插孔	jack	长途自动电话中继器	long-distance automatic telephone repeater
插孔排	jack strip	长途自动接续	long-distance automatic dialing
插头	plug	常规突发	normal burst
插座	socket	场强覆盖区	field strength coverage
差错恢复	error recovery	场强灵敏度	field strength sensibility
差错控制	error control	场强优选	optimum seeking of field strength
差错漏检率	residual error rate	场强中值	median of field strength
差分脉码调制	differential pulse-code modulation	场效应晶体管	Field Effect Transistor (FET)
差分调制	differential modulation	超大规模集成电路	Very Large Scale Integrated Circuit (VLSIC)
差分相移键控	Differential Phase Shift Keying (DPSK)	超地平/超视距无线中继系统	transhorizon/ BVR radio relay system
差转电台	transposer station	超地平对流层传播	transhorizon tropospheric propagation
长期频率稳定性	long-term frequency stability	超高频	Ultra High Frequency (UHF)
长途半自动接续	long-distance semi-automatic dialing	超高速数字用户环路	Ultrahigh bit rate Digital Subscriber Loop (UDSL)
长途电话交换机	long-distance telephone switchboard	超高帧	hyperframe
长途电话所	long-distance telephone office	超媒体	Hyper Media (HM)
长途接续台	switching board for long-distance operation	超媒体时基结构语言	Hypermedia Time Base Structuring Language (HTBSL)
长途台	long-distance dispatching console	超群	super group
长途通信网	long-distance communication network		
长途业务台	long-distance service desk		

## 汉英对照

超群配线架 super group distribution frame	车载处理器 onboard processor
超声波查漏仪 ultrasonic leak detector	车载电台 onboard radio
超同步卫星 super-synchronous satellite	车载短波通信 onboard short wave communication
超文本标记语言 Hyper Text Markup Language (HTML)	车载功能 onboard function
超文本传送协议 Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)	车载监测设备 vehicle monitoring equipment
超文本广播协议 Hyper Text Broadcasting Protocol (HTBP)	车载单元 onboard unit
超再生接收机 super-regenerative receiver	车载微波中继通信 onboard microwave relay communication
超长波通信 myriametric wave communication	车载应用实体 Onboard Application Entity (OAE)
超帧 superframe	车站电台 station radio
车号 vehicle number	车站基站区 station cell
车号抄录电视 TV for vehicle number recording	车站计算机 Station Computer (SC)
车号员无线电通信 radio communication for vehicle number taker	车站现场设备 Station Local Equipment (SLE)
车号自动识别系统 Automatic Train Identification System (ATIS)	成端电缆 formed cable
车辆管理信息系统 Car Management Information System (CMIS)	承载业务 bearer service
车辆实时跟踪系统 Real-time Car Tracking (RCT)	城域网 Metropolitan Area Network (MAN)
车流推算与调整系统 Car Flow Calculation and Regulation System (CFCRS)	程控电话交换机 program-controlled telephone switchboard
车票处理单元 Ticket Processing Unit (TPU)	程序设计环境 programming environment
	程序设计技术 programming technique
	程序优化 program optimization
	程序指令 program command
	持卡者认证信息 Card Holder Verification information (CHV)

充气避雷器	gas filled arrester	传输结束字符	end of transmission character
充气维护型光缆	gas filled type optical fiber cable	传输控制协议/互联网协议	Transfer Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
充油型光缆	jelly filled type optical fiber cable	传输控制协议	Transmission Control Protocol (TCP)
重传	retransmission	传输控制单元	Transmission Control Unit (TCU)
重定向	redirection	传输媒体	transmission medium
重复码	repetition code	传输模块	transmission module
重建样本	reconstructed sample	传输频带	passband
重置规程	resetting procedure	传输频率	transmission frequency
重置性	resetability	传输时延	transmission delay
抽样	sampling	传输损耗	transmission loss
初始地址	initial address	传输通道	transmission path
触发检出点	Trigger Detection Point (TDP)	传输网络	transmission network
触发器	flip-flop	传输系统	transmission system
传播系数	propagation coefficient	传输线	transmission line
传导的	conductive	传输信道	transmission channel
传导干扰	conducted interference	传输性能	transmission performance
传感器	sensor	传送同步方式	transmission synchronization mode
传号交替反转	Alternate Mark Inversion (AMI)	传真	facsimile; fax
传号交替反转码	Alternate Mark Inversion (AMI) code	传真发送机	facsimile transmitter
传输	transmission	传真机	facsimile; fax; fax machine
传输保密	transmission security	传真接收机	facsimile receiver
传输层协议	transport layer protocol	传真收发机	facsimile transceiver
传输中继	transmission trunking	串并变换器	parallel-serial converter
传输结束信号	end of transmission signal	串行传输	serial transmission
		串行存取	serial access