

offcn 中公·事业单位 严格依据山东省事业单位招聘考试大纲编写

# 山东省事业单位

公开招聘工作人员考试专用教材

## 全真模拟预测试卷 【临床医学专业知识】

李永新◎主编

中公教育山东事业单位考试研究院◎审定

适用于省、市、县各级考试

2015 / 中公版



- ✓ 一个会员账号，备考资料视频**无限学**
- ✓ 一项报班优惠，凭此书报班**立减50元**

山东人民出版社  
Shandong People's Publishing House

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

offcn中公·事业单位

严格依据山东省事业单位招聘考试大纲编写

山东省事业单位公开招聘工作人员考试专用教材

# 全真模拟预测试卷

## 【临床医学专业知识】

李永新 主编

中公教育山东事业单位招聘考试研究院 审定

山东人民出版社

Shandong People's Publishing House

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

临床医学专业知识全真模拟预测试卷 / 李永新主编.

—济南:山东人民出版社,2014.12

山东省事业单位公开招聘工作人员考试专用教材

ISBN 978-7-209-08608-0

I. ①临... II. ①李... III. ①临床医学-医药卫生人

员-聘用-资格考试-习题集 IV. ①R4-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 154857 号

责任编辑:张 丽

山东省事业单位公开招聘工作人员考试专用教材

【全真模拟预测试卷】(临床医学专业知识)

李永新 主编

---

山东出版传媒股份有限公司

山东人民出版社出版发行

社 址:济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编:250001

网 址:<http://www.sd-book.com.cn>

发行部:(0531)82098027 82098028

新华书店经销

三河市祥达印刷包装有限公司印装

规 格 8 开(260mm×370mm)

印 张 7

字 数 168 千字

版 次 2014 年 12 月第 1 版

印 次 2014 年 12 月第 1 次

ISBN 978-7-209-08608-0

定 价 32.00 元

---

如有质量或印装问题,请拨打售后服务电话 010-82838515

# 中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

## 编委会名单

主 编：李永新

副主编：张永生 邓湘树 王学永 石 磊 刘 斌

李 琳 刘 彦 张红军 刘辉籍

# 中公医考核心研发团队

## 李永新 中公教育首席研究与辅导专家

毕业于北京大学政府管理学院,具有深厚的公务员考试核心理论专业背景,具有十多年公务员考试辅导与实战经验,对中央国家机关和地方各级公务员招考有博大精深的研究,主持研发了引领公考领域行业标准的深度辅导、专项突破等全系列教材和辅导课程,讲课系统、全面、有效,备受考生欢迎和推崇,是公考辅导领域行业标准的开创者和引领者。

## 段超 中公教育资深研究与辅导专家

中公教育面试高级VIP班主讲老师,授课中集合国学、经济学、管理学为一体,帮助学员达到面试应答内容的拓展和理论深度的提高。参与并负责研发面试高级VIP班的理论,实现面试理论的革新。授课中,善于用哲理故事讲解深刻道理,用幽默风趣调动学习氛围,由浅入深,举一反三,帮助学员赢得面试。

## 白丽丽 中公教育资深研究与辅导专家

主讲公务员、事业单位申论及写作。具有多年的公职类考试研究与辅导经验,从教多年,积累了丰富的教学经验。对公务员、事业单位申论、综合写作命题规律、命题趋势有深入研究。教学深入浅出、方法实用,严谨有条理,帮助学生切实提高作答能力。

## 石静 中公医考首席研究与辅导专家

对事业单位医疗考试深入研究,并有丰富的临床实践经验和多年的教学经验,能将理论知识与实践相结合,将实践与考点相结合,使枯燥无味的医学知识深入浅出、易于理解,深受考生欢迎。

## 齐佳 中公医考首席研究与辅导专家

从事临床和教学工作多年,针对考试结合临床和教学总结了许多经验,讲课重点突出,层次分明,擅长结合考试大纲对知识点进行归纳总结,并且能把握多年的考试思路,从出题者和考生两个角度分析考试题型,授课具有针对性和实用性,讲课风格通俗易懂,深入浅出,能帮助学员们快速理解和记忆。

## 李夏露 中公医考首席研究与辅导专家

医学硕士,中公教育医疗考试研究院首席教师。对医学基础知识的考试特点有深入的研究。在教学实践中,擅长于从整体把握考试,使学生能够快速掌握理论核心,构建知识框架,洞悉考试规律,从而能快速提高考试成绩。

## 汪珍 中公医考首席研究与辅导专家

毕业于华中科技大学同济医学院,有多年从事医疗卫生考试辅导经验,有深厚的医学知识功底,擅长利用有效时间快速突破学习瓶颈,授课针对性强、命中率高,深受学生喜爱。

## 余巍 中公医考首席研究与辅导专家

有丰富的授课经验,专业理论知识扎实,授课过程可根据学生的实际情况调整授课方法,深入浅出,对常见和易错考点不断进行总结对比,有效提高授课效果。教学作风严谨,条理清晰,注重课堂互动,深受学生欢迎。

## 张雨心 中公医考首席研究与辅导专家

医学硕士,具有扎实的理论基础,对各类护理考试特别是事业单位护理招聘考试有系统深入的研究,授课深入浅出、灵活生动,善于归纳分析,注重学习方法的指导和思维方式的培养,深得学员认可。

# 目录

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| 山东省事业单位公开招聘工作人员考试《临床医学专业知识》全真模拟预测试卷(一) ..... | (1)   |
| 参考答案及解析 .....                                | (73)  |
| 山东省事业单位公开招聘工作人员考试《临床医学专业知识》全真模拟预测试卷(二) ..... | (9)   |
| 参考答案及解析 .....                                | (77)  |
| 山东省事业单位公开招聘工作人员考试《临床医学专业知识》全真模拟预测试卷(三) ..... | (16)  |
| 参考答案及解析 .....                                | (82)  |
| 山东省事业单位公开招聘工作人员考试《临床医学专业知识》全真模拟预测试卷(四) ..... | (24)  |
| 参考答案及解析 .....                                | (87)  |
| 山东省事业单位公开招聘工作人员考试《临床医学专业知识》全真模拟预测试卷(五) ..... | (34)  |
| 参考答案及解析 .....                                | (91)  |
| 山东省事业单位公开招聘工作人员考试《临床医学专业知识》全真模拟预测试卷(六) ..... | (43)  |
| 参考答案及解析 .....                                | (95)  |
| 山东省事业单位公开招聘工作人员考试《临床医学专业知识》全真模拟预测试卷(七) ..... | (53)  |
| 参考答案及解析 .....                                | (99)  |
| 山东省事业单位公开招聘工作人员考试《临床医学专业知识》全真模拟预测试卷(八) ..... | (63)  |
| 参考答案及解析 .....                                | (103) |

# 山东省事业单位公开招聘工作人员考试 《临床医学专业知识》全真模拟预测试卷(一)

## 答题须知

- 1.本试卷满分 100 分,考试时间为 90 分钟。
- 2.在作答前,请考生用黑色字迹的钢笔、签字笔或圆珠笔在试卷和专用答题卡的相应位置填写本人姓名、准考证号和科目代码,并用 2B 铅笔在专用答题卡上准确填涂准考证号码和科目代码。
- 3.作答时请用黑色字迹的钢笔、签字笔或圆珠笔在专用答题卡指定区域作答,在草稿纸上或专用答题卡的非指定区域作答一律无效。
- 4.考试结束后,请将试卷和专用答题卡一并交监考老师,严禁携带试卷和专用答题卡出考场。

## 一、单项选择题(本题型为最佳选择题,只有一个正确答案,多选、错选,均不得分)

- 1.急性肾炎的主要临床表现有( )。
  - A.水肿、蛋白尿、高血压、少尿
  - B.血尿、少尿、水肿
  - C.少尿、血尿、蛋白尿、低蛋白血症
  - D.血尿、水肿、高血压、少尿
- 2.智力发展的关键期在( )。
  - A.4 岁前
  - B.5 岁前
  - C.6 岁前
  - D.7 岁前
- 3.下述( )情况,肺下界移动度不消失。
  - A.膈神经麻痹
  - B.血气胸
  - C.肺气肿
  - D.胸腔大量积液
- 4.男性,36 岁,突起昏迷,四肢瘫痪,双侧瞳孔“针尖样”缩小。其最可能的疾病是( )。
  - A.额叶出血
  - B.蛛网膜下腔出血
  - C.脑桥出血
  - D.基底节出血
- 5.妊娠合并心脏病,发病率最高的是( )。
  - A.先天性心脏病
  - B.贫血性心脏病
  - C.高血压性心脏病
  - D.风湿性心脏病
- 6.确诊肠阿米巴痢疾依赖于( )。
  - A.大便中发现阿米巴滋养体
  - B.暗红色果酱样大便

- C.大便镜检有红白细胞及夏-雷结晶
- D.腹泻腹痛全身症状轻,抗菌药物治疗无效
- 7.针对不协调性子宫收缩乏力,正确的处理应为( )。
- A.第一产程中可肌注哌替啶
- B.即刻行剖宫手术
- C.宫口开全准备助产前应再次给予哌替啶
- D.人工破膜术
- 8.持续性枕后位的特点是( )。
- A.腹部检查清楚可及胎背
- B.矢状缝在骨盆斜径上,前囟居骨盆后方,后囟居骨盆前方
- C.肛查感骨盆前部空虚,后部满
- D.第二产程延长
- 9.成年男性红细胞的正常值是( )。
- A.  $(4.0\sim5.5)\times10^{12}/L$
- B.  $(5.5\sim6.5)\times10^{12}/L$
- C.  $(4.5\sim6.0)\times10^{12}/L$
- D.  $(3.8\sim5.4)\times10^{12}/L$
- 10.大量输入生理盐水治疗等渗性脱水可导致( )。
- A.血钾过高
- B.血钠过高
- C.血钙过高
- D.血氯过高
- 11.水痘发热后( )开始出皮疹。
- A.3天
- B.1天
- C.2天
- D.半天
- 12.下列哪一项不是高渗性脱水的原因?( )
- A.大面积烧伤早期体液大量渗出
- B.上消化道梗阻
- C.昏迷
- D.高热
- 13.不属于开放性损伤的是( )。
- A.扭伤
- B.刺伤
- C.擦伤
- D.割伤
- 14.脑血管疾病的治疗中肝素、双香豆素的应用属于( )。
- A.抗凝治疗
- B.脑保护剂
- C.溶栓治疗
- D.血液稀释疗法
- 15.霍乱病人治疗的关键措施是( )。
- A.强心、利尿
- B.补液、补盐
- C.止泻、止吐
- D.抗病原
- 16.急性心肌梗死时,最常见的心律失常是( )。
- A.房室传导阻滞
- B.心房颤动
- C.室性早搏及室性心动过速
- D.预激综合征
- 17.流脑与其他细菌引起的化脓性脑膜炎最有意义的区别点是( )。
- A.发病季节
- B.脑脊液结果呈化脓性改变
- C.发病年龄
- D.皮肤黏膜瘀点瘀斑

18.足月妊娠时的胎心率正常值应是每分钟( )。

- A.120~160 次
- B.110~150 次
- C.90~130 次
- D.130~170 次

19.关于高渗性脱水临床表现的叙述中,下列哪一项不正确?( )

- A.尿少
- B.皮肤弹性差
- C.神经系统表现
- D.尿比重低

20.初产妇,足月妊娠,宫口开全 1 小时 30 分尚未分娩。阴道检查:头先露,宫口开全,胎头位于坐骨棘水平下 3 cm,枕左横位(LOT),胎膜已破,羊水清,胎心率 140 次/分,估计胎儿重 3200 g。本例的正确处理应是( )。

- A.徒手将胎头枕部转向前方,然后阴道分娩
- B.行剖宫产术
- C.行产钳助产术
- D.等待阴道自然分娩

21.普通型流脑的临床表现是( )。

- A.低热、头痛、瘀点
- B.高热、头痛、瘀斑、脑膜刺激征
- C.高热、循环衰竭、大片瘀斑
- D.间歇性发热、反复皮肤瘀点、血培养阳性

22.在我国,1 岁内小儿需完成的基础计划免疫中,不包括的是( )。

- A.乙型脑炎疫苗
- B.麻疹疫苗
- C.脊髓灰质炎疫苗
- D.百日咳-白喉-破伤风混合疫苗

23.鉴别胸膜摩擦音与心包摩擦音最关键的是( )。

- A.屏住呼吸时仍可听到心包摩擦音
- B.胸膜摩擦音较心包摩擦音粗糙
- C.心包摩擦音在坐位深呼吸气末时易听到,胸膜摩擦音在吸气末或呼气开始时较易听到
- D.屏住呼吸时仍可听到胸膜摩擦音

24.新生儿缺氧缺血性脑病的病因是( )。

- A.窒息
- B.低血钾
- C.低血钙
- D.维生素 K 缺乏

25.休克病人的一般监测,不包括( )。

- A.意识
- B.尿量
- C.体温
- D.血压

26.复苏的任务和步骤可归纳为 CAB,其含义是( )。

- A.低温-脱水-糖皮质激素治疗
- B.保持呼吸道通畅-建立人工循环-进行人工呼吸
- C.触大动脉确诊-进行人工呼吸-建立人工循环
- D.建立人工循环-保持呼吸道通畅-进行人工呼吸

27.对慢性骨髓炎诊断依据的描述,错误的是( )。

- A.有长期不愈合的窦道
- B.从窦道有死骨排出

C.患肢较健肢短缩

D.患肢皮肤菲薄,色泽暗

28.肾母细胞瘤的早期临床表现是( )。

A.蛋白尿

B.腹部包块

C.腹痛

D.发热

29.休克抑制期的病理生理改变主要是( )。

A.细胞内的溶酶体膜破裂,造成细胞自溶

B.微动脉及毛细血管前括约肌舒张,毛细血管后的小静脉处在收缩期

C.毛细血管内有微血栓形成

D.肾上腺髓质和交感神经节后纤维释放大量儿茶酚胺

30.大面积烧伤早期最重要的治疗是( )。

A.止痛

B.补液

C.植皮

D.应用破伤风抗毒素

31.向心性肥胖是由于下列( )分泌过多所致。

A.胰岛素

B.糖皮质激素

C.生长素

D.盐皮质激素

32.流行过程的基本条件是( )。

A.散发、流行、暴发流行

B.患者病原携带者、受感染的动物

C.传染源、传播途径、易感人群

D.周围性、地区性、季节性

33.严重吸气性呼吸困难最主要的特点为( )。

A.三凹征

B.发绀明显

C.鼻翼扇动

D.呼吸频率、深度、节律改变

34.霍乱病人最早出现的病理生理改变是( )。

A.急性肾功能衰竭

B.急性心功能不全

C.大量水份及电解质丢失

D.脑功能障碍

35.误服( )应禁忌洗胃。

A.氢氧化钠

B.盐酸麻黄碱

C.亚硝酸盐

D.水杨酸盐

36.幽门梗阻时禁用( )。

A. $H_2$ 受体拮抗剂

B.抗胆碱能药

C.质子泵抑制剂

D.胶体次枸橼酸铋

37.物品经高压蒸汽灭菌法灭菌后,一般可保留( )。

A.20天

B.2周

C.30天

D.1周

38.溃疡性结肠炎治疗首选药物是( )。

A.强的松

B.阿莫西林

C.柳氮磺胺吡啶

D.甲硝唑

39.下列哪一种药物最常应用于治疗冠心病变异型心绞痛发作?( )

- A.  $\beta$  受体阻滞剂
- B.  $\alpha$  受体阻滞剂
- C. 硝酸酯类
- D. 钙通道阻滞剂

40.念珠菌阴道炎的治疗,错误的是( )。

- A. 积极治疗糖尿病
- B. 用 4%碳酸氢钠液冲洗阴道
- C. 克霉唑栓剂放置阴道
- D. 甲硝唑栓剂放置阴道

41.初产妇第一产程潜伏期延长是指潜伏期超过( )。

- A. 8 小时
- B. 10 小时
- C. 12 小时
- D. 16 小时

42.女,42岁。参加宴会后突发中上腹持续性疼痛伴恶心、呕吐 8 小时来诊,既往无胃病史。查体:T38℃,巩膜无黄染,上腹偏左有压痛及轻度肌紧张,肝浊音界正常,Murphy 征阴性,肠鸣音正常。最可能的诊断是( )。

- A. 急性肠梗阻
- B. 急性阑尾炎
- C. 急性胆囊炎
- D. 急性胰腺炎

43.下列哪项不是我国风湿病学会诊断 SLE 的标准?( )

- A. 颜面红斑,非畸形关节炎
- B. 多发性浆膜炎
- C. 肾脏病变-蛋白尿
- D. 抗双链 DNA 抗体阳性

44.男性,68岁。反复咳嗽、咳痰十余年,近两年来咳嗽、咳痰加重,并出现呼吸气促,呈渐进加重。查体:桶状胸,语颤减弱,叩诊呈过清音,心浊音界缩小,肺下界下移,两肺呼吸音减弱。本病例最可能的诊断是( )。

- A. 慢性支气管炎急性发作
- B. 慢性阻塞性肺气肿
- C. 慢性支气管炎合并阻塞性肺气肿
- D. 慢性支气管哮喘

45.选用外转胎位术纠正臀先露的最佳时期是( )。

- A. 妊娠 22~24 周
- B. 妊娠 26~28 周
- C. 妊娠 32~34 周
- D. 妊娠 34~36 周

46.凡咳嗽喘每年犯病( ),并排除其他慢性胸肺疾患者,即可诊断为慢性支气管炎。

- A. 至少 6 个月,持续 10 年以上
- B. 至少 3 个月,持续 2 年以上
- C. 至少 1 个月,持续 3 年以上
- D. 至少 2 个月,持续 5 年以上

47.诊断消化性溃疡并发幽门梗阻,最有价值的临床表现是( )。

- A. 易呕吐
- B. 呕吐物量大
- C. 呕吐物内无胆汁
- D. 呕吐物内含大量宿食

48.溃疡病活动期患者不宜服用( )。

- A. 布洛芬
- B. 前列腺素制剂
- C. 替硝唑
- D. 硫糖铝

49.女,35岁。有胆囊结石病史8年。一天前出现左上腹剧烈疼痛,向腰背部放射,伴恶心、呕吐,但无发热,无血尿,无黄疸,为明确诊断,首选的实验室检查是( )。

- A.大便常规和潜血试验
- B.血清转氨酶
- C.尿常规
- D.血清淀粉酶检查

50.26岁初产妇,妊娠39周,规律宫缩8小时。血压110/70 mmHg,骨盆不小,预测胎儿体重为2700 g,枕左前位,胎心率正常。肛查宫口开大3 cm,S=0。正确处置应是( )。

- A.不需干涉产程进展
- B.静脉推注地西泮 10 mg
- C.静脉缓注 25%硫酸镁 16 ml
- D.静脉滴注缩宫素

51.类风湿性关节炎患者,病程持续1年余,有对称性多关节肿痛,未经治疗,三大常规及肝肾功能检查正常,首选方案是( )。

- A.一种 NSAIDs(非甾体抗炎药)
- B.两种 NSAIDs 联合使用
- C.慢作用药
- D.慢作用药加 NSAIDs

52.洋地黄中毒多见的心律失常是( )。

- A.室上性心动过速
- B.室性早搏二联律
- C.心房纤颤
- D.房室传导阻滞

53.男,60岁。高血压患者,突然心悸。气促,咳粉红色泡沫痰。查体:血压26.6/15.96 kPa(200/120 mmHg),心率136次/分。除其他治疗外,还应选用下列哪组药物?( )

- A.西地兰、硝酸甘油、异丙肾上腺素
- B.毒毛旋花子苷 K、硝普钠、心得安
- C.胍乙啶、酚妥拉明、西地兰
- D.硝普钠、西地兰、速尿

54.老年患者,常于夜间发作哮喘,伴频繁咳嗽,咳出泡沫痰,有时带血性,双肺底闻及湿性啰音。以下哪一种疾病可能性大?( )

- A.心源性哮喘
- B.支气管哮喘
- C.过敏性肺炎
- D.肺癌

55.26岁未产妇,停经48日后出现阴道少量流血伴右下腹隐痛。今晨起床时突然右下腹剧痛来院。检查:血压90/60 mmHg,面色苍白,下腹稍膨隆,右下腹压痛明显,肌紧张不明显,叩诊移动性浊音(±)。妇科检查:子宫稍大稍软,右附件区触及有压痛包块。恰当的诊断应是( )。

- A.输卵管妊娠流产
- B.输卵管间质部妊娠破裂
- C.急性阑尾炎
- D.急性输卵管炎

56.男,28岁,阵发性心慌3年,每次心慌突然发生,持续半小时至3小时不等。本次发作时心律齐,200次/分,按摩颈动脉窦心律能突然减慢至正常;心电图QRS波形态正常,P波不明显。诊断为( )。

- A.心房扑动
- B.窦性心动过速
- C.心房颤动
- D.阵发性室上性心动过速

57.内痔的早期临床表现为( )。

- A.黏液血便
- B.肛门疼痛

C.便后脱垂 D.无痛性、间歇性便后出血

58.贫血的治疗原则首先是( )。

- A.去除或纠正病因 B.使用抗贫血药物  
C.刺激骨髓造血 D.使用肾上腺皮质激素

59.缺铁性贫血采用铁剂治疗,观察疗效最早的指标是( )。

- A.血红蛋白上升 B.血清铁恢复正常  
C.面色红润 D.网织红细胞

60.37岁风湿性心脏病患者,现妊娠45天出现心力衰竭,其处理原则应是( )。

- A.立即行负压吸宫术终止妊娠 B.控制心力衰竭后继续妊娠  
C.边控制心力衰竭边终止妊娠 D.控制心力衰竭后行负压吸宫术

## 二、多项选择题(本题型有两个以上正确答案,多选、少选、错选,均不得分)

1.二尖瓣狭窄时心脏的病理改变有( )。

- A.左心室大小接近正常 B.右心室大小接近正常  
C.肺瘀血 D.左心房血栓形成

2.WHO糖尿病专家委员会提出的诊断糖尿病的血糖标准,下列哪项符合?( )

- A.任何时候血糖>11.1 mmol/L  
B.餐后血糖>11.5 mmol/L、空腹血糖>8.0 mmol/L  
C.餐后两小时血糖>8.0 mmol/L  
D.餐后两小时血糖>11.2 mmol/L

3.引起化脓性乳腺炎的病因,可能为( )。

- A.乳汁淤积 B.乳头破损或皲裂  
C.细菌侵入 D.初产妇

4.急性乳腺炎早期的治疗措施包括( )。

- A.暂停哺乳,吸出乳汁防止淤积 B.理疗或热敷  
C.抗生素类药物 D.切开排脓

5.与子宫颈癌发病相关的因素有( )。

- A.早婚早育 B.性生活紊乱的妇女  
C.感染人乳头状瘤病毒 D.感染单纯疱疹病毒Ⅱ型

6.导致晚期产后出血的病因有( )。

- A.胎盘、胎膜残留 B.子宫胎盘附着面感染或复原不全  
C.蜕膜残留 D.产后子宫黏膜下肌瘤

7.肺炎患者应用激素的指征是( )。

- A.中毒症状明显  
B.喘憋明显  
C.伴脑水肿、中毒性脑病或感染性休克  
D.胸膜有渗出

8.缺乏叶酸或维生素B<sub>12</sub>发生巨幼红细胞性贫血的主要机制中正确的是( )。

- A.维生素B<sub>12</sub>或叶酸缺乏均引起四氢叶酸减少、DNA合成减少

B.红细胞的分裂和增殖时间延长,红细胞生成速度减慢

C.细胞核发育落后于细胞质

D.巨幼红细胞在骨髓和外周血内易遭受破坏

9.下列属于脑血管病的危险因素有( )。

A.高血压

B.上呼吸道感染

C.高血脂

D.吸烟酗酒

10.以下不属于急性期脑梗死的治疗原则的是( )。

A.缓解脑水肿

B.改善微循环

C.早期应用抗生素

D.使用免疫抑制剂

### 三、论述题

1.婴幼儿,尤其是年龄小者,为什么既容易发生脱水又容易发生水中毒?

2.简述心力衰竭的分级。

3.简述肠梗阻的治疗原则和绞窄性肠梗阻的诊断依据。

# 山东省事业单位公开招聘工作人员考试 《临床医学专业知识》全真模拟预测试卷(二)

## 答题须知

1. 本试卷满分 100 分, 考试时间为 90 分钟。
2. 在作答前, 请考生用黑色字迹的钢笔、签字笔或圆珠笔在试卷和专用答题卡的相应位置填写本人姓名、准考证号和科目代码, 并用 2B 铅笔在专用答题卡上准确填涂准考证号码和科目代码。
3. 作答时请用黑色字迹的钢笔、签字笔或圆珠笔在专用答题卡指定区域作答, 在草稿纸上或专用答题卡的非指定区域作答一律无效。
4. 考试结束后, 请将试卷和专用答题卡一并交监考老师, 严禁携带试卷和专用答题卡出考场。

## 一、单项选择题(本题型为最佳选择题, 只有一个正确答案, 多选、错选, 均不得分)

1. 急性肾衰竭电解质和酸碱平衡失调的防治, 最主要是针对( )。  
A. 代谢性酸中毒                      B. 氮质血症  
C. 高血磷                                D. 高血钾
2. 胸膜摩擦音听诊最清楚的部位是( )。  
A. 锁骨中线下部                      B. 腋前线下部  
C. 腋中线下部                        D. 腋后线下部
3. 病变部位呼吸音显著减低或消失的情况不见于( )。  
A. 气胸                                  B. 胸腔积液  
C. 肺不张                               D. 肺实变
4. 水肿伴有肝大、颈静脉怒张, 则为( )。  
A. 肾源性水肿                        B. 肝源性水肿  
C. 心源性水肿                        D. 营养不良性水肿
5. 关于难治性肾病综合征的治疗, 不予考虑的药物是( )。  
A. 甲泼尼龙                           B. 环孢素  
C. 环磷酰胺                           D. 氟尿嘧啶
6. 哪一项不是肝硬化失代偿期的主要表现?( )  
A. 腹水                                B. 皮肤水肿                           C. 黄疸                                D. 发热
7. 细菌性阴道炎的白带特点为( )。  
A. 脓性白带                           B. 均质、稀薄白带  
C. 豆腐渣样白带                      D. 白带中带血

8. 伴左锁骨上窝淋巴结肿大的上消化道出血, 应首先考虑( )。

- A.肝癌  
B.胃癌  
C.胆囊癌  
D.十二指肠癌

9.胸膜摩擦音听诊的时相特点为( )。

- A. 吸气初期                      B. 吸气中期  
C. 吸气末期                      D. 呼吸两相

10.对控制慢性肾脏病变肾功能进行性减退无明确作用的措施是( )。

- A. 限制蛋白质的摄入      B. 减少蛋白尿  
C. 控制血压      D. 消除水肿

11. 无尿是指 24 小时尿量少于( )。

- A. 200 ml      B. 150 ml      C. 100 ml      D. 50 ml

12. 患者男性, 40 岁, 因“急性广泛前壁心肌梗死”送急诊室就诊, 送诊期间曾出现心室颤动, 急诊医师接诊时检查发现患者呼之不应, 压眶反应存在, 瞳孔对光反射存在, 此时该患者的意识状态为( )。

- A.深昏迷 B.浅昏迷 C.昏睡 D.意识模糊

13.胎儿在子宫内急性缺氧初期表现为胎动( )。

- A.减弱 B.增强  
C.次数减少 D.频繁

14. 初孕妇, 26 岁。于妊娠 34 周出现头痛、眼花。血压 180/100 mmHg, 尿蛋白(++), 眼底动静脉比为 1:2, 视网膜水肿。诊断应是( )。

- A. 中度妊高症      B. 先兆子痫(重度子痫前期)  
C. 子痫      D. 妊娠合并原发性高血压

15. 男, 40 岁, 间歇性水肿, 10 年, 恶心, 呕吐, 1 周, 查血压 150/100 mmHg, Hb80 g/L, 尿蛋白(++), 蜡样管型(+), 血 BUN40 mmol/L, Cr760  $\mu$ mol/L, 血钾 5.5mmol/L。最适宜的首选治疗方法是( )。

- A. 降压治疗  
B. 利尿剂  
C. 纠正贫血  
D. 血液透析

16.女,28岁。停经68天,阵发腹痛伴多量阴道流血1天。妇科检查:子宫6周妊娠大小,宫口开,有血液不断流出,处理首选的是( )。

- A.立即清宫  
B.立即抗感染  
C.按摩子宫  
D.输血

17.我国急性胰腺炎的主要病因是( )。

- A.慢性酒精中毒  
B.胆道系统疾病  
C.内分泌与代谢障碍  
D.胰管阻塞

18.除有关节肿痛伴晨僵外,对类风湿性关节炎诊断最有意义的表现是( )。

- A. 枕后痛性皮下结节  
B. 关节隆突部及受压部位有无痛性皮下结节  
C. 双侧胸腔积液  
D. 足跟肌腱附着端及足底痛

19.各种类型结核病的首选药物是( )。

- A.链霉素  
B.对氨基水杨酸  
C.异烟肼  
D.乙胺丁醇

20.肾源性水肿的典型表现是( )。

- A. 首先表现为颈静脉怒张  
B. 水肿首先出现于眼睑和颜面部  
C. 水肿首先出现于身体下垂部位  
D. 首先出现腹水

21.女,23岁。妊娠26周,腹胀2天入院。体格检查:血压130/90 mmHg,痛苦表情,发绀,不能平卧。产科检查:宫高36 cm,腹围102 cm,胎位不清,胎心未听到。最可能的诊断是( )。

- A.妊娠合并心脏病 B.妊娠高血压综合征  
C.死胎 D.羊水过多

22. 诊断早期原发性肝癌最有意义的检查是( )。

- A. 血淀粉酶检测  
B. 血清甲胎蛋白检测  
C. 腹部 CT 检查  
D. 血 CEA

23. 支气管哮喘发作时,最有诊断意义的体征是( )。

- A. 胸廓饱满  
B. 肋间隙增宽  
C. 听诊两肺广泛哮鸣音  
D. 触诊胸部语颤减弱

24.最易发生幽门梗阻症状的溃疡是( )。

- A.胃角溃疡  
B.胃窦溃疡  
C.球后溃疡  
D.幽门管溃疡

25. 用于预防过敏性支气管哮喘发作的首选药物是( )。

- A. 麻黄素 B. 哮喘灵 C. 异丙肾上腺素 D. 色甘酸二钠

26. 新生儿生理性体重下降发生在出生后( )。

- A.第4周                  B.第2周  
C.第3周                  D.第1周

27.属治疗流行性脑脊髓膜炎的首选药物之一的是( )。

- A. 磺胺甲恶唑      B. 磺胺嘧啶  
C. 磺胺异恶唑      D. 甲氧苄啶

28.能引起急性胰腺炎的药物是( )。

- A. 肾上腺素                  B. 去甲肾上腺素  
C. 肾上腺糖皮质激素       D. 葡萄糖酸钙

29. 初孕妇, 26 岁。妊娠 34 周。因腹部直接受撞击出现轻微腹痛, 伴少量阴道流血, 胎心 142 次/分。恰当处理应是( )。

- A. 静脉滴注止血药物  
B. 卧床休息, 给予保胎药观察病情变化  
C. 立即肛查, 了解宫口扩张情况  
D. 立即阴道检查, 根据宫口扩张程度决定分娩方式