


第3版

# 袖珍药物手册

主编 张家铨



人民卫生出版社  
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

第3版

# 袖珍药物手册

主编 张家铨

人民卫生出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

袖珍药物手册/张家铨主编. —3 版. —北京: 人民  
卫生出版社, 2012. 4

ISBN 978-7-117-15286-0

I. ①袖… II. ①张… III. ①药物—手册 IV. ①R97-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 268013 号

门户网: [www.pmph.com](http://www.pmph.com) 出版物查询、网上书店

卫人网: [www.ipmph.com](http://www.ipmph.com) 护士、医师、药师、中医  
师、卫生资格考试培训

版权所有，侵权必究！

## 袖珍药物手册

第 3 版

主 编: 张家铨

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: [pmph@pmph.com](mailto:pmph@pmph.com)

购书热线: 010-67605754 010-65264830

010-59787586 010-59787592

印 刷: 三河市宏达印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 850×1168 1/64 印张: 20.5 字数: 753 千字

版 次: 2000 年 5 月第 1 版 2012 年 4 月第 3 版第 19 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-15286-0/R · 15287

定 价: 45.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: [WQ@pmph.com](mailto:WQ@pmph.com)  
(凡属印装质量问题请与本社销售中心联系退换)

# 袖珍药物手册

## 第3版

主编 张家铨

副主编 崔志敏 陈碧瑕 卢 彦

编 者 (按姓氏笔画为序)

韦玉先	卢 彦	杨 莹	张家铨
张惠勤	陆 骏	陈长明	陈重阳
陈碧瑕	姚权瑞	秦立藜	秦贻强
徐 庆	唐祖年	崔志敏	葛为公
赖立坚	蔡小琳		

## 内容提要

---

本书分上、中、下三篇,上篇为常用药物,收载 1670 余种临床常用药物(西药及复方制剂)。主要内容有药物中文、英文名称及制剂规格、作用与用途、用法与剂量等。中篇为“中药成方及单味制剂”;以各器官系统疾病(采用西医病名)为纲,分成 14 章,收载药品 340 余种,多数为《中国药典》(一部)所收载,采用表格形式(分 3 项),介绍其组成、功能与主治、用法与剂量。下篇为常见病的药物治疗。内容包括“诊断要点”与“药物治疗”两个部分,对各器官系统常见病的诊断依据作扼要论述,并结合病证介绍对因与对症治疗的用药。

本书内容新颖、充实,便于携带,是实习医生、各级医院年轻医生和广大医务工作者临床治病必备的工具书。

## 前言(第3版)

---

《袖珍药物手册》(以下简称《手册》)于2000年第一版与2006年修订第二版问世,深受欢迎,于11年间先后印刷17次。这本《手册》的特点在于:内容丰富而实用、各章“概述”文字简明扼要,能概括反映临床用药的新观点和进展。据了解,有的医药院校向学生推荐本书作为临床实习的参考工具书。对读者们对本书的支持与厚爱表示衷心的感谢。

下面简略地介绍本《手册》第3版的修订要点:

上篇为常用药物——鉴于近年来对疾病发病机制的新认识,应用药物有所更新,药物疗效评价从“以经验为主”到“以证据为主”,全面进入循证医学时代,世界各国均以临床终点指标,如病死率、发病率、生活质量等作为药物疗效评价的硬指标,尤其是在心血管药物诊疗方面进入了与国际接轨的规范化时代。由于新药的增加,原有48章分类增加到51章。

(1) 新增或调整的章节有:抗偏头痛药(第七章)、影响骨骼肌功能的药物(第十章)、骨质疏松用药(第二

十九章)。

(2) 改写的章节有:①抗休克血管活性药——血管收缩药与血管扩张药(第十一章);②脑卒中治疗药(第十三章);③治疗充血性心力衰竭的药物(第十四章);④下丘脑、垂体激素及相关药物(第二十五章);⑤降血糖用药(第三十章);⑥抗肿瘤药(第四十五章);⑦眼科用药(第五十章)。

原收载药物为 1500 多种,新增药物 170 余种,这样药物总数达 1700 余种。

中篇为中药成方及单味制剂——仍沿袭第二版分为 14 章,收载制剂由原有 300 多种增加新批准上市的 40 余种的新中药成方。

近年来,我国正在逐步推进中医/中西医结合各临床学科和有关病种的临床路径(Clinical Pathway, CP)的研究。其本质即规范临床实践水平,提高医疗质量,解决患者病痛,节约成本,取得了一定成效。从 2009 年(10 月)卫生部发布《临床路径管理指导原则(试行)》以来,已牵头制定试行 112 种临床路径,有效地规范了临床医疗行为——对某一疾病建立一套标准化治疗模式与治疗程序,以循证医学证据和指南为指导来促进治疗组织和疾病管理的方法,最终起到规范医疗行为、减少变异、降低成本、提高质量的作用。

下篇为常见病药物治疗——新增病种有:①高原性心脏病;②脑梗死(缺血性脑卒中);③病毒性脑膜炎。依

据近年临床用药进展对一些疾病的药物治疗作了修订。

附录部分删去:①各国药典和副药典名称(附录五);  
②血气分析(附录十七);③常用输液 pH 值范围表(附录十九)。

本《手册》不足之处恳切希望广大读者的批评与指教,我们将继续通过再版修订不断更新。对人民卫生出版社编辑们所付出的辛勤劳动、关心与鼓励,表示衷心地感谢。

编 者

2012年3月

## 前言(第1版)

---

《袖珍药物手册》(以下简称《手册》)是在总结教学经验基础上,从临床实用出发,为医学生学习药理学、临床实习和广大基层医疗单位年轻医师临床选用药物,治疗常见病的参考而编写。全书分上、下两篇,上篇为“常用药物”(1200多种)的简介,下篇为“常见病药物治疗”,其内容要点简扼介绍如下。

上篇总共48章,前46章按药理作用与临床应用相结合的分类,改变了“自主神经系统”的分类,即将“抗胆碱酯酶药”归于“重症肌无力治疗药”(第9章),而将“拟肾上腺素药”、“抗肾上腺素药”及“抗胆碱药”,归纳为“抗休克药”(第16章)。至于“拟胆碱药”主要在眼科用药(缩瞳)(第47章)中叙述。每章(每类)药物有一简短的“概述”,着重论述该类药物的作用特点、临床用途及监护与注意事项,使读者对如何合理选用药物有基本的概念。对每个药品采用表格式编排(分3项);内容包括:①药物中文名称、英文名称及制剂规格;②作用与用途;③用法与剂量。第47章集中收录“常用的复方

## 凡例

---

(1) 本《手册》所收载药物的中文名称及英文名称，采用《中华人民共和国药典》(2010 年版)的命名，并在括弧内写有相应的习用名或商品名称。

(2) 药物常用量是指成人一次的用量，一日剂量不予以说明的均以一日 3 次计算。

(3) 剂量单位：凡不标明的，固体以“克(g)”为单位，液体以“毫升(ml)”为单位。注射液规格写法——针(指水溶液针剂)：0.25/1ml，即表示每支 1ml(安瓿)中含有药物 0.25g(相当于 25% 浓度)；有的写成 10%～1.0，则表示 10% 的浓度的溶液容量是 1ml。粉针：50mg，系指每安瓿(或每瓶)含有灭菌药粉 50mg，临用时配制。片：0.3；0.5，表示有两种规格的制剂，即每片 0.3g 和每片 0.5g，余类推。GS 为葡萄糖溶液(灭菌)，NS 为生理盐水(灭菌)。

(4) 用法栏内：“静注”为静脉注射；“静滴”为静脉滴注；“肌注”为肌内注射；皮下为皮下注射。在剂量上不特

# 目 录

---

## 上篇 常用药物

第一章 麻醉药	(1)
一、全身麻醉药(1):氟烷、甲氧氟烷、异氟烷、恩氟烷、地氟烷、氧化亚氮、麻醉乙醚、硫喷妥钠、氯胺酮、羟丁酸钠、依托咪酯、丙泮尼地、普鲁泊福、二异丙酚、阿法双酮	
二、局部麻醉药(6):普鲁卡因、利多卡因、碳酸利多卡因、丁卡因、布比卡因、左布比卡因、奥布卡因、辛可卡因、甲哌卡因、丙胺卡因、达克罗宁、苯佐卡因	
第二章 镇静催眠药	(11)
地西洋、硝西洋、氟西洋、氟硝西洋、三唑仑、艾司唑仑、咪达唑仑、阿普唑仑、卤沙唑仑、溴替唑仑、替马西洋、劳拉西洋、夸西洋、氯草酸钾、佐匹克隆、艾司佐匹克隆、唑吡坦、苯巴比妥、异戊巴比妥、司可巴比妥、格鲁	

米特、甲丙氨酯、氯美扎酮、水合氯醛、雷美替胺

**第三章 抗精神失常药 ..... (19)**

一、抗精神病药(附:长效抗精神病药)(19):氯丙嗪、奋乃静、氟奋乃静、三氟拉嗪、硫利达嗪、丙氯拉嗪、氯普噻吨、氟哌噻吨、氯哌噻吨、珠氯噻醇、氟哌啶醇、氟哌利多、三氟哌多、替沃噻吨、替米哌隆、溴哌利多、舒必利、硫必利、瑞莫必利、奈莫必利、氯氮平、奥氮平、利培酮、佐替平、洛沙平、喹硫平、莫沙帕明、齐拉西酮、阿立哌唑、哌罗匹隆

[附] 长效抗精神病药(28):氟奋乃静癸酸酯、氟奋乃静庚酸酯、氟哌啶醇癸酸酯、哌普嗪棕榈酸酯、氟哌噻吨癸酸酯、氯哌噻吨癸酸酯、五氟利多、氟司必利

二、抗抑郁药(30):丙米嗪、多塞平、阿米替林、氯米帕明、曲米帕明、阿莫沙平、马普替林、米安色林、曲唑酮、诺米芬辛、舍曲林、茚达品、萘法唑酮、米塔扎平、西酞普卡、草酸 S-西酞普兰、氟西汀、氟伏沙明、帕罗西汀、坦度螺酮、文拉法辛、度洛西汀、异卡波肼、吗氯贝胺、阿托西汀

三、抗躁狂症药(38):碳酸锂、卡马西平、丙戊酸钠

四、抗焦虑药(41):氟托西洋、去甲西洋、氟他唑仑、依替唑仑、𫫇唑仑、美沙唑仑、羟嗪、丁螺环酮、谷维素

第四章 抗癫痫药 .....	(47)
苯妥英钠、磷苯妥英钠、苯巴比妥、异戊巴比妥、扑米酮、乙琥胺、卡马西平、奥卡西平、丙戊酸钠、丙戊酸镁、丙戊酰胺、氯硝西洋、地西洋、硝西洋、阿普唑仑、舒噻美、乙酰唑胺、拉莫三嗪、托吡酯、氨己烯酸、氯巴占、非尔氨酯、噻加宾、左乙拉西坦、硫酸镁	
第五章 治疗中枢神经系统退行性疾病药 .....	(57)
一、抗帕金森病药(附:多巴的复方制剂)(57):左旋多巴、金刚烷胺、美金刚、溴隐亭、麦角脲、卡麦角林、喹利特、罗匹尼罗、吡贝地尔、普拉克索、司来吉兰、托卡朋、恩托卡朋、苯海索、苯扎托品、丙环定、普罗吩胺	
[附] 多巴的复方制剂(64):多巴丝肼胶囊、美多巴控释片、弥散型美多巴、信尼麦1号片、信尼麦2号片、信尼麦控释片	
二、抗老年性痴呆症药(66):他克林、多奈哌齐、利凡斯的明、加兰他敏、石杉碱甲	
第六章 镇痛药(附:阿片受体阻断药).....	(69)
吗啡、吗啡阿托品针、阿片、美普他酚、哌替啶、丁丙诺啡、二氢埃托啡、芬太尼、舒芬太尼、阿芬太尼、美沙酮、喷他佐辛、萘福泮、曲马多、氟吡汀、羟考酮、罗通定、布	

桂嗪、去痛定、眼镜蛇毒、烯丙吗啡、左洛啡烷

[附] 阿片受体阻断药(78): 纳洛酮、纳曲酮

**第七章 抗偏头痛药 ..... (79)**

- 一、5-HT激动药(81): 舒马曲坦、那拉曲坦、依米曲普坦、夫罗曲坦、利扎曲普坦、阿莫曲坦、依来曲普坦
- 二、麦角衍生物(83): 麦角胺、麦角胺咖啡因片
- 三、预防偏头痛发作的药物(83): 普萘洛尔、美托洛尔、氟桂利嗪、阿米替林、苯噻啶

**第八章 解热镇痛抗炎药(附:抗痛风药) ..... (86)**

- 阿司匹林、双水杨酯、水杨酸镁、贝诺酯、双氯芬酸钠、吲哚美辛、阿西美辛、桂美辛、舒林酸、噻洛芬酸、布洛芬、酮洛芬、芬布芬、非诺洛芬钙、氟比洛芬、吡洛芬、洛索洛芬、萘普生、萘普酮、奥沙普嗪、阿明洛芬、氯芬那酸、氟芬那酸、甲芬那酸、甲氯芬那酸、夫洛非宁、托美汀、苄达明、吡罗昔康、美罗昔康、氯诺昔康、安乃近、非普拉宗、塞来昔布、伐地昔布、帕瑞昔布、对乙酰氨基酚、金诺芬、盐酸氨基葡萄糖、硫酸氨基葡萄糖、牛磺酸、柴胡、抗炎松、雷公藤多苷

[附] 抗痛风药(99): 秋水仙碱、丙磺舒、磺吡酮、苯溴马隆、别嘌醇

**第九章 中枢兴奋药(附:改善脑组织代谢药) ..... (102)**

安钠咖、哌甲酯、甲氯芬酯、苯丙胺、二甲弗林、美解眠、多沙普仑、尼可刹米、洛贝林、一叶萩碱、阿米苯唑、香草二乙胺

[附] 改善脑组织代谢药(106):米拉脱灵、匹莫林、醋谷胺、胞磷胆碱、麦角溴烟酯

**第十章 影响骨骼肌功能的药物 ..... (108)**

一、骨骼肌兴奋药(抗重症肌无力药)(108):新斯的明、溴吡斯的明、酶抑宁、依酚氯铵、毒扁豆碱、加兰他敏

二、外周性骨骼肌松弛药(“麻醉辅助药”)(113):氯化琥珀胆碱、溴己氨胆碱、泮库溴铵、派库溴铵、多库氯铵、阿曲库铵、顺阿曲库铵、维库溴铵、罗库溴铵、米库氯铵

三、中枢性肌松药(119):氯唑沙宗、巴氯芬、替扎尼定、乙哌立松、美索巴莫、苯丙氨酯、羟乙桂安

**第十一章 抗休克血管活性药 ..... (121)**

一、血管收缩药(125):肾上腺素、多巴胺、多巴酚丁胺、美芬丁胺、麻黄碱、去甲肾上腺素、间羟胺、去氧肾上腺素、甲氧明、增压素

二、血管扩张药(127):异丙肾上腺素、酚妥拉明、酚苄明、山莨菪碱、硫酸阿托品、东莨菪碱、硝普钠

**第十二章 抗高血压药** ..... (130)

氢氯噻嗪、吲达帕胺、卡托普利、依那普利、赖诺普利、贝那普利、培哚普利、福辛普利、西拉普利、咪哒普利、喹那普利、尼索地平、依拉地平、可乐定、莫索尼定、甲基多巴、胍法辛、胍那苄、哌唑嗪、特拉唑嗪、多沙唑嗪、布那唑嗪、乌拉地尔、吲哚拉明、双肼屈嗪、肼屈嗪、二氮嗪、吡那地尔、酮色林、米诺地尔、雷米普利、佐芬普利、氯沙坦、缬沙坦、厄贝沙坦、替米沙坦、依普罗沙坦、普萘洛尔、阿替洛尔、美托洛尔、噻吗洛尔、萘羟心安、拉贝洛尔、维拉帕米、尼莫地平、尼群地平、尼卡地平、硝苯地平、氨氯地平、非洛地平、拉西地平、乐卡地平、阿折地平、阿雷地平、奥美沙坦酯、坎地沙坦酯、利血平、降压灵、降压平、胍乙啶、粉防己碱

**第十三章 脑卒中治疗药** ..... (147)

重组组织型纤溶酶原激活剂、尿激酶、巴曲酶、蚓激酶、氯吡格雷、曲克芦丁、己酮可可碱、桂利嗪、氟桂利嗪、噻氯匹定、罂粟碱、氢麦角碱、尼莫地平、尼卡地平、长春西汀、依达拉奉、胞二磷胆碱、吡拉西坦、茴拉西坦、川芎嗪、布酚宁、环扁桃酯、占替诺烟酸盐、麦角溴烟

酯、心脑舒通、舒血管素、血塞通、灯盏花素、倍他司汀、长春胺

#### 第十四章 治疗充血性心力衰竭的药物 ..... (158)

卡托普利、依那普利、贝那普利、赖诺普利、培哚普利、福辛普利钠、西拉普利、雷米普利、喹那普利、坎地沙坦酯、缬沙坦、比索洛尔、卡维地洛、美托洛尔、地高辛、甲地高辛、去乙酰毛花苷、毒毛花苷 K、多巴酚丁胺、氨力农、米力农、左西孟旦

#### 第十五章 抗心律失常药 ..... (168)

奎尼丁、普鲁卡因胺、双氢奎尼丁、乙吗噻嗪、利多卡因、美西律、罗卡胺、氟卡胺、苯妥英钠、茚满丙二胺、普萘洛尔、阿替洛尔、艾司洛尔、溴苄铵、维拉帕米、胺碘酮、丙吡胺、妥卡尼、呲美诺、普罗帕酮、伊布利特、多非利特、心肝宝

#### 第十六章 抗心绞痛药 ..... (175)

硝酸甘油、硝酸异山梨酯、单硝酸异山梨酯、硝酸戊四醇酯、普萘洛尔、吲哚洛尔、硝苯地平、地尔硫草、双苯丙胺、尼卡地平、利多氟嗪、奥昔麻黄碱、尼可地尔、乙氧黄酮、克冠草、双嘧达莫、延痛心、三甲氧苄嗪、心肌宁、双苯克冠胺、川芎嗪、地奥心血康、复方丹参滴丸、