

惠州 野生鸟类

主编 周纪刚
HUI ZHOU
YE SHENG NIAO LEI

普通翠鸟

拉丁学名: *Alcedo atthis*

英文名称: Common Kingfisher

科 属: 佛法僧目翠鸟科

反嘴鹬

拉丁学名: *Recurvirostra avosetta*

英文名称: Pied Avocet

科 属: 鹬形目反嘴鹬科

红耳鹎

拉丁学名: *Pycnonotus jocosus*

英文名称: Red-whiskered Bulbul

科 属: 雀形目鹎科

黑翅长脚鹬

拉丁学名: *Himantopus himantopus*

英文名称: Black-winged stilt

科 属: 鹬形目反嘴鹬科

金眶鸻

拉丁学名: *Charadrius dubius*

英文名称: Little Ringed Plover

科 属: 鸻形目鸻科

SPM

南方出版传媒
广东人民出版社

惠州野生鸟类

主编 周纪刚

SPM

南方出版传媒
广东人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图书在版编目 (C I P) 数据

惠州野生鸟类 / 周纪刚主编. -- 广州: 广东人民出版社, 2014.11

ISBN 978-7-218-09781-7

I. ①惠… II. ①周… III. ①鸟类—惠州市—图集 IV. ①Q959.708-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 264934 号

HUI ZHOU YE SHENG NIAO LEI

惠州野生鸟类 周纪刚主编



版权所有 侵权必究

出 版 人: 曾 莹

责任编辑: 余正平

特约编辑: 李 俊 梅璧君

责任技编: 周 杰 黎碧霞

装帧设计: 银世纪广告 | 九歌傳媒

出版发行: 广东人民出版社

地 址: 广州市大沙头四马路 10 号 (邮政编码: 510102)

电 话: (020) 83798714 (总编室)

传 真: (020) 83780199

网 址: <http://www.gdpph.com>

印 刷: 深圳市德信美印刷有限公司

书 号: ISBN-978-7-218-09781-7

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 16.75

字 数: 150 千字

版 次: 2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 218.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社 (020-83795749) 联系调换。

售书热线: (020) 83790604 83791487 邮购: (020) 83781421

主 编：周纪刚

副 主 编：牛晓楠 郑洲翔 田穗兴

编 委：黄竞中 邓仿东 周 捷 阳艳萍 廖文莉 肖慧明

盛大勇 李运龙 舒夏竺 巫添辉 刘永忠

摄 影：周纪刚 田穗兴 田 菲

文字编辑：周纪刚 牛晓楠 郑洲翔

编纂委员会





序 | PREFACE

惠州位于我国的东南沿海，珠江三角洲的东北端，南临南海大亚湾，毗邻深圳和香港，北连河源市、东接汕尾市、西邻东莞市和广州市。惠州地区国土面积虽然仅有 1.13 万平方千米，却拥有 2 个国家级自然保护区、4 个省级自然保护区。土地类型既有森林、草地，也有农田和沿海滩涂，多样的生态环境蕴育着丰富的鸟类资源，不仅留鸟种类数量多，也是候鸟迁徙的重要驿站，目前已知惠州地区鸟类种类达到 307 种。



惠州市林业科学研究所的周纪刚先生非常热心环境保护事业，多年来开展了惠州地区的野生鸟类观察和调查研究。《惠州野生鸟类》凝结了周纪刚先生领导的科研团队多年来对惠州野生鸟类的观察和调研的科研成果。全书对 236 种鸟类的识别特征、生活习性和在惠州的分布状况进行了较详细的描述，对每一种鸟均有精美的照片。该书是一本集知识性、专业性、科普性、观赏性较强的好书。此书可作为鸟类研究者、业余观鸟者、自然保护工作者、政府工作人员了解惠州鸟类的参考指导用书，对惠州市的鸟类保护和科普宣传起着重要作用。

邹发屯

2014 年 10 月

(华南濒危动物研究所 博士 研究员 博士生导师)



前言 | INTRODUCTORY REMARK



鸟类是大自然中的美丽生灵，姿态、鸣声和性格各不相同，有的色彩斑斓，美丽动人；有的鸣声婉转悠扬，百听不厌；有的活泼大胆，有的害羞胆小。在自然界中，鸟类也具有多种生态功能，可以抑制昆虫的过度繁殖，调节小型兽类的数量，控制鱼类疾病的蔓延，传播植物的种子，促进植物更新等。

惠州市位于广东省东南部，地处东经 $113^{\circ} 51' \sim 115^{\circ} 28'$ ，北纬 $22^{\circ} 24' \sim 23^{\circ} 57'$ 。惠州市陆地面积 1.13 万平方公里，海域面积 4520 平方公里，地貌以山地、丘陵为主，集江、河、湖、海及高山丘陵于一身，北回归线横贯全市，森林覆盖率达 60% 以上。良好的生态环境为鸟类栖息、繁衍提供了优良的生存环境。但是到此书出版之前，惠州全市鸟类的概况还未见统计报道。

为了更好地保护惠州地区的鸟类，编者于 2005 年 3 月~2014 年 5 月，展开了历时九年的惠州地区鸟类资源的野外考察。考察期间，记录到了惠州境内的鸟类 307 种，隶属 18 目 58 科。其中有国家 I 级重点保护鸟类 2 种，黑鹳和中华秋沙鸭；国家 II 级重点保护鸟类 37 种，分别是凤头鸕鹚、黄嘴白鹭、岩鹭、鸳鸯、鸮、凤头蜂鹰、黑翅鸢、黑耳鸢、白腹海雕、蛇雕、凤头鹰、褐耳鹰、赤腹鹰、松雀鹰、雀鹰、灰脸鵟鹰、普通鵟、苍鹰、白腹隼雕、红隼、红脚隼、燕隼、游隼、灰胸竹鸡、白鹇、绿皇鸠、褐翅鸦鹃、小鸦鹃、草鸮、栗鸮、黄嘴角鸮、红角鸮、东方角鸮、领角鸮、雕鸮、领鸮、斑头鸮、鹰鸮。我国特有种 2 种，领雀嘴鹛和栗背短脚鹛。

本书选取了 236 种惠州地区有分布的鸟类进行介绍。每一种均附有中文名称、别名、国际通用的拉丁学名、所属科目、保护类型、识别特征、习性、在惠州的分布状况及图片等，鸟类排序主要依照郑作新的中国鸟类系统（1964）。希望此书对鸟类研究人员、环境保护人员及鸟类爱好者有所帮助。

在调查鸟类和编写书籍过程中，编者得到广东象头山国家级自然保护区管理局、莲花山白盆珠省级自然保护区管理处、罗浮山省级自然保护区管理处、古田省级自然保护区管理处、南昆山省级自然保护区管理处、惠东鸟类爱好者洪宏志同志以及深圳鸟友们的帮助，在此深表感谢！由于编写的时间较为有限，书中难免存在错误之处，请各位同行专家及读者们批评指正！

编者
2014 年 5 月

CONTENTS

目录



鸕鹚目 PODICIPEDIFORMES

鸕鹚科 Podicipedidae

- 小鸕鹚 *Tachybaptus ruficollis* 001
凤头鸕鹚 *Podiceps cristatus* 002

鹈鹕目 PELECANIFORMES

鸬鹚科 Phalacrocoracidae

- 普通鸬鹚 *Phalacrocorax carbo* 003

鸛形目 CICONIIFORMES

鹭科 Ardeidae

- 苍鹭 *Ardea cinerea* 004
大白鹭 *Casmerodius albus* 005
中白鹭 *Mesophoyx intermedia* 006
白鹭 *Egretta garzetta* 007
黄嘴白鹭 *Egretta eulophotes* 008
岩鹭 *Egretta sacra* 009
牛背鹭 *Bubulcus ibis* 010
池鹭 *Ardeola bacchus* 011
绿鹭 *Butorides striatus* 012
夜鹭 *Nycticorax nycticorax* 013
黄斑苇鳉 *Lxobrychus sinensis* 014
栗苇鳉 *Lxobrychus cinnamomeus* 015

鸛科 Ciconiidae

- 黑鸛 *Ciconia nigra* 016

雁形目 ANSERIFORMES

鸭科 Anatidae

- 鸳鸯 *Aix galericulata* 017
赤颈鸭 *Anas penelope* 018
绿翅鸭 *Anas crecca* 019
绿头鸭 *Anas platyrhynchos* 020
斑嘴鸭 *Anas poecilorhyncha* 021
针尾鸭 *Anas acuta* 022
白眉鸭 *Anas querquedula* 023
琵嘴鸭 *Anas clypeata* 024
凤头潜鸭 *Aythya fuligula* 025
中华秋沙鸭 *Scaly-sided merganser* 026

隼形目 FALCONIFORMES

鸢科 Pandionidae

- 鸢 *Pandion haliaetus* 027

鹰科 Accipitridae

- 凤头蜂鹰 *Pernis ptilorhynchus* 028
黑翅鸢 *Elanus caeruleus* 029
黑耳鸢 *Milvus lineatus* 030
蛇雕 *Spilornis cheela* 031
凤头鹰 *Accipiter trivirgatus* 032
褐耳鹰 *Accipiter badius* 033

赤腹鹰 <i>Accipiter soloensis</i>	034
松雀鹰 <i>Accipiter virgatus</i>	035
雀鹰 <i>Accipiter nisus</i>	036
灰脸鵟鹰 <i>Butastur indicus</i>	037
普通鵟 <i>Buteo buteo</i>	038
隼科 Falconidae	
红隼 <i>Falco tinnunculus</i>	039
红脚隼 <i>Falco amurensis</i>	040

鸡形目 GALLIFORMES

雉科 Phasianidae	
灰胸竹鸡 <i>Bambusicola thoracica</i>	041
白鹇 <i>Lophura nycthemera</i>	042
环颈雉 <i>Phasianus colchicus</i>	043

鹤形目 GRUIFORMES

秧鸡科 Rallidae	
普通秧鸡 <i>Rallus aquaticus</i>	044
红脚苦恶鸟 <i>Amaurornis akool</i>	045
白胸苦恶鸟 <i>Amaurornis phoenicurus</i>	046
黑水鸡 <i>Gallinula chloropus</i>	047
骨顶鸡 <i>Fulica atra</i>	048

鸻形目 CHARADRIIFORMES

彩鹬科 Rostratula	
彩鹬 <i>Rostratula benghalensis</i>	049
反嘴鹬科 Recurvirostridae	
黑翅长脚鹬 <i>Himantopus himantopus</i>	050
反嘴鹬 <i>Recurvirostra avosetta</i>	052
燕鹬科 Glareolidae	
普通燕鹬 <i>Glareola maldivarum</i>	053
鸻科 Charadriidae	
凤头麦鸡 <i>Vanellus vanellus</i>	054
金鸻 <i>Pluvialis fulva</i>	055
长嘴剑鸻 <i>Charadrius placidus</i>	056
金眶鸻 <i>Charadrius dubius</i>	057

环颈鸻 <i>Charadrius alexandrinus</i>	058
蒙古沙鸻 <i>Charadrius mongolus</i>	059
铁嘴沙鸻 <i>Charadrius leschenaultii</i>	060

鹬科 Scolopacidae

丘鹬 <i>Scolopax rusticola</i>	061
扇尾沙锥 <i>Gallinago gallinago</i>	062
斑尾塍鹬 <i>Limosa lapponica</i>	063
中杓鹬 <i>Numenius phaeopus</i>	064
白腰杓鹬 <i>Tringa ochropus</i>	065
鹤鹬 <i>Tringa erythropus</i>	066
红脚鹬 <i>Tringa totanus</i>	067
泽鹬 <i>Tringa stagnatilis</i>	068
青脚鹬 <i>Tringa nebularia</i>	069
白腰草鹬 <i>Numenius arquata</i>	070
林鹬 <i>Tringa glareola</i>	071
翘嘴鹬 <i>Xenus cinereus</i>	072
矶鹬 <i>Actitis hypoleucos</i>	073
灰尾漂鹬 <i>Heteroscelus brevipes</i>	074
翻石鹬 <i>Arenaria interpres</i>	075
大滨鹬 <i>Calidris tenuirostris</i>	076
红颈滨鹬 <i>Calidris ruficollis</i>	077
长趾滨鹬 <i>Calidris subminuta</i>	078
尖尾滨鹬 <i>Calidris acuminata</i>	080
黑腹滨鹬 <i>Calidris alpina</i>	081

鸥科 Laridae

黑尾鸥 <i>Larus crassirostris</i>	082
灰林【银】鸥 <i>Larus heuglini</i>	083
红嘴鸥 <i>Larus ridibundus</i>	084

燕鸥科 Sternidae

灰翅浮鸥 <i>Chlidonias hybridus</i>	085
白翅浮鸥 <i>Chlidonias leucoptera</i>	086
黑枕燕鸥 <i>Sterna sumatrana</i>	087
普通燕鸥 <i>Sterna hirundo</i>	088
白额燕鸥 <i>Sterna albifrons</i>	089

鸽形目 COLUMBIFORMES

鸠鸽科 Columbidae

山斑鸠 <i>Streptopelia orientalis</i>	090
--	-----

火斑鸠 *Streptopelia tranquebarica* 091
珠颈斑鸠 *Streptopelia chinensis* 092
斑尾鹃鸠 *Macropygia unchall* 093
绿翅金鸠 *Chalcophaps indica* 094

鹃形目 CUCULIFORMES

杜鹃科 Cuculidae

红翅凤头鹃 *Clamator coromandus* 095
大杜鹃 *Cuculus canorus* 096
中杜鹃 *Cuculus saturatus* 098
八声杜鹃 *Cacomantis merulinus* 099
乌鹃 *Surniculus lugubris* 100
噪鹃 *Eudynamys scolopacea* 101
褐翅鸦鹃 *Centropus sinensis* 102
小鸦鹃 *Centropus bengalensis* 103

鸮形目 STRIGIFORMES

鸮鸮科 Strigidae

领角鸮 *Otus bakkamoena* 104
领鸮 *Glaucidium brodiei* 105
斑头鸮 *Glaucidium cuculoides* 106

夜鹰目 CAPRIMULGIFORMES

夜鹰科 Caprimulgidae

普通夜鹰 *Caprimulgidae indicus* 107
林夜鹰 *Caprimulgus affinis* 108

雨燕目 APODIFORMES

雨燕科 Apodidae

白腰雨燕 *Apus Pacificus* 109
小白腰雨燕 *Apus affinis* 110

咬鹃目 TROGONIFORMES

咬鹃科 Trogonidae

红头咬鹃 *Harpactes erythrocephalus* 111

佛法僧目 CORACIFORMES

翠鸟科 Alcedinidae

普通翠鸟 *Alcedo atthis* 112
白胸翡翠 *Halcyon smyrnensis* 113
蓝翡翠 *Halcyon pileata* 114
冠鱼狗 *Megaceryle lugubris* 115
斑鱼狗 *Ceryle rudis* 116

蜂虎科 Meropidae

蓝喉蜂虎 *Merops viridis* 117
栗喉蜂虎 *Merops philippinus* 118

佛法僧科 Coraciidae

三宝鸟 *Eurystomus orientalis* 120

戴胜目 UPUIFORMES

戴胜科 Upupidae

戴胜 *Upupa epops* 121

鴉形目 PICIFORMES

拟鴉科 Capitondae

大拟啄木鸟 *Megalaima virens* 122
黑眉拟啄木鸟 *Megalaima oorti* 123

啄木鸟科 Picidae

蚁鴉 *Jynx torquilla* 124
斑姬啄木鸟 *Picumnus innominatus* 125
星头啄木鸟 *Dendrocopos canicapillus* 126
栗啄木鸟 *Blythipicus pyrrhotis* 128
灰头绿啄木鸟 *Picus canus* 129
黄嘴栗啄木鸟 *Celeus brachyurus* 130

雀形目 PASSERIFORMES

百灵科 Alaudidae

小云雀 *Alauda gulgula* 131

燕科 Hirundinidae

家燕 <i>Hirundo rustica</i>	132	松鸦 <i>Garrulus glandarius</i>	163
金腰燕 <i>Hirundo daurica</i>	133	红嘴蓝鹊 <i>Urocissa erythrorhyncha</i>	164
烟腹毛脚燕 <i>Delichon dasypus</i>	134	灰树鹊 <i>Dendrocitta formosae</i>	165
鹊鸂科 Motacillidae		喜鹊 <i>Pica pica</i>	166
白鹊鸂 <i>Motacilla Alba</i>	135	大嘴乌鸦 <i>Corvus macrorhynchos</i>	167
黄鹊鸂 <i>Motacilla flava</i>	136	白颈鸦 <i>Corvus torquatus</i>	168
灰鹊鸂 <i>Motacilla Cinerea</i>	137	河乌科 Cinclidae	
理氏鹀 <i>Anthus richardi</i>	138	褐河乌 <i>Cinclus pallasii</i>	169
树鹀 <i>Anthus Hodgsoni</i>	139	鹀科 Turdidae	
红喉鹀 <i>Anthus cervinus</i>	140	红尾歌鹀 <i>Luscinia sibilans</i>	170
黄腹鹀 <i>Anthus rubescens</i>	141	红喉歌鹀 <i>Luscinia calliope</i>	171
山椒鸟科 Campephagidae		蓝喉歌鹀 <i>Luscinia svecica</i>	172
赤红山椒鸟 <i>Pericrocotus flammeus</i>	142	红胁蓝尾鹀 <i>Tarsiger cyanurus</i>	173
灰喉山椒鸟 <i>Pericrocotus solaris</i>	143	鹀 <i>Copsychus saularis</i>	174
鹀科 Pyconontidae		北红尾鹀 <i>Phoenicurus aureus</i>	175
领雀嘴鹀 <i>Spizixos semitorques</i>	144	红尾水鹀 <i>Rhyacornis fuliginosus</i>	176
红耳鹀 <i>Pycnonotus jocosus</i>	145	灰背燕尾 <i>Enicurus schistaceus</i>	177
白头鹀 <i>Pycnonotus sinensis</i>	146	白额燕尾 <i>Enicurus leschenaulti</i>	178
白喉红臀鹀 <i>Pycnonotus aurigaster</i>	147	黑喉石鹀 <i>Saxicola torquata</i>	179
白喉冠鹀 <i>Alophoixus pallidus</i>	148	灰林鹀 <i>Saxicola ferrea</i>	180
栗背短脚鹀 <i>Hemixos castanonotus</i>	149	栗腹矶鹀 <i>Monticola rufiventris</i>	181
绿翅短脚鹀 <i>Hypsipetes maclellandii</i>	150	蓝矶鹀 <i>Monticola solitarius</i>	182
黑短脚鹀 <i>Hypsipetes leucocephalus</i>	151	紫啸鹀 <i>Myophonus caeruleus</i>	183
叶鹀科 Chloropseidae		橙头地鹀 <i>Zoothera citrina</i>	184
橙腹叶鹀 <i>Chloropsis hardwickii</i>	152	虎斑地鹀 <i>Zoothera dauma</i>	185
伯劳科 Laniidae		灰背鹀 <i>Turdus hortulorum</i>	186
红尾伯劳 <i>Lanius cristatus</i>	153	乌鹀 <i>Turdus merula</i>	187
棕背伯劳 <i>Lanius schach</i>	154	白腹鹀 <i>Turdus pallidus</i>	188
卷尾科 Dicruridae		鹀科 Muscicapidae	
黑卷尾 <i>Dicrurus macrocercus</i>	155	乌鹀 <i>Muscicapa sibirica</i>	189
灰卷尾 <i>Dicrurus leucophaeus</i>	156	北灰鹀 <i>Muscicapa dauurica</i>	190
发冠卷尾 <i>Dicrurus hottentottus</i>	157	黄眉姬鹀 <i>Ficedula narcissina</i>	191
棕鸟科 Sturnidae		鸚姬鹀 <i>Ficedula mugimaki</i>	192
八哥 <i>Acridotheres cristatellus</i>	158	白腹蓝姬鹀 <i>Cyanoptila cyanomelana</i>	193
黑领棕鸟 <i>Sturnus nigricollis</i>	159	铜蓝鹀 <i>Eumyias thalassina</i>	194
灰背棕鸟 <i>Sturnus sinensis</i>	160	纯蓝仙鹀 <i>Cyornis unicolor</i>	195
丝光棕鸟 <i>Sturnus sericeus</i>	161	方尾鹀 <i>Culicicapa ceylonensis</i>	196
灰棕鸟 <i>Sturnus cineraceus</i>	162	画眉科 Timaliidae	
鸦科 Corvidae		黑脸噪鹛 <i>Garrulax perspicillatus</i>	197

黑领噪鹛 <i>Garrulax pectoralis</i>	198	暗绿绣眼鸟 <i>Zosterops japonicus</i>	226
画眉 <i>Garrulax canorus</i>	199	长尾雀科 Aegithalidae	
白颊噪鹛 <i>Garrulax sannio</i>	200	红头长尾山雀 <i>Aegithalos concinnus</i>	227
棕颈钩嘴鹛 <i>Pomatorhinus ruficollis</i>	201	山雀科 Paridae	
小鳞胸鹧鸪 <i>Pnoepyga pusilla</i>	202	黄腹山雀 <i>Parus venustulus</i>	228
红头穗鹛 <i>Stachyris ruficeps</i>	203	大山雀 <i>Parus major</i>	229
红嘴相思鸟 <i>Leiothrix lutea</i>	204	黄颊山雀 <i>Parus spilonotus</i>	230
灰眶雀鹛 <i>Alcippe morrisonia</i>	205	啄花鸟科 Dicaeidae	
栗耳凤鹛 <i>Yuhina castaniceps</i>	206	红胸啄花鸟 <i>Dicaeum ignipectus</i>	231
鸦雀科 paradoxornithidae		朱背啄花鸟 <i>Dicaeum cruentatum</i>	232
棕头鸦雀 <i>Paradoxornis webbianus</i>	207	花蜜鸟科 Nectariniidae	
扇尾莺科 Cisticolidae		叉尾太阳鸟 <i>Aethopyga christinae</i>	233
棕扇尾莺 <i>Cisticola juncidis</i>	208	雀科 Passeridae	
金头扇尾莺 <i>Cisticola exilis</i>	209	麻雀 <i>Passer Montanus</i>	234
黑喉山鹧鸪 <i>Prinia atrogularis</i>	210	梅花雀科 Estrildidae	
黄腹山鹧鸪 <i>Prinia flaviventris</i>	211	白腰文鸟 <i>Lonchura striata</i>	235
纯色山鹧鸪 <i>Prinia inornata</i>	212	斑文鸟 <i>Lonchura punctulata</i>	236
莺科 Sylviidae		燕雀科 Fringillidae	
鳞头树莺 <i>Urosphena squameiceps</i>	213	金翅雀 <i>Carduelis sinica</i>	237
强脚树莺 <i>Cettia fortipes</i>	214	黑尾蜡嘴雀 <i>Eophona migratoria</i>	238
东方大苇莺 <i>Acrocephalus orientalis</i>	215	鹑科 Emberizidae	
栗头缝叶莺 <i>Orthotomus cuculatus</i>	216	三道眉草鹀 <i>Emberiza cioides</i>	239
长尾缝叶莺 <i>Orthotomus sutorius</i>	217	小鹀 <i>Emberiza pusilla</i>	240
褐柳莺 <i>Phylloscopus fuscatus</i>	218	黄眉鹀 <i>Emberiza chrysophrys</i>	241
黄腰柳莺 <i>Phylloscopus proregulus</i>	219	灰头鹀 <i>Emberiza spodocephala</i>	242
黄眉柳莺 <i>Phylloscopus inornatus</i>	220	中文名索引	243
极北柳莺 <i>Phylloscopus borealis</i>	221	拉丁名索引	246
冕柳莺 <i>Phylloscopus coronatus</i>	222	参考文献	249
冠纹柳莺 <i>Phylloscopus reguloides</i>	223	附录 1- 惠州地区野生鸟类名录	250
栗头鹟莺 <i>Seicercus castaniceps</i>	224	附录 2- 鸟类生僻字表	256
棕脸鹟莺 <i>Abroscopus albogularis</i>	225		
绣眼鸟科 Zosteropidae			

小鸕鷀

拉丁学名: *Tachybaptus ruficollis*



英文名称: Little Grebe

科 目: 鸕鷀目鸕鷀科。

识别特征: 体小（27厘米）而矮扁的深色鸕鷀。繁殖羽: 喉及前颈偏红，头顶及颈背深灰褐，上体褐色，下体偏灰，具明显黄色嘴斑。非繁殖羽: 上体灰褐，下体白。

习 性: 喜清水及有丰富水生生物的湖泊、沼泽及涨过水的稻田。通常单独或成分散小群活动。繁殖期在水上相互追逐并发出叫声。食物以小鱼、虾、昆虫等为主。在芦苇丛中营巢。一窝卵4~8枚。

分布状况: 常见，在惠州地区为留鸟，在全市各地区均有分布。



凤头鸕鷀（国家二级重点保护动物）

拉丁学名: *Podiceps cristatus*

英文名称: Great crested grebe

科 目: 鸕鷀目鸕鷀科。

识别特征: 体大（50厘米）而外形优雅的鸕鷀。颈修长，具显著的深色羽冠，下体近白，上体纯灰褐。繁殖期成鸟颈背栗色，颈具鬃毛状饰羽。与赤颈鸕鷀的区别在脸侧白色延伸过眼，嘴形长。

习 性: 喜繁殖期成对作精湛的求偶炫耀，两相对视，身体高高挺起并同时点头，有时嘴上还衔着植物。以软体动物、鱼、甲壳类和水生植物等为食。繁殖期5~7月，在隐蔽条件好的芦苇或蒲草中营巢，以芦苇、水草为巢材，每窝产卵4~5枚，卵长圆形，灰白色。

分布状况: 稀少，在惠州地区为冬候鸟，在莲花山白盆珠自然保护区有分布。



雄鸟



普通鸬鹚

拉丁学名: *Phalacrocorax carbo*

英文名称: Great Cormorant

科 目: 鸬鹚目鸬鹚科。

识别特征: 体大(90厘米)的鸬鹚。有偏黑色闪光, 嘴厚重, 脸颊及喉白色。繁殖期颈及头饰及白色丝状羽, 两胁具白色斑块。亚成鸟: 深褐色, 下体污白。

习 性: 繁殖于湖泊中砾石小岛或沿海岛屿。在水里追逐鱼类。游泳时似其他鸬鹚, 半个身子在水下, 常停栖在岩石或树枝上晒翼。飞行呈“V”字形或直线。中国有些渔民捕捉此鸟并训练它们捕鱼。主食鱼类。雌鸟每年正月到8月之间产卵。在岩崖或高树上繁殖。

分布状况: 常见, 在惠州地区多为留鸟, 在惠东、博罗、龙门、惠阳、惠城地区有分布。



苍鹭

拉丁学名: *Ardea cinerea*

英文名称: Grey Heron

科 目: 鹤形目鹭科。

识别特征: 体大(92厘米)的白、灰及黑色鹭。成鸟: 过眼纹及冠羽黑色, 飞羽、翼脚及两道胸斑黑色, 头、颈、胸及背白色, 颈具黑色纵纹, 余部灰色。幼鸟的头及颈灰色较重。但无黑色。

习 性: 性孤僻, 在浅水中捕食。冬季有时成大群。飞行时翼显沉重。停栖在树上。主要以小型鱼类、泥鳅、虾、蛙和昆虫等动物性食物为食。繁殖期: 4~6月。每窝产卵3~6枚。

分布状况: 常见, 在惠州地区多为留鸟, 在全市各个地区均有分布。

