

offcn中公·事业单位 严格依据山东省事业单位招聘考试大纲编写

山东省事业单位

公开招聘工作人员考试专用教材

历年真题汇编详解 【护理学专业知识】

李永新◎主编

中公教育山东事业单位招聘考试研究院◎审定

适用于省、市、县各级考试

2015 / 中公版



- ☑ 一个会员账号，备考资料视频**无限学**
- ☑ 一项报班优惠，凭此书报班**立减50元**

山东人民出版社

Shandong People's Publishing House

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

offcn中公·事业单位

严格依据山东省事业单位招聘考试大纲编写

山东省事业单位公开招聘工作人员考试专用教材

历年真题汇编详解 【护理学专业知识】

李永新 主编

中公教育山东事业单位招聘考试研究院 审定

山东人民出版社

Shandong People's Publishing House

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

护理学专业知 识历年 真题汇编 详解 / 李永新 主编

—济南: 山东人民出版社, 2014.12

山东省 事业单位 公开招聘 工作人员 考试专用 教材

ISBN 978-7-209-08618-9

I. ①护… II. ①李… III. ①护理学-医药卫生人员
-聘用-资格考试-题解 IV. ①R47

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 154868 号

责任编辑: 张 丽

山东省 事业单位 公开招聘 工作人员 考试专用 教材
历年 真题 汇编 详解【护理 学专业知识】

李永新 主编

山东出版传媒股份有限公司

山东人民出版社出版发行

社 址: 济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编: 250001

网 址: <http://www.sd-book.com.cn>

发行部: (0531)82098027 82098028

新华书店经销

三河市海新印务有限公司印装

规 格 8 开(260mm×370mm)

印 张 6

字 数 144 千字

版 次 2014 年 12 月第 1 版

印 次 2014 年 12 月第 1 次

ISBN 978-7-209-08618-9

定 价 38.00 元

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

编委会名单

主 编：李永新

副主编：张永生 邓湘树 王学永 石 磊 刘 斌

李 琳 刘 彦 张红军 刘辉籍

中公医考核心研发团队

李永新 中公教育首席研究与辅导专家

毕业于北京大学政府管理学院,具有深厚的公务员考试核心理论专业背景,具有十多年公务员考试辅导与实战经验,对中央国家机关和地方各级公务员招考有博大精深的研究,主持研发了引领公考领域行业标准的深度辅导、专项突破等全系列教材和辅导课程,讲课系统、全面、有效,备受考生欢迎和推崇,是公考辅导领域行业标准的开创者和引领者。

段超 中公教育资深研究与辅导专家

中公教育面试高级VIP班主讲老师,授课中集合国学、经济学、管理学为一体,帮助学员达到面试应答内容的拓展和理论深度的提高。参与并负责研发面试高级VIP班的理论,实现面试理论的革新。授课中,善于用哲理故事讲解深刻道理,用幽默风趣调动学习氛围,由浅入深,举一反三,帮助学员赢得面试。

白丽丽 中公教育资深研究与辅导专家

主讲公务员、事业单位申论及写作。具有多年的公职类考试研究与辅导经验,从教多年,积累了丰富的教学经验。对公务员、事业单位申论、综合写作命题规律、命题趋势有深入研究。教学深入浅出、方法实用,严谨有条理,帮助学生切实提高作答能力。

石静 中公医考首席研究与辅导专家

对事业单位医疗考试深入研究,并有丰富的临床实践经验和多年的教学经验,能将理论知识与实践相结合,将实践与考点相结合,使枯燥无味的医学知识深入浅出、易于理解,深受考生欢迎。

齐佳 中公医考首席研究与辅导专家

从事临床和教学工作多年,针对考试结合临床和教学总结了许多经验,讲课重点突出,层次分明,擅长结合考试大纲对知识点进行归纳总结,并且能把握多年的考试思路,从出题者和考生两个角度分析考试题型,授课具有针对性和实用性,讲课风格通俗易懂,深入浅出,能帮助学员们快速理解和记忆。

李夏露 中公医考首席研究与辅导专家

医学硕士,中公教育医疗考试研究院首席教师。对医学基础知识的考试特点有深入的研究。在教学实践中,擅长从整体把握考试,使学生能够快速掌握理论核心,构建知识框架,洞悉考试规律,从而快速提高考试成绩。

汪珍 中公医考首席研究与辅导专家

毕业于华中科技大学同济医学院,有多年从事医疗卫生考试辅导经验,有深厚的医学知识功底,擅长利用有效时间快速突破学习瓶颈,授课针对性强、命中率高,深受学生喜爱。

余巍 中公医考首席研究与辅导专家

有丰富的授课经验,专业理论知识扎实,授课过程可根据学生的实际情况调整授课方法,深入浅出,对常见和易错考点不断进行总结对比,有效提高授课效果。教学作风严谨,条理清晰,注重课堂互动,深受学生欢迎。

张雨心 中公医考首席研究与辅导专家

医学硕士,具有扎实的理论基础,对各类护理考试特别是事业单位护理招聘考试有系统深入的研究,授课深入浅出、灵活生动,善于归纳分析,注重学习方法的指导和思维方式的培养,深得学员认可。

目录

2014年5月25日山东省属事业单位公开招聘工作人员考试真题——卫生类(护理类)	(1)
参考答案及解析	(61)
2014年5月18日莱州市事业单位公开招聘工作人员考试真题——护理类	(8)
参考答案及解析	(65)
2014年5月10日青岛市直事业单位公开招聘工作人员考试真题——护理类(精选)	(18)
参考答案及解析	(71)
2014年济南市卫生局所属事业单位公开招聘工作人员考试真题——护理类	(27)
参考答案及解析	(74)
2013年10月6日枣庄市滕州事业单位公开招聘工作人员考试真题——护理类	(36)
参考答案及解析	(78)
2013年6月15日德州市直事业单位公开招聘工作人员考试真题	(43)
参考答案及解析	(81)
2013年6月1日文登市医疗事业单位公开招聘工作人员考试真题——护理类	(49)
参考答案及解析	(85)
2013年5月26日山东省属事业单位公开招聘工作人员考试真题——卫生类(护理类)	(54)
参考答案及解析	(88)

2014年5月25日山东省属事业单位公开招聘 工作人员考试真题——卫生类(护理类)

第二部分(共85题,70分)

三、单项选择题:下列各题备选答案中只有一项符合题意,请将其选出,并用2B铅笔填涂在答题卡相应的位置上(本题50小题,每题0.6分,共30分)

- 46.必须经腹腔手术的器官是()。
- A.肾 B.脾 C.膀胱 D.直肠
- 47.体表不易触到的动脉是()。
- A.颈总动脉 B.锁骨下动脉 C.肱动脉 D.股动脉
- 48.丙二酸对琥珀酸脱氢酶的抑制作用是()。
- A.反馈抑制 B.竞争性抑制
C.反竞争性抑制 D.非特异性抑制
- 49.与单纯扩散相比,易化扩散的特点是()。
- A.顺浓度差转运 B.离子转运的方式
C.转运脂溶性物质 D.需膜蛋白协助
- 50.突发胸背部难忍撕裂样剧痛,向下放射至下腹、腰部、腹股沟、下肢,最有可能发生的是()。
- A.心肌梗死 B.肺梗死
C.自发性气胸 D.夹层动脉瘤破裂
- 51.呼吸衰竭伴右心衰竭的最主要机制是()。
- A.肺泡气氧分压降低,致肺血管收缩
B.肺小动脉壁增厚,致管腔狭窄
C.外周血管扩张,致肺静脉回流增加
D.血液黏稠性增加,致组织慢性缺氧
- 52.金葡菌性骨髓炎的首选抗生素为()。
- A.螺旋霉素 B.克林霉素 C.阿奇霉素 D.头孢氨苄
- 53.成瘾性最小的药物是()。
- A.可待因 B.哌替啶 C.喷他佐辛 D.芬太尼
- 54.选择性作用于 β_1 受体的药物是()。
- A.多巴酚丁胺 B.多巴胺
C.异丙肾上腺素 D.去甲肾上腺素
- 55.男性,70岁,有慢性肾功能不全的病史,近一周出现中度发热,伴畏寒、咳嗽、咳痰,痰为砖红色胶冻状,最可能的病原菌是()。
- A.克雷伯杆菌 B.金黄色葡萄球菌

C.绿脓杆菌 D.结核杆菌

56.中分子右旋糖酐的主要作用是()。

- A.降低血液黏稠度 B.补充蛋白质和水分
C.提高血浆胶体渗透压 D.维持酸碱平衡

57.Suchman EA 认为,患者由于疾病放弃独立生活和原有的角色义务,完全接受疾病和治疗方案,此种疾病行为处于()。

- A.症状体验阶段 B.承担角色阶段
C.寻求医疗照护阶段 D.患者角色依赖阶段

58.“护士的职责就是帮助患者进行自我护理,提高行为能力”的护理理论是()。

- A.奥瑞姆的《护理:实践的概念》 B.纽曼的系统模式
C.韩德森的护理本质学说 D.罗伊的适应模式

59.属于建设性心理防御机制的是()。

- A.升华和合理化 B.补偿和潜抑
C.退化与转换 D.替代与投射

60.患者因长期输液出现静脉炎,下列护理措施不正确的是()。

- A.超短波理疗 B.抬高患肢并制动
C.局部用 95%的乙醇湿热敷 D.局部涂石蜡油湿热敷

61.正确的无菌技术操作原则是()。

- A.用无菌持物钳夹取油纱布 B.取出无菌物品,未使用可以放回待用
C.已开启的无菌溶液,可保存 48 小时 D.无菌容器盖的内面朝上放置

62.煮沸消毒金属器械时,为了增强杀菌和去污防锈的作用,可加入()。

- A.氯化钠 B.碳酸氢钠
C.亚硝酸钠 D.次氯酸钠

63.鼻饲流质食物时,适宜的温度为()。

- A.18℃ B.28℃ C.38℃ D.48℃

64.加压吸氧对肺水肿患者的主要作用是()。

- A.增加动脉血氧分压 B.降低肺泡表面张力
C.增加肺泡内压力 D.降低毛细血管渗出

65.患者发热,体温在 24 小时内变化不规则,持续时间不定,此热型常见病为()。

- A.伤寒 B.败血症 C.疟疾 D.流行性感冒

66.男性,59 岁,X 线胸片显示肺透过度增加,肺纹理增粗,横膈降低,肋间隙增宽,肺功能:FEV₁和最大通气量均降低,RV/TLC%增加,该患者最有可能是()。

- A.肺间质纤维化 B.双侧自发性气胸
C.慢性阻塞性肺气肿 D.支气管哮喘缓解期

67.肝硬化腹水患者每日入液量应限制在()。

- A.500ml 左右 B.1000ml 左右 C.1500ml 左右 D.2000ml 左右

68.患者风湿性心脏病严重二尖瓣狭窄,突发大咯血是由于()。

- A.急性肺水肿 B.肺毛细血管破裂
C.急性支气管扩张 D.支气管静脉破裂

69. 诊断明确的疼痛病人食用止痛药物,正确的原则是()。
- A. 根据护理评估按时用药 B. 患者疼痛发作时给药
C. 疼痛缓解立刻给药 D. 癌症疼痛不宜联合用药
70. 下列病人的“治疗饮食”护理原则,不正确的是()。
- A. 大面积烧伤患者给予“高能量饮食”
B. 先兆子痫患者给予“低盐饮食”
C. 糖尿病患者给予“少渣饮食”
D. 高脂血症患者给予“高纤维素饮食”
71. 下列不属于弥漫性结缔组织病的是()。
- A. 风湿性关节炎 B. SLE
C. 结节性多动脉炎 D. CREST 综合征
72. 患者,慢性肾小球肾炎,血尿伴双下肢水肿入院,查体血压为 170/100mmHg。首选降压药是()。
- A. 钙通道阻滞剂 B. β 受体阻滞剂
C. 醛固酮受体拮抗剂 D. 利尿剂
73. 下列不属于低钾血症的表现是()。
- A. 肌肉强直 B. 腹胀 C. 心律不齐 D. 呼吸困难
74. 甲状腺手术一侧喉返神经损伤的病人可出现()。
- A. 呛咳、误咽 B. 音调降低 C. 吞咽困难 D. 声音嘶哑
75. 患者,从高处坠落摔伤,检查两耳耳孔内有淡红色液体流出,脉搏 110 次/分,呼吸 30 次/分。血压 80/60mmHg。提示患者最可能是()。
- A. 休克前兆 B. 颅底骨折 C. 耳廓损伤 D. 口腔损伤
76. 救治感染性休克病人时,不正确的是()。
- A. 应用广谱抗菌药物 B. 尽早静脉输注葡萄糖
C. 短期使用糖皮质激素 D. 采用血管扩张药物
77. 下肢静脉曲张行高位结扎及剥脱术的禁忌证是()。
- A. 浅静脉瓣膜功能不全 B. 交通支瓣膜功能不全
C. 深静脉阻塞 D. 浅静脉阻塞
78. 出血热患者出现高血容量综合征的最佳治疗是()。
- A. 活跃微循环 B. 肾上腺素皮质激素
C. 免疫抑制剂 D. 透析疗法
79. 初产妇,产后 35 天,发生感染性炎症,最有可能是()。
- A. 急性子宫内膜炎 B. 急性盆腔结缔组织炎
C. 急性输卵管炎 D. 盆腔腹膜炎
80. 胎盘合成的物质不包括()。
- A. HCG B. HPL C. HSAP D. PRH
81. 女性,27 岁。足月分娩。G1P0,宫缩强,胎儿在宫缩期迅速娩出,体重 4100kg,总产程 3 小时 45 分钟。产后有较多的持续性流血,色鲜红,能凝固,该患者最有可能是()。
- A. 软产道损伤 B. 子宫收缩乏力

C.胎盘剥离不全 D.胎盘植入

82.子宫颈癌较晚转移部位是()。

A.主韧带 B.宫旁组织 C.肝、脾 D.输尿管

83.新生儿颅内出血发病机理不正确的是()。

A.早产儿脑内GM层血管壁内皮细胞对缺氧敏感

B.缺氧缺血窒息致低氧血症、低碳酸血症

C.头部过分受压可使天幕、大脑镰撕裂

D.肝脏不成熟,凝血因子不足

84.左向右分流型先天性心脏病最易出现的并发症是()。

A.支气管肺炎

B.充血性心力衰竭

C.亚急性细菌性心内膜炎

D.脑血栓

85.HBeAg(+)的母亲,生产的新生儿需乙肝预防,最恰当的是注射()。

A.丙种球蛋白

B.免疫球蛋白

C.乙肝疫苗+丙种球蛋白

D.乙肝疫苗+高效价免疫球蛋白

86.轻度中暑患者,可反复用冷水擦拭全身,直至降至()。

A.35℃

B.36℃

C.37℃

D.38℃

87.老年骨质疏松症的常见临床表现不包括()。

A.手足抽搐

B.形体改变

C.骨折

D.腰背痛

88.患者,男性,70岁,突然出现智力明显减退,临床上最可能的诊断是()。

A.高血压脑病

B.脑卒中

C.老年性痴呆

D.血管性痴呆

89.护士长鼓励护理人员就“优质护理服务”提出创意方案,并禁止相互间的任何评判,这种方法()。

A.德尔菲法

B.群体决策法

C.目标管理法

D.头脑风暴法

90.下列对于社区护理的描述,不正确的是()。

A.起源于公共卫生护理

B.以健康为中心

C.以社区为基本服务单元

D.服务对象包括病人和健康人

91.护士使偏瘫病人采取“抑制异常运动”的卧姿不正确的是()。

A.保持肩胛骨向前

B.上肢屈肘

C.下肢稍屈膝屈髋

D.踝中立位

92.颅脑外伤患者不能回忆受伤前的经历属于()。

A.顺行性遗忘

B.逆行性遗忘

C.选择性遗忘

D.分离性遗忘

93.主要研究通过外界刺激,对人的行为进行影响与控制的管理理论是()。

A.成就激励论

B.需要层次论

C.期望理论

D.归因理论

94.针对社区的护理评估内容,不包括()。

A.就诊资料

B.人口分布

C.健康水平

D.健康行为

95.下列社区护理问题,最需优先解决的是()。

A.小学生防火知识缺乏

B.社区孕妇的管理

C.传染病的发生

D.老年人慢性病的防控

四、多项选择题:下列各项备选答案中至少有两项是符合题意的,请找出恰当的选项,并用2B铅笔填涂在答题卡相应的位置上,多选、错选或少选均不得分(本题30小题,每小题1分,共30分)

96.1989年,WHO提出的“现代健康观”的内涵包括()。

- A.生理健康 B.心理健康 C.社会健康 D.道德健康

97.下列不宜于病人休息与康复的环境是()。

A.中暑患者的室温保持在4℃左右

B.儿科病室冬季室温保持在22℃~24℃

C.医院白天噪音强度维持在50db~60db

D.气管切开患者病房相对湿度保持在30%

98.下列临床护理过程中的过失行为,属于护理差错的是()。

A.漏服药物,超出2小时以上

B.I度压疮,治疗后痊愈

C.术前备皮划伤皮肤,影响手术

D.损坏空腹血标本,影响检查

99.下列关于排便影响因素的叙述,正确的是()。

A.大剂量使用镇静药可致腹泻

B.久病卧床患者可致排便困难

C.肠道感染时可致肠蠕动增加

D.富含膳食纤维的食物能促进肠蠕动

100.刺激迷走神经兴奋,抑制室上性心动过速的措施有()。

A.叩击心前区

B.屏气

C.按压一侧眼球

D.诱发恶心呕吐

101.下列禁用热水坐浴的病情是()。

A.盆腔急性炎症

B.肛裂感染

C.内痔术后

D.阴道出血

102.侧卧位时易发生压疮的部位是()。

A.肩峰

B.肩胛部

C.内踝

D.足跟

103.下列影响血压的因素正确的是()。

A.成年男性血压高于女性

B.清晨最低,午后或黄昏最高

C.外界温度高,血压升高

D.立位高于坐位

104.可出现水冲脉的疾病包括()。

A.甲状腺功能亢进

B.主动脉瓣关闭不全

C.窦性心律不齐

D.心包积液

105.正常人体胃食管反流的特点是()。

A.常发生在白天

B.餐前反流较多

C.反流总时间<1h/24h

D.就餐时少见

106.肝性脑病的常见诱因是()。

A.低钾性碱中毒

B.上消化道出血

C.低血糖

D.感染

107.糖尿病酮症酸中毒的护理措施包括()。

A.绝对卧床,严密观察生命体征

B.记录24小时出入量

C.给予高流量吸氧(4~6L/min)

D.纠正电解质紊乱

- 108.脑脊液漏预防感染的措施有()。
- A.抬高床头 15°~30° B.耳漏时患侧卧
C.应用抗生素 D.棉球堵塞耳道
- 109.易造成桡神经损伤的骨折是()。
- A.桡骨骨折 B.肱骨干骨折
C.肱骨髁上骨折 D.尺骨骨折
- 110.烧伤导致休克的主要原因是()。
- A.大量血浆渗出 B.剧烈疼痛 C.毒素吸收 D.感染
- 111.以下属于医院感染易感人群的是()。
- A.严重烧伤患者 B.术前病人
C.长期大量使用抗生素的病人 D.产妇
- 112.健康教育 KAB 模式的关键环节是()。
- A.知识和信息 B.信念和态度 C.行为和实践 D.目标和要求
- 113.防治传染病,需要关注的人群包括()。
- A.传染病病人 B.病原携带者
C.疑似传染病病人 D.传染病人家属
- 114.白血病患儿,静脉滴注柔红霉素时不慎漏入皮下,护理措施包括()。
- A.停止注射,回抽 3~5ml 血 B.抬高患肢
C.局部注射血管扩张剂 D.利多卡因局部封闭
- 115.下列“类风湿因子”的正确描述包括()。
- A.类风湿因子是 IgGFc 端上抗原决定簇的抗体
B.临床检测常用的乳胶凝集试验是检测 IgG 型 RF
C.类风湿因子不是类风湿性关节炎病人特异性抗体
D.正常人群中 RF 阳性率为 3%~5%
- 116.患者,48 岁,宫颈重度糜烂,应进行的检查是()。
- A.宫颈刮片 B.宫颈黏液结晶检查
C.阴道镜检及活组织检查 D.白带培养
- 117.患肢创伤受压 2 小时,出现局部水肿,原因包括()。
- A.毛细血管内压增高 B.微血管壁通透性增加
C.淋巴回流受阻 D.血浆胶体渗透压下降
- 118.仅在肝脏合成的物质是()。
- A.尿素 B.糖原 C.乳酸 D.酮体
- 119.左旋多巴治疗震颤麻痹的特点不包括()。
- A.对轻症患者疗效好 B.对肌肉僵直患者效果好
C.对肌肉震颤效果好 D.对老年患者疗效好
- 120.患者锥体外系受损,可出现的临床表现包括()。
- A.肌强直 B.Hoffmann 征 C.手足徐动 D.Kerning 征
- 121.食物中属于不溶性膳食纤维的是()。
- A.果胶 B.木质素 C.树胶 D.甲壳素

122.下列针对社区高血压病人的一级预防措施,正确的是()。

- A.定期健康教育 B.定期健康查体 C.改善日常饮食 D.进行体育锻炼

123.刮痧疗法描述正确的是()。

- A.选定部位,从外向内、从上向下,朝一方向刮拭
B.刮痧用具与刮痧部位成 $45^{\circ}\sim 90^{\circ}$
C.刮痧后可根据痧斑或痧点判断病情
D.刮痧后即可洗澡

124.小儿肾炎性肾病表现为()。

- A.非选择性蛋白尿 B.血清补体正常
C.血压升高 D.血沉正常

125.家庭访视的原则是()。

- A.护理计划由社区护士制订 B.确保访问家庭的秘密
C.保持科学的态度 D.按社区护理职责和要求

五、案例分析题:请仔细阅读下面的给定资料,根据所提供的信息,回答 126 至 130 题,题目中的选项至少有一项是符合题意的,请找出恰当的选项,并用 2B 铅笔填图在答案卡指定位置上,多选、错选或少选均不得分(本题 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)

患者,男性,52 岁,2 月前开始出现上腹部隐痛不适,进食后明显,伴饱胀感,食欲逐渐下降,无明显恶心、呕吐及呕血,按“胃炎”进行治疗,稍好转。近半月自觉乏力,体重较 2 月前下降 3 公斤,今日大便色黑,检查 2 次大便潜血(+),查血 Hb86g/L,为进一步诊治收入院。

患者情绪低落,消瘦,浅表淋巴结未及肿大,皮肤无黄染,结膜甲床苍白,心肺未见异常。腹平坦,未见胃肠型及蠕动波,腹软,肝脾未及,腹部未及包块,剑突下区域深压痛,无肌紧张,移动性浊音(-),肠鸣音正常,直肠指检未及异常。

126.该患者如需确诊,最有效的检查是()。

- A.B 超检查 B.胃镜检查
C.X 线钡餐检查 D.螺旋 CT 检查

127.护士评估病人后作出护理诊断,提出的健康问题正确的是()。

- A.焦虑/恐惧 B.营养失调 C.体液不足 D.潜在并发症

128.患者确诊为“胃溃疡型中分化腺癌”,行胃癌根治术,病人术后近期的并发症可能有()。

- A.十二指肠残端破裂 B.胃肠吻合口破裂
C.胃排空障碍 D.反流性胃炎

129.术后 5 日,患者于进食后 20 分钟出现心慌、出冷汗、面色苍白伴上腹不适等症状,该并发症是()。

- A.晚期倾倒综合征 B.早期倾倒综合征
C.营养性并发症 D.输入襻梗阻

130.对该病人并发症后的饮食护理指导包括()。

- A.餐时限制饮水喝汤 B.进餐后平卧 10~20 分钟
C.少食多餐 D.宜进高碳水化合物、高蛋白饮食

2014年5月18日莱州市事业单位公开招聘工作人员 考试真题——护理类

(时间:90分钟,总分:100分)

一、单项选择题(每题1分,共60题,共60分)

- 1.医院环境的总体要求是安全性、整洁性、安静性、优美性和()。
A.舒适性 B.舒服性 C.美观性 D.整齐性
- 2.下列全部属于一级护理的患者是()。
A.严重创伤、大出血的患者
B.休克、肝肾功能衰竭者
C.年老体弱、大手术后病情稳定者
D.瘫痪、器官移植者
- 3.杜加征是哪种损伤时的特殊表现?()
A.肘关节脱位 B.髌关节脱位
C.肩关节脱位 D.colles骨折
- 4.使用紫外线消毒时,杀菌作用最长的波段是()。
A.200~240nm B.250~270nm C.270~290nm D.180~200nm
- 5.最多见的先露是()。
A.头先露 B.臀先露 C.枕先露 D.肩先露
- 6.在梳头时,若遇上长发或头发打结不易梳理,可以将头发绕在手指上,也可以用 的乙醇湿润打结处()。
A.75% B.30% C.45% D.50%
- 7.导致压疮发生的最重要原因是()。
A.垂直压力 B.摩擦力
C.营养状况 D.皮肤受潮湿或排泄物刺激
- 8.肌力一共分为6级,其中3级肌力表现为()。
A.肢体能抬高但是不能对抗阻力
B.肢体可移动位置但不可抬起
C.能做对抗阻力的运动,但肌力减弱
D.正常肌力
- 9.滞产是指总产程超过()小时。
A.12 B.48 C.20 D.24
- 10.仰卧位最好发压疮的部位是()。
A.骶尾部 B.肘部 C.足跟部 D.枕骨粗隆

11. 扁桃体摘除术后应将冰囊置于()。
- A. 颈部两侧 B. 颈前颌下 C. 前额 D. 头顶部
12. 乙醇擦浴的浓度是()。
- A. 25%~35% B. 45%~55% C. 15%~25% D. 55%~65%
13. 阿米巴痢疾保留灌肠时取什么卧位姿势? ()
- A. 右侧卧位 B. 左侧卧位 C. 俯卧位 D. 仰卧位
14. 小儿王某 1 岁在进行肌肉注射时,最宜选择的部位是()。
- A. 臀大肌 B. 上臂三角肌
C. 臀中肌和臀小肌 D. 股外侧肌
15. 热力消毒灭菌法中效果最好的一种方法是()。
- A. 燃烧法 B. 压力蒸汽灭菌
C. 煮沸消毒 D. 干烤法
16. 以下关于血压的生理变化说法正确的是()。
- A. 通常清晨血压最高,然后逐渐降低,至傍晚最低
B. 卧位时的血压高于坐位和立位时的血压
C. 一般右上肢的血压高于左上肢的血压,下肢的血压低于上肢血压
D. 一般情绪激动、紧张、恐惧、兴奋、吸烟可使血压升高
17. 患者王某,56 岁,今晨测血压 156/88mmHg,此次测量的血压属于高血压的哪个分级? ()
- A. 1 级高血压 B. 2 级高血压
C. 单纯收缩期高血压 D. 临界收缩期高血压
18. 胃镜的消毒要求是()。
- A. 必须无菌,不得检验出任何微生物
B. 细菌菌落总数应小于等于 20cfu/g 或 100cm²(平方厘米),致病性微生物不得检出
C. 细菌菌落总数应小于等于 200cfu/g 或 100cm²(平方厘米),致病性微生物不得检出
D. 细菌菌落总数应小于等于 100cfu/g 或 100cm²(平方厘米),致病性微生物不得检出
19. 李某,男,58 岁,前列腺肥大摘除术后应使用什么方法进行膀胱冲洗? ()
- A. 10℃左右 0.9%氯化钠溶液
B. 4℃左右 3%硼酸溶液
C. 10℃左右 0.02%呋喃西林溶液
D. 4℃左右 0.9%氯化钠溶液
20. 各项医疗与护理记录的基本原则是()。
- A. 及时、准确、完整、简要、清晰
B. 及时、详细、完整、简要、清晰
C. 及时、真实、完整、流畅、清晰
D. 及时、客观、完整、流畅、清晰
21. 李某,女性 47 岁,因甲状腺癌实行手术,手术中伤及单侧的喉返神经,术后会有什么表现? ()
- A. 声音嘶哑 B. 呼吸困难至窒息
C. 饮水呛咳 D. 声带松弛,音调降低

22. 下列关于尸体料理的说法错误的是()。
- A. 尸体料理的目的是尸体清洁, 维护良好的尸体外观, 易于辨认
 B. 尸体护理可以安慰家属, 减少哀痛
 C. 如尸体眼睑不能闭合, 可以毛巾湿敷或于上眼睑下垫少许棉花
 D. 进行尸体护理时应将床头抬高, 使尸体仰卧, 头下置一软枕, 防止面部瘀血变色和胃内容物的流出
23. 人体最后消失的一个感觉是()。
- A. 视觉 B. 听觉 C. 触觉 D. 味觉
24. 王某, 男性 34 岁, 头部外伤 2 小时后来院就诊, 查体时患者不易唤醒, 摇动身体时可被唤醒, 摇醒后答话含糊或答非所问, 停止刺激后又进入熟睡状态, 患者目前的意识障碍分期为()。
- A. 嗜睡 B. 意识模糊 C. 昏睡 D. 昏迷
25. 最严重的输血反应是()。
- A. 溶血反应 B. 过敏反应
 C. 空气栓塞 D. 循环负荷过重反应
26. 关于热敷说法错误的是()。
- A. 湿热敷比干热敷穿透力强
 B. 将纱布浸入 60℃~70℃的热水中, 拧至不滴水为度, 放在手腕内侧试温, 以不烫手为宜
 C. 若热敷部位有伤口, 应先按无菌技术处理伤口
 D. 热敷需每 3~5 分钟更换一次敷布, 持续 15~20 分钟
27. 成人心脏的听诊部位可选择()。
- A. 右锁骨中线的内侧第五肋间处
 B. 左锁骨中线的内侧第五肋间处
 C. 右锁骨中线的内侧第五肋间处
 D. 左锁骨中线的内侧第五肋间处
28. 王某, 男性, 35 岁, 全身大面积烧伤, 仅余面部、颈部和前胸的 7 处巴掌大的面积未烧伤, 则其烧伤面积为()。
- A. 87% B. 86% C. 85% D. 84%
29. 根据麻醉药物作用部位不同可分为四种麻醉方式, 其中使用最广泛的是()。
- A. 表面麻醉 B. 局部浸润麻醉
 C. 区域阻滞 D. 神经阻滞
30. 如果中心血压和血压均降低, 则说明()。
- A. 心功能不全或血容量相对过多
 B. 容量血管过度收缩
 C. 血容量严重不足
 D. 心功能不全或血容量不足
31. 关于辅食的添加描述错误的是()。
- A. 由少到多 B. 由细到粗
 C. 由稀到稠 D. 由多种到一种

32. 新生儿溶血病中最常见的是()。
- A. ABO 溶血病 B. RH 溶血病
C. MN 溶血病 D. 以上均不是
33. 关于小儿秋季腹泻的特点错误的是()。
- A. 由轮状病毒感染引起
B. 起病急,常伴发热和上呼吸道感染,无明显感染中毒症状
C. 呈黄色水样或蛋花样大便带大量黏液,有腥臭味
D. 本病为自限性疾病,自然病程约 3~8 天
34. 肺结核最重要的传播途径是()。
- A. 消化道传播 B. 接触传播
C. 血液传播 D. 飞沫传播
35. 缺铁性贫血的血象是()。
- A. 大细胞 B. 正细胞、正色素
C. 全血细胞减少 D. 小细胞、低色素
36. 哪种疾病的临床不会出现血尿?()
- A. 急性肾小球肾炎 B. 肝细胞性黄疸
C. 输尿管结石 D. 泌尿系统肿瘤
37. 周某,女性,78 岁,自述在咳嗽、打喷嚏或收缩腹部的时候,会不自主排出少量尿液,周某的这种情况属于()。
- A. 真性尿失禁 B. 假性尿失禁
C. 压力性尿失禁 D. 充溢性尿失禁
38. 大量输注库存血可导致()。
- A. 碱中毒、低血钾 B. 酸中毒、低血钾
C. 碱中毒、高血钾 D. 酸中毒、高血钾
39. 对易出现压疮的患者应该给予什么饮食?()
- A. 高蛋白、高热量、高维生素食物 B. 高蛋白、低热量、高维生素食物
C. 低蛋白、高热量、高维生素食物 D. 低蛋白、低热量、高维生素食物
40. 腹腔、盆腔手术后,取半坐卧位的目的不包括()。
- A. 减轻切口缝合张力,缓解疼痛
B. 使膈肌下降,胸腔容量增大,有利于气体交换
C. 防止膈下脓肿
D. 防止炎症扩散,减轻中毒反应
41. 下列关于保护具的使用,错误的是()。
- A. 掌握保护具适应证,维护患者尊严
B. 使用前,应向患者和家属说明使用目的
C. 保护具只能短期使用
D. 使用约束带下需垫衬垫,无需定时松解
42. 医院感染中最常见也是最重要的传播方式是()。
- A. 空气传播 B. 消化道传播