



INDUSTRY AND INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING PLANNING MATERIALS
TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION

工业和信思化人才培养规划教材

高职高专计算机系列

Dreamweaver CS5 实例教程 (第2版)



Dreamweaver CS5 Example Course

本书按照“课堂案例-软件功能解析-课堂练习-课后习题”这一思路进行编排，力求通过课堂案例演练使学生快速熟悉软件功能和动画设计思路，通过软件功能解析使学生深入学习软件功能和制作特色。

管小清 祖宝明 ◎ 主编

杨元峰 方艳辉 朱霞 ◎ 副主编



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS



CD-ROM



精品系列



INDUSTRY AND INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING PLANNING MATERIALS
TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION



工业和信息技术人才培养规划教材

高职高专计算机系列

Dreamweaver CS5 实例教程 (第2版)



Dreamweaver CS5 Example
Course

管小清 祖宝明 © 主编
杨元峰 方艳辉 朱霞 © 副主编

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

Dreamweaver CS5实例教程 / 管小清, 祖宝明主编

— 2版. — 北京: 人民邮电出版社, 2012.8 (2014.7 重印)

工业和信息化人才培养规划教材. 高职高专计算机系

列

ISBN 978-7-115-27825-8

I. ①D… II. ①管… ②祖… III. ①网页制作工具—
高等职业教育—教材 IV. ①TP393.092

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第079324号

内 容 提 要

本书全面系统地介绍了 Dreamweaver CS5 的基本操作方法和网页设计制作技巧, 包括初识 Dreamweaver CS5、文本与文档、图像和多媒体、超链接、使用表格、使用框架、使用层、CSS 样式、模板和库、使用表单、使用行为、网页代码等内容。

书中内容介绍以课堂案例为主线, 每个案例都有详细的操作步骤, 学生通过实际操作可以快速熟悉软件功能和领会设计思路; 每章的软件功能解析部分能使学生深入学习软件功能和制作特色; 另外, 主要章节的最后还安排了课堂练习和课后习题, 可以拓展学生的实际应用能力。

本书可以作为高等职业学校数字媒体艺术类专业课程的教材, 也可供初学者作为自学参考书使用。

工业和信息化人才培养规划教材——高职高专计算机系列

Dreamweaver CS5 实例教程 (第 2 版)

-
- ◆ 主 编 管小清 祖宝明
 - 副 主 编 杨元峰 方艳辉 朱霞
 - 责任编辑 刘琦
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京昌平百善印刷厂印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16 彩插: 1
 - 印张: 17.5 2012 年 8 月第 2 版
 - 字数: 446 千字 2014 年 7 月北京第 5 次印刷


ISBN 978-7-115-27825-8

定价: 39.80 元 (附光盘)

读者服务热线: (010) 81055256 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

目 录



第 1 章 初识 Dreamweaver CS5 1	第 2 章 文本与文档 18
1.1 Dreamweaver CS5 的工作界面 2	2.1 文本与文档 19
1.1.1 友善的开始页面 2	2.1.1 课堂案例——精装别墅网页 19
1.1.2 不同风格的界面 2	2.1.2 输入文本 23
1.1.3 伸缩自如的功能面板 3	2.1.3 设置文本属性 23
1.1.4 多文档的编辑界面 3	2.1.4 输入连续的空格 24
1.1.5 新颖的“插入”面板 3	2.1.5 设置是否显示不可见元素 24
1.1.6 更完整的 CSS 功能 4	2.1.6 设置页边距 25
1.2 创建网站框架 5	2.1.7 设置网页的标题 26
1.2.1 站点管理器 6	2.1.8 设置网页的默认格式 27
1.2.2 创建文件夹 6	2.1.9 课堂案例——西点美食网页 27
1.2.3 定义新站点 7	2.1.10 改变文本的大小 31
1.2.4 创建和保存网页 8	2.1.11 改变文本的颜色 31
1.3 管理站点文件和文件夹 10	2.1.12 改变文本的字体 32
1.3.1 重命名文件和文件夹 10	2.1.13 改变文本的对齐方式 34
1.3.2 移动文件和文件夹 10	2.1.14 设置文本样式 35
1.3.3 删除文件或文件夹 11	2.1.15 段落文本 35
1.4 管理站点 11	2.2 项目符号和编号列表 37
1.4.1 打开站点 11	2.2.1 课堂案例——快乐购物网页 37
1.4.2 编辑站点 11	2.2.2 设置项目符号或编号 39
1.4.3 复制站点 12	2.2.3 修改项目符号或编号 40
1.4.4 删除站点 12	2.2.4 设置文本缩进格式 40
1.4.5 导入和导出站点 12	2.2.5 插入日期 41
1.5 网页文件头设置 13	2.2.6 特殊字符 41
1.5.1 插入搜索关键字 13	2.2.7 插入换行符 42
1.5.2 插入作者和版权信息 14	2.3 水平线、网格与标尺 42
1.5.3 设置刷新时间 15	2.3.1 课堂案例——办公用品网页 43
1.5.4 设置描述信息 15	2.3.2 水平线 45
1.5.5 设置页面中所有链接的基准链接... 16	2.3.3 显示和隐藏网格 45
1.5.6 设置当前文件与其他文件的 关联性 17	2.3.4 标尺 46



2.4 课堂练习——美容精油网页.....48	4.3 图像超链接.....77
2.5 课堂练习——婚礼策划网页.....49	4.3.1 课堂案例——美容护肤网页.....78
2.6 课后习题——美味比萨网页.....49	4.3.2 图像超链接.....81
第3章 图像和多媒体.....50	4.3.3 鼠标经过图像链接.....81
3.1 图像的插入.....51	4.4 命名锚记超链接.....82
3.1.1 课堂案例——家具特卖网页.....51	4.4.1 课堂案例——网购鲜花网页.....82
3.1.2 网页中的图像格式.....53	4.4.2 命名锚记链接.....85
3.1.3 插入图像.....54	4.5 热点链接.....87
3.1.4 设置图像属性.....55	4.5.1 课堂案例——时尚家居网页.....87
3.1.5 给图片添加文字说明.....55	4.5.2 创建热点链接.....88
3.1.6 插入图像占位符.....56	4.6 课堂练习——艺术画廊网页.....90
3.1.7 跟踪图像.....56	4.7 课堂练习——车行天下网页.....90
3.2 调整图文的混排效果.....57	4.8 课后习题——首饰珠宝网页.....91
3.2.1 课堂案例——数码相机网页.....57	第5章 使用表格.....92
3.2.2 调整图像与文本的相对位置.....61	5.1 表格的简单操作.....93
3.3 多媒体在网页中的应用.....61	5.1.1 课堂案例——时尚购物网页.....93
3.3.1 课堂案例——圣诞装饰网页.....62	5.1.2 表格的组成.....100
3.3.2 插入Flash动画.....63	5.1.3 插入表格.....101
3.3.3 插入FLV.....64	5.1.4 表格各元素的属性.....102
3.3.4 插入Shockwave影片.....66	5.1.5 在表格中插入内容.....103
3.3.5 影片插入Applet程序.....67	5.1.6 选择表格元素.....104
3.3.6 插入ActiveX控件.....67	5.1.7 复制、粘贴表格.....106
3.4 课堂练习——冬季滑雪网页.....68	5.1.8 删除表格和表格内容.....107
3.5 课堂练习——数码冲印网页.....68	5.1.9 缩放表格.....107
3.5 课后习题——野生动物网页.....69	5.1.10 合并和拆分单元格.....108
第4章 超链接.....70	5.1.11 增加和删除表格的行和列.....109
4.1 超链接的概念与路径知识.....71	5.2 网页中的数据表格.....110
4.2 文本超链接.....71	5.2.1 课堂案例——电子科技网页.....110
4.2.1 课堂案例——咖啡销售网页.....71	5.2.2 导入和导出表格的数据.....113
4.2.2 创建文本链接.....74	5.2.3 排序表格.....115
4.2.3 文本链接的状态.....76	5.3 复杂表格的排版.....116
4.2.4 下载文件链接.....76	5.4 课堂练习——设计家园网页.....117
4.2.5 电子邮件链接.....77	5.5 课堂练习——百货折扣网页.....117



5.6 课后习题——手机频道网页	118
------------------------	-----

第6章 使用框架 119

6.1 框架与框架集	120
6.1.1 课堂案例——快餐订购网页	120
6.1.2 建立框架集	129
6.1.3 为框架添加内容	131
6.1.4 保存框架	132
6.1.5 框架的选择	133
6.1.6 修改框架的大小	134
6.1.7 拆分框架	134
6.1.8 删除框架	135
6.2 框架的属性设置	136
6.2.1 课堂案例——礼品商店网页	136
6.2.2 框架属性	141
6.2.3 框架集的属性	141
6.2.4 课堂案例——古玩收藏网页	142
6.2.5 框架中的链接	144
6.2.6 改变框架的背景颜色	145
6.3 课堂练习——摩托车俱乐部网页	146
6.4 课堂练习——时尚素材网页	146
6.5 课后习题——香茶公司网页	147

第7章 使用层 148

7.1 层的基本操作	149
7.1.1 课堂案例——沐浴产品网页	149
7.1.2 创建层	152
7.1.3 选择层	153
7.1.4 设置层的默认属性	154
7.1.5 AP 元素面板	154
7.1.6 更改层的堆叠顺序	154
7.1.7 更改层的可见性	155
7.1.8 调整层的大小	156
7.1.9 移动层	157
7.1.10 对齐层	157

7.1.11 层靠齐到网格	159
---------------------	-----

7.2 应用层设计表格 159

7.2.1 课堂案例——化妆公司网页	160
7.2.2 将 AP Div 转换为表格	161
7.2.3 将表格转换为 AP Div	163

7.3 课堂练习——无限音乐网页 163

7.4 课后习题——家庭汽车网页 164

第8章 CSS 样式 165

8.1 CSS 样式的概念 166

8.2 CSS 样式 166

8.2.1 “CSS 样式”控制面板	166
8.2.2 CSS 样式的类型	167

8.3 样式的类型与创建 168

8.3.1 创建重定义 HTML 标签样式	168
8.3.2 创建 CSS 选择器	170
8.3.3 创建和应用自定义样式	170
8.3.4 创建和引用外部样式	171

8.4 编辑样式 172


8.5 CSS 的属性 173

8.5.1 课堂案例——电子商务网页	173
8.5.2 类型	177
8.5.3 背景	179
8.5.4 区块	179
8.5.5 方框	180
8.5.6 边框	181
8.5.7 列表	181
8.5.8 定位	182
8.5.9 扩展	183

8.6 过滤器 183

8.6.1 课堂案例——地球在线网页	183
8.6.2 可应用过滤的 HTML 标签	185
8.6.3 CSS 的静态过滤器	186
8.6.4 CSS 的动态过滤器	187

8.7 课堂练习——旅游出行网页 187



8.8 课堂练习——绿色食品网页	188	10.3.3 创建跳转菜单	227
8.9 课后习题——户外摄影网页	188	10.3.4 课堂案例——超酷音乐网页	228
第 9 章 模板和库	189	10.3.5 创建文件域	230
9.1 “资源”控制面板	190	10.3.6 创建图像域	232
9.1 模板	190	10.3.7 提交、无、重置按钮	233
9.2.1 课堂案例——食用菌类网页	191	10.4 课堂练习——购房网页	233
9.2.2 创建模板	194	10.5 课堂练习——会员登录页面	234
9.2.3 定义和取消可编辑区域	195	10.6 课后习题——订购单网页	234
9.2.4 创建基于模板的网页	198	第 11 章 使用行为	235
9.2.5 管理模板	199	11.1 行为	236
9.3 库	201	11.1.1 “行为”控制面板	236
9.3.1 课堂案例——鲜果批发网页	201	11.1.2 应用行为	236
9.3.2 创建库文件	205	11.2 动作	237
9.3.3 向页面添加库项目	206	11.2.1 课堂案例——数码世界网页	237
9.3.4 更新库文件	207	11.2.2 调用 JavaScript	239
9.4 课堂练习——室内设计网页	209	11.2.3 打开浏览器窗口	240
9.5 课堂练习——美女购物网页	209	11.2.4 转到 URL	241
9.6 课后习题——精品沙发网页	210	11.2.5 课堂案例——海上运动网页	242
第 10 章 使用表单	211	11.2.6 检查插件	243
10.1 使用表单	212	11.2.7 检查表单	244
10.1.1 课堂案例——产品订单网页	212	11.2.8 交换图像	245
10.1.2 创建表单	215	11.2.9 课堂案例——公告栏界面	246
10.1.3 表单的属性	215	11.2.10 显示隐藏层	251
10.1.4 单行文本域	216	11.2.11 设置容器的文本	254
10.1.5 隐藏域	218	11.2.12 设置状态栏文本	254
10.2 应用复选框和单选按钮	219	11.2.13 设置文本域文字	255
10.2.1 课堂案例——留言板网页	219	11.2.14 设置框架文本	256
10.2.2 单选按钮	221	11.2.15 跳转菜单	256
10.2.3 单选按钮组	222	11.2.16 跳转菜单开始	257
10.2.4 复选框	222	11.3 课堂练习——旅游资讯网页	258
10.3 创建列表和菜单	223	11.4 课堂练习——摄影作品网页	259
10.3.1 课堂案例——会员注册表网页	224	11.5 课后习题——葡萄酒网页	259
10.3.2 创建列表和菜单	225	第 12 章 网页代码	260



12.1 网页代码.....	261
12.1.1 课堂案例——商业公司网页.....	261
12.1.2 使用“参考”面板.....	263
12.1.3 代码提示功能.....	263
12.1.4 使用标签库插入标签.....	264
12.1.5 用标签选择器插入标签.....	265
12.2 编辑代码.....	266
12.2.1 使用标签检查器编辑代码.....	266
12.2.2 使用标签编辑器编辑代码.....	267
12.3 常用的 HTML 标签.....	267
12.4 脚本语言.....	269
12.5 响应 HTML 事件.....	269
12.6 课后习题——精品房产网页... ..	271

第1章

初识 Dreamweaver CS5

网页是网站最基本的组成部分，网站之间并不是杂乱无章的，它们通过各种链接相互关联，从而描述相关的主题或实现相同的目的。本章主要讲述 Dreamweaver CS5 的工作界面、创建网站框架、管理站点文件和文件夹及管理站点和网页文件头的设置。

课堂学习目标

- 熟悉 Dreamweaver CS5 的工作界面
- 掌握创建网站框架的方法
- 熟练掌握管理站点文件和文件夹的方法和技巧
- 熟练掌握管理站点的方法和技巧
- 掌握网页文件头的设置



1.1 Dreamweaver CS5 的工作界面

Dreamweaver CS5 的工作区将多个文档集中到一个窗口中, 不仅降低了系统资源的占用, 还可以更加方便地操作文档。Dreamweaver CS5 的工作窗口由五部分组成, 分别是“插入”控制面板、“文档”工具栏、“文档”窗口、控制面板组和“属性”控制面板。Dreamweaver CS5 的操作环境简洁明快, 可大大提高设计效率。

1.1.1 友善的开始页面

启动 Dreamweaver CS5 后首先看到的画面是开始页面, 供用户选择新建文件的类型, 或打开已有的文档等, 如图 1-1 所示。

老用户如果不太习惯开始页面, 可选择“编辑 > 首选参数”命令, 弹出“首选参数”对话框, 取消选择“显示欢迎屏幕”复选框, 如图 1-2 所示。单击“确定”按钮完成设置。当用户再次启动 Dreamweaver CS5 后, 将不再显示开始页面。




图 1-1




图 1-2

1.1.2 不同风格的界面

Dreamweaver CS5 的操作界面新颖淡雅, 布局紧凑, 为用户提供了一个轻松、愉悦的开发环境。

若用户想修改操作界面的风格, 切换到自己熟悉的开发环境, 可选择“窗口 > 工作区布局”命令, 弹出其子菜单, 如图 1-3 所示, 在子菜单中选择“编码器”或“设计器”命令。选择其中一种界面风格, 页面会发生相应的改变。



图 1-3



1.1.3 伸缩自如的功能面板

在浮动面板的右上方单击按钮, 可以隐藏或展开面板, 如图 1-4 所示。

如果用户觉得工作区不够大, 可以将鼠标指针放在文档编辑窗口右侧与面板交界的框线处, 当鼠标指针呈双向箭头时拖曳鼠标, 调整工作区的大小, 如图 1-5 所示。若用户需要更大的工作区, 可以将面板隐藏。




图 1-4




图 1-5

1.1.4 多文档的编辑界面

Dreamweaver CS5 提供了多文档的编辑界面, 将多个文档整合在一起, 方便用户在各个文档之间切换, 如图 1-6 所示。用户可以单击文档编辑窗口上方的选项卡, 切换到相应的文档。通过多文档的编辑界面, 用户可以同时编辑多个文档。




图 1-6

1.1.5 新颖的“插入”面板

Dreamweaver CS5 的“插入”面板在菜单栏的下方, 如图 1-7 所示。



图 1-7

“插入”面板包括“常用”、“布局”、“表单”、“数据”、“Spry”、“InContext”、“Editing”、“文

本”、“收藏夹”9个选项卡,将不同功能的按钮分门别类地放在不同的选项卡中。在 Dreamweaver CS5 中,“插入”面板可用菜单和选项卡两种方式显示。如果需要菜单样式,用户可用鼠标右键单击“插入”面板的选项卡,在弹出的菜单中选择“显示为菜单”命令,如图 1-8 所示,更改后效果如图 1-9 所示。用户如果需要选项卡样式,可单击“常用”按钮上的黑色三角形,在下拉菜单中选择“显示为制表符”命令,如图 1-10 所示,更改后效果如图 1-11 所示。




图 1-8




图 1-9




图 1-10




图 1-11

“插入”面板将一些相关的按钮组合成菜单,当按钮右侧有黑色箭头时,表示其为展开式按钮,如图 1-12 所示。



图 1-12

1.1.6 更完整的 CSS 功能

传统的 HTML 所提供的样式及排版功能非常有限,因此,复杂的网页版面主要靠 CSS 样式来实现。而 CSS 样式表的功能较多,语法比较复杂,需要用一个很好的工具软件有条不紊地整



理复杂的 CSS 源代码,并适时地提供辅助说明。Dreamweaver CS5 就提供了这样方便有效的 CSS 功能。

“属性”面板提供了 CSS 功能。用户可以通过“属性”面板中“样式”选项的下拉列表对所选的对象应用样式或创建和编辑样式,如图 1-13 所示。若某些文字应用了自定义样式,当用户调整这些文字的属性时,会自动生成新的 CSS 样式。




图 1-13

“页面属性”按钮也提供了 CSS 功能。单击“页面属性”按钮,弹出“页面属性”对话框,如图 1-14 所示。用户可以在“分类”列表的“链接”选项中的“下划线样式”选项的下拉列表中设置超链接的样式,这个设置会自动转化成 CSS 样式,如图 1-15 所示。




图 1-14




图 1-15

Dreamweaver CS5 除了提供如图 1-16 所示的“CSS 样式”控制面板外,还提供如图 1-17 所示的“CSS 属性”控制面板。“CSS 属性”控制面板使用户轻松查看规则的属性设置,并可快速修改嵌入在当前文档或通过附加的样式表链接的 CSS 样式。可编辑的网格使用户可以更改显示的属性值。对选择所作的更改都将立即应用,这使用户可以在操作的同时预览效果。



图 1-16




图 1-17

1.2 创建网站框架

所谓站点,可以看作是一系列文档的组合,这些文档通过各种链接建立逻辑关联。用户在建立网站前必须要建立站点,修改某网页内容时,也必须打开站点,然后修改站点内的网页。在

Dreamweaver CS5 中, 站点一词是下列任意一项的简称。

Web 站点: 从访问者的角度来看, Web 站点是一组位于服务器上的网页, 使用 Web 浏览器访问该站点的访问者可以对其进行浏览。

远程站点: 从创作者的角度来看, 远程站点服务器上组成 Web 站点的文件。

本地站点: 与远程站点上的文件对应的本地磁盘上的文件。通常, 先在本地磁盘上编辑文件, 然后再将它们上传到远程站点服务器上。

Dreamweaver CS5 站点定义: 本地站点的一组定义特性, 以及有关本地站点和远程站点对应方式的信息。

在做任何工作之前都应该制订工作计划并画出工作流程, 建立网站也是如此。在动手建立站点之前, 需要先调查研究, 记录客户所需的服务, 然后以此规划出网站的功能结构图 (即设计草图) 及其设计风格以体现站点的主题。另外, 还要规划站点导航系统, 避免浏览者在网页上迷失方向, 找不到要浏览的内容。

1.2.1 站点管理器

站点管理器的主要功能包括新建站点、编辑站点、复制站点、删除站点以及导入或导出站点。若要管理站点, 必须打开“管理站点”对话框。

启用“管理站点”对话框有以下几种方法。

选择“站点 > 管理站点”命令。

选择“窗口 > 文件”命令, 启用“文件”控制面板, 选择“文件”选项卡, 如图 1-18 所示。单击控制面板左侧的下拉列表, 选择“管理站点”命令, 如图 1-19 所示。

在“管理站点”对话框中, 通过“新建”、“编辑”、“复制”和“删除”按钮, 可以新建一个站点、修改选择的站点、复制选择的站点、删除选择的站点。通过对话框的“导出”、“导入”按钮, 用户可以将站点导出为 XML 文件, 然后再将其导入到 Dreamweaver CS5。这样, 用户就可以在不同的计算机和产品版本之间移动站点, 或者与其他用户共享, 如图 1-20 所示。

在“管理站点”对话框中, 选择一个具体的站点, 然后单击“完成”按钮, 就会在“文件”控制面板的“文件”选项卡中出现站点管理器的缩略图。




图 1-18




图 1-19




图 1-20

1.2.2 创建文件夹

建立站点前, 要先在站点管理器中规划站点文件夹。



新建文件夹的具体操作步骤如下。

(1) 在站点管理器的右侧窗口中单击选择站点。

(2) 通过以下几种方法新建文件夹。

选择“文件 > 新建文件夹”命令。

用鼠标右键单击站点，在弹出的菜单中选择“新建文件夹”命令。

(3) 输入新文件夹的名称。

一般情况下，若站点不复杂，可直接将网页存放在站点的根目录下，并在站点根目录中，按照资源的种类建立不同的文件夹存放不同的资源。例如，image 文件夹存放站点中的图像文件，media 文件夹存放站点的多媒体文件等。若站点复杂，需要根据实现不同功能的板块，在站点根目录中按板块创建子文件夹存放不同的网页，这样可以方便网站设计者修改网站。

1.2.3 定义新站点

建立好站点文件夹后用户就可定义新站点了。在 Dreamweaver CS5 中，站点通常包含两部分，即本地站点和远程站点。本地站点是本地计算机上的一组文件，远程站点是远程 Web 服务器上的一个位置。用户将本地站点中的文件发布到网络上的远程站点，使公众可以访问它们。在 Dreamweaver CS5 中创建 Web 站点，通常先在本地磁盘上创建本地站点，然后创建远程站点，再将这些网页的副本上传到一个远程 Web 服务器上，使公众可以访问它们。本节只介绍如何创建本地站点。

1. 创建本地站点的步骤

(1) 选择“站点 > 管理站点”命令，启用“管理站点”对话框，如图 1-21 所示。

(2) 在对话框中单击“新建”按钮，弹出“站点设置对象 未命名站点 3”对话框，在对话框中，设计者通过“站点”选项卡设置站点名称，如图 1-22 所示，单击“高级设置”选项，在弹出的选项卡中根据需要设置站点，如图 1-23 所示。




图 1-21




图 1-22




图 1-23

2. 本地站点主要选项的作用

“本地信息”选项：表示定义或修改本地站点。

“站点名称”选项：在文本框中输入用户自定的站点名称。

“本地站点文件夹”选项：在文本框中输入本地磁盘中存储站点文件、模板和库项目的文件夹的名称，或者单击文件夹图标  查找到该文件夹。

“默认图像文件夹”选项：在文本框中输入此站点的默认图像文件夹的路径，或者单击文件夹图标  查找到该文件夹。例如，将非站点图像添加到网页中时，图像会自动添加到当前站点的默认图像文件夹中。

“区分大小写的链接检查”选项：选择此复选框，则对使用区分大小写的链接进行检查。

“启用缓存”选项：指定是否创建本地缓存以提高链接和站点管理任务的速度。若选择此复选框，则创建本地缓存。

1.2.4 创建和保存网页

创建站点后，用户需要创建网页来组织要展示的内容。合理的网页名称非常重要，一般网页文件的名称应容易理解，能反映网页的内容。

在网站中有一个特殊的网页是首页，每个网站必须有一个首页。访问者每当在 IE 浏览器的地址栏中输入网站地址，如在 IE 浏览器的地址栏中输入“www.sina.com.cn”时会自动打开新浪网的首页。一般情况下，首页的文件名为“index.htm”、“index.html”、“index.asp”、“default.asp”、“default.htm”或“default.html”。

在标准的 Dreamweaver CS5 环境下，建立和保存网页的操作步骤如下。

(1) 选择“文件 > 新建”命令，启用“新建文档”对话框，选择“空白页”选项，在“页面类型”选项框中选择“HTML”选项，在“布局”选项框中选择“无”选项，创建空白网页，设置如图 1-24 所示。



图 1-24

(2) 设置完成后, 单击“创建”按钮, 弹出“文档”窗口, 新文档在该窗口中打开。根据需要, 在“文档”窗口中选择不同的视图设计网页, 如图 1-25 所示。

“文档”窗口中有 3 种视图方式, 这 3 种视图方式的作用如下。

“代码”视图: 对于有编程经验的网页设计用户而言, 可在“代码”视图中查看、修改和编写网页代码, 以实现特殊的网页效果, “代码”视图的效果如图 1-26 所示。




图 1-25



图 1-26

“设计”视图: 以所见即所得的方式显示所有网页元素, “设计”视图的效果如图 1-27 所示。



图 1-27

“拆分”视图: 将文档窗口分为上下两部分, 上部分是代码部分, 显示代码; 下部分是设计部分, 显示网页元素及其在页面中的布局。在此视图中, 网页设计用户通过在设计部分单击网页元素的方式, 快速地定位到要修改的网页元素代码的位置, 进行代码的修改, 或在“属性”面板中