

国外 机电产品报价手册

第4版 / 上

机械工业信息研究院 编

国外机电产品报价手册

(第4版)

(上)

机械工业信息研究院 编



机械工业出版社
China Machine Press

《国外机电产品报价手册》(第4版)是国外机电产品价格信息数据库(配套光盘)的纸质出版物,内含国外机电行业百余家企业的3万余条产品,产品价格信息来自国外生产厂商,翻译后参照国家标准 GB/T7635.1—2002《全国主要产品分类与代码》分类编辑,是了解国外机电产品价格信息的参考工具书。其内容包括:产品名称、型号规格、主要技术参数及备注、参考价格及联系方式等。其主要读者包括:资产评估公司、会计师事务所、招标投标机构、咨询机构、企业销售与采购部门、海关等。

图书在版编目(CIP)数据

国外机电产品报价手册:全2册/机械工业信息研究院编.—4版.—北京:机械工业出版社,2015.1

ISBN 978-7-111-48384-7

I.①国… II.①机… III.①机电—工业产品—价格—国外—手册 IV.①F764.4-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 248375 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:陈 苑 封面设计:张慕原

法律顾问:北京市法大律师事务所 刘进军

保定市中华美凯印刷有限公司印刷

2015 年 1 月第 4 版·第 1 次印刷

184mm×260mm·77 印张·2277 千字

定价:600.00 元(上、下册,含光盘)

封面无机械工业出版社专用防伪标均为盗版

《国外机电产品报价手册》编辑出版工作人员

总 编 辑 郭 锐

主 编 李卫玲

副 主 编 刘世博 曹 军

执 行 主 编 曹 军

编 辑 王 良 王 鑫 孙立新 陈 苑

录 入 排 版 刘超琼

发行部主任 王海臣

客 户 服 务 秦日升 路泽贤

地 址 北京市西城区百万庄大街 22 号(邮编:100037)

编 辑 部 电话:010-88379822,88379827,88379831,88379532
传真:010-88379827

发 行 部 电话:010-68326643,88379821,88379825,88379824
传真:010-68326643,88379821,88379825,88379824

E - m a i l : jjjprice@ 263.net

网 址 www.mepprice.com www.cmiy.com www.mepfair.com

开 户 行 工商银行北京百万庄支行

账 户 机械工业信息研究院

账 号 0200001409014473834



“机价网”官网



“机工报价”官方微信

编辑说明

《机电产品报价手册》是由机械工业信息研究院编辑、机械工业出版社出版的大型工具书。依靠机械工业信息研究院(机械工业出版社)全方位的信息采集渠道和完善的信息处理系统以及专业的编辑和出版能力,自1994年创办以来,共出版了21版《机电产品报价手册》(主要收录国内产品)和3版《国外机电产品报价手册》。这些系列产品自创办之日起就受到广大读者的青睐和好评。为了帮助国内读者及时了解国外机电产品市场价格动态,在广大读者的要求下,我们搜集、整理、翻译了大量国外机电产品价格资料,形成了国外机电产品价格信息数据库,从中筛选了部分有代表性的数据,编辑成《国外机电产品报价手册》(第4版)。

一、本书特点

- (1) 出版格式规范。包括产品名称、型号规格、参考价格、生产厂家、主要参数及备注。
- (2) 数据新。收集的报价均为2014年1~11月份的价格,参考价格(除特殊说明外)均指产品在产地的出厂价和含税价格,不包含包装费和运输费、关税等。
- (3) 权威性强。价格信息直接来源于国外生产厂家。
- (4) 实用性强。参照国家标准GB/T7635.1—2002《全国主要产品分类与代码》编辑出版。

二、本书内容

收录了日本、美国、英国、德国和俄罗斯等国家(地区)机电设备的最新价格信息,内含百余家企业的近3万条产品,包括金属加工机械、升降搬运设备、泵阀、液压气动机械、真空获得设备、气体压缩机、风机风扇、减速机、轴承、工业专用设备、通用设备、仪器仪表及电气设备等的产品报价。

三、书中非法定计量单位及其换算

非法定计量单位	单位换算	非法定计量单位	单位换算
ft	1ft=0.3048m	in	1in=0.0254m
mmHg	1mmHg=133.322Pa	mmAq	1mmAq=9.80665Pa
psi	1psi=6894.76Pa	bar	1bar=10 ⁵ Pa
kgf/cm ²	1kgf/cm ² =98.0665kPa	°F	1°F= $\frac{5}{9}$ K
kcal/h	1kcal/h=0.001163kW	hp	1hp=745.7W

四、特别声明

(1) 在未特别注明的情况下,本书所收录的产品报价均为厂家申报的产品在生产地的参考出厂价格,仅供参考。

(2) 书中涉及国外多个币种,由于汇率不断变动,本书保留的币值未变,在备注中注明币种,并将中国银行人民币外汇汇率登于附录2。

(3) 由于机电产品种类繁多,收录产品难以面面俱到。资料来自国外,在分类和翻译上难免有诸多不妥之处,敬请广大企业、用户及各行业专家予以指正。

(4) 未经本编辑部的许可,本书中的数据不得以任何形式转载、复印。

(5) 针对目前市场上出现的多种与本书名称相近或直接盗用本书书名的伪劣图书,编辑部提醒广大读者直接与我们联系(010-68326643、88379824)或到当地的新华书店购书,以免上当,详情请见本书封三“严正声明”。

本书在编撰过程中,得到了有关协会领导、用户和行业专家的大力支持和帮助,在此深表感谢!

机械工业信息研究院 机电产品报价手册 编辑部
机械工业出版社

2015年1月

上册目录

第1章 金属加工机械	(1)
1.1 金属切削机床	(1)
1.1.1 车床	(1)
1.1.2 钻床	(3)
1.1.3 铣床	(7)
1.1.4 磨床	(9)
1.2 锻压机械	(10)
1.2.1 压力机	(10)
1.2.2 液压机	(12)
1.2.3 剪切机	(15)
1.3 金属切削机床附件	(16)
1.3.1 工作台	(16)
1.3.2 卡盘	(17)
1.3.3 顶尖	(23)
1.3.4 刀具	(25)
1.4 金属焊接设备	(35)
1.5 机器人	(59)
1.6 机械手	(61)
第2章 升降搬运机械	(77)
2.1 起重机械	(77)
2.1.1 起重葫芦	(77)
2.1.1.1 手动葫芦	(77)
2.1.1.2 电动葫芦	(79)
2.1.2 绞车	(103)
2.1.2.1 手动绞车	(103)
2.1.2.2 气动绞车	(103)
2.1.3 起重机	(104)
2.2 搬运车及堆垛车	(122)
2.2.1 搬运车	(122)
2.2.2 堆垛车	(127)
2.3 升降台	(131)

2.4 输送机械	(135)
2.4.1 带式输送机	(135)
2.4.2 辊子输送机	(135)
第3章 泵	(180)
3.1 离心泵	(180)
3.1.1 单级离心泵	(180)
3.1.2 多级离心泵	(211)
3.1.3 自吸泵	(263)
3.1.4 污水泵	(264)
3.1.5 潜水泵	(272)
3.1.6 管道泵	(296)
3.1.7 磁力泵	(296)
3.2 隔膜泵	(299)
3.3 齿轮泵	(302)
3.4 增压泵	(308)
3.5 定量注入泵	(327)
第4章 阀门	(332)
4.1 球阀	(332)
4.2 旋塞阀	(347)
4.3 止回阀	(347)
4.4 液压阀	(349)
4.4.1 平衡阀	(349)
4.4.2 换向阀	(350)
4.4.3 方向控制阀	(351)
4.5 电磁阀	(353)
4.6 切断阀	(365)
第5章 真空获得设备	(366)
5.1 旋片式真空泵	(366)
5.2 罗茨真空泵	(367)
5.3 干式真空泵	(367)
5.4 真空发生器	(369)
第6章 气体压缩机	(373)
6.1 往复式活塞压缩机	(373)
6.2 螺杆压缩机	(375)
6.3 涡旋压缩机	(376)

第 7 章 风机、风扇	(378)
7.1 罗茨鼓风机	(378)
7.2 涡轮鼓风机	(379)
7.3 电动鼓风机	(379)
7.4 多段鼓风机	(384)
7.5 轴流风扇	(387)
7.6 有压换气扇	(393)
第 8 章 分离设备	(400)
8.1 干燥设备	(400)
8.2 过滤设备	(403)
第 9 章 减变速机	(414)
9.1 齿轮减速机	(414)
9.2 摆线减速机	(414)
9.3 蜗杆减速机	(416)
9.4 千斤顶减速机	(428)
9.5 球式减速机	(434)
9.6 无级变速机	(436)
第 10 章 轴承	(441)
10.1 深沟球轴承	(441)
10.2 直线轴承	(444)
10.3 花键轴承	(448)
第 11 章 工业专用设备	(453)
11.1 振动器	(453)
11.2 消声器	(456)
11.3 清洁及除尘设备	(457)
第 12 章 电气设备	(460)
12.1 电动机	(460)
12.1.1 异步电动机	(460)
12.1.2 步进电动机	(460)
12.1.3 齿轮减速电动机	(469)
12.1.4 制动电动机	(521)
12.2 变压器	(521)
12.3 断路器	(521)
12.4 接触器	(525)
12.5 开关	(526)

12.6 可编程序控制器	(533)
12.7 控制盘箱	(537)
第 13 章 制冷空调及传热设备	(556)
13.1 制冷空调设备	(556)
13.2 传热设备	(562)
第 14 章 仪器仪表	(564)
14.1 自动化仪表及系统	(564)
14.1.1 温度仪表	(564)
14.1.2 压力仪表	(568)
14.1.3 流量仪表	(573)
14.2 电源	(598)

下 册 目 录

第 15 章 液压、气压动力机械	(601)
15.1 液压缸	(601)
15.1.1 单作用液压缸	(601)
15.1.2 双作用液压缸	(601)
15.2 气缸	(601)
15.3 液压站	(1214)
附录 1 企业名录	(1216)
附录 2 中国工商银行人民币即期外汇牌价	(1218)

第 1 章 金属加工机械

1.1 金属切削机床

1.1.1 车床

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	主要参数及备注
车床	CHALLENGER	3996.4	Chester UK	中心高 175mm, 床身上最大加工直径 356mm, 外形尺寸 (mm): 1890×760×1200, 重 750kg, 英镑价
车床	CHIEFTAN1640	6437.5	Chester UK	中心距 1000mm, 中心高 210mm, 外形尺寸 (mm): 2300×1000×1320, 重 2.488t, 英镑价
车床	CHIEFTAN1660	7055.5	Chester UK	中心距 1500mm, 中心高 210mm, 外形尺寸 (mm): 2800×1000×1320, 重 2.488t, 英镑价
车床	CHIEFTAN1840	7405.7	Chester UK	中心距 1000mm, 中心高 230mm, 外形尺寸 (mm): 2300×1000×1340, 重 2.688t, 英镑价
车床	CHIEFTAN1860	7982.5	Chester UK	中心距 1500mm, 中心高 230mm, 外形尺寸 (mm): 2800×1000×1340, 重 2.835t, 英镑价
车床	CHIEFTAN1880	9259.7	Chester UK	中心距 2000mm, 中心高 230mm, 外形尺寸 (mm): 3320×1000×1340, 重 3.055t, 英镑价
车床	COBRA	297.67	Chester UK	床身上最大加工直径 140mm, 主电动机功率 0.15 kW, 外形尺寸 (mm): 540×380×680, 重 47kg, 英镑价
车床	COMET	1189.65	Chester UK	床身上最大加工直径 250mm, 中心距 550mm, 外形尺寸 (mm): 1143×560×420, 重 150kg, 带铣头, 英镑价
车床	CONQUEST	406.85	Chester UK	床身上最大加工直径 180mm, 中心高 90mm, 主电动机功率 0.4 kW, 外形尺寸 (mm): 770×254×300, 重 38kg, 带快换刀架, 英镑价
车床	CUB620	2270.12	Chester UK	床身上最大加工直径 300mm, 外形尺寸 (mm): 1400×680×1200, 重 480kg, 英镑价
车床	CUB630	2450.37	Chester UK	床身上最大加工直径 300mm, 外形尺寸 (mm): 1650×680×1200, 重 500kg, 英镑价
车床	DB10G	1226.73	Chester UK	中心高 125mm, 外形尺寸 (mm): 1015×548×1200, 重 150kg, 英镑价
车床	HALIFAX3000	21166.5	Chester UK	床身上最大加工直径 800mm, 主电动机功率 15kW, 外形尺寸 (mm): 5250×1550×1630, 重 6.9t, 英镑价
车床	HALIFAX3000B	21166.5	Chester UK	床身上最大加工直径 800mm, 主电动机功率 15kW, 外形尺寸 (mm): 5250×1550×1630, 重 6.9t, 英镑价
车床	HALIFAX4000	23020.5	Chester UK	床身上最大加工直径 800mm, 主电动机功率 15kW, 外形尺寸 (mm): 6250×1550×1630, 重 8t, 英镑价
车床	HALIFAX4000B	24565.5	Chester UK	床身上最大加工直径 800mm, 主电动机功率 15kW, 外形尺寸 (mm): 6250×1550×1630, 重 8t, 英镑价
车床	HALIFAX5000	26934.5	Chester UK	床身上最大加工直径 800mm, 主电动机功率 15kW, 外形尺寸 (mm): 7250×1550×1630, 重 9t, 英镑价

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	主要参数及备注
车床	HALIFAX5000B	28252.9	Chester UK	床身上最大加工直径 800mm,主电动机功率 15kW,外形尺寸(mm):7250×1550×1630,重 9t,英镑价
车床	STIRLING3000	40118.5	Chester UK	床身上最大加工直径 1250mm,主电动机功率 22kW,外形尺寸(mm):6100×2150×1700,重10.7t,英镑价
车床	STIRLING5000	45114	Chester UK	床身上最大加工直径 1250mm,主电动机功率 22kW,外形尺寸(mm):8100×2150×1700,重12.1t,英镑价
车床	STIRLING8000	59637	Chester UK	床身上最大加工直径 1250mm,主电动机功率 22kW,外形尺寸(mm):11100×2150×1700,重14.5t,英镑价
车床	STIRLING12000	90846	Chester UK	床身上最大加工直径 1250mm,主电动机功率 22kW,外形尺寸(mm):15100×2150×1700,重 19t,英镑价
车床	STIRLING15000	109180	Chester UK	床身上最大加工直径 1250mm,主电动机功率 22kW,外形尺寸(mm):18100×2150×1825,重24.2t,英镑价
车床	VALIANT1500	10248.5	Chester UK	床身上最大加工直径 500mm,主电动机功率7.5kW,外形尺寸(mm):3350×1250×1380,重3.16t,英镑价
车床	VALIANT1500B	10248.5	Chester UK	床身上最大加工直径 500mm,主电动机功率7.5kW,外形尺寸(mm):3350×1250×1380,重3.16t,英镑价
车床	VALIANT2000	11654.45	Chester UK	床身上最大加工直径 500mm,主电动机功率7.5kW,外形尺寸(mm):3850×1520×1380,重3.6t,英镑价
车床	VALIANT2000B	11654.45	Chester UK	床身上最大加工直径 500mm,主电动机功率7.5kW,外形尺寸(mm):3850×1520×1380,重3.6t,英镑价
马鞍车床	CRAFTSMAN	1596.5	Chester UK	床身上最大加工直径 300mm,中心高 150mm,外形尺寸(mm):1370×740×680,英镑价
马鞍车床	CRUSADER	2008.5	Chester UK	床身上最大加工直径 300mm,中心高 150mm,外形尺寸(mm):1780×650×1160,重 450kg,英镑价
高精密车床	TC400-42	51500	SPINNER	床身上最大回转直径 400mm,最大车削直径(轴类零件) 280mm,最大车削长度 500mm,主轴最高转速 6000 r/min,卡盘直径 160mm,主轴功率 10kW,外形尺寸(mm):2100×1350×1800,重3.8t,美元价
高精密车床	TC400-52	66950	SPINNER	床身上最大回转直径 400mm,最大车削直径(轴类零件) 280mm,最大车削长度 500mm,主轴最高转速 5000 r/min,卡盘直径 210mm,主轴功率 18kW,外形尺寸(mm):2100×1350×1800,重3.8t,美元价
高精密车床	TC600-52	87550	SPINNER	床身上最大回转直径 600mm,最大车削直径(轴类零件) 400mm,最大车削长度 650mm,外形尺寸(mm):2500×1600×2000,重 5t,美元价
高精密车床	TC600-65	113300	SPINNER	床身上最大回转直径 600mm,最大车削直径(轴类零件) 400mm,最大车削长度 650mm,外形尺寸(mm):2500×1600×2000,重 5t,美元价
高精密车床	TC800-110	190550	SPINNER	床身上最大回转直径 800mm,最大车削直径(轴类零件) 500mm,最大车削长度 900mm,外形尺寸(mm):4000×2000×2000,重 8t,美元价

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	主要参数及备注
高精度车床	TC800-110L	206000	SPINNER	床身上最大回转直径 800mm,最大车削直径(轴类零件) 500mm,最大车削长度 1500mm,外形尺寸(mm): 4000×2000×2000,重 8t,美元价
高精度车床	TC800-77	154500	SPINNER	床身上最大回转直径 800mm,最大车削直径(轴类零件) 500mm,最大车削长度 900mm,外形尺寸(mm): 4000×2000×2000,重 8t,美元价
数控车床	SLANT30GT	31924.85	Americ CNC	带 Hust 数控系统,美元价
数控车床	SLANT30GT	33990	Americ CNC	带 Centroid 数控系统,美元价
数控车床	SLANT30GT	37028.5	Americ CNC	带 Fagor 数控系统,美元价
数控车床	SLANT30GT-XL	34499.85	Americ CNC	带 Hust 数控系统,美元价
数控车床	SLANT30GT-XL	36565	Americ CNC	带 Centroid 数控系统,美元价
数控车床	SLANT30GT-XL	39649.85	Americ CNC	带 Fagor 数控系统,美元价
数控车床	SLANT30GTC	39134.85	Americ CNC	带 Centroid 数控系统,美元价
数控车床	SLANT30GTC	42230	Americ CNC	带 Fagor 数控系统,美元价
数控车床	SLANT30GTC-XL	41709.85	Americ CNC	带 Centroid 数控系统,美元价
数控车床	SLANT30GTC-XL	44805	Americ CNC	带 Fagor 数控系统,美元价
数控转塔车床	PAYDAY-GT	25744.85	Americ CNC	带 Hust 数控系统,美元价
数控转塔车床	PAYDAY-GT	27804.85	Americ CNC	带 Centroid 数控系统,美元价
数控转塔车床	PAYDAY-GT	29864.85	Americ CNC	带 Fagor 数控系统,美元价
数控转塔车床	PAYDAY-GT-XL	28319.85	Americ CNC	带 Hust 数控系统,美元价
数控转塔车床	PAYDAY-GT-XL	30379.85	Americ CNC	带 Centroid 数控系统,美元价
数控转塔车床	PAYDAY-GT-XL	32439.85	Americ CNC	带 Fagor 数控系统,美元价
数控转塔车床	PAYDAY-GTC	31924.85	Americ CNC	带 Centroid 数控系统,美元价
数控转塔车床	PAYDAY-GTC	36183.9	Americ CNC	带 Fagor 数控系统,美元价
数控转塔车床	PAYDAY - GTC - XL	34499.85	Americ CNC	带 Centroid 数控系统,美元价
数控转塔车床	PAYDAY - GTC - XL	38758.9	Americ CNC	带 Fagor 数控系统,美元价

1.1.2 钻床

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	主要参数及备注
钻床	BD25G	656.63	Chester UK	钻削直径 35mm(铁), 25mm(钢),外形尺寸(mm): 580×470×1000,重 170kg,英镑价
钻床	BM21	264401	日立工机	日元价
钻床	BM25	351951	日立工机	日元价
钻床	BM25M	351951	日立工机	日元价
钻床	BM25Y	456599	日立工机	日元价
钻床	BM40Y	496151	日立工机	日元价
钻床	BM60M	424051	日立工机	日元价
钻床	BM60Y	540750	日立工机	日元价
钻床	D13	51.5	Chester UK	钻削直径 13mm,钻削深度 105mm,外形尺寸(mm): 175×280×570,重 17kg,英镑价
钻床	D13R	84.46	Chester UK	钻削直径 13mm,钻削深度 125mm,外形尺寸(mm): 200×330×720,重 29kg,英镑价
钻床	D16	118.45	Chester UK	钻削直径 16mm,钻削深度 165mm,外形尺寸(mm): 270×440×1062,重 55kg,英镑价

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	主要参数及备注
钻床	D16RD	170.98	Chester UK	钻削直径 16mm, 钻削深度 420mm, 外形尺寸 (mm): 200×440×930, 重 35kg, 英镑价
钻床	D32	334.75	Chester UK	钻削直径 32mm, 钻削深度 250mm, 外形尺寸 (mm): 430×560×1680, 重 144kg, 英镑价
钻床	FD25G	1382.78	Chester UK	钻削直径 35mm(铁)、25mm(钢), 外形尺寸 (mm): 640×470×1670, 重 270kg, 英镑价
钻床	FD25G-P	1794.78	Chester UK	钻削直径 35mm(铁)、25mm(钢), 外形尺寸 (mm): 640×470×1670, 重 290kg, 英镑价
钻床	PR50-1	2466.85	Chester UK	钻削直径 50mm(铁)、35mm(钢), 外形尺寸 (mm): 730×560×2200, 重 470kg, 英镑价
钻床	PR80	6159.4	Chester UK	钻削直径 80mm(铁)、50mm(钢), 外形尺寸 (mm): 1090×905×2530, 重 1.25t, 英镑价
钻床	RD40×800	5144.85	Chester UK	钻削直径 40mm(铁)、32mm(钢), 主轴行程 150mm, 外形尺寸 (mm): 1407×720×1885, 重 1.2t, 英镑价
钻床	RD50×1000	8034	Chester UK	钻削直径 50mm(铁)、38mm(钢), 主轴行程 280mm, 外形尺寸 (mm): 1760×800×2050, 重 1.6t, 英镑价
钻床	RD75×1600	12617.5	Chester UK	钻削直径 75mm(铁)、50mm(钢), 主轴行程 315mm, 外形尺寸 (mm): 2500×1060×2655, 重 3.5t, 英镑价
钻床	RD100×2000	23381	Chester UK	钻削直径 100mm(铁)、63mm(钢), 主轴行程 400mm, 外形尺寸 (mm): 3080×1250×3205, 重 7t, 英镑价
钻床	RD125×2500	29149	Chester UK	钻削直径 125mm(铁)、80mm(钢), 主轴行程 450mm, 外形尺寸 (mm): 3730×1400×3825, 重 11t, 英镑价
钻床	RD150×3100	66362.9	Chester UK	钻削直径 150mm(铁)、100mm(钢), 主轴行程 500mm, 外形尺寸 (mm): 4780×1630×4720, 重 20t, 英镑价
钻床	RD175×4000	118553	Chester UK	钻削直径 175mm(铁)、125mm(钢), 主轴行程 560mm, 外形尺寸 (mm): 581×2151×5120, 重 28t, 英镑价
台式钻床	B6S	99086	日立工机	功率0.02kW, 日元价
台式钻床	B13S	114021	日立工机	功率0.02kW, 日元价
台式钻床	B13SH	126896	日立工机	功率0.03kW, 日元价
台式钻床	B13R	114021	日立工机	功率0.02kW, 日元价
台式钻床	B13RH	126896	日立工机	功率0.03kW, 日元价
台式钻床	B23S	260899	日立工机	功率0.04kW, 日元价
台式钻床	B23SH	267800	日立工机	功率0.75kW, 日元价
台式钻床	B23SL	272950	日立工机	功率0.75kW, 日元价
台式钻床	Z-13	20790	日立工机	功率0.37kW, 重 66kg, 日元价
台式钻床	Z-19B	31180	日立工机	功率0.55kW, 重 88kg, 日元价
台式钻床	Z-25	56700	日立工机	功率0.75kW, 重 154kg, 日元价
台式钻床	Z-32G	81270	日立工机	功率0.75kW, 重 205kg, 日元价
台式钻床	Z406	26100	日立工机	功率0.37kW, 日元价
台式钻床	Z406/1	27900	日立工机	功率0.25kW, 日元价
台式钻床	Z406/2	30600	日立工机	功率0.37kW, 日元价
台式钻床	Z406B	300600	日立工机	功率0.25kW, 重 38kg, 日元价
台式钻床	Z406C	30060	日立工机	功率0.25kW, 日元价
台式钻床	Z512	33300	日立工机	工作台面尺寸 (mm): 250×250, 功率0.37kW, 日元价

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	主要参数及备注
台式钻床	Z512-2	27040	日立工机	工作台面尺寸(mm):265×265,功率0.37kW,重90kg,日元价
台式钻床	Z512-2A	50940	日立工机	功率0.37kW,日元价
台式钻床	Z512B-1	49860	日立工机	功率0.37kW,日元价
台式钻床	Z516	54180	日立工机	功率0.55kW,日元价
台式钻床	Z516-A	14760	日立工机	功率0.55kW,日元价
台式钻床	Z4012	33840	日立工机	日元价
台式钻床	Z4016	36360	日立工机	日元价
台式钻床	Z4016B	48780	日立工机	日元价
台式钻床	Z4018	37800	日立工机	日元价
台式钻床	Z4019	36940	日立工机	功率0.75kW,重105kg,日元价
台式钻床	Z4020	43920	日立工机	日元价
台式钻床	Z4025	76680	日立工机	日元价
台式钻床	Z4025B	82080	日立工机	日元价
台式钻床	Z4032	74880	日立工机	日元价
台式钻床	Z4032A	78030	日立工机	日元价
台式钻床	Z4032B	87840	日立工机	日元价
台式钻床	Z4035	84240	日立工机	日元价
台式钻床	Z4035A	87390	日立工机	日元价
台式钻床	Z4120	34200	日立工机	日元价
台式钻床	Z4112	35100	日立工机	工作台面尺寸(mm):250×250,功率0.37kW,日元价
台式钻床	Z4112/1	35640	日立工机	工作台面尺寸(mm):250×250,功率0.37kW,日元价
台式钻床	Z4113	25110	日立工机	日元价
台式钻床	Z4116	30240	日立工机	工作台面尺寸(mm):190×190,功率0.55kW,重45kg,日元价
台式钻床	Z4116/1	37800	日立工机	工作台面尺寸(mm):250×250,功率0.37kW,日元价
台式钻床	Z4118	41580	日立工机	日元价
台式钻床	Z4120	51300	日立工机	工作台面尺寸(mm):280×300,功率0.55kW,日元价
台式钻床	Z4125	64800	日立工机	日元价
台式钻床	ZA4112	39240	日立工机	外形尺寸(mm):690×360×1000,重105kg,日元价
台式钻床	ZA4112A	43560	日立工机	日元价
台式钻床	ZB4025	109800	日立工机	日元价
台式钻床	ZG-13	29880	日立工机	日元价
台式钻床	ZG-16	33480	日立工机	日元价
台式钻床	ZG-19	36000	日立工机	日元价
台式钻床	ZG406A	40860	日立工机	日元价
台式钻床	ZJ4016	39150	日立工机	日元价
台式钻床	ZJ4016B	41130	日立工机	日元价
台式钻床	ZJ4112	38160	日立工机	日元价
台式钻床	ZJ4113	22860	日立工机	日元价
台式钻床	ZJ4116	16200	日立工机	日元价
台式钻床	ZJ4116B	45090	日立工机	日元价
台式钻床	ZJ4123	44280	日立工机	日元价
台式钻床	ZJ4123A	45990	日立工机	日元价
台式钻床	ZJ4125	58500	日立工机	日元价

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	主要参数及备注
台式钻床	ZM406	134640	日立工机	日元价
台式钻床	ZP4016	36540	日立工机	日元价
台式钻床	ZP4112	34920	日立工机	日元价
台式钻床	ZQ-13	10440	日立工机	工作台面尺寸 (mm): 165×162, 功率0.25 kW, 日元价
台式钻床	ZQ4113	23400	日立工机	日元价
台式钻床	ZQ4119	30600	日立工机	日元价
台式钻床	ZQ4120	39600	日立工机	工作台面尺寸 (mm): 250×250, 功率0.55 kW, 日元价
台式钻床	ZQ4125	49680	日立工机	日元价
台式钻床	ZQ4132	75600	日立工机	日元价
台式钻床	ZQD4125	63000	日立工机	功率0.75kW, 日元价
台式钻床	ZS416	46980	日立工机	高速, 日元价
台式钻床	ZT-16E	37800	日立工机	日元价
台式钻床	ZT-16Q	35640	日立工机	日元价
台式钻床	ZX-13E	21600	日立工机	日元价
台式钻床	ZX-16G	33480	日立工机	日元价
台式钻床	ZX-16J	28800	日立工机	日元价
台式钻床	ZX-19G	39240	日立工机	日元价
立式钻床	JZ-25	86600	日立工机	最大钻孔直径 25mm, 主轴转速 240 ~ 2710r/min, 电动机功率1.1kW, 日元价
立式钻床	Z5032C/1	223600	日立工机	最大钻孔直径 32mm, 主轴转速 80 ~ 1250r/min, 95 ~ 1500r/min, 工作台面尺寸 (mm): 730×210, 电动机功率0.75kW, 重 437kg, 日元价
立式钻床	Z5035A	369000	日立工机	最大钻孔直径 35mm, 电动机功率1.5kW、2.2kW, 日元价
立式钻床	Z5040	180000	日立工机	最大钻孔直径 40mm, 工作台面尺寸 (mm): 500×450, 电动机功率1.1kW, 重 335kg, 日元价
立式钻床	Z5040/1	202500	日立工机	最大钻孔直径 40mm, 工作台面尺寸 (mm): 380×300, 电动机功率1.1kW, 重 442kg, 日元价
立式钻床	Z5040C/1	239800	日立工机	最大钻孔直径 40mm, 工作台面尺寸 (mm): 730×210, 电动机功率1.5kW, 重 442kg, 日元价
立式钻床	Z5040L	149800	日立工机	工作台面直径 320mm, 重 270kg, 带冷却系统, 日元价
立式钻床	Z5045	219960	日立工机	最大钻孔直径 45mm, 工作台面尺寸 (mm): 540×470, 主轴转速 95 ~ 1600r/min, 电动机功率0.85kW、0.75kW, 日元价
立式钻床	Z5045C	194400	日立工机	最大钻孔直径 45mm, 工作台面尺寸 (mm): 730×210, 电动机功率1.5kW, 重 435kg, 日元价
立式钻床	Z5050	261000	日立工机	工作台面尺寸 (mm): 440×540, 重 580kg, 日元价
立式钻床	Z5050A	513000	日立工机	功率2.2kW、2.8kW, 日元价
立式钻床	Z5125	453600	日立工机	日元价
立式钻床	Z5125A	441450	日立工机	工作台面尺寸 (mm): 400×550, 功率2.2 kW, 外形尺寸 (mm): 962×847×2300, 重 950kg, 日元价
立式钻床	Z5132	481950	日立工机	日元价
立式钻床	Z5132A	500400	日立工机	功率2.2kW, 外形尺寸 (mm): 980×807×2302, 重1.31t, 日元价

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	主要参数及备注
立式钻床	Z5140A	554400	日立工机	功率 3kW, 外形尺寸 (mm): 1090×905×2530, 重1.7t, 日元价
立式钻床	Z5140B	475000	日立工机	工作台面尺寸 (mm): 480×560, 功率 3kW, 外形尺寸 (mm): 1040×905×2530, 重1.25t, 日元价
立式钻床	Z5150A	581400	日立工机	功率 3kW, 外形尺寸 (mm): 1090×905×2530, 重1.71t, 日元价
立式钻床	Z5150B	495000	日立工机	最大钻孔直径 50mm, 工作台面尺寸 (mm): 560×480, 电动机功率 3kW, 外形尺寸 (mm): 1090×905×2530, 重1.25t
立式钻床	ZQ4032	288000	日立工机	最大钻孔直径 32mm, 电动机功率 1kW、1.5kW, 日元价
立式钻床	ZQ4035	228600	日立工机	最大钻孔直径 35mm, 外形尺寸 (mm): 880×520×1210, 重 410kg, 日元价
立式钻床	ZQ5032	406000	日立工机	最大钻孔直径 32mm, 电动机功率 1kW、1.5kW, 日元价
立式钻床	ZQ5035	333000	日立工机	最大钻孔直径 35mm, 电动机功率 1.5kW、2.2kW, 日元价
立式钻床	ZS-40	139500	日立工机	日元价
立式钻床	ZS-40D	167400	日立工机	最大钻孔直径 40mm, 重 260kg, 日元价
立式钻床	ZS-40DHS	201600	日立工机	最大钻孔直径 40mm, 工作台面尺寸 (mm): 540×470, 重 320kg, 日元价
立式钻床	ZS-40DP	174600	日立工机	最大钻孔直径 40mm, 重 320kg, 带冷却系统, 日元价
立式钻床	ZS5040F	275400	日立工机	最大钻孔直径 40mm, 工作台面尺寸 (mm): 450×500, 外形尺寸 (mm): 880×520×1980, 重 420kg, 日元价
立式钻床	ZS5132C	297000	日立工机	工作台面尺寸 (mm): 460×450, 外形尺寸 (mm): 960×580×1900, 重 600kg, 日元价
立式钻床	ZS5140C	379800	日立工机	工作台面尺寸 (mm): 510×490, 外形尺寸 (mm): 1100×600×2200, 重 720kg, 日元价
立式钻床	ZS5150C	25900	日立工机	工作台面尺寸 (mm): 570×550, 外形尺寸 (mm): 1200×700×2300, 重 780kg, 日元价
立式钻床	ZX-32HS	466200	日立工机	功率 1.5kW, 日元价
螺纹钻床	BT13S	245449	日立工机	日元价
螺纹钻床	BT13SL	255749	日立工机	日元价
螺纹钻床	BT13R	245449	日立工机	日元价
螺纹钻床	BT13RL	255749	日立工机	日元价
螺纹钻床	BT23S	477199	日立工机	日元价
螺纹钻床	BT23SL	540750	日立工机	日元价
螺纹钻床	BT23R	477199	日立工机	日元价
螺纹钻床	BT23RL	540750	日立工机	日元价

1.1.3 铣床

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	主要参数及备注
铣床	CHAMPION	602.55	Chester UK	钻削直径 20mm, 工作台面尺寸 (mm): 150×630, 外形尺寸 (mm): 767×622×1138, 重 135kg, 英镑价
铣床	CONQUEST	612.85	Chester UK	钻削直径 12mm, 工作台面尺寸 (mm): 90×404, 主电动机功率 0.35 kW, 外形尺寸 (mm): 490×445×860, 重 55kg, 英镑价

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	主要参数及备注
铣床	E30	925.97	Chester UK	钻削直径 32mm,工作台面尺寸 (mm): 210×740,外形尺寸 (mm): 960×700×1460,重 280kg,英镑价
铣床	M-12	11206.4	Chester UK	工作台面尺寸 (mm): 800×225,重 920kg,英镑价
铣床	M-14	11870.75	Chester UK	工作台面尺寸 (mm): 800×225,重 950kg,英镑价
铣床	M-45	22649.7	Chester UK	工作台面尺寸 (mm): 300×1400,重 2.4t,英镑价
铣床	X6042	978000	Americ CNC	工作台面尺寸 (mm): 425×2000,功率 11kW,外形尺寸 (mm): 2770×2530×1950,重 5.05t,美元价
铣床	X6332Z	141000	Americ CNC	最大钻孔直径 50mm,工作台面尺寸 (mm): 1250×320,电动机功率 2.2kW,外形尺寸 (mm): 1710×1720×2330,重 2t,美元价
铣床	X6336	366000	Americ CNC	工作台面尺寸 (mm): 1250×360,外形尺寸 (mm) 2220×1790×2360,重 2.34t,美元价
铣床	XZX6350C	148500	Americ CNC	最大钻孔直径 50mm,工作台面尺寸 (mm): 1120×280,外形尺寸 (mm): 1520×1280×2150,重 1.35t,美元价
铣床	ZX6328A	132000	Americ CNC	工作台面尺寸 (mm): 1270×254,主轴转速 80~5440r/min,重 1.2t,美元价
立式铣床	X5036B	252000	Americ CNC	工作台面尺寸 (mm): 1500×360,功率 4kW,外形尺寸 (mm): 2220×1790×1980,重 2.3t,美元价
立式铣床	X5040	78000	Americ CNC	工作台面尺寸 (mm): 1600×400,外形尺寸 (mm): 2556×2159×2298,重 4.25t,美元价
立式铣床	X5424-2	72000	Americ CNC	工作台面尺寸 (mm): 800×240,功率 0.85kW、1.5kW,外形尺寸 (mm): 1300×1270×2000,重 780kg,美元价
立式铣床	X5424-2A	78000	Americ CNC	工作台面尺寸 (mm): 800×240,功率 0.85kW、1.5kW,外形尺寸 (mm): 1300×1270×2000,重 780kg,美元价
立式铣床	X5424Z	78000	Americ CNC	工作台面尺寸 (mm): 800×240,功率 1.3kW、1.8kW,外形尺寸 (mm): 1300×1270×2000,重 800kg,美元价
立式铣床	X5424ZA	84000	Americ CNC	工作台面尺寸 (mm): 800×240,功率 1.3kW、1.8kW,外形尺寸 (mm): 1300×1270×2000,重 800kg,美元价
立式铣床	X6036B	226800	Americ CNC	工作台面尺寸 (mm): 1250×360,功率 4kW,外形尺寸 (mm): 2220×1790×1700,重 2t,美元价
转塔铣床	626 型	1358.57	Chester UK	钻削直径 20mm,工作台面尺寸 (mm): 152×740,外形尺寸 (mm): 1085×990×1710,重 410kg,英镑价
转塔铣床	942VS	5144.85	Chester UK	主轴行程 125mm,工作台面尺寸 (mm): 230×1067,外形尺寸 (mm): 1400×1450×2100,重 1t,不带数显,英镑价
转塔铣床	1050VS	6174.85	Chester UK	主轴行程 127mm,工作台面尺寸 (mm): 254×1270,外形尺寸 (mm): 1500×1500×2200,重 1.28t,不带数显,英镑价
高精度铣床	ZX45	1315.31	Chester UK	钻削直径 32mm,工作台面尺寸 (mm): 240×800,外形尺寸 (mm): 1120×1040×2100,重 600kg,英镑价
高精度转塔铣床	1054VS	8234.85	Chester UK	主轴行程 127mm,工作台面尺寸 (mm): 254×1372,外形尺寸 (mm): 1575×1575×2500,不带数显,重 1.5t,英镑价