



# 神农本草经

## 手绘白话珍藏本

编译〇王良信



我国现存最早的药物学专著  
不熟悉医古文和古代医学知识的读者都能看懂的  
《神农本草经》

365 种中药，230 种药材精美手绘图

中国医药科技出版社



# 神农本草经 手绘白话珍藏本

编译 王良信

中国医药科技出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

神农本草经手绘白话珍藏本 / 王良信编译 . — 北京：  
中国医药科技出版社，2015.11

ISBN 978-7-5067-7808-4

I . ①神… II . ①王… III . ①《神农本草经》 - 图集  
IV . ① R281.2-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 224050 号

**美术编辑 陈君杞**

**出版 中国医药科技出版社**

**地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号**

**邮编 100082**

**电话 发行：010-62227427 邮购：010-62236938**

**网址 www.cmstp.com**

**规格 787 × 1092mm <sup>1</sup>/<sub>16</sub>**

**印张 22<sup>1</sup>/<sub>4</sub>**

**字数 263 千字**

**版次 2015 年 11 月第 1 版**

**印次 2015 年 11 月第 1 次印刷**

**印刷 北京瑞禾彩色印刷有限公司**

**经销 全国各地新华书店**

**书号 ISBN 978-7-5067-7808-4**

**定价 88.00 元**

**本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换**



《神农本草经》又称《本经》，是我国现存最早的一部本草典籍，也是我国现存最早的药物学专著。此书大约成书于东汉，原本已经亡佚，但被《本草经集注》以红字为标志，《证类本草》以白字为标志而保存下来。明清以来，许多学者以《证类本草》为主整理，形成多种《本经》辑本，进而又有多种注释本。但由于辑录者各自参考的刻本不同，导致各辑本互有出入，这样必然影响读者对原文的正确理解。

囿于古今语言差异较大，加之原书表述言简意赅，虽对个别难词做了注释，但是仍然会影响对原文的正确领会。此外，为了更好地体现《神农本草经》的实用特点，加强其与现代生活的联系，因此有必要对原书进行白话语译，翻译时原则上采用直译，实在难以直译的地方则采用意译。

底本选择清·顾观光的《神农本草经》辑本为底本。第一卷序录，第二卷上品，第三卷中品，第四卷下品。卷二、卷三、卷四共介绍了365种中药。全书的体例分为【原文】【白话解】和手绘彩图三个部分。原书没有图，我们为了能让读



者在查阅和应用时准确甄别各种药物，精选了常见、实用的药物230种，用写实的风格进行了全彩手绘，对今天已不存在或者怪异难得的药物则没有加以绘制，极大地强化了译本的实用性和美观性特点。

这里要说明的是，读者如想依照本草典籍中涉及的疾病治疗方法，一定不要擅自使用，要到正规中医院，请专业医师确诊后，再在医生指导下使用。


编译此书的过程中，编者翻译查阅了元一祥主编的《汉英双节中医大辞典》和相关资料，在此表示感谢。如有不妥之处，还请读者指正。

编者

2015年8月

**【卷一】序录****【卷二】上品**

一	菖蒲	7	十六	木香	22
二	菊花	8	十七	薯蕷	23
三	人参	9	十八	薏苡仁	24
四	天门冬	10	十九	泽泻	25
五	甘草	11	二十	远志	26
六	干地黃	12	二十一	龙胆	27
七	术	13	二十二	细辛	28
八	菟丝子	14	二十三	石斛	29
九	牛膝	15	二十四	巴戟天	30
十	茺蔚子	16	二十五	白英	31
十一	女萎	17	二十六	白蒿	32
十二	防葵	18	二十七	赤箭	33
十三	麦门冬	19	二十八	菴藴子	34
十四	独活	20	二十九	菥蓂子	35
十五	车前子	21	三十	蓍实	36
			三十一	赤芝	37
			三十二	黑芝	38
			三十三	青芝	38
			三十四	白芝	39





三十五 黃芝	39	四十八 漏芦	51
三十六 紫芝	40	四十九 天名精	52
三十七 卷柏	41	五十 决明子	53
三十八 蓝实	42	五十一 飞廉	54
三十九 蕙芜	42	五十二 旋花	55
四十 丹参	43	五十三 兰草	56
四十一 络石	44	五十四 蛇床子	57
四十二 蒺藜子	45	五十五 地肤子	58
四十三 肉苁蓉	46	五十六 景天	59
四十四 防风	47	五十七 茵陈蒿	60
四十五 蒲黄	48	五十八 杜若	61
四十六 香蒲	49	五十九 徐长卿	62
四十七 续断	50	六十 石龙刍	63
		六十一 王不留行	64
		六十二 升麻	65
		六十三 牡桂	66
		六十四 菌桂	67
		六十五 松脂	67
		六十六 槐实	68
		六十七 枸杞	69
		六十八 柏实	70
		六十九 茯苓	71
		七十 榆皮	72
		七十一 酸枣仁	73



七十二	干漆	74
七十三	蔓荆实	75
七十四	辛夷	76
七十五	杜仲	77
七十六	女贞实	78
七十七	蕤核	79
七十八	橘柚	80
七十九	大枣	81
八十	葡萄	82
八十一	蓬虆	83
八十二	藕实茎	84
八十三	鸡头实	85
八十四	冬葵子	86
八十五	苋实	87
八十六	白瓜子	88
八十七	苦菜	89
八十八	胡麻	90
八十九	丹砂	91
九十	云母	92
九十一	玉泉	93
九十二	石钟乳	93
九十三	矾石	94
九十四	消石	94
九十五	朴消	95
九十六	滑石	95
九十七	空青	96
九十八	曾青	96
九十九	禹余粮	97
一〇〇	太一余粮	97
一〇一	白石英	98
一〇二	紫石英	99
一〇三	青石脂	100
一〇四	赤石脂	100
一〇五	黄石脂	101
一〇六	白石脂	101
一〇七	黑石脂	102
一〇八	白青	102
一〇九	扁青	103
一一〇	龙骨	104



一一一	麝香	105	一二六	茈胡	119
一一二	熊脂	106	一二七	苦参	120
一一三	白胶	106	一二八	芎藭	121
一一四	阿胶	107	一二九	当归	122
一一五	龟甲	108	一三〇	麻黃	123
一一六	丹雄鸡	109	一三一	通草	124
一一七	桑螵蛸	110	一三二	芍药	125
一一八	石蜜	111	一三三	蠡实	126
一一九	蜂子	111	一三四	瞿麦	127
一二〇	蜜蜡	112	一三五	玄参	128
一二一	牡蛎	113	一三六	秦艽	129
			一三七	百合	130
			一三八	知母	131
			一三九	贝母	132
			一四〇	白芷	133
一二二	干姜	115	一四一	淫羊藿	134
一二三	蕤耳实	116	一四二	黄芩	135
一二四	葛根	117	一四三	石龙芮	136
一二五	桔梗根	118	一四四	茅根	137

### 【卷三】 中品

一四五	紫菀	138
一四六	紫草	139
一四七	茜根	140
一四八	败酱	141
一四九	白鲜皮	142
一五〇	酸浆	143
一五一	紫参	144
一五二	藁本	145
一五三	狗脊	146
一五四	萆薢	147
一五五	白兔藿	148
一五六	营实	149
一五七	白薇	150
一五八	薇衔	151
一五九	水萍	152
一六〇	王瓜	153
一六一	地榆	154
一六二	海藻	155
一六三	泽兰	156
一六四	防己	157
一六五	牡丹	158
一六六	款冬花	159
一六七	石韦	160
一六八	马先蒿	161
一六九	积雪草	162
一七〇	女菀	163
一七一	王孙	164
一七二	蜀羊泉	165
一七三	云实	166
一七四	爵床	167
一七五	黄芪	168
一七六	黄连	169
一七七	五味子	170
一七八	沙参	171





一七九 翘根	172
一八〇 萱草	173
一八一 桀子	174
一八二 竹叶	174
一八三 藜木	175
一八四 吴茱萸	176
一八五 桑根白皮	177
一八六 五加皮	178
一八七 芫荑	179
一八八 枳实	180
一八九 厚朴	181
一九〇 秦皮	182
一九一 秦椒	183
一九二 山茱萸	184
一九三 紫葳	185
一九四 猪苓	186
一九五 白棘	187
一九六 龙眼	188
一九七 木兰	189
一九八 桑上寄生	190
一九九 卫矛	191
二〇〇 合欢	192
二〇一 梅实	193
二〇二 桃核仁	194
二〇三 杏核仁	195
二〇四 莼实	196
二〇五 葱实	197
二〇六 假苏	198
二〇七 水苏	199
二〇八 水蘋	200
二〇九 粟米	201
二一〇 粂米	202
二一一 麻蕡	202
二一二 雄黄	203
二一二 雌黄	204
二一四 石硫黄	205
二一五 水银	206
二一六 石膏	207

二一七	磁石	208
二一八	凝水石	209
二一九	阳起石	210
二二〇	理石	211
二二一	长石	211
二二二	石胆	212
二二三	肤青	213
二二四	彼子	214
二二五	发鬚	215
二二六	白马茎	215
二二七	鹿茸	216
二二八	羖羊角	217
二二九	牡狗阴茎	217
二三〇	羚羊角	218
二三一	犀角	219
二三二	牛黃	220
二三三	豚卵	221
二三四	麋脂	221
二三五	雁肪	222
二三六	鳖甲	223
二三七	蛇鱼甲	224
二三八	蠡鱼	225
二三九	鲤鱼胆	226
二四〇	乌贼鱼骨	227
二四一	海蛤	228
二四二	石龙子	229
二四三	露蜂房	230
二四四	蚱蝉	231
二四五	白僵蚕	232
二四六	附子	234
二四七	乌头	235
二四八	天雄	236

## 【卷四】下品





二四九 半夏	237	二六八 白及	255
二五〇 虎掌	238	二六九 大戟	256
二五一 鸢尾	239	二七〇 泽漆	257
二五二 大黄	240	二七一 茵芋	258
二五三 荨荔	241	二七二 贯众	259
二五四 桔梗	242	二七三 菊花	260
二五五 薤荔子	243	二七四 牙子	261
二五六 草蒿	244	二七五 羊踯躅	262
二五七 旋覆花	245	二七六 菊花	263
二五八 薜荔	246	二七七 姑活	264
二五九 钩吻	247	二七八 别名	265
二六〇 射干	248	二七九 商陆	266
二六一 蛇含	249	二八〇 羊蹄	267
二六二 常山	249	二八一 蒲蓄	268
二六三 蜀漆	250	二八二 狼毒	269
二六四 甘遂	251	二八三 鬼臼	270
二六五 白蔹	252	二八四 白头翁	271
二六六 青葙子	253	二八五 羊桃	272
二六七 蕺菜	254	二八六 女青	272
		二八七 连翘	273
		二八八 石下长卿	274
		二八九 茜草	274
		二九〇 乌韭	275
		二九一 鹿藿	275

二九二	蚤休	276
二九三	石长生	277
二九四	陆英	278
二九五	荩草	279
二九六	牛扁	280
二九七	夏枯草	281
二九八	屈草	282
二九九	巴豆	283
三〇〇	蜀椒	284
三〇一	皂莢	285
三〇二	柳花	286
三〇三	棟实	287
三〇四	郁李仁	288
三〇五	莽草	289
三〇六	雷丸	290
三〇七	梓白皮	291
三〇八	桐叶	292
三〇九	石南	293
三一〇	药实根	294
三一一	黃环	294
三一二	洩疏	295
三一三	鼠李	296
三一四	松萝	297
三一五	蔓椒	298
三一六	棗花	298
三一七	淮木	299
三一八	苦瓠	300
三一九	大豆黃卷	301
三二〇	腐婢	302
三二一	瓜蒂	303
三二二	孔公孽	304
三二三	殷孽	304
三二四	铁落	305
三二五	鉛丹	305
三二六	粉錫	306



三二七	代赭	306
三二八	卤鹹	307
三二九	青琅玕	307
三三〇	碁石	308
三三一	石灰	308
三三二	白垩	309
三三三	冬灰	309
三三四	六畜毛蹄甲	310
三三五	鼯鼠	311
三三六	燕屎	311
三三七	天鼠屎	312
三三八	蝦蟆	313
三三九	马刀	314
三四〇	蟹	315
三四一	蛇蜕	316
三四二	猾皮	317
三四三	蠅翁	318
三四四	蜣螂	319
三四五	蛞蝓	320
三四六	白颈蚯蚓	321
三四七	蛴螬	322
三四八	石蚕	323
三四九	雀瓮	323
三五〇	樗鸡	324
三五一	斑蝥	325
三五二	蝼蛄	326
三五三	蜈蚣	327
三四四	马陆	328
三五六	地胆	329
三五七	萤火	330
三五八	鼠妇	331
三五九	水蛭	332
三六〇	木虻	333
三六一	蜚虻	333
三六二	蜚蠊	334
三六三	魔虫	335
三六四	贝子	336
三六五	伏翼	337
	索引	338





## 【原文】

上药一百二十种为君，主养命以应天，无毒，多服，久服不伤人。欲轻身益气，不老延年者，本上经。中药一百二十种为臣，主养性以应人，无毒、有毒，斟酌其宜。欲遏病补虚羸者，本中经。下药一百二十五种为佐使，主治病以应地，多毒，不可久服。欲除寒热邪气、破积聚，愈疾者，本下经。

药有君臣佐使，以相宜撮合和。宜用一君、二臣、五佐；又可一君、三臣、九佐使也。

药有阴阳配合，子母兄弟，根叶华实，草石骨肉：有单行者，有相须者，有相使者，有相畏者，有相恶者，有相反者，有相杀者，凡此七情，合和视之。相须、相使者良，勿用相恶、相反者。若有毒宜制，可用相畏、相杀。不尔，勿合用也。

药有酸、咸、甘、苦、辛五味，又有寒、热、温、凉四气，及有毒、无毒，阴干、暴干，采治时月、生熟、土地所出，真伪新陈，并各有法。

药有宜丸者，宜散者，宜水煮者，宜酒渍者，宜膏煎者，亦有一物兼宜者，亦有不可入汤酒者，并随药性，不得违越。

凡欲治病，先察其源，先候病机。五脏未虚，六腑未竭，血脉未乱，精神未散，食药必活。若病已成，可得半愈。病势已过，命将难全。

若用毒药治病，先起如黍粟，病去即止。不去倍之，不去十之，取去为度。

治寒以热药，治热以寒药，饮食不消以吐下药，鬼疰蛊毒以毒药，痈肿疮瘻以疮药，风湿以风湿药，各随其所宜。