

道

藏

26

第二十六册

道藏

李一氓



文物出版社
上海書店
天津古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

道藏/上海书店出版社编. —上海:上海书店出版社,
1988.3(2005.6重印)
ISBN 7-80569-528-8

I. 道... II. 上... III. 道藏—影印本 IV. B951

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 44776 号

道
藏(全三十六册附索引一册)

出
版

世紀出版集團
上海書店出版社

(上海福建中路一九三號)

文物出版社

(北京五四大街十九號)

天津古籍出版社

(天津河西區佟樓三合里)

印
刷

江蘇省金壇市古籍印刷廠

發
行

世紀出版集團發行中心

定
價

柒仟伍佰圓

1988年3月第一版 2005年6月第6次印刷
ISBN 7-80569-528-8/Z·18

目錄

孫真人備急千金要方九三卷

二六一一

急救仙方一一卷

二六一五九九

仙傳外科秘方一一卷

二六一六五九

法海遺珠四六卷

二六一七二三

孫真人備急千金要方序

投一

昔神農編嘗百藥以辨五苦六辛之味逮伊尹而湯液之劑備黃帝創九針以治三陰三陽之疾得岐伯而砭艾之法精雖大聖人有意於拯民之瘼必待賢明博通之臣或為之先或為之後然後聖人之所為得行於永久也醫家之務經是二聖二賢而能事畢矣後之留意於方術者苟知藥而不知灸未足以盡治療之體知灸而不知針未足以極表裏之變如能兼是聖賢之蘊者其名醫之良乎有唐真人孫思邈者乃其人也以上智之材抱康時之志當太宗治平之際思所以佐廼后庇民之事以謂上醫之道真聖人之政而王官之一守也而乃祖述農黃之旨發明岐聖之學經授扁鵲之難方採倉公之禁仲景黃素元化綠帙葛仙翁之必效胡居士之經驗張苗之藥對叔和之脉法皇甫謐之三都陶隱居之百一自餘郭玉范汪僧垣阮炳上極文字之初下訖有隋之世或經或方無不採摭集諸家之所秘要去衆說之所未至

成書一部總三十卷目錄一通臟腑之論針艾之法脉證之辨食治之宜始婦人而次嬰孺先脚氣而後中風傷寒癰疽消渴水腫七竅之病五石之毒備急之方養生之術總篇二百三十二門合方論五千三百首莫不十全可驗四種兼包厚德過於千金遺法傳於百代使二聖二賢之義不墜于地而世之人得以階近而至遠上識於三皇之奧者孫真人善述之功也然以俗尚險怪我道純正不述剗順易心之異世務徑省我書浩博不可道聽塗說而知是以學寡其人寢以紛靡賢不繼世簡編斷缺不知者以異端見黜好之者以闕疑輟功恭惟我朝以好生為德以廣愛為仁廼詔儒臣正是堅學臣等術謝多通職專與技於是請內府之秘書探道藏之別錄公私衆本搜訪幾遍得以正其訛謬補其遺佚文之重複者削之事之不倫者緝之編次類聚暮月功至綱領雖有所立文義猶或疑阻是用端本以正末如素問九墟靈樞田乙太素巢源諸家本草前古脉書金匱玉函

肘後備急謝士秦刪繁方劉涓子鬼遺論之類事關所出無不研核尚有所闕而又所疏以討源如五鑒經千金翼崔氏纂要延年秘錄正元廣利外臺秘要兵部手集處得傳信之類凡所派別無不考理互相質正反覆稽參然後遺文疑義煥然悉明書雖是舊用之惟新可以濟含靈裨明聖好生之治可以傳不朽副主上廣愛之心非徒為太平之文歟寔可佐皇極之錫福校讎既成繕寫伊始恭以上進庶備親覽

太子右贊善大夫臣高保衡尚書郎官員外郎臣孫奇尚書司封郎中充祕閣校理臣林億尚書工部侍郎兼侍講臣錢象先等謹上本序

夫清濁剖判上下攸分三才肇基五行偃落萬物渾朴無得而稱燧人氏出觀斗極以定方名始有火化伏羲氏作因之而畫八卦立庖廚滋味既興疴瘵萌起大聖神農氏懸藥元之多疾遂嘗百藥以救療之猶未盡善黃帝受命創制九針與方士岐伯雷公之倫備

論經脉旁通問難詳義理以為經論故後世可得依而暢焉春秋之際良醫和緩六國之時則有扁鵲漢有仲景倉公魏有華佗並皆探賾索隱窮幽洞微用藥不過二三灸炷不逾七八而疾無不愈者晉宋以來雖復名醫間出然治十不能愈五六良由今人嗜慾太甚立心不常姪放縱逸有闕攝養所致耳余竊尋聖人設教欲使家家自學人人自曉君親有疾不能療之者非忠孝也未俗小人多行詭詐倚傍聖教而為欺給遂令朝野士庶咸恥醫術之名多教子弟誦短文構小策以求出身之道醫治之術闕而弗論吁可怪也嗟乎深乖聖賢之本意吾幼遭風冷屢造醫門湯藥之資罄盡家產所以青衿之歲高尚茲典白首之年未嘗釋卷至於切脉診候揲藥合和服餌節度將息避慎一事長於已者不遠千里伏膺取決至於弱冠頗覺有悟是以親隣中外有疾厄者多所濟益在身之患斷絕醫門故知方藥本草不可不學喜見諸方部帙浩博忽過倉卒求檢至難比得方

訖疾已不救矣嗚呼痛夫枉之幽厄惜隨寧之昏愚乃博採群經刪裁繁重務在簡易以為備急千金要方一部凡三十卷雖不能究盡病源但使留意於斯者亦思過半矣以為人命至重有貴千金一方濟之德踰於此故以為名也未可傳於士族庶以貽服私門張仲景曰當今居世之士曾不留神醫藥精究方術上以療君親之疾下以救貧賤之厄中以保身長全以養其生而但競逐榮勢企踵權豪孜孜汲汲惟名利是務崇飾其末而忽棄其本欲華其表而悴其內皮之不存毛將安傳進不能愛人知物退不能愛躬知已卒遇風邪之氣嬰非常之疾患及禍至而後震慄身居死地蒙蒙昧昧若遊魂降志屈節欽望巫祝告窮歸天束手受敗齎百年之壽命將至責之重罷委付庸醫忘其所措咄嗟暗悔歎身已斃神明消滅變為異物幽潛重泉徒為一悲痛夫舉世昏迷莫能覺悟自育若是夫何榮勢之云哉此之謂也

孫真人備急千金要方凡例
千金方舊有例數十條散在諸篇凡用一法皆宜徧知之雖素熟其書者臨事尚慮有所遺失況倉卒遘疾按證為治不能無未達之感及新加撰次不可無法今撮集舊凡并新校之意為例一篇次於今序之末庶後之施用者無凝滯焉
凡和劑之法有斤兩升合尺寸之數合湯藥者不可不知按吳有複秤單秤隋有大升小升此制雖復紛紜正惟求之太深不知其要耳陶隱居撰本草序錄一用累黍之法神農舊秤為定孫思邈從而用之孫氏生於隋末終於唐永淳中蓋見隋志唐今之法矣則今之此書當用三兩為一兩三升為一升之制世之妄者乃謂古今之人大小有異所以古人服藥劑多無稽之言莫此為甚今之用藥定以三兩為今一兩三升為今一升方中雖時復有用尺寸處舊例已有準折斤兩法今則不復重述也凡古方治疾全用湯法百千之中未有一用

散者今世醫工湯散未辨宜其多說異端

承疑傳謬按湯法如為各切散法治師

為治詳卒病賊邪須湯以蕩滌長病痼疾

須散以漸漬此古人用湯液煮散之意也

後世醫工惟務力省一切為散遂忘湯法

傳用既久不知其非一旦用湯妄生疑訝

殊不知前世湯藥劑雖大而日飲不過三

數服而且方用專一今人治病劑料雖薄

而數藥競進每藥數服以古較今豈不令

反多乎又昔人長將藥者多作煮散法蓋

取其積日之功故每用一方寸匕為一服

多不過三方寸匕然而須以帛裹煮時微

微振動是古人之意豈須欲多服藥哉又

服丸之法大率如梧子者二十九多不過

三十四十九及服散者少則刀圭錢五七

多則方寸而已豈服湯特多煮散丸散則

少乎是知世人既不知斤兩升合之制又

不知湯液煮散之法今從舊例率定以藥

二十古兩水一小斗煮取今一升五合去

滓逆分三服自餘利湯欲少水而多取數

補湯欲多水而少取數各依方下別法

凡古經方用藥所有繫練節度皆腳注之今

方則不然撮合諸家之法而為合和一篇

更不於方下各注各注則徒煩而不備集

出則詳審而不煩凡合和者於第一卷檢

之常用烏頭止言炮製此物大毒難循舊

制當依治歷節防已湯云凡用烏頭皆去

皮熬令黑乃堪用不然至毒人特宜慎之

又桂本畏火所不可近若婦人妊娠又慮

動胎當依惡阻篇茯苓丸方云妊娠忌桂

故製後用之又方中用大黃者當依治癰

疽地黃丸方云薄切五升米下蒸熟曝乾

用之

凡諸方用藥多出神農本草經但古今不同詳

略或異施於達者不假繆陳與眾共之事

須詮詔古文從簡則秦更渾於山吳門冬

隱於天麥椒不判於秦蜀荆同分於牡莖

今則檢從本草各以一二而詳之又近世

用藥相承其謬若不辨正為損滋多求真

珠者罕知朱砂之為末多以水銀朱充用

擇通草者鮮和木通之列號皆以通脫木

為名以杜衡而當細辛用黃耆而得黃蘗

白薇藥莖藥之偽以刺者為良青木香木

香之佳以上者為惡桂心蓋取其枝中之

肉狗脊何尚平金色之毛山梔子施于本

為一物訶梨勒訶子元無二條擅柳大腹

古昔用之無別枳實枳殼後世曲生異端

炸蟬以聲而命名用啞者則顯知其誤胡

麻以國而為號以為者正得其真天南星

虎掌名異而實同茵陳蒿茵陳名同而實

異斯實藥家之消息為醫者不可留心又

如白朮一物古書惟只言朮近代醫家咸

以朮為蒼朮今則加以白字庶乎臨用無

惑矣

凡諸方中用藥聞復有不出本草舊經者咸

名醫垂記或累世傳良或博聞有驗或自

用得力故孫氏不得而棄之傳之方來豈

小補哉

凡古名賢治病多用生命以濟災急雖曰賤

富貴人至於愛命人畜一也損彼益己物

情同患況於人乎夫殺生求生去生更遠今之此方所以不用生命物為藥也其蟲水蛭葷市有先死者可市而用之不在此例又云用雞子者皆取先破者用之完者無力

凡古今病名率多不同緩急尋檢常致疑阻若不判別何以示眾且如世人呼陰毒傷寒最為劇病嘗深撫其由然口稱陰毒之名意指少陰之證病實陰陽之候命一疾而涉三病以此為治豈不速而昧不知陰毒少陰陰陽自是三候為治全別古有方證其說甚明今而混淆害人最急又如腸風藏毒欬逆慢驚瑯籍方論無此名稱深窮其狀腸風乃腸痔下血藏毒乃痢之盡毒咳逆者歲逆之名慢驚者陰癇之病若不知古知今何以為人司命加以古之經方言多雅奧以利為滯下以麤為脚氣以淋為癰以實為秘以天行為傷寒以白虎為歷節以膈氣為膏肓以喘嗽為欬逆以彊直為瘕以不語為瘕以緩縱為瘕以怔

忪為悸以瘕為飲以黃為痺諸如此論可不討論而況病有數候相類二病同名者哉宜其視傷寒中風熱病溫疫通曰傷寒膚脹鼓脹腸覃石瘕率為水氣瘵中風專用手瘕藥指滯下或以為勞瘵伏梁不辨乎風根中風不分乎時疾此今天下醫者之公患也是以別白而言之

凡方後舊有禁忌法或有或無或詳或畧全無類例今則集諸藥反惡畏忌及諸雜忌為一篇凡服餌者於第一卷檢之

凡下丸散不云酒水飲者本方如此而別說用酒水飲則是可通用三物服也

凡諸方論咸出前古諸家及唐代名醫加減為用而各有效今則遍尋諸家有增損不同者各顯注于方下庶後人用之左右逢其原也

凡諸卷有一篇治數病者今則各以類次仍於卷首目下注云某病附焉凡諸方與篇題各不相符者卒急之際難於尋檢今則改其詮次庶幾歷然易曉

凡諸方有一方數篇重出主治不殊者則去之各有治療者則云方見某卷某篇凡諸篇類例之體則論居首脉次之大方在前單方次之針灸法處末焉緩急檢尋繁而不雜也

婦人卷中有虛損一篇補益一篇事涉相類詳而察之亦自有條諸凡大方皆在補益諸湯與煎盡屬虛損又頭面篇中備載風眩之治小腸腑卷重出風眩一門求之類例不當復出蓋前篇雜疏諸家之法廣記而備言之後篇特記徐嗣伯十方欲後人知所適從耳

凡婦人之病比之男子十倍難治所以別立方也若是四時節氣為病虛實冷熱為患者故與丈夫同也其雜病與丈夫同者散在諸卷

凡小兒之病與大人不殊惟用藥有多少為異其驚癇客忤解顧不行等八九篇合為一卷自餘下利等方並散在諸篇中可披而得也

凡針灸孔穴已具明堂篇中其逐篇諸穴多有不與明堂同者及明堂中所無者亦廣記當時所傳得效者耳故不必盡同舊經也

凡諸卷中用字文多假借如乾字作干字

作矢銳字作兌其類非一今則各仍舊文更不普加改定亦從古之意也

凡諸方論今各檢見所從來及所流派比欲各加題別竊為非醫家之急今但按文校定其諸書之名則隱而不出以成一家之義焉

孫真人備急千金要方目錄上
卷之一

醫學諸論 凡九條

論大醫習業第一

論大醫精誠第二

論治病略例第三

論診候第四

論處方第五

論用藥第六

玉石部 草藥部 木藥部 獸部

蟲魚部 菓部 菜部 米部

論合和第七

論服餌第八

論藥藏第九

卷之二

婦人方 凡二十一類至七卷止

求子第一

論首

紫石門冬圓

承澤圓

七子散

白薇圓

大黃圓

朴消鹽胞湯

慶雲散

吉祥圓

消石大黃圓 秦椒圓 丹參圓

灸法 餘方無名者 數見本類

妊娠惡阻第二

論首

辨男女法

辨將產法

養胎第三 附禁忌 滑胎

論首

艾葉湯

茯神湯

阿膠湯

柴胡湯

芍藥湯

豬腎湯

千金圓

逐月養胎法 餘方無名者 數見本類

卷之三

婦人方

黃連湯

菊花湯

安中湯

蔥白湯

葵子湯

丹參膏

蒸大黃圓

禁忌法

雄雞湯

調中湯

麥門冬湯

杏仁湯

半夏湯

甘草散

妊娠諸病第四

葱白湯

旋復花湯

馬通湯

膠艾湯

蟹爪湯

香豉湯

鯉魚湯

灸法

餘方無名者
散見本類

產難第五 附運門

論一首

羚羊角散

針法

餘方無名者
散見本類

子死胎中第六 附得病須去胎

論一首

真珠湯

餘方無名者
散見本類

逆生第七

論一首

方皆無名
散見本類

胞胎不出第八

牛膝湯

餘方無名者
散見本類

下乳第九

鍾乳湯

漏蘆湯

漏蘆散

石膏湯

麥門冬散

鬼箭湯

甘草散

鯽魚湯

餘方無名者
散見本類

卷之四

婦人方

虛損第十 附盜汗

論一首

四順理中圓

桃仁煎

石斛地黃煎

地黃羊脂煎

地黃酒

羊肉湯

猪腎湯

羊肉黃耆湯

鹿肉湯

麋骨湯

當歸芍藥湯

杏仁湯

乳蜜湯

五石湯

三石湯

內補養老湯

吳茱萸湯

猪膏煎

鯉魚湯

桂枝附子湯

餘方無名者
散見本類

虛煩第十一

薤白湯

竹根湯

人參當歸湯

甘竹茹湯

知母湯

竹葉湯

淡竹茹湯

赤小豆散

蒲黃散

蜀椒湯

芍藥湯

中風第十二 附心虛驚悸

論一首

大豆紫湯

獨活紫湯

小獨活湯

甘草湯

獨活湯

雞糞酒

竹葉湯

防風湯

鹿肉湯

獨活酒

大豆湯

五石湯

四石湯

小柴胡湯

三物黃芩湯

羊肉湯

葛根湯

防風酒

木防己膏

浴湯

茯神湯

速志湯

茯苓湯

安心湯

甘草圓

人參圓

大遠志圓

心腹痛第十三

蜀椒湯

大麋蜜湯

乾地黃湯

芍藥湯

當歸湯

桃仁芍藥湯

羊肉湯

羊肉當歸湯

羊肉杜仲湯

羊肉生地黃湯

內補當歸建中湯

內補芎藭湯

大補中當歸湯

桂心酒

生牛膝酒

吳茱萸湯

蒲黃湯

敗醬湯

芍藥湯

獨活湯

芍藥黃耆湯

餘方無名者
散見本類

卷之五

婦人方

惡露第十四 附血瘕

乾地黄湯 桃仁湯 澤蘭湯

甘草湯 大黃湯 柴胡湯

蒲黃湯 銅鏡鼻湯 小銅鏡鼻湯

梔子湯 生地黃湯 大黃乾漆湯

麻子酒 升麻湯

餘方無名者
散見本類

下痢第十五

膠蠟湯 桂蜜湯 當歸湯

白頭翁湯 鼈甲湯 龍骨圓

阿膠圓 澤蘭湯 乾地黄湯

生地黃湯 藍青圓 赤石脂圓

赤散 黑散 黃散

龍骨散

餘方無名者
散見本類

淋渴第十六

枯萋湯 雞臍脰湯 石韋湯

葵根湯 茅根湯 滑石散

竹葉湯

餘方無名者
散見本類

雜治第十七

竹茹湯 厚朴湯

半夏厚朴湯 昆布圓

黃芩散 硫黃散

當歸湯 陰瘡膏

桑根白皮湯 灸法 九首

餘方無名者
散見本類

卷之六

婦人方

補益第十八

論 栢子仁圓

小五石澤蘭圓

大補益當歸圓

紫石英栢子仁圓

大澤蘭圓 小澤蘭圓

三石澤蘭圓 澤蘭圓

月水不通第十九 附瘕瘕

桃仁湯 方二 乾薑圓

芒硝湯 前胡牡丹湯

溫經湯

五加酒

當歸散

白玉湯

大五石澤蘭圓

增損澤蘭圓

白芷圓

鍾乳澤蘭圓

紫石英天門冬圓

大平胃澤蘭圓

乾漆湯

乾地黃當歸圓

牡丹圓

當歸圓 方二

牡蒙圓

虎杖煎 方二

雞鳴紫圓

牡蠣圓

餘方無名者
散見本類

卷之七

婦人方

赤白帶下崩中漏下第二十

論 首二

小牛角鯁散

白馬駝散

慎火草散

當歸湯

生地黃湯

芳菊湯

馬蹄圓

餘方無名者
散見本類

月水不調第二十一

黃芩牡丹湯 乾漆圓

鼈甲圓 方二 禹餘糧圓

大蜜蟲圓 桂心酒

桃仁煎 五京圓

遼東都尉所上圓

消石湯

龍骨散

白馬蹄圓

白聖圓

白石脂圓

龍骨散

白馬蹄圓

大豆紫湯 方見四卷

雲母芍藥散

禹餘糧圓

增損禹餘糧圓

伏龍肝湯

大牛角中人散

丹參酒

牡丹皮湯

馬蹄屑湯

灸法 八首

馬蹄屑湯

馬蹄屑湯

馬蹄屑湯

馬蹄屑湯

馬蹄屑湯

馬蹄屑湯

馬蹄屑湯

馬蹄屑湯

馬蹄屑湯

馬蹄屑湯

馬蹄屑湯

馬蹄屑湯

馬蹄屑湯

馬蹄屑湯

馬蹄屑湯

馬蹄屑湯

卷之八

少小嬰孺方 凡九類至十四卷止

序例第一

論條五

紫圓

黑散

卷之九

少小嬰孺方

初生出腹第二

論二百凡

拭兒口

治生不作聲

斷臍

裏臍

衣兒

甘草湯

朱蜜

哺乳

浴兒法并方

搥口

治生輒死法

相兒弄天法

卷之十

少小嬰孺方

校二

文

驚癇第三 附中風

論首三

候癇法首一

龍膽湯

大黃湯

白羊鮮湯

增損續命湯

石膏湯

二物石膏湯

桂枝湯

二物驢毛散

茵芋圓

鎮心圓

丹參赤膏

五物甘草生摩膏

灸法首二十

餘方無名者
散見本類

卷之十一

少小嬰孺方

客忤第四

論首二

一物猪蹄散

二物燒髮散

一物馬通浴湯

一物猪通浴湯

灸法首一

呪法首二

白鮮皮湯

龍角圓

芫薺散

一物前胡圓

千金湯

餘方無名者
散見本類

傷寒第五 附寒熱 溫瘧

論首一

麥門冬湯

芍藥四物解肌湯

麻黃湯

五味子湯

莽草浴湯 方二

雷丸浴湯

李葉浴湯

柳枝浴湯 方二

青木香浴湯 十二物寒水石散

李根湯

升麻湯

大黃湯

蜀漆湯

竹葉湯 方二

調中湯

生地黃湯

二物通汗散

二物茯苓粉散

三物黃連粉散

犀角飲子

恒山湯

灸法首一

餘方無名者
散見本類

卷之十二

少小嬰孺方

欬嗽第六

竹瀝湯

紫菀湯

五味子湯

射干湯

杏仁圓

八味生薑煎

四物款冬圓

菖蒲圓

桂枝湯

麻黃湯

餘方無名者
散見本類

癖結脹滿第七 附霍亂

雙紫圓

牛黃圓

芒硝紫圓

牛黃雙圓

牛黃龍甲圓

芫花圓

真珠圓

龍甲圓

龍頭圓

桂枝橘皮湯

地黃圓

馬通粟圓

當歸圓一名馬齒 半夏圓

霍香湯 灸法一首

餘方無名者
散見本類

卷之十三

少小嬰孺方

癰疽瘰癧第八附丹毒 瘡瘍 風癰 瘰癧

論一首 漏蘆湯 五香連翹湯

連翹圓 麻黃湯方二 搗湯

五味枳實湯 水銀膏 苦參湯方二

枳實圓 澤蘭湯 梨蘆膏二十

灸法一首 餘方無名者
散見本類

卷之十四

少小嬰孺方

雜病第九

臍病 口舌病 咽喉病

大小便 諸瘡 腫毒

耳鼻病 蟲病 齒落不生

不能乳 不能言 不能行

誤食誤吞 蠅蝮毒

白石脂散 雀屎圓 升麻湯

五等圓 鸞頭圓 除熱結腸圓

地膚子湯 清黃湯 灸法共十首

餘方無名者
散見本類

卷之十五

七竅病凡九類至二十一卷止

目病第一 神翹圓

論一首 證三條 補肝散方四

瓜子散 補肝圓方二 補肝散方四

補肝蕪菁子散 梳子仁煎二十一

瀉肝湯方二 洗肝乾藍煎 大棗煎

洗眼湯方二 蕩風散 乳汁煎

真珠散 呪法一首 灸法八首

餘方無名者
散見本類

卷之十六

七竅病

鼻病第二

論一首 香膏方二 通草散

羊肺散 生地黄湯方三 灸法六首

餘方無名者
散見本類

卷之十七

七竅病

口病第三

論一首 升麻煎 薔薇圓

甘草圓 五香圓 含香圓

灸法方二 薰衣香附九方

餘方無名者
散見本類

卷之十八

七竅病

舌病第四

升麻煎

餘方無名者
散見本類

屑病第五

潤脾膏 甲煎屑脂 甲煎口脂

灸法方二

卷之十九

餘方無名者
散見本類

七竅病

齒病第六

論一首 含嗽湯 嗽湯二十二

灸法二

餘方無名者
散見本類

卷之二十

七竅病

喉病第七 附咽

證條一

母薑酒

餘方無名者
散見本類

耳病第八

赤膏

餘方無名者
散見本類

卷之二十一

七竅病

面藥第九

五香散

玉屑面膏

治外膏

鹿角散

桃花圓

梔子圓

面脂方二

玉屑面脂方二

猪蹄湯

鉛丹散

白瓜子圓

白膏

面膏

玉屑面脂方二

猪蹄漿

白楊皮散

白膏

白膏

餘方無名者
散見本類

卷之二十二

風毒脚氣 凡五類至二十四卷止

論風毒狀第一

論 論風毒和乾脈候冲熱虛實腫
不腫及灸法服藥等凡十六章

卷之二十三

風毒脚氣

湯液第二 附裏脚方

竹瀝湯方二

獨活湯方二

防風湯方二

大龍甲湯

犀角旋復花湯

犀角麻黃湯

四物附子湯

半夏湯

紫蘇子湯

恒山甘草湯

丹參牛膝散

烏頭湯

卷之二十四

餘方無名者
散見本類

烏頭湯

附子湯

甘草湯

丹參牛膝散

烏頭湯

風毒脚氣

諸散第三

例一首

八風散

內補石斛秦朮散

石斛萬病散

秦朮散

酒醴第四

例一首

鍾乳酒方二

麥酒

茵芋酒

木膏酒

膏第五

例一首

神明青膏

野葛膏

卷之二十五

諸風凡八類至二十八卷止

論雜風狀第一 附痺症

石斛酒

枸杞薑蒲酒

小黃耆酒

大黃耆酒

秦朮酒

側子酒

松葉酒

衛侯青膏

太傅白膏

曲魚膏

裴公八毒膏

裴公八毒膏

裴公八毒膏

論二十
六章

諸風第二 附風熱 風寒

小續命湯方三 大續命湯方三 西州續命湯

大續命散 續命煮散 排風湯

大八風湯 八風散 小八風散

烏頭湯 菓耳散 地黃煎

大防風湯 大戟洗湯 金牙酒

馬灌酒 蠶夷酒方二 魯王酒方二

獨活酒 灸法首四十

餘方無名者
散見本類

○
卷之二十六

諸風

賊風第三 附歷節

論首一 桂枝酒 大定心湯

乾薑附子湯 側子酒 芳窮湯

荊瀝湯 白朮酒 依源麻黃湯

半夏湯 當歸圓 依源麻黃續命湯

八風防風散 溫中生薑湯 腎瀝湯

茵芋酒 乾地黃圓 大巖蜜湯

小巖蜜湯 排風湯 烏頭湯

防風湯 羌活湯 防已湯

大棗湯 犀角湯 松節酒

松膏酒 松葉酒 石膏湯

灸法首六
餘方無名者
散見本類

○
卷之二十七

諸風

偏風第四 附根連 腰脚痛 雙弱 舉急

防風湯 葛根湯 麻子湯

三黃湯 白欬薑湯 獨活寄生湯

菊花酒 杜仲酒 針灸法首五

餘方無名者
散見本類

風痺第五

論首三 竹瀝湯方三 荊瀝湯

獨活煮散 五補圓 灸法首一

餘方無名者
散見本類

○
卷之二十八

諸風

風熱第六 附口紫 失音 口喎

論首三 獨活湯 石南湯

桂湯 附子散 甘草湯

枳茹酒 針灸法首六

餘方無名者
散見本類

角弓反張第七

倉公當歸湯 秦朮散 吳秦朮散

餘方無名者
散見本類

風痺第八

論首一 鐵精湯 黃耆湯

白欬散 附子酒 麻子酒

餘方無名者
散見本類

○
卷之二十九

傷寒方凡十六類至三十五卷止

傷寒例第一

論首三

辟溫第二 附治瘴瘴氣

歲旦屠蘇酒 太乙流金散 雄黃散

一物栢枝散 粉身散 虎頭殺鬼圓

辟溫殺鬼圓方二 雄黃圓 藜蘆圓

餘方無名者
散見本類

○
卷之三十

散二

三十一

傷寒方

傷寒膏第三

青膏 黃膏 白膏

發汗散第四

青散_{方二} 六物青散 五苓散

崔文行解散 詔書發汗白薇散

華佗赤散 赤散 烏頭赤散

水解散_{方二}

發汗湯第五

例_{首一} 五香麻黃湯 漏蘆連翹湯

桂枝湯 葛根黃連湯 麻黃湯

解肌湯_{方二} 升麻湯 甘草湯

大青龍湯 陰旦湯 陽旦湯

麻黃連翹湯 解肌升麻湯 葛根湯

七物黃連湯 雪煎 桔萸湯

三七湯

餘方無名者
數見本類

卷之三十一

傷寒方

發汗圖第六

麥奴圓 神丹圓 青箱圓

宜吐第七

例_{首一} 瓜蒂散 水導散

藜蘆圖

餘方無名者
數見本類

宜下第八

例_{首一} 證_{條十二} 大承氣湯

抵党圓 抵党湯 承氣湯

生地黃湯 柴胡葵藎知母湯_{二十八}

馱豉湯

餘方無名者
數見本類

發汗吐下後第九

脈證_{條七} 竹葉湯 桂枝麻黃湯

小青龍湯 四物甘草湯 梔子湯

厚朴湯 玄武湯 葛根黃連湯

茯苓湯 大陷胃圓 大陷胃湯

甘草瀉心湯 生薑瀉心湯 白虎湯

青箱子圖 大青湯 灸法

餘方無名者
數見本類

卷之三十二

傷寒方

傷寒雜治第十

熱毒 嘔噦 攻手足

毒腫 斑出 豌豆瘡

鼻衄 喉閉 口苦

口乾 下利 虛腫

汗不止 盜汗

論_{首一} 苦參湯 凝雪湯

枯萸湯 蘆根飲子

猪膽湯 木香湯 漏蘆連翹湯_{二十九}

麻黃升麻湯 牡蠣散 禹餘糧湯

餘方無名者
數見本類

卷之三十三

傷寒方

勞復第十一 附陰陽易 理髮

論_{首二} 食忌_{條九} 黃龍湯

枳實梔子湯 麥門冬湯

餘方無名者
數見本類

百合第十二

論首 百合知母湯 百合滑石代赭湯

百合鷄子湯 百合地黃湯

餘方無名者
散見本類

卷之三十四

傷寒方

傷寒不發汗變成狐惑病第十三

論首

赤小豆當歸散

瀉心湯

餘方無名者
散見本類

傷寒發黃第十四

論首

證五

黃耆芍藥桂枝湯

桂枝黃耆湯

麻黃醇酒湯

大黃圓方二

茵陳湯方二

三黃散

五苓散

秦椒散

小半夏湯

苦參散

麻黃連翹赤小豆湯

大黃黃蘗湯

茵陳圓方二

枳實大黃湯

凝水石散

茯苓圓

半夏湯

牛膝圓

大茵陳湯

消石礬石散

針灸圖首三

餘方無名者
散見本類

卷之三十五

傷寒方

溫瘧第十五

論首

龍甲煎

柴胡桔梗根湯

牡蠣湯

蜀椒散

白虎加桂湯

麻黃湯

恒山圓方三

梔子湯

蜀椒圓

烏梅圓方二

大五補湯

鯪鯉湯

恒山湯方二

藜蘆圓

刺灸法首十九

瘰癧法首一

治瘡符首二

餘方無名者
散見本類

診溪毒證第十六

論首

方見第七十一卷中

孫真人備急千金要方目錄上

孫真人備急千金要方目錄下

卷之三十六

肝臟凡五類至三十七卷止

肝臟脉論第一

論

肝虛實第二 附肝膽俱虛實

脉四時

竹瀝泄熱湯

前胡湯

防風散

遠志散

地黃煎

補肝湯

補肝散

松膏酒

枸杞酒

防風煎

檳榔湯

灸法一首

肝勞第三

論首

猪膏酒

虎骨酒

卷之三十七

肝臟

筋極第四 附筋虛實

論首二

橘皮通氣湯

丹麥散

地黃煎

五加酒

人參酒

灸法七首

餘方無名者
散見本類