

主编 许敬生

河南科学技术出版社

太平圣惠方

校注

7

〔宋〕王怀隐 等编

田文敬 王学超 买建修

邓松波 赵会茹 校注

中医名家珍稀典籍校注丛书

夫肝虚则生寒，寒则苦胁下坚胀，寒热，腹满，不欲饮食，悒悒情不乐，如人将捕之，视物不明，眼生黑花，口苦头疼，关节不利，筋脉挛缩，爪甲干枯，喜悲恐，不得大息，诊其脉沉细滑者，此是肝虚之候也。

治肝气虚寒，两胁胀满，筋脉拘急，腰膝小腹痛，面青，口噤，宜服补肝柏子仁散方。

柏子仁（三分）细辛（三分）防风（三分，去芦头）茯神（三分）鳖甲（二两，涂醋炙令黄，去裙襕）犀角屑（三分）甘草（三分，炙微赤，锉）桔梗（半两，去芦头）独活（半两）桂心（半两）白术（半两）枳壳（半两，去瓢，麸炒微黄）

右为细末，每服三钱，以水一中盏，入枣二枚，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治肝气虚寒，两胁下满，筋急，不得大息，四肢厥逆，心腹痛，宜服补肝白茯苓散方。



主编 许敬生

中医名家珍稀典籍校注丛书

太平圣惠方 校注 7

〔宋〕王怀隐 等编

田文敬 王学超 买建

邓松波 赵会茹 校注

河南科学技术出版社

· 郑州 ·

图书在版编目(CIP)数据

《太平圣惠方》校注. 7 / (宋) 王怀隐等编; 田文敬等校注.
—郑州: 河南科学技术出版社, 2015. 10
ISBN 978 - 7 - 5349 - 7691 - 9

I. ①太… II. ①王… ②田… III. ①食物疗法 - 验方
②《太平圣惠方》- 注释 IV. ①R247. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 062799 号

出版发行: 河南科学技术出版社

地址: 郑州市经五路 66 号 邮编: 450002

电话: (0371) 65788613 65788629

网址: www.hnstp.cn

策划编辑: 李喜婷 马艳茹

责任编辑: 邓 为 高 杨 赵振华

责任校对: 柯 姣

封面设计: 张 伟

版式设计: 若 溪

责任印制: 朱 飞

印 刷: 河南省瑞光印务股份有限公司

经 销: 全国新华书店

幅面尺寸: 185 mm × 260 mm 印张: 24.25 字数: 300 千字

版 次: 2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 138.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系并调换。

“中原历代中医药名家文库”编委会

顾 问 李振华 张磊

主 任 夏祖昌 郑玉玲

副主任 张重刚 刘文第 郭德欣 许敬生

委 员 (按姓氏笔画排序)

王宪龄 牛宝生 卢丙辰 叶 磊

田文敬 付笑萍 冯明清 朱现民

庆 慧 刘道清 张大明 张晓利

邵文杰 周发祥 侯士良 徐江雁

高希言 崔 瑛 蒋士卿 程传浩

赖谦凯

“中原历代中医药名家文库（典籍部分）”编委会

主 编 许敬生

副 主 编 冯明清 侯士良 卢丙辰 刘道清

学术秘书 马鸿祥

本书主编 田文敬 王学超

副 主 编 买建修 邓松波 赵会茹

目 录

◎ 卷第六十一 一

痈疽论 一

辨痈疽证候好恶法 三

痈疽叙疗诸法 四

辨痈疽宜灸不宜灸法 五

辨痈疽宜针烙不宜针烙法 六

辨痈疽宜水角不宜水角法 七

治痈诸方 八

治痈肿贴熨诸方 一〇

治石痈诸方 一六

治肺痈诸方 一八

治肠痈诸方 二〇

治痈有脓诸方 二一

治痈烦渴诸方 二四

治痈虚热诸方 二五

治久痈诸方 二六

治痈内虚诸方 二八

治痈溃后诸方 三〇

治热毒疔诸方 三一

治痈大小便不通诸方 三三

治痈疽淋洗诸方 三五

治诸疮口不合诸方 三六

治诸疮生恶肉诸方 三七

● 卷第六十二 四一

疽论 四一

治缓疽诸方 四二

治癰疽诸方 四五

治附骨疽诸方 四七

发背论 四九

治发背诸方 五〇

治发背贴煨诸方 五四

治发背寒热诸方 五九

治发背热渴诸方 六一

治发背溃后诸方 六三

治发背大小便不通诸方 六五

治发脑诸方 六六

治发背淋拓诸方 六八

◎ 卷第六十三 七三

治一切痈疽发背通用膏药诸方 七三

治一切痈疽发背疮肿结硬膏药诸方 七七

治一切痈疽发背止疼痛膏药诸方 七九

治一切痈疽发背疮肿溃后排脓膏药诸方 八一

治一切痈疽发背生肌膏药诸方 八四

治一切恶毒疮膏药诸方 八六

治一切毒肿膏药诸方 八八

◎ 卷第六十四 九二

治一切毒肿诸方 九二

治风肿诸方 九四

治卒风肿诸方 九六

治毒肿诸方 九七

治毒肿入腹诸方 九九

治游肿诸方 一〇〇

治一切丹毒诸方 一〇一

治丹疹诸方 一〇三

治丁疮诸方 一〇五

治鱼脐丁疮诸方 一〇八

治恶肉诸方 一〇九

治恶核肿诸方 一一〇

治身体风毒疮诸方 一一一

治热疮诸方 一一四

治冷疮诸方 一一七

治脚生疮诸方 一一八

卷第六十五 一二一

治一切癣诸方 一二一

治干癣诸方 一二三

治湿癣诸方 一二五

治风癣诸方 一二六

治久癣诸方 一二八

治痼疮诸方 一三〇

治痼疮久不差诸方 一三二

治一切疥诸方 一三三

治干疥疮诸方 一三五

治湿疥疮诸方 一三七

治一切恶疮诸方 一三八

治久恶疮诸方 一四一

治无名疮诸方 一四四

治反花疮诸方 一四五

治浸淫疮诸方 一四六

治月蚀疮诸方 一四七

治甲疽诸方 一四八

治伐指诸方 一五〇

治漆疮诸方 一五一

治夏月疖疮诸方 一五三

◎ 卷第六十六 一五五

治瘰癧结肿寒热诸方 一五五

治瘰癧结核诸方 一五七

治瘰癧有脓诸方 一六一

治风毒瘰癧诸方 一六三

治气毒瘰癧诸方 一六八

治热毒瘰癧诸方 一七二

治久瘰癧诸方 一七五

九痿论 一七九

治狼痿诸方 一七九

治鼠痿诸方 一八一

治蝼蛄痿诸方 一八四

治蜂痿诸方 一八五

治蚬蜉痿诸方 一八六

治疥螬痿诸方 一八七

治浮疽痿诸方 一八八

治瘰癧痿诸方 一八九

治转脉痿诸方 一九一

治风痿诸方 一九二

治蚁痿诸方 一九四

治一切痿诸方 一九五

治冷痿诸方 一九八

治久痿诸方 一九九

◎ 卷第六十七 二〇三

治从高坠下伤折诸方 二〇三

治堕落车马伤折诸方 二〇五

治踠折破骨伤筋诸方 二〇六

治压竿坠堕内损诸方 二〇九

治一切伤折恶血不散诸方 二一〇

治伤折疼痛诸方 二一六

治马坠诸方 二一八

治一切伤折烦闷诸方 二二〇

治坠损吐唾血出诸方 二二一

治被打损伤腹中有瘀血诸方 二二三

治打扑损诸方 二二四

治一切伤损止痛生肌诸方 二二五

治一切伤折淋燥诸方 二二七

治一切伤折疼痛贴燔诸方 二二九

治一切伤折膏药诸方 二三一

◎ 卷第六十八 二三八

金疮论 二三八

治金疮诸方 二三八

治金疮血不止诸方 二四一

治金疮内漏诸方 二四三

治毒箭所伤诸方 二四五

治箭镞金刃入肉及骨不出诸方 二四六

治金疮伤筋断骨诸方 二四八

治金疮肠出诸方 二五〇

治金疮中风痉诸方 二五〇

治金疮烦闷诸方 二五三

治金疮下血虚竭诸方 二五四

治金疮久不差诸方 二五六

治金疮中风水诸方 二五七

治金疮生肌诸方 二五八

治恶刺诸方 二五九

治肉刺诸方 二六一

治狐尿刺诸方 二六二

治竹木刺在肉中不出诸方 二六三

治五指筋挛急诸方 二六四

治手足皴裂诸方 二六五

治汤火疮诸方 二六六

· 治火烧疮诸方 二六八

治灸疮急肿痛诸方 二七〇

治灸疮久不差诸方 二七一

◎ 卷第六十九 二七五

治妇人中风诸方 二七五

治妇人中风偏枯诸方 二八〇

治妇人风痹手足不随诸方 二八二

治妇人中风角弓反张诸方 二八六

治妇人中风口噤诸方 二八八

治妇人血风心神惊悸诸方 二九〇

治妇人风眩头疼诸方 二九三

治妇人风瘙痒诸方 二九六

治妇人风邪癫狂诸方 二九八

治妇人风瘙身体瘾疹诸方 三〇一

治妇人血风烦闷诸方 三〇四

治妇人风痰诸方 三〇六

治妇人血风走疰诸方 三〇八

治妇人血风身体骨节疼痛诸方 三一—

治妇人水气肿满诸方 三一三

治妇人血分诸方 三一五

治妇人脚气诸方 三一七

◎ 卷第七十 三二三

治妇人虚损补益诸方 三二三

治妇人风虚劳冷诸方 三二九

治妇人无子诸方 三三二

治妇人子脏虚冷久无子诸方 三三四

治妇人血风劳气诸方 三三八

治妇人客热诸方 三四二

治妇人寒热诸方 三四四

治妇人骨蒸劳诸方 三四六

治妇人冷劳诸方 三五〇

治妇人热劳诸方 三五三

治妇人血风攻脾胃不能食诸方 三五七

治妇人咳嗽诸方 三五九

治妇人呕吐诸方 三六二

治妇人吐血诸方 三六四

治妇人鼻衄诸方 三六七

治妇人与鬼交通诸方 三七〇

卷第六十一

痈疽论

经^①云：黄帝问于岐伯曰，夫痈疽何以别之。岐伯答曰，荣卫稽留于经脉之中，则血海^②不行，血涩不行，则卫气壅遏而不通，故生大热。热盛则肉腐为脓，然不能陷肌肤于骨髓，骨髓不为焦枯，五脏不为伤损，故命曰痈。黄帝曰，何谓疽。岐伯答曰，热毒炽盛，下陷肌肤，骨髓皆焦枯，内连五脏，血气涸竭，当其病^③下，筋骨良肉无余，故命曰疽。殖^④者，其上皮夭，已坚如牛领^⑤；痈者，其上皮薄以泽，此其候也。黄帝曰，善，然五脏不调则致痈，久患消渴之流，亦多发痈疽之疾。岐伯曰，喜怒不测，饮食不节，阴气不足，阳气有余，荣卫不行，气血不通，而热相搏，乃发为痈疽。凡服乳石之人，常须小劳，怡悦神思，夫乳石之气，随开而行，随闭而止，止则血脉凝涩，疮疣生焉，或不遂志，欲加之以怫郁，忧愤稽^⑥结，贪恣骄佞^⑦，饥饱劳逸，负恃之变，遂致血气夭，结固而为其病焉。论云：夫阴阳蕴结，脏腑为之积聚，气血凝涩，荣卫为之壅滞，阳滞于阴则生痈，阴滞于阳则生疽，痈疽之生，有内有外，内则生胸腹脏腑之中，外则生肤肉筋骨之表，凡此二毒，发无定处，而有常名。夫壅滞之本者，始于血老不作汗，内^⑧陈不脱垢，蒸气不能外达，留积遂成内热所为也。夫痈疽生脓水之成，非天降，非地出，盖积微之所成也。夫^⑨保命全生者，谒医于无伤，防萌于未形，理之于未成，是谓朝觉而夕理。使身被痈疽之疾，致令脓血之聚者，不亦去道远乎。脓水已成，则死者十有八九矣，岂不慎欤。然而发有多端，感动不一，为疮为疔为痈为疽，初

觉小异，须怀大怖，时人轻之，误死者众。岐伯答曰：夫痈疽初生，其状至微，人多不以为急，此实奇患，唯宜速疗，不速疗之，病成难救，以致祸者不一，凡疗此疾，如救火拯溺，追奔逐贼之不若也，犹惧不及，况视如常疾，若素无方论，而望其愈者难矣。此疾^⑩甚，与夫溺水饮鸩，身被极刑，头悬虎口同也。或遇期^⑪疾，唯^⑫，若不速医，必为大祸。刘涓子^⑬云：凡人年若干岁，人神在某^⑭处，不可针刺，见血者死，窃以愚见，亦恐此理未精，夫身者神之室也，有病且须及时针烙救疗，不得推筭^⑮年命，避忌人神，况人神与神同体，体既有苦，神何以安。凡痈疽疔肿才萌发之时，并须以汤水注射之，欲治此疾，先须辨识，定其浅深，究其根源，疗之必愈，热发于皮肤之间，是以浮肿根小，至大过二三寸者为疔也。六腑积热，腾出于外肉之间，其发暴盛，肿皮先软，侵展广大为痈也。五脏风毒，积热攻愆于肌骨，风毒猛暴，初出一头如瘡癰，形白焦枯，触之应心者疽也。痈起于六腑，浮达易理，若燎源之火，外溃肤肉。疽生于五脏，沉涩难疗，若陶室之燧，内消骨髓，痈则易疗，唯难将息而迟差，疽则难疗，易得痊愈，疔与痈初生，并宜灸之，为其气本浮，达以火导其热，令速畅也，疽则宜烙不宜灸，为其气深沉，须达其源也，及已盛是脓，慎勿可灸，则须针烙方能差也。凡疮疔生于外，皆由内热所致，当要服药以下之，终须外疗以求差，服药所以助疗法也，去^⑯疗痈疽，须以汤液疏其内，针蚀疏其外，然则痈疽有虚有实，虚则补之，实则泻之，有实热者易疗，虚寒邪热多者难愈。肿起坚硬脓稠者为实，肿下软慢脓稀者为虚，盖病者多为方法，而无次叙^⑰，临时苍黄，何能辨于此疾浅深，是以毙也，疗痈疽者，同夫暴蹶之疾，有足伤心，为患则然，而发有缓急，发于喉舌头面脑项间，肩背上胸腹里，四肢大节，女子姤乳，此发为险，余发为缓。若生险处，朝觉而夕理，或可获痊，忽不遇良医，自复不明此喻，纵使常医疗之，得痊者幸矣。然痈疽所发有三^⑱等，肿高而软者，发于血脉，肿下而坚者，发于筋骨，肉皮色不变者，发于骨髓。浅疮者欲在厚处，深疮者欲在薄处。痈疽肿，大按便痛者脓深，小按乃痛者脓浅，者^⑲按之处不复者无脓，必是水也，按之即复者有脓也，发肿都软者血瘤也，非痈也，发肿日渐增长而不太热，时时^⑳痛者气瘤也，谓气结为肿，久久而不消，后亦成痈。此是寒气所为也，留积经久，极阴生阳，寒化为热，所以溃也，此溃必多生痿，宜早服内塞散，以排之，诸癰瘤疣赘等，

至年衰，皆自内溃为痈，理之宜及年盛，可无后忧也。凡疗痈疽，已决洩^㉑出去其脓，而烦疼尚未全退者，诊其脉洪滑粗散者难疗，微涩迟缓者易痊，诸紧数之脉，应当发热而又恶寒者，痈疽也。论曰，簪贵发肿，危困者多，市俗有之，所殆者少，何则。人受气同禀阴阳，共食醋咸，病有殊异。答曰：夫勋赫英杰，嗜欲非常，久^㉒不履于冻寒，夏不伤于炎暑，击钟鼎食，兼饵乳石之流，积阴滞阳，遂致涩凝之弊，郁气伤于血脉，痈疽随积而生，重者旬日而终，轻者逾月而殒，是故市俗则不然矣。何者，蔬食不给于口，寒暑屡中于形，营^㉓卫纵有沉痾^㉔，力役毒随汗泄，寝御理异，病故殊途，将逸性类于劳生，岂可同日而语哉！是以晋尚书褚澄，疗寡妇尼僧，异于妻妾，谓寡妇尼僧，虽无房室之劳，而有忧思之苦，此乃深达其性者也。审其沉浮，施之针艾，若灸烙合度，实不足忧，或任庸愚，危毙立致，遇良医者必保十全。或因循侮慢，或询于凡流，或自以委命，或祈以自差，或犯以诸类，盖疑谋之丧生也。古人患痈，已成大脓者，十不存一二。有疽生于指上，疗者于后节截去之。传曰：卢^㉕淳有截指之效，静而思之，非良法也，何者，夫疗痈疽，未精辨识，一概施之以针艾，用之铍割，为毒则剧，保效诚难。刘涓^㉖卢扁^㉗之流，虽擅名于前，审详理趣，亦未得全通也。是以古人见痈有大脓而弃之，有疽在指，断之而不疑，弃脓则舍重而非工，截手则伤本而为拙，未尽于妙，良可惜哉。今之所疗，则不然矣，何者，调脏腑致其疏通，和营卫使无壅滞，审痈疽泄^㉘深之本，辨气血聚散之源，内则补虚而泻实，调浮而和沉，外则以汤水淋注以消毒，溲贴药以熨肿，深者使筋骨保安，浅者令肌肉不坏，至于将摄条例，并有铨次，然而病有变证，疾有盛衰，明之于心，非愚能盖^㉙，医者意也，随时之义，略陈梗概，以定大纲云尔。

辨痈疽证候好恶法

夫痈疽外发，理体已备于前，至于内痈内疽，其疾隐而不见，目既不接，所谓至难，然五脏六腑，有俞募，虽结固于中，而自形于外，外察其部，则内审其源，定药投方^㉚，若按^㉛芒刺，然则痈疽之发，有五善七恶之