

洛阳市文物考古研究院 主办

洛陽考古

ARCHAEOLOGY OF LUOYANG



2015年第 **4** 期
总第 11 期

古籍出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

洛阳考古. 第 11 辑 / 洛阳市文物考古研究院编. ——
郑州: 中州古籍出版社, 2016.3
ISBN 978-7-5348-6032-4

I. ①洛… II. ①洛… III. ①考古发掘—发掘报告—
汇编—洛阳市 IV. ① K872.613.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 060134 号

责任编辑: 王小方

出版社: 中州古籍出版社

(地址: 郑州市经五路 66 号 邮政编码: 450002)

发行单位: 新华书店

承印单位: 洛阳创彩印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/16

字数: 165 千字

印张: 6.25

版次: 2016 年 3 月第 1 版

印次: 2016 年 3 月第 1 次印刷

定价: 15.00 元

本书如有印装质量问题, 由承印厂负责调换。

洛阳孟津三十里铺唐墓



1. 镇墓兽 (M46 : 16)



2. 陶马 (M46 : 13)



3. 陶文官俑 (M46 : 30)



4. 陶风帽俑 (M46 : 28)



5. 陶女侍俑 (M46 : 34)



6. 铜镜 (M46 : 21)



洛陽考古

2015年第4期

总第11期

《洛陽考古》编辑委员会

主任:余杰

副主任:史家珍 张存威

委员:(以姓氏笔画为序)

王小方 王支援 王爱文

王献本 吕劲松 吴业恒

余江宁 严辉 周立

司马国红 俞凉豆 赵晓军

桑永夫 商春芳 谢虎军

主编:史家珍

副主编:周立 吕劲松

编辑:(以姓氏笔画为序)

王化昆 卢青峰 朱亮

孙新科 李德方 张西峰

赵振华

英文:张西峰

主管单位:洛阳市文物管理局

主办单位:洛阳市文物考古研究院

协办单位:中州古籍出版社

编辑出版:《洛陽考古》编辑部

地址:洛阳市洛龙区开元大道232号

邮编:471000

电话:0379-65156927

E-mail:luoyangkaogu@163.com

目录

调查与发掘

洛阳东周王城城墙遗址2013年度发掘简报

洛阳市文物考古研究院 /3

隋唐洛阳城宫城西城墙及马面发掘简报

洛阳市文物考古研究院 /17

洛阳孟津三十里铺唐墓发掘简报

洛阳市文物考古研究院 /23

江苏淮安惠济祠遗址发掘简报

淮安市博物馆 /31

研究与探索

妣娼遗址“王湾二期文化”墓祭遗迹考识

苏静 李德方 /53

略论夏禹母族与有莘国历史的若干问题

——兼谈伊川新城为有莘国故都

蔡梦珂 蔡运章 /57

试论涇北商城的规划及相关问题

郭荣臻 /65

试论祭祀题材的画像在汉墓中的配置问题

赵碧玉 /75

河南偃师出土的“天符地节”朱书陶罐文字考释

郭晓涛 /81

考古随笔

古代墓葬田野考古发掘报告的经典之作

——再读宿白先生《白沙宋墓》

龙丽朵 /85

博物藏珍

河南偃师石桥北魏造像龕

郭宏涛 邓宏斌 /89

CONTENTS

- A Primary Report on the 2013 Excavation of the Wall of the Eastern Zhou Wangcheng City
LUOYANG MUNICIPAL INSTITUTE OF CULTURAL RELICS AND ARCHAEOLOGY/3
- A Primary Report on the Excavation of the West Wall and Horse Faces of the Sui-Tang Luoyang' s Palace City
LUOYANG MUNICIPAL INSTITUTE OF CULTURAL RELICS AND ARCHAEOLOGY/17
- A Primary Report on the Excavation of a Tang Tomb at the Village of Sanshilipu in Mengjin County, Luoyang
LUOYANG MUNICIPAL INSTITUTE OF CULTURAL RELICS AND ARCHAEOLOGY/23
- A Primary Report on the Excavation of the Site of the Huiji Temple in Huai'an City, Jiangsu
HUAI' AN MUNICIPAL MUSEUM/31
- A Study on the Remains of Muji of the Wangwan Phase II Culture at the Zhouli Site
SU JING & LI DEFANG/53
- Several Questions on the Mother Nation of Xia Yu and the History of Youshen, also on the Youshen' s Capital of Xincheng City in Yichuan
CAI MENGKE & CAI YUNZHANG/57
- On the HuanBei City of the Shang Dynasty and Related Questions
GUO RONGZHEN/65
- On the Arrangement of Paintings of Sacrificial Theme in Han Tombs
ZHAO BIYU/75
- A Study on the Characters on a Pottery Pot Unearthed in Yanshi City, Henan Province
GUO XIAOTAO/81
- A Masterpiece of Tomb Excavation Reports: Reread The Song Tombs in Baisha Township by Su Bai
LONG LIDUO/85
- A Buddhist Statue Niche at Shiqiao Village in Yanshi City, Henan
GUO HONGTAO & DENG HONGBIN/89



洛陽考古

2015年第4期

总第11期

《洛陽考古》编辑委员会

主任:余杰

副主任:史家珍 张存威

委员:(以姓氏笔画为序)

王小方 王支援 王爱文

王献本 吕劲松 吴业恒

余江宁 严辉 周立

司马国红 俞凉豆 赵晓军

桑永夫 商春芳 谢虎军

主编:史家珍

副主编:周立 吕劲松

编辑:(以姓氏笔画为序)

王化昆 卢青峰 朱亮

孙新科 李德方 张西峰

赵振华

英文:张西峰

主管单位:洛阳市文物管理局

主办单位:洛阳市文物考古研究院

协办单位:中州古籍出版社

编辑出版:《洛陽考古》编辑部

地址:洛阳市洛龙区开元大道232号

邮编:471000

电话:0379-65156927

E-mail:luoyangkaogu@163.com

目录

调查与发掘

洛阳东周王城城墙遗址2013年度发掘简报

洛阳市文物考古研究院 /3

隋唐洛阳城宫城西城墙及马面发掘简报

洛阳市文物考古研究院 /17

洛阳孟津三十里铺唐墓发掘简报

洛阳市文物考古研究院 /23

江苏淮安惠济祠遗址发掘简报

淮安市博物馆 /31

研究与探索

妫汭遗址“王湾二期文化”墓祭遗迹考识

苏静 李德方 /53

略论夏禹母族与有莘国历史的若干问题

——兼谈伊川新城为有莘国故都

蔡梦珂 蔡运章 /57

试论涇北商城的规划及相关问题

郭荣臻 /65

试论祭祀题材的画像在汉墓中的配置问题

赵碧玉 /75

河南偃师出土的“天符地节”朱书陶罐文字考释

郭晓涛 /81

考古随笔

古代墓葬田野考古发掘报告的经典之作

——再读宿白先生《白沙宋墓》

龙丽朵 /85

博物藏珍

河南偃师石桥北魏造像龕

郭宏涛 邓宏斌 /89

CONTENTS

- A Primary Report on the 2013 Excavation of the Wall of the Eastern Zhou Wangcheng City
LUOYANG MUNICIPAL INSTITUTE OF CULTURAL RELICS AND ARCHAEOLOGY/3
- A Primary Report on the Excavation of the West Wall and Horse Faces of the Sui-Tang Luoyang' s Palace City
LUOYANG MUNICIPAL INSTITUTE OF CULTURAL RELICS AND ARCHAEOLOGY/17
- A Primary Report on the Excavation of a Tang Tomb at the Village of Sanshilipu in Mengjin County, Luoyang
LUOYANG MUNICIPAL INSTITUTE OF CULTURAL RELICS AND ARCHAEOLOGY/23
- A Primary Report on the Excavation of the Site of the Huiji Temple in Huai'an City, Jiangsu
HUAI' AN MUNICIPAL MUSEUM/31
- A Study on the Remains of Muji of the Wangwan Phase II Culture at the Zhouli Site
SU JING & LI DEFANG/53
- Several Questions on the Mother Nation of Xia Yu and the History of Youshen, also on the Youshen' s Capital of Xincheng City in Yichuan
CAI MENGKE & CAI YUNZHANG/57
- On the HuanBei City of the Shang Dynasty and Related Questions
GUO RONGZHEN/65
- On the Arrangement of Paintings of Sacrificial Theme in Han Tombs
ZHAO BIYU/75
- A Study on the Characters on a Pottery Pot Unearthed in Yanshi City, Henan Province
GUO XIAOTAO/81
- A Masterpiece of Tomb Excavation Reports: Reread The Song Tombs in Baisha Township by Su Bai
LONG LIDUO/85
- A Buddhist Statue Niche at Shiqiao Village in Yanshi City, Henan
GUO HONGTAO & DENG HONGBIN/89

洛阳东周王城城墙遗址 2013 年度发掘简报

洛阳市文物考古研究院

(河南 洛阳市 471000)

关键词: 洛阳 东周王城 城墙

摘要: 2013 年 7 月至 12 月, 洛阳市文物考古研究院在配合基本建设时发掘了东周王城的两段西城墙遗址和一段南城墙遗址。这三段城墙都由两种或两种以上不同土质的夯土构成, 应该是后期对城墙进行了补筑。根据夯土内包含物判断, 三段城墙的始筑年代均不早于战国早中期, 补筑城墙的年代应该在战国到秦汉时期。此次对三段城墙的发掘, 对于研究东周王城城墙的始建年代以及洛阳东周王城的修筑和布局提供了新的考古资料。

Key words: Luoyang; Eastern Zhou Wangcheng City; city wall

Abstract: From July to December 2013, the Luoyang Municipal Institute of Cultural Relics and Archaeology excavated three sections of the city wall of the Eastern Zhou Wangcheng city. All the three walls consisted of two or more kinds of rammed-earth, which suggests the city wall was repaired in the later periods. Based on the artifacts contained in the rammed-earth, the walls date no earlier than the early-middle Warring States period, while the repairs occurred during the time from the Warring States period to the Qin-Han period.

2013 年 7 ~ 12 月, 洛阳市文物考古研究院在配合涧西区旧城改造铜锣湾广场(以下用“T”表

示铜锣湾广场)和洛阳理工学院附属中学(以下用“L”表示理工学院附属中学)以及洛阳中迈瞿家屯城中村改造(以下用“Q”表示瞿家屯)项目建设过程中, 发掘了两段东周王城西城墙和一段南城墙遗址。现将发掘清理情况简报如下。


一、涧西区旧城改造铜锣湾广场西城墙遗址

2013 年 7 ~ 8 月, 对该段西城墙遗址进行了发掘。遗址位于洛阳市涧西区中州路北侧、涧河西岸的菏泽街西侧(图一)。此次发掘开探沟 1 条, 编号 TT1, 发掘面积 300 平方米。共发掘清理出夯土城墙 1 段、沟 3 条、灰坑 1 座(图二)。

(一) 地层堆积

该处地层堆积较为简单, 现以 TT1 南壁为例说明如下(图三):

第①层: 现代层, 厚 0.25 ~ 0.5 米。土色灰褐, 土质杂乱。包含现代砖瓦建筑垃圾、煤渣、白灰等。其下叠压夯土城墙及



图一 遗址位置示意图

1. 涧西区旧城改造铜锣湾广场东周王城西城墙遗址 2. 洛阳理工学院附属中学东周王城西城墙遗址 3. 中迈瞿家屯城中村改造东周王城南城墙遗址




图二 涧西区旧城改造铜锣湾广场 TT1 (西—东)

G1、G2、G3。

(二) 遗迹

1. 夯土城墙

此段城墙为南北走向，方向 5° 。发掘长 10 米，上部宽 13.6、下部宽 17.2 米。夯土由夯土 1、夯土 2 两部分组成。夯土 1 位于探沟的东部，东西上宽 8.7、下宽 11.7、残厚 1.5 米。土色为红褐色，杂有黄色沙土，土质硬。夯层清晰，夯窝明显，夯层厚 0.05 ~ 0.1 米，夯窝直径约 0.05 米（图四）。包含有较多的外绳纹内素面瓦片、陶盆口沿残片、陶豆盘、陶豆柄残片等。夯土 2 位



图三 涧西区旧城改造铜锣湾广场 TT1 南壁剖面图



图四 涧西区旧城改造铜锣湾广场 TT1 夯土 1 夯窝

于夯土 1 的西部，东西宽约 4.2、残厚 1.5 米。土色为黄褐色花土，含有少量淤土，质坚硬，夯层明显，厚 0.05 ~ 0.1 米，包含有外绳纹内素面碎瓦、外绳纹内布纹瓦片、卷云纹瓦当残片、陶豆盘残片、陶盆口沿等（图三、五）。

2. 沟

TT1G1 位于 TT1 东部，夯土城墙的东侧，打破夯土 1。南北走向。发掘宽约 4 米，东边出发掘区。填土为红褐色，包含有外绳纹内布纹板瓦残片、陶盆口沿、陶豆残片等。从出土遗物分析，其废弃时代应该为汉代。

TT1G2 位于 TT1 西部，夯土城墙的西侧。呈南北走向。发掘宽 8.8 米，东边叠压在夯土 2 上。西边出发掘区。填土为大量黄色淤土夹杂红褐色淤泥，土质松软，4 米以下较为纯净。包含有外绳纹内布纹板瓦和筒瓦残片、卷云纹半瓦当残片等。从出土遗物分析，其废弃时代应该为汉代。

TT1G3 位于 TT1 西部，打破夯土 1，叠压在夯土 2 之下。呈南北走向。口宽 0.75 米，填土黄褐色淤土，土质松软。未见包含物。

3. 灰坑 (TT1H1)

位于 TT1 中部偏西，叠压在夯土 1 下部，填



图五 涧西区旧城改造铜锣湾广场 TT1 夯土 1、2 与 G3

土黑褐色, 包含有细绳纹陶罐残片、陶盆口沿残片、陶簋口沿残片等。从出土遗物分析, 其时代应该为西周时期。

(三) 出土遗物

遗址内出土遗物主要为建筑材料及陶器残片。

1. 建筑材料: 出土较多, 主要为外壁绳纹、内壁布纹或麻点或素面的板瓦残片, 还有少量的筒瓦、卷云纹半瓦当残片等。

板瓦 数量较多, 可分为两型:

A 型: 标本 TT1G1 : 1, 瓦头刻有三道凹槽, 瓦身饰斜粗绳纹, 内里为弦纹。残长 12.6、宽 10 厘米 (图六: 1)。

B 型: 标本 TT1 夯土 2 : 1, 瓦头饰数道凹弦纹, 瓦身饰粗直绳纹, 内里为细弦纹。残长 13.2、宽 13 厘米 (图六: 2)。

筒瓦 标本 TT1 夯土 2 : 2, 较薄, 瓦舌绳纹抹去, 瓦身饰斜绳纹, 部分抹掉, 内里素面。残长 13.6、残宽 8 厘米 (图六: 3)。

2. 陶器: 多为鬲、罐、盆、豆口沿或底部残片。

鬲 2 件。标本 TT1 夯土 2 : 3, 平折沿, 方唇, 肩部饰有粗绳纹。口径 32、残高 5.6 厘米 (图六: 4)。

盆 9 件, 均为口沿残片。可分为四型:

A 型: 2 件。标本 TT1 夯土 1 : 1, 侈口, 圆唇, 口沿上有凹弦纹。口径 28、残高 3.2 厘米 (图六: 5)。

B 型: 3 件。标本 TT1 夯土 1 : 2, 折沿, 方唇, 转折处有凸棱, 沿面外斜, 圆腹, 腹部有凸棱纹。口径 24.8、残高 5.6 厘米 (图六: 6)。

C 型: 3 件。标本 TT1 夯土 2 : 4, 平折沿, 方唇有凹槽, 转折处有凸棱。口径 46、残高 4.8 厘米 (图六: 7)。

D 型: 1 件 (TT1G1 : 2)。卷沿, 方唇。口径 32、残高 3.2 厘米 (图六: 8)。

罐 3 件, 均为口沿残片。可分为两型:

A 型: 2 件。标本 TT1 夯土 2 : 5, 侈口束颈, 折沿方唇, 沿面稍外斜, 折沿处有折棱。口径 12、残高 5 厘米 (图六: 9)。

B 型: 1 件 (TT1 夯土 1 : 3)。折沿方唇, 沿面微鼓。口径 14、残高 2.8 厘米 (图六: 10)。

豆 8 件, 皆为豆盘残片, 侈口, 圆唇, 圆底。可分为四型:

A 型: 1 件 (TT1 夯土 2 : 6)。盘稍深, 直壁, 内凹, 盘壁与底转折处有折棱。口径 12.4、残高 2.8 厘米 (图六: 11)。

B 型: 3 件。标本 TT1 夯土 1 : 4, 盘稍深, 胎薄, 直壁, 盘底转折处有折棱。口径 14、残高 3.5 厘米 (图六: 12)。

C 型: 3 件。标本 TT1 夯土 1 : 5, 盘较 B 型略浅, 直壁, 转折处有折棱。口径 14、残高 3 厘米 (图六: 13)。

D 型: 1 件 (TT1 夯土 2 : 7)。弧腹, 圆底, 浅盘。口径 14、残高 2 厘米 (图六: 14)。

瓮 6 件, 均为口沿残片。可分为四型:

A 型: 1 件 (TT1 夯土 1 : 6)。侈口, 方唇内凹, 短颈。口径 18、残高 3.7 厘米 (图六: 15)。

B 型: 2 件。标本 TT1 夯土 2 : 8, 侈口, 圆唇, 广肩, 肩部磨光饰有暗纹。口径 20、残高 8 厘米 (图六: 18)。

C 型: 2 件, 标本 TT1 夯土 2 : 9, 卷沿, 方唇, 广肩。口径 32、残高 7.2 厘米 (图六: 16)。

D 型: 1 件 (TT1G1 : 3)。侈口, 方唇, 广肩。口径 20、残高 3 厘米 (图六: 17)。

二、洛阳理工学院附属中学东周王城西城墙遗址

2013 年 9 ~ 11 月, 对该段西城墙遗址进行了发掘。遗址位于九都路北侧、珠江路东侧的理工学院附属中学院内 (图一)。此次发掘开探沟 1 条, 编号 LT1, 发掘面积 500 平方米。清理出夯土城墙 1 段、沟 2 条、道路 1 条 (图七)。

(一) 地层堆积


该处地层堆积较为简单, 现以 LT1 南壁为例说明如下 (图八):

第①层: 现代层, 厚 1.25 ~ 1.6 米。土色浅灰褐色, 土质松硬不均。包含现代砖瓦、水泥块、灰土等建筑垃圾。其下叠压夯土城墙及 G1、G2。

(二) 遗迹

1. 夯土城墙

此段城墙为南北走向, 方向 10°。发掘长




图六 涧西区旧城改造铜锣湾广场 T1 出土遗物

1. A 型板瓦 (TT1G1 : 1) 2. B 型板瓦 (TT1 夯土 2 : 1) 3. 筒瓦 (TT1 夯土 2 : 2) 4. 陶隔 (TT1 夯土 2 : 3) 5. A 型陶盆 (TT1 夯土 1 : 1) 6. B 型陶盆 (TT1 夯土 1 : 2) 7. C 型陶盆 (TT1 夯土 2 : 4) 8. D 型陶盆 (TT1G1 : 2) 9. A 型陶罐 (TT1 夯土 2 : 5) 10. B 型陶罐 (TT1 夯土 1 : 3) 11. A 型陶豆 (TT1 夯土 2 : 6) 12. B 型陶豆 (TT1 夯土 1 : 4) 13. C 型陶豆 (TT1 夯土 1 : 5) 14. D 型陶豆 (TT1 夯土 2 : 7) 15. A 型陶钵 (TT1 夯土 1 : 6) 16. C 型陶钵 (TT1 夯土 2 : 9) 17. D 型陶钵 (TT1G1 : 3) 18. B 型陶钵 (TT1 夯土 2 : 8)



图七 洛阳理工学院附属中学 LT1(东—西)



图八 洛阳理工学院附属中学 LT1 北壁剖面图



图九 洛阳理工学院附属中学 LT1 夯土 2 与夯土 3(东—西)

10 米，上部东西宽 11、底部宽 13.75 米。根据夯土土质、土色不同，可分夯土 1、夯土 2、夯土 3、夯土 4 四块（图九）。

夯土 1 位于 LT1 东部，距地表深 1.5、残厚 2.75 ~ 2.95 米，叠压在夯土 2 之上，被 LT1G1 打破。土质较硬，土色呈灰褐色花土。夯层厚薄不一，每层约 0.05 ~ 0.3 米，每层层面

较为整齐，圆形夯窝，圆底，直径约 0.05、深 0.01 ~ 0.02 米。包含物有外绳纹、内布纹板瓦，外绳纹、内素面板瓦，细绳纹陶片等。

夯土 2 位于 LT1 中部，距地表深约 2 米。被夯土 1、夯土 3 叠压，夯筑于灰坑及生土之上。早期灰坑经过清理，内填土较为纯净且经过夯打，很可能作为夯土基槽。夯土 2 土质稍硬，稍脏，土色呈浅灰褐色，包含有较多的红烧土颗粒。夯层较为平整，每层约 0.05 ~ 0.15 米，夯面整齐，圆形夯窝，密度稍小。夯窝直径 0.04 米左右，夯窝



图一〇 洛阳理工学院附属中学 LT1 夯土 2 夯窝

底部平，深 0.01 ~ 0.02 米（图一〇）。包含物有外斜绳纹、内素面板瓦，泥质灰陶豆柄，泥质灰陶罐口沿，夹砂陶片等。

夯土 3 位于 LT1 西部，距地表深约 1.5 米。叠压夯土 2，西部被现代坑和夯土 4 打破，应为后期修补夯土，残厚 3.6 米。土质较硬，土色呈深灰褐色花土，夯层厚薄不一，每层约 0.1 ~ 0.3 米，每

层层面较为平整,圆形夯窝密度大,圆底,直径0.02~0.04、深0.01~0.02米。包含物有外斜绳纹内素面板瓦、筒瓦残片,夹砂陶片等。

夯土4位于LT1的最西部,距地表深4.6米,上部被现代坑破坏,仅余8层夯土,残厚0.85~1.05米。夯土4被LT1H1打破,叠压夯土3,夯筑于生土上,土质稍松,土色呈浅褐色,含有少量炭灰颗粒。夯质差,但剖面上见明显的夯层。夯层均匀,每层层面较为平整,每层厚约0.1~0.15米。未见有包含物。

2. 沟

LT1G1 位于LT1东部,打破夯土1,下部叠压LT1L1。由于发掘区限制,沟的东边已出发掘区。发掘宽25.3、钻探深12米左右,填土土质较松,土色为褐色,夹杂有多层淤土。包含物有外直绳纹内布纹板瓦、筒瓦残片,陶豆柄,陶盆口沿等。废弃时代为汉代。

LT1G2 位于LT1西部,上部被现代坑打破,发掘宽为4米,根据钻探资料,深约8米。填土黄褐色,土质松软。包含有外壁直绳纹内里布纹板瓦、筒瓦残片,陶豆柄等。废弃时代应该为汉代。

3. 路

LT1L1 东部被现代坑破坏,上部被夯土1和LT1G1叠压,西部叠压夯土2。路土残宽8.9、厚0.1~0.2米,土色为深灰褐色,土质硬起薄层,包含有较多碎瓦片、石子等。路面上有车辙,宽约0.15、深0.1米,车辙间距为1.1米。包含物有外直绳纹内布纹板瓦、筒瓦残片,陶豆柄,陶盆口沿等。时代应该不早于战国晚期。

(三) 出土遗物

遗址内出土遗物主要为建筑材料及陶器残片。

1. 建筑材料:出土较多,主要为外壁绳纹、内壁布纹或麻点或素面的板瓦残片。

板瓦 数量较多,可分为三型:

A型:标本LT1G1:1,瓦头数道凹槽,瓦身饰直绳纹,内布纹。残长11.2、残宽8.8厘米(图一一:1)。

B型:标本LT1夯土1:1,瓦头内凹,抹去绳纹,瓦身饰直绳纹,内为细密布纹。残长

15.8、残宽12.8厘米(图一一:3)。

C型:标本LT1G1:2,瓦身饰交错绳纹,内素面。残长10.8、残宽11.6厘米(图一一:2)。

2. 陶器:多为鬲、罐、盆、豆口沿或底部残片等。

鬲 2件。分为两型:

A型:标本LT1夯土2:1,卷沿,方唇。肩部饰有绳纹。口径32、残高3.2厘米(图一一:4)。

B型:标本LT1夯土2:2,平折沿,方唇,短颈,广肩。口径28、残高4厘米(图一一:5)。

盆 9件。可分为四型:

A型:3件。标本LT1夯土2:3,折沿方唇,沿面有凹槽,口沿以下内收,圆腹。口径40、残高4.5厘米(图一一:6)。

B型:3件。标本LT1夯土2:4,折沿方唇,沿面微鼓,斜腹。口径44、残高5.8厘米(图一一:8);标本LT1L1:1,口径30、残高4厘米(图一一:9)。

C型:2件。标本LT1夯土3:1,折沿,方唇,转折处有凸棱,沿面外斜,圆腹,腹部有凸棱纹。口径20、残高6.8厘米(图一一:7);标本LT1L1:2,口径34、残高6厘米(图一一:10)。

D型:1件(LT1夯土2:5)。平折沿,方唇,转折处有凸棱,圆腹。口径26、残高4.3厘米(图一一:11)。


罐 6件。均为口沿残片。分为四型:

A型:2件。标本LT1夯土3:2,侈口束颈,折沿方唇,沿面稍外斜,折沿处有折棱。口径12、残高2.4厘米(图一一:12);标本LT1夯土2:6,口径12、残高4.6厘米(图一一:13)。

B型:2件。标本LT1夯土3:3,小直口,沿面平,稍外斜,方圆唇,短颈。口径14、残高5厘米(图一一:14)。

C型:1件(LT1夯土1:2)。侈口,短颈,圆唇,广肩。口径16、残高4.2厘米(图一一:15)。

D型:1件(LT1夯土2:7)。平折沿,方



图一— 洛阳理工学院附属中学遗址 LT1 出土遗物

1. A 型板瓦 (LT1G1 : 1) 2. C 型板瓦 (LT1G1 : 2) 3. B 型板瓦 (LT1 夯土 1 : 1) 4. A 型陶鬲 (LT1 夯土 2 : 1) 5. B 型陶鬲 (LT1 夯土 2 : 2) 6. A 型陶盆 (LT1 夯土 2 : 3) 7、10. C 型陶盆 (LT1 夯土 3 : 1、LT1L1 : 2) 8、9. B 型陶盆 (LT1 夯土 2 : 4、LT1L1 : 1) 11. D 型陶盆 (LT1 夯土 2 : 5) 12、13. A 型陶罐 (LT1 夯土 3 : 2、LT1 夯土 2 : 6) 14. B 型陶罐 (LT1 夯土 3 : 3) 15. C 型陶罐 (LT1 夯土 1 : 2) 16. D 型陶罐 (LT1 夯土 2 : 7) 17. A 型陶豆 (LT1 夯土 2 : 8) 18. B 型陶豆 (LT1 夯土 3 : 4) 19. C 型陶豆 (LT1 夯土 2 : 9) 20. A 型陶瓮 (LT1 夯土 3 : 5) 21. B 型陶瓮 (LT1 夯土 2 : 10)

唇，沿面转折处有凸棱。口径 12、残高 3 厘米 (图一— : 16)。

豆 5 件。皆为豆盘残片，侈口，圆唇，圆底。分三型：

A 型：1 件 (LT1 夯土 2 : 8)。盘稍深，直壁，内凹，盘壁与底转折处有折棱。口径 14、残高 3.6 厘米 (图一— : 17)。

B 型：3 件。标本 LT1 夯土 3 : 4，盘稍深，胎薄，直壁，盘底转折处有折棱。口径 14、残高 3.2 厘

米 (图一— : 18)。

C 型：1 件 (LT1 夯土 2 : 9)。盘极浅。口径 13、残高 2.4 厘米 (图一— : 19)。

瓮 2 件。可分为两型：

A 型：标本 LT1 夯土 3 : 5，侈口，尖唇，短颈，沿面有竖道凹槽。口径 16、残高 3 厘米 (图一— : 20)。

B 型：标本 LT1 夯土 2 : 10，小口，广肩。口径 18、残高 3.6 厘米 (图一— : 21)。

三、中迈瞿家屯城中村改造东周王城南城墙遗址

2013 年 11 ~ 12 月, 我们对该段南城墙遗址进行了发掘。遗址位于涧河东约 100 米, 丽春路南侧 (图一)。此次发掘开 1 条探沟, 编号 QT1, 发掘遗址面积 350 平方米。共发掘清理出夯土城墙 1 段、沟渠 1 条、灰坑 2 座 (图一二)。

(一) 地层堆积

该处地层堆积较为简单, 现以 QT1 西壁为例说明如下 (图一三):

第①层: 现代垫土层, 深厚 0.2 ~ 0.5 米, 土色为灰褐色, 土质杂、乱、脏, 含有现代砖瓦、砖基础、垃圾等物。其下叠压沟渠遗迹。

第②层: 距地表深 0.2 ~ 0.3、厚 0.5 ~ 1.5 米, 土色为黄褐色, 质稍松, 内含少量炭灰, 红烧土颗粒。其下叠压夯土城墙及城墙护坡。

(二) 遗迹

1. 夯土城墙

位于 QT1 北部, 呈东西走向, 方向 95°。发



图一二 中迈瞿家屯城中村改造 QT1 (南—北)



图一四 中迈瞿家屯城中村改造 QT1 夯土城墙 (北—南)


掘长 5 米, 上部南北宽 22.6、底部宽 27.5、残厚 0.3 ~ 4 米。根据土质、土色不同, 夯土可分为 7 块, 分别编号为夯土 1、2、3、4、5、6、7 (图一四)。

夯土 1 位于夯土城墙的北部, 距地表深 1.05 米。其北侧叠压于夯土 7 下。上宽 1.7、底宽 2.55、残厚 1.7 米。土色为浅灰褐色花土, 土质硬, 内含少量陶渣、红烧土颗粒。夯层厚薄不均, 为 0.04 ~ 0.1 米, 圆形夯窝, 直径 0.04、深 0.02 米。包含物有外绳纹内素面瓦片, 陶豆、陶罐口沿残片等。

夯土 2 位于夯土城墙的中部, 被夯土 1 与夯土 3 叠压。其下叠压 QT1H1、QT1H2 (图一五)。上宽 7.7、底宽 11.6、深 1.5 ~ 2 米。土色为灰褐色花土, 含有炭灰、红烧土颗粒、少量料礓和较多鹅卵石。土质较硬, 夯层明显, 厚 0.04 ~ 0.1 米, 圆形夯窝, 直径约 0.04 米 (图一六)。包含物有外绳纹内素面瓦片、陶豆残片、陶罐口沿等。

夯土 3 位于城墙的中部, 叠压在夯土 2 之上, 南部被夯土 4 叠压。上宽 2.65、底宽 3.3、厚 2.8 米。为浅灰褐色花土, 土质硬, 内含

图一三 中迈瞿家屯城中村改造 QT1 西壁剖面图



少量陶渣、红烧土颗粒。夯层厚薄不均匀，层厚 0.05 ~ 0.15 米，圆形夯窝，夯窝直径约 0.04 米。包含物有外绳纹内布纹瓦片、外壁绳纹内壁素面瓦残片、陶罐、陶盆口沿残片等。

夯土 4 位于夯土城墙南部，叠压于夯土 3 之上。上宽 2.5、底宽 4.9、厚 2.4 米。黄褐色花土，土质细，较硬，内含少量炭灰、红烧土颗粒。夯层厚 0.05 ~ 0.15 米。出有外绳纹内布纹瓦片、外绳纹内素面瓦片、陶豆残片、陶罐残片等。

夯土 5 位于夯土城墙南部，叠压夯土 4 之上。上宽 2.1、底宽 2 ~ 5.7、厚 2.3 米。浅灰褐色花土，土质硬，内含少量炭灰、红烧土颗粒。夯层厚 0.05 ~ 0.15 米。包含物有外绳纹内布纹瓦片、外绳纹内麻点瓦片等。

夯土 6 叠压在夯土 4、5 下。上宽 2.8、底宽 1.6、厚 1.9 米。黄褐色花土，土质稍硬，内含少量炭灰、红烧土颗粒夹杂有红褐色淤土块。夯质较差，夯层不明显，层厚 0.15 ~ 0.2 米。可能是早期灰坑经过简单处理。出有外绳纹内素面瓦片、外绳纹内麻点瓦片、陶罐残片等。

夯土 7 位于夯土城墙最北部，叠压于夯土 1 之上。上宽 2.8、底宽 2 ~ 3.7、厚 1.3 ~ 1.5 米。浅灰褐色花土，土质硬，内含少量炭灰、红烧土颗粒。夯土层厚 0.07 ~ 0.15 米。出有外绳纹内布纹筒瓦残片、外绳纹内素面筒瓦残片、陶盆口沿残片、陶豆残片等。

2. 城墙护坡

位于夯土城墙的南侧，呈斜坡状，北高南低，土质硬，但不见夯层。根据土质、土色的不同，护坡可分为 5 层：

第①层：距地表深 1.3 ~ 3.8、厚 0.1 ~ 0.7 米。为斜坡状，北高南低。土色为红褐色，质稍松，内含少量卵石。包含有外绳纹内布纹、外绳纹内素面板瓦和筒瓦残片，陶罐口沿残片，陶豆残片等。

第②层：距地表深 1.05 ~ 3.5、厚 0.15 ~ 1 米。为斜坡状，北高南低。土色为黄褐色花土，质稍硬，内含少量炭灰，红烧土颗粒。包含有外绳纹内布纹、外绳纹内素面板瓦残片，罐口沿残片等。

第③层：距地表深 1.05 ~ 1.95、厚 0.1 ~ 0.2 米。为斜坡状，北高南低。浅灰褐色花土，质硬，内含少量料姜石。未见包含物。



图一五 中迈瞿家屯城中村改造 QT1 夯土 2 (西—东)



图一六 中迈瞿家屯城中村改造 QT1 夯土 2 夯窝

第④层：距地表深 1.05 ~ 2.1、厚 0.1 ~ 0.5 米。为斜坡状，北高南低。黄褐色花土，质稍硬，内含少量炭灰、红烧土颗粒、卵石。包含有外绳纹内布纹、内素面板瓦残片。

第⑤层：距地表深 2 ~ 3.3、厚 0.1 ~ 1.1 米。土色为浅灰褐色花土，质稍硬，内含少量炭灰、红烧土颗粒。包含有外绳纹内素面板瓦筒瓦残片、空心砖残片、云纹瓦当残片。

3. 渠

位于 QT1 南部，夯土城墙护坡南侧，距地表深 1.05 ~ 1.7 米。东西走向。上宽 41、底宽 16、深 5.2 米。沟渠内填土可分为三期：

第 I 期：距地表深 2.8 ~ 5.3、宽 28.1、深 0.1 ~ 2.2 米。可分为 4 层。

第①层：厚 0.1 ~ 1 米，黄褐色夹灰色淤土，土质松，较纯净，未见包含物。

第②层：宽 15.1、厚 0.05 ~ 0.45 米，红色瓣状淤土，土质纯净，未见包含物。

第③层：宽 7.3、厚 0.05 ~ 0.45 米，北高

南低,灰褐色夹白色淤土。土质纯净,无包含物。

第④层:南北宽21.5、厚0.1~0.8米。浅灰褐色淤土,土质松,包含有外绳纹内素面、外绳纹内麻点瓦片,陶盆口沿残片,陶豆残片,陶瓦钉等。

第Ⅱ期:距地表深2.9~3.5、宽32.2、深0.5~2.5米,可分为5层。

第①层:宽12.5、厚0.1~0.5米。黄色淤土,土质松,纯净无包含物。

第②层:宽22、厚0.05~0.9米。为白色淤土,土质松,较纯净,无包含物。

第③层:宽28.8、厚0.05~0.7米。黄褐色淤土,土质松,较纯净。

第④层:宽32.3、厚0.1~0.8米。白色淤土,土质松,较纯净。该层底部沉积有一层卵石、沙子、料姜石等,宽4.4、厚0.05~0.4米,包含有外绳纹内布纹瓦片、外绳纹内素面瓦片等。

第⑤层:宽30.5、厚0.1~0.55米。黄褐色淤土,土质松,包含有外绳纹内素面板瓦残片。

第Ⅲ期:口部南侧出探方,发掘宽为41.1、深0.5~1.8米。可分为3层。

第①层:宽20.1、厚0.05~0.8米,白色

淤土,土质松,较纯净,未见包含物。

第②层:宽40.5、厚0.1~0.9米,黄色淤土,土质松,较纯净,无包含物。

第③层:宽39.6、厚0.1~0.65,黄褐色夹灰色淤土,土质松,包含有外绳纹内布纹板瓦、筒瓦残片,陶豆残片,陶盆口沿残片等。

4. 灰坑

QT1H1 叠压在夯土2下。呈不规则圆形。发掘长1.3、宽0.5、深1.05米。壁稍斜,底不平。填土为深灰褐色,土质松,内含较多炭灰、少量红烧土颗粒。包含物有外壁绳纹内壁素面板瓦、筒瓦残片,陶豆、陶盆口沿残片、夹砂陶片等。

QT1H2 叠压在夯土2下,QT1H1西部。呈近圆形,发掘长1.9、宽0.65、深0.5米。壁稍斜,底部平。填土为灰褐色,土质松,内含较多红烧土,少量炭灰。包含物有外绳纹内素面板瓦残片、陶罐口沿残片、外绳纹陶器残片等。

(三) 出土遗物

遗址内出土遗物主要为建筑材料及陶器残片。

1. 建筑材料:出土较多,主要为外绳纹、内布纹或麻点或素面的板瓦残片。还有少量的筒瓦、半瓦当、瓦钉。


板瓦 数量较多,可分为四型:

A型:标本QT1夯土6:1,瓦头较宽,饰有数道凹弦纹,有绳纹抹去痕迹,瓦身饰粗斜绳纹,内素面。残长5、残宽7.7厘米(图一七:1)。

B型:瓦身饰不规则交错绳纹,内素面或麻点。标本QT1夯土6:2,残长16、残宽12.5厘米(图一七:2)。

C型:标本QT1渠Ⅲ期:1,瓦头抹平,外壁饰细直绳纹,内里饰布纹。残长18.4、残宽13.2厘米(图一七:3);标本QT1渠Ⅱ期:1,瓦头有一道凸弦纹,外饰细直绳纹,里布纹。残长13.2、残宽10厘米(图一七:4)。

D型:标本QT1夯土7:1,瓦头部抹平。外壁饰有直绳纹,内里布纹。残长24、残宽18.8厘米(图



图一七 中迈翟家屯城中村改造QT1出土建筑材料

1.A型板瓦(QT1夯土6:1) 2.B型板瓦(QT1夯土6:2) 3、4.C型板瓦(QT1渠Ⅲ期:1,QT1渠Ⅱ期:1) 5.瓦钉(QT1渠Ⅰ期:1) 6.D型板瓦(QT1夯土7:1) 7.筒瓦(QT1渠Ⅱ期:2)