



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

「十二五」国家重点图书出版规划项目

郑光美 主审

谢建国 总策划

THE ENCYCLOPEDIA OF BIRDS IN CHINA VOLUME B

中国鸟类图志

段文科 张正旺 主编

下卷
「雀形目」



鸟网
www.birdnet.cn

中国林业出版社



“十二五”国家重点图书出版规划项目

郑光美 主审 谢建国 总策划

THE ENCYCLOPEDIA OF BIRDS IN CHINA

中国鸟类图志

下卷（雀形目）

段文科 张正旺 主编

中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国鸟类图志. 下卷, 雀形目 / 段文科, 张正旺主编. -- 北京: 中国林业出版社, 2015.12

“十二五”国家重点图书出版规划项目

ISBN 978-7-5038-8363-7

I. ①中… II. ①段… ②张… III. ①鸟类-中国-图集 IV. ①Q959.7-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 312729 号

审图号: GS (2016) 1992 号

出 版 人: 金 旻

责任编辑: 刘开运 严 丽 李春艳 谷玉春

编 务: 李春艳 谷玉春 王 叶

分布制图: 肖 宏

装帧设计: 关 克

中国鸟类图志 下卷(雀形目)

出版发行: 中国林业出版社

E-mail: lucky70021@sina.com

电 话: (010) 83143520 13901070021

地 址: 北京市西城区德胜门内大街刘海胡同 7 号

邮 编: 100009

印 刷: 北京雅昌艺术印刷有限公司

开 本: 880mm×1230mm 1/16

印 张: 44.5

字 数: 1280 千字

版 次: 2017 年 3 月第 1 版

印 次: 2017 年 3 月第 1 次

本卷定价: 930.00 元

全套定价: 1860.00 元



欢迎登录: 鸟网 www.birdnet.cn

下卷目录

Contents of Volume B

雀形目	629
阔嘴鸟科	629
长尾阔嘴鸟 (630) 银胸丝冠鸟 (631)	
八色鸫科	632
双辫八色鸫 (632) 蓝枕八色鸫 (633) 蓝背八色鸫 (633) 栗头八色鸫 (634)	
蓝八色鸫 (635) 绿胸八色鸫 (636) 印度八色鸫 (637) 仙八色鸫 (638)	
蓝翅八色鸫 (639)	
百灵科	640
歌百灵 (640) 草原百灵 (641) 二斑百灵 (642) 长嘴百灵 (642)	
蒙古百灵 (643) 白翅百灵 (643) 黑百灵 (644) 大短趾百灵 (644)	
细嘴短趾百灵 (645) 短趾百灵 (645) 凤头百灵 (646) 云雀 (647)	
小云雀 (648) 角百灵 (649)	
燕科	650
崖沙燕 (651) 淡色崖沙燕 (652) 褐喉沙燕 (652) 岩燕 (653)	
纯色岩燕 (653) 家燕 (654) 洋燕 (655) 金腰燕 (655)	
斑腰燕 (656) 线尾燕 (656) 黄额燕 (657) 毛脚燕 (657)	
烟腹毛脚燕 (658) 黑喉毛脚燕 (658)	
鹡鸰科	659
山鹡鸰 (660) 白鹡鸰 (661) 日本鹡鸰 (662) 大斑鹡鸰 (662)	
黄头鹡鸰 (663) 黄鹡鸰 (664) 灰鹡鸰 (665) 东方田鸻 (666)	
田鸻 (667) 平原鸻 (668) 布氏鸻 (668) 林鸻 (669)	
树鸻 (669) 北鸻 (670) 草地鸻 (670) 红喉鸻 (671)	
粉红胸鸻 (672) 水鸻 (673) 黄腹鸻 (674) 山鸻 (674)	
山椒鸟科	675
大鹡鸰 (676) 暗灰鹡鸰 (677) 褐背鹡鸰 (678) 黑鸣鹡鸰 (678)	
粉红山椒鸟 (679) 小灰山椒鸟 (680) 灰山椒鸟 (681) 长尾山椒鸟 (682)	

短嘴山椒鸟 (683)	赤红山椒鸟 (684)	灰喉山椒鸟 (685)	琉球山椒鸟 (685)	
鹎科				686
凤头雀嘴鹎 (687)	领雀嘴鹎 (688)	纵纹绿鹎 (689)	黑头鹎 (690)	
黑冠黄鹎 (691)	台湾鹎 (692)	白颊鹎 (693)	红耳鹎 (694)	
黄臀鹎 (695)	白头鹎 (696)	黑喉红臀鹎 (697)	白喉红臀鹎 (698)	
纹喉鹎 (698)	黄绿鹎 (699)	黄腹冠鹎 (699)	白喉冠鹎 (700)	
灰眼短脚鹎 (700)	栗耳短脚鹎 (701)	灰短脚鹎 (702)	栗背短脚鹎 (702)	
绿翅短脚鹎 (703)	黑短脚鹎 (704)			
雀鹎科				705
黑翅雀鹎 (706)	大绿雀鹎 (706)			
叶鹎科				707
蓝翅叶鹎 (708)	金额叶鹎 (709)	橙腹叶鹎 (710)		
和平鸟科				711
和平鸟 (712)				
太平鸟科				713
太平鸟 (714)	小太平鸟 (715)			
伯劳科				716
虎纹伯劳 (717)	牛头伯劳 (718)	红背伯劳 (719)	荒漠伯劳 (720)	
红尾伯劳 (721)	栗背伯劳 (722)	棕背伯劳 (723)	灰背伯劳 (724)	
灰伯劳 (725)	南灰伯劳 (726)	黑额伯劳 (727)	楔尾伯劳 (728)	
褐背伯劳 (729)				
盔鹟科				730
钩嘴林鹟 (731)				
黄鹟科				732
金黄鹟 (733)	黑枕黄鹟 (734)	细嘴黄鹟 (735)	黑头黄鹟 (736)	
鹞鹟 (736)	朱鹟 (737)			
卷尾科				738
黑卷尾 (739)	灰卷尾 (740)	鸦嘴卷尾 (741)	古铜色卷尾 (742)	
发冠卷尾 (743)	小盘尾 (744)	大盘尾 (745)		
椋鸟科				746
亚洲辉椋鸟 (746)	金冠树八哥 (747)	鹛哥 (747)	林八哥 (748)	
八哥 (748)	爪哇八哥 (749)	白领八哥 (749)	家八哥 (750)	
红嘴椋鸟 (751)	斑翅椋鸟 (751)	黑领椋鸟 (752)	斑椋鸟 (753)	
北椋鸟 (754)	紫背椋鸟 (755)	灰背椋鸟 (756)	灰头椋鸟 (757)	
黑冠椋鸟 (758)	粉红椋鸟 (759)	丝光椋鸟 (760)	灰椋鸟 (761)	

紫翅椋鸟 (762) 灰背岸八哥 (763)

燕鸥科 764

灰燕鸥 (765)

鸦科 766

北噪鸦 (767)	黑头噪鸦 (768)	松鸦 (769)	灰喜鹊 (770)
台湾蓝鹊 (771)	黄嘴蓝鹊 (772)	红嘴蓝鹊 (773)	白翅蓝鹊 (774)
黄胸绿鹊 (775)	蓝绿鹊 (776)	棕腹树鹊 (776)	灰树鹊 (777)
黑额树鹊 (778)	塔尾树鹊 (778)	盘尾树鹊 (779)	喜鹊 (780)
黑尾地鸦 (781)	白尾地鸦 (782)	星鸦 (783)	红嘴山鸦 (784)
黄嘴山鸦 (784)	寒鸦 (785)	达乌里寒鸦 (786)	家鸦 (787)
秃鼻乌鸦 (787)	小嘴乌鸦 (788)	大嘴乌鸦 (789)	白颈鸦 (790)
冠小嘴乌鸦 (790)	渡鸦 (791)	丛林鸦 (791)	

河乌科 792

河乌 (793) 褐河乌 (794)

鹈鹕科 795

鹈鹕 (796)

岩鹳科 797

领岩鹳 (798)	高原岩鹳 (799)	鸮岩鹳 (800)	棕胸岩鹳 (801)
棕眉山岩鹳 (802)	褐岩鹳 (803)	黑喉岩鹳 (803)	贺兰山岩鹳 (804)
栗背岩鹳 (804)			

鸱科 805

栗背短翅鸱 (806)	锈腹短翅鸱 (807)	白喉短翅鸱 (807)	蓝短翅鸱 (808)
欧亚鸱 (809)	日本歌鸱 (810)	琉球歌鸱 (811)	棕头歌鸱 (811)
红尾歌鸱 (812)	新疆歌鸱 (813)	红喉歌鸱 (814)	黑胸歌鸱 (815)
蓝喉歌鸱 (816)	黑喉歌鸱 (817)	金胸歌鸱 (818)	栗腹歌鸱 (819)
蓝歌鸱 (820)	红胁蓝尾鸱 (821)	金色林鸱 (822)	白眉林鸱 (823)
棕腹林鸱 (823)	台湾林鸱 (824)	鸱鸱 (825)	白腰鸱鸱 (826)
棕藪鸱 (827)	贺兰山红尾鸱 (828)	红背红尾鸱 (829)	蓝头红尾鸱 (830)
赭红尾鸱 (831)	欧亚红尾鸱 (832)	黑喉红尾鸱 (833)	白喉红尾鸱 (834)
北红尾鸱 (835)	红腹红尾鸱 (836)	蓝额红尾鸱 (837)	红尾水鸱 (838)
白顶溪鸱 (839)	白腹短翅鸱 (840)	白尾地鸱 (841)	蓝额地鸱 (841)
蓝大翅鸱 (842)	小燕尾 (843)	黑背燕尾 (844)	灰背燕尾 (845)
白额燕尾 (846)	斑背燕尾 (847)	紫宽嘴鸱 (848)	绿宽嘴鸱 (848)
黑喉石鸱 (849)	白喉石鸱 (850)	黑白林鸱 (850)	白斑黑石鸱 (851)
灰林鸱 (852)	穗鸱 (853)	东方斑鸱 (854)	白顶鸱 (854)

漠鹇 (855)	沙鹇 (856)	白背矶鹇 (857)	白喉矶鹇 (858)
栗腹矶鹇 (859)	蓝矶鹇 (860)	蓝头矶鹇 (861)	台湾紫啸鹇 (861)
紫啸鹇 (862)	橙头地鹇 (863)	白眉地鹇 (864)	光背地鹇 (865)
长尾地鹇 (865)	虎斑地鹇 (866)	长嘴地鹇 (867)	大长嘴地鹇 (867)
灰背鹇 (868)	蒂氏鹇 (868)	黑胸鹇 (869)	乌灰鹇 (869)
白颈鹇 (870)	灰翅鹇 (871)	乌鹇 (872)	白头鹇 (873)
灰头鹇 (874)	棕背黑头鹇 (875)	褐头鹇 (875)	白眉鹇 (876)
白腹鹇 (877)	赤胸鹇 (878)	赤颈鹇 (879)	黑喉鹇 (880)
红尾鹇 (881)	斑鹇 (882)	田鹇 (883)	白眉歌鹇 (884)
欧歌鹇 (884)	宝兴歌鹇 (885)	榭鹇 (886)	

鹇科 887

白喉林鹇 (888)	斑鹇 (889)	灰纹鹇 (890)	乌鹇 (891)
北灰鹇 (891)	褐胸鹇 (892)	棕尾褐鹇 (892)	白眉姬鹇 (893)
黄眉姬鹇 (894)	绿背姬鹇 (895)	鸚姬鹇 (896)	锈胸蓝姬鹇 (897)
橙胸姬鹇 (898)	红喉姬鹇 (899)	红胸姬鹇 (900)	棕胸蓝姬鹇 (901)
白喉姬鹇 (902)	斑姬鹇 (902)	小斑姬鹇 (903)	白眉蓝姬鹇 (903)
灰蓝姬鹇 (904)	玉头姬鹇 (904)	白腹蓝姬鹇 (905)	铜蓝鹇 (906)
大仙鹇 (907)	小仙鹇 (908)	棕腹大仙鹇 (909)	棕腹仙鹇 (910)
棕腹蓝仙鹇 (911)	白尾蓝仙鹇 (912)	海南蓝仙鹇 (912)	灰颊仙鹇 (913)
纯蓝仙鹇 (913)	蓝喉仙鹇 (914)	山蓝仙鹇 (915)	侏蓝仙鹇 (915)
方尾鹇 (916)			

扇尾鹇科 917

黄腹扇尾鹇 (918)	白眉扇尾鹇 (918)	白喉扇尾鹇 (919)
-------------	-------------	-------------

王鹇科 920

黑枕王鹇 (921)	紫寿带 (922)	寿带 (923)
------------	-----------	----------

画眉科 924

黑脸噪鹛 (925)	白喉噪鹛 (926)	白冠噪鹛 (927)	小黑领噪鹛 (928)
黑领噪鹛 (929)	条纹噪鹛 (930)	白颈噪鹛 (931)	褐胸噪鹛 (932)
栗颈噪鹛 (932)	黑喉噪鹛 (933)	蓝冠噪鹛 (934)	栗臀噪鹛 (935)
山噪鹛 (935)	黑额山噪鹛 (936)	灰翅噪鹛 (936)	棕颈噪鹛 (937)
眼纹噪鹛 (937)	斑背噪鹛 (938)	白点噪鹛 (938)	大噪鹛 (939)
灰肋噪鹛 (940)	棕噪鹛 (941)	斑胸噪鹛 (942)	台湾画眉 (942)
画眉 (943)	白颊噪鹛 (944)	细纹噪鹛 (945)	纯色噪鹛 (946)
蓝翅噪鹛 (947)	橙翅噪鹛 (948)	杂色噪鹛 (949)	灰腹噪鹛 (950)
黑顶噪鹛 (951)	台湾噪鹛 (952)	红头噪鹛 (953)	红翅噪鹛 (954)
红尾噪鹛 (955)	灰胸薮鹛 (956)	黑冠薮鹛 (956)	黄痣薮鹛 (957)

红翅鹀 (958)	棕胸幽鹀 (959)	白腹幽鹀 (959)	棕头幽鹀 (960)
锈脸钩嘴鹀 (961)	长嘴钩嘴鹀 (961)	斑胸钩嘴鹀 (962)	灰头钩嘴鹀 (964)
棕颈钩嘴鹀 (964)	棕头钩嘴鹀 (966)	红嘴钩嘴鹀 (966)	剑嘴鹀 (967)
长嘴鹀 (968)	灰岩鹀 (968)	短尾鹀 (969)	纹胸鹀 (969)
鳞胸鹀 (970)	小鳞胸鹀 (971)	尼泊尔鹀 (972)	短尾鹀 (972)
斑翅鹀 (973)	丽星鹀 (973)	长尾鹀 (974)	楔嘴鹀 (974)
黑胸楔嘴鹀 (975)	黑颈穗鹀 (975)	弄岗穗鹀 (976)	黄喉穗鹀 (977)
金头穗鹀 (977)	红头穗鹀 (978)	黑头穗鹀 (979)	斑颈穗鹀 (980)
纹胸鹀 (981)	红顶鹀 (982)	金眼鹀雀 (983)	宝兴鹀雀 (984)
矛纹草鹀 (985)	大草鹀 (986)	棕草鹀 (987)	银耳相思鸟 (988)
红嘴相思鸟 (989)	斑胁姬鹀 (990)	棕腹鸚鹀 (990)	红翅鸚鹀 (991)
淡绿鸚鹀 (992)	栗喉鸚鹀 (993)	栗额鸚鹀 (993)	白头鸚鹀 (994)
栗额斑翅鹀 (995)	白眶斑翅鹀 (996)	纹头斑翅鹀 (997)	纹胸斑翅鹀 (997)
灰头斑翅鹀 (998)	台湾斑翅鹀 (998)	蓝翅希鹀 (999)	斑喉希鹀 (1000)
红尾希鹀 (1001)	金胸雀鹀 (1002)	金额雀鹀 (1003)	黄喉雀鹀 (1004)
栗头雀鹀 (1004)	白眉雀鹀 (1005)	中华雀鹀 (1006)	棕头雀鹀 (1007)
褐头雀鹀 (1008)	路氏雀鹀 (1009)	棕喉雀鹀 (1009)	褐胁雀鹀 (1010)
褐顶雀鹀 (1011)	褐脸雀鹀 (1012)	灰眶雀鹀 (1013)	白眶雀鹀 (1014)
栗背奇鹀 (1015)	黑顶奇鹀 (1015)	灰奇鹀 (1016)	黑头奇鹀 (1016)
白耳奇鹀 (1017)	丽色奇鹀 (1018)	长尾奇鹀 (1019)	栗耳凤鹀 (1020)
白颈凤鹀 (1021)	黄颈凤鹀 (1021)	纹喉凤鹀 (1022)	白领凤鹀 (1023)
棕臀凤鹀 (1024)	褐头凤鹀 (1025)	黑颈凤鹀 (1026)	白腹凤鹀 (1027)
瑯蒙短尾鹀 (1028)	火尾绿鹀 (1028)		

鸦雀科 1030

文须雀 (1031)	红嘴鸦雀 (1032)	褐鸦雀 (1033)	灰头鸦雀 (1034)
三趾鸦雀 (1035)	斑胸鸦雀 (1036)	点胸鸦雀 (1036)	白眶鸦雀 (1037)
棕头鸦雀 (1038)	灰喉鸦雀 (1039)	褐翅鸦雀 (1039)	暗色鸦雀 (1040)
灰冠鸦雀 (1040)	黄额鸦雀 (1041)	黑喉鸦雀 (1041)	金色鸦雀 (1042)
短尾鸦雀 (1043)	黑眉鸦雀 (1044)	红头鸦雀 (1044)	震旦鸦雀 (1045)

扇尾莺科 1046

棕扇尾莺 (1047)	金头扇尾莺 (1048)	山鹀 (1049)	山鹀 (1050)
褐山鹀 (1051)	黑喉山鹀 (1052)	暗冕山鹀 (1053)	灰胸山鹀 (1054)
黄腹山鹀 (1055)	纯色山鹀 (1056)		

莺科 1057

栗头地莺 (1058)	金冠地莺 (1059)	灰腹地莺 (1060)	远东树莺 (1061)
鳞头树莺 (1062)	大树莺 (1062)	强脚树莺 (1063)	淡脚树莺 (1064)

短翅树莺 (1064)	异色树莺 (1065)	黄腹树莺 (1066)	棕顶树莺 (1067)
宽尾树莺 (1067)	斑胸短翅莺 (1068)	巨嘴短翅莺 (1069)	中华短翅莺 (1069)
高山短翅莺 (1070)	四川短翅莺 (1070)	台湾短翅莺 (1071)	棕褐短翅莺 (1071)
矛斑蝗莺 (1072)	黑斑蝗莺 (1073)	北蝗莺 (1073)	小蝗莺 (1074)
东亚蝗莺 (1075)	鹁蝗莺 (1075)	苍眉蝗莺 (1076)	蒲苇莺 (1077)
细纹苇莺 (1077)	黑眉苇莺 (1078)	稻田苇莺 (1079)	远东苇莺 (1080)
钝翅苇莺 (1080)	芦莺 (1081)	布氏苇莺 (1082)	大苇莺 (1083)
东方大苇莺 (1084)	噪苇莺 (1085)	厚嘴苇莺 (1086)	靴篱莺 (1086)
赛氏篱莺 (1087)	草绿篱莺 (1087)	栗头缝叶莺 (1088)	黑喉缝叶莺 (1088)
长尾缝叶莺 (1089)	花彩雀莺 (1090)	凤头雀莺 (1091)	欧柳莺 (1092)
叽喳柳莺 (1092)	东方叽喳柳莺 (1093)	林柳莺 (1093)	褐柳莺 (1094)
烟柳莺 (1095)	黄腹柳莺 (1095)	棕腹柳莺 (1096)	灰柳莺 (1096)
棕眉柳莺 (1097)	巨嘴柳莺 (1097)	橙斑翅柳莺 (1098)	灰喉柳莺 (1099)
淡黄腰柳莺 (1100)	四川柳莺 (1100)	黄腰柳莺 (1101)	甘肃柳莺 (1101)
云南柳莺 (1102)	黄眉柳莺 (1102)	淡眉柳莺 (1103)	暗绿柳莺 (1103)
极北柳莺 (1104)	双斑绿柳莺 (1105)	淡脚柳莺 (1105)	萨岛柳莺 (1106)
乌嘴柳莺 (1106)	冕柳莺 (1107)	日本冕柳莺 (1107)	冠纹柳莺 (1108)
海南柳莺 (1109)	峨眉柳莺 (1110)	白斑尾柳莺 (1110)	黄胸柳莺 (1111)
灰岩柳莺 (1111)	黑眉柳莺 (1112)	金眶鹡莺 (1112)	灰冠鹡莺 (1113)
韦氏鹡莺 (1113)	比氏鹡莺 (1114)	峨眉鹡莺 (1114)	淡尾鹡莺 (1115)
灰头鹡莺 (1115)	白眶鹡莺 (1116)	灰脸鹡莺 (1116)	栗头鹡莺 (1117)
宽嘴鹡莺 (1117)	棕脸鹡莺 (1118)	黑脸鹡莺 (1119)	黄腹鹡莺 (1120)
斑背大尾莺 (1120)	沼泽大尾莺 (1121)	大草莺 (1121)	灰白喉林莺 (1122)
白喉林莺 (1122)	休氏白喉林莺 (1123)	漠白喉林莺 (1123)	荒漠林莺 (1124)
横斑林莺 (1124)	黑顶林莺 (1125)	东歌林莺 (1125)	

戴菊科 1126

戴菊 (1127) 台湾戴菊 (1128)

绣眼鸟科 1130

红胁绣眼鸟 (1131) 灰腹绣眼鸟 (1132) 低地绣眼鸟 (1132) 暗绿绣眼鸟 (1133)

攀雀科 1134

中华攀雀 (1135) 白冠攀雀 (1136) 火冠雀 (1137)

长尾山雀科 1138

银喉长尾山雀 (1139) 红头长尾山雀 (1140) 棕额长尾山雀 (1141) 黑眉长尾山雀 (1141)

银脸长尾山雀 (1142)

山雀科.....1143

- | | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 沼泽山雀 (1144) | 北褐头山雀 (1145) | 褐头山雀 (1146) | 白眉山雀 (1147) |
| 红腹山雀 (1148) | 煤山雀 (1149) | 棕枕山雀 (1150) | 黑冠山雀 (1151) |
| 黄腹山雀 (1152) | 褐冠山雀 (1153) | 大山雀 (1154) | 西域山雀 (1156) |
| 眼纹黄山雀 (1156) | 绿背山雀 (1157) | 黄颊山雀 (1158) | 台湾黄山雀 (1159) |
| 灰蓝山雀 (1160) | 黄胸山雀 (1161) | 杂色山雀 (1161) | 地山雀 (1162) |
| 黄眉林雀 (1163) | 冕雀 (1164) | | |

鹎科.....1165

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 栗腹鹎 (1166) | 普通鹎 (1166) | 栗臀鹎 (1167) | 白尾鹎 (1167) |
| 黑头鹎 (1168) | 滇鹎 (1168) | 白脸鹎 (1169) | 绒额鹎 (1170) |
| 淡紫鹎 (1171) | 丽鹎 (1171) | 巨鹎 (1172) | |

旋壁雀科.....1173

- 红翅旋壁雀 (1174)

旋木雀科.....1175

- | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 欧亚旋木雀 (1176) | 四川旋木雀 (1177) | 高山旋木雀 (1177) | 红腹旋木雀 (1178) |
| 褐喉旋木雀 (1179) | 霍氏旋木雀 (1180) | | |

啄花鸟科.....1181

- | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 厚嘴啄花鸟 (1182) | 黄臀啄花鸟 (1182) | 黄腹啄花鸟 (1183) | 纯色啄花鸟 (1184) |
| 红胸啄花鸟 (1185) | 朱背啄花鸟 (1186) | | |

花蜜鸟科.....1187

- | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 紫颊太阳鸟 (1188) | 褐喉食蜜鸟 (1189) | 蓝枕花蜜鸟 (1190) | 紫色花蜜鸟 (1191) |
| 黄腹花蜜鸟 (1192) | 蓝喉太阳鸟 (1193) | 绿喉太阳鸟 (1193) | 叉尾太阳鸟 (1194) |
| 黑胸太阳鸟 (1195) | 黄腰太阳鸟 (1196) | 火尾太阳鸟 (1196) | 长嘴捕蛛鸟 (1197) |
| 纹背捕蛛鸟 (1198) | | | |

雀科.....1199

- | | | | |
|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 黑顶麻雀 (1200) | 家麻雀 (1201) | 黑胸麻雀 (1202) | 山麻雀 (1203) |
| 麻雀 (1204) | 石雀 (1205) | 白斑翅雪雀 (1206) | 藏雪雀 (1207) |
| 褐翅雪雀 (1207) | 白腰雪雀 (1208) | 黑喉雪雀 (1209) | 棕颈雪雀 (1210) |
| 棕背雪雀 (1210) | | | |

织雀科.....1211

- | | |
|-------------|-------------|
| 纹胸织雀 (1212) | 黄胸织雀 (1213) |
|-------------|-------------|

梅花雀科.....1214

- | | | | |
|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 红梅花雀 (1215) | 橙颊梅花雀 (1216) | 白喉文鸟 (1216) | 白腰文鸟 (1217) |
| 斑文鸟 (1218) | 栗腹文鸟 (1219) | 禾雀 (1220) | 长尾鹦雀 (1220) |

燕雀科 1221

- | | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 苍头燕雀 (1222) | 燕雀 (1223) | 林岭雀 (1224) | 褐头岭雀 (1224) |
| 高山岭雀 (1225) | 粉红腹岭雀 (1226) | 松雀 (1227) | 红眉松雀 (1228) |
| 赤朱雀 (1229) | 暗胸朱雀 (1230) | 普通朱雀 (1231) | 红眉朱雀 (1232) |
| 曙红朱雀 (1233) | 粉眉朱雀 (1234) | 洒红朱雀 (1234) | 棕朱雀 (1236) |
| 沙色朱雀 (1237) | 北朱雀 (1238) | 斑翅朱雀 (1239) | 点翅朱雀 (1240) |
| 白眉朱雀 (1241) | 红腰朱雀 (1242) | 拟大朱雀 (1243) | 大朱雀 (1244) |
| 红胸朱雀 (1245) | 藏雀 (1246) | 红交嘴雀 (1247) | 白翅交嘴雀 (1248) |
| 高山金翅雀 (1249) | 欧金翅雀 (1250) | 黑头金翅雀 (1251) | 红额金翅雀 (1252) |
| 金翅雀 (1253) | 白腰朱顶雀 (1254) | 极北朱顶雀 (1254) | 黄雀 (1255) |
| 藏黄雀 (1255) | 黄嘴朱顶雀 (1256) | 赤胸朱顶雀 (1256) | 金额丝雀 (1257) |
| 褐灰雀 (1258) | 红头灰雀 (1258) | 灰头灰雀 (1259) | 红腹灰雀 (1260) |
| 灰腹灰雀 (1261) | 黑尾蜡嘴雀 (1262) | 黑头蜡嘴雀 (1263) | 锡嘴雀 (1264) |
| 黄颈拟蜡嘴雀 (1265) | 白点翅拟蜡嘴雀 (1266) | 白斑翅拟蜡嘴雀 (1267) | 金枕黑雀 (1268) |
| 红翅沙雀 (1269) | 蒙古沙雀 (1269) | 巨嘴沙雀 (1270) | 长尾雀 (1271) |
| 血雀 (1272) | | | |

鸫科 1273

- | | | | |
|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 朱鸫 (1274) | 凤头鸫 (1275) | 蓝鸫 (1276) | 黄鸫 (1277) |
| 白头鸫 (1277) | 藏鸫 (1278) | 淡灰眉岩鸫 (1279) | 灰眉岩鸫 (1280) |
| 三道眉草鸫 (1281) | 栗斑腹鸫 (1282) | 灰颈鸫 (1283) | 圃鸫 (1283) |
| 红颈苇鸫 (1284) | 白眉鸫 (1285) | 栗耳鸫 (1286) | 小鸫 (1287) |
| 黄眉鸫 (1288) | 田鸫 (1288) | 黄喉鸫 (1289) | 黄胸鸫 (1290) |
| 栗鸫 (1291) | 黑头鸫 (1292) | 褐头鸫 (1293) | 硫黄鸫 (1294) |
| 灰鸫 (1294) | 灰头鸫 (1295) | 苇鸫 (1296) | 芦鸫 (1297) |
| 黍鸫 (1298) | 铁爪鸫 (1298) | 雪鸫 (1299) | 白顶鸫 (1300) |
| 白冠带鸫 (1300) | | | |

雀形目

PASSERIFORMES

- 雀形目是鸟纲中种类最多的一目，也是鸟类中适应性最强的类群
- 栖息于森林、草原、农田、水域、半荒漠、公园、居民区等各类生境中，善跳跃亦善鸣叫，不少种类还有模仿其他鸟类鸣叫能力
- 全世界计有 74 科 5300 多种，分布于世界各地
- 中国有 44 科 193 属 784 种，分布于全国各地

阔嘴鸟科

Eurylaimidae

(Broadbills)


本科鸟类多为热带和亚热带种类。体型中等，羽色艳丽。头宽大，颈粗短，嘴形宽阔而粗厚，嘴峰稍拱曲，口裂深，无嘴须。鼻孔裸露，不被须。翅短圆，初级飞羽 10 枚。圆尾或凸尾，尾羽 12 枚。跗蹠前缘大多为单列大型卷状鳞，后部被网状鳞。脚具 4 趾，3 趾向前、1 趾向后，4 趾均在同一平面上，其中向前 3 趾基部互相并连，中趾和外趾仅先端 1 个趾节分离，后趾较粗大。

栖息于热带森林，树栖性。性喜成群，常成群活动在林下阴暗而潮湿的茂密灌丛和矮小树木上。偶尔也单独活动。不活跃，

少鸣叫，不善跳跃，反应较迟钝。一般营巢于溪流岸边小树或灌木上。巢呈梨形，由枯草和树叶构成，多悬挂在伸向水面的树枝上，下垂于水，侧面开口。每窝产卵 2~8 枚，卵白色或橙红色。雌雄两性轮流孵卵，雏鸟晚成性。

本科全世界共有 8 属 14 种，主要分布于亚洲和非洲热带地区。中国有 2 属 2 种，分布于广西西南部、云南西南部和南部、贵州西南部和海南岛。






长尾阔嘴鸟 \ 摄影: 蔡卫和



长尾阔嘴鸟 \ 摄影: 邓嗣光



长尾阔嘴鸟 \ 摄影: 王尧天

形态特征 喙扁平, 黄绿色, 上喙基蓝色, 下喙基橙色。头顶黑色, 中央有蓝色斑块, 侧面有黄斑。颈侧和喉亮黄色, 与胸部之间有一细白圈。上体草绿色, 翼镜蓝色, 下体淡绿色。楔型长尾, 蓝色。

生态习性 栖息于热带和亚热带常绿阔叶林。于枝条上有攀爬, 飞行慢。

地理分布 共5个亚种, 分布于喜马拉雅山脉、中南半岛及马来半岛。国内有1个亚种, 指名亚种 *dalhousiae* 见于云南东部与南部、贵州西南部、广西西南部、西藏东南部。


种群状况 多型种。留鸟。稀少。

长尾阔嘴鸟

Long-tailed Broadbill

Psarisomus dalhousiae

体长: 24~27 cm



国家 II 级重点保护野生动物

LC (低度关注)



银胸丝冠鸟 \ 摄影：赖健豪



银胸丝冠鸟 \ 摄影：桑新华



银胸丝冠鸟 \ 摄影：桑新华



银胸丝冠鸟 \ 摄影：关克

形态特征 喙扁阔，天蓝色，基部橙色。具黄色眼圈。黑色眉纹宽，头顶、枕灰棕色，上背和肩烟灰褐色，下背、腰至尾上覆棕红色渐变到栗色。翅具蓝色翼斑。中央两对尾羽黑色，其余尾羽具白色端斑。雌鸟似雄鸟，但上胸有银白色环带。

生态习性 栖息于热带和亚热带常绿阔叶林。集小群活动。

地理分布 共10个亚种，分布于喜马拉雅山脉、中南半岛及马来半岛。国内3个亚种。西藏亚种 *rubropygius* 分布于见于西藏东南部。西南亚种 *elisabethae* 见于云南、广西西南部。海南亚种 *polionotus* 见于海南。


种群状况 多型种。留鸟。稀少。

银胸丝冠鸟

Silver-breasted Broadbill

Serilophus lunatus

体长：17 cm



Silver-breasted Broadbill *Serilophus lunatus*
银胸丝冠鸟

国家Ⅱ级重点保护野生动物

LC (低度关注)

八色鸫科

Pittidae
(Pittas)

本科鸟类为热带、亚热带森林鸟类。羽色一般较为艳丽。嘴粗壮，较长，侧扁，有的微拱曲。颈粗短，体肥胖，脚较长。具4趾，3趾在前，1趾向后，趾基不相并连。尾较短。翅短圆，初级飞羽10枚，尾羽12枚。

主要栖息于热带和亚热带森林中。常在林下灌丛中活动，以昆虫等动物性食物为食。多为留鸟，有的亦迁徙。营巢于地

面或林下灌木低枝上，巢大而圆。每窝产卵通常4~6枚，卵白色或皮黄色。雌雄孵卵。雏鸟晚成性。

本科为单型科，全世界仅有1属29种(Howard Moore, 1991)。主要分布于亚洲、大洋洲和非洲。中国有1属9种，主要分布于云南、贵州、广西、广东、台湾和海南等地。



形态特征 头、枕部两侧羽毛皮黄色，具黑色横斑，向后突出呈双辫状。颊、喉白色而具黑色鳞状斑。颊纹黑色，眼先经眼下到耳羽为一宽的黑纹。上体暗棕褐色，下体皮黄色，两肋具黑色斑点。雄鸟具黑色中央冠纹。雌鸟与雄鸟相似，但头顶中央冠纹为暗栗褐色，胸和两肋黑色斑点较多。

生态习性 栖息于热带雨林、竹林。多在地上活动，在落叶层中翻扒昆虫，常跳跃。

地理分布 分布于孟加拉国、中南半岛。国内见于云南南部西双版纳。

种群状况 单型种。留鸟。稀少。



双瓣八色鸫 \ 摄影：林树成

双瓣八色鸫 \ 摄影：杜英

双瓣八色鸫

Eared Pitta *Pitta phayrei*

体长：22~23 cm



Eared Pitta *Pitta phayrei*
双瓣八色鸫

迷鸟 留鸟 旅鸟 冬候鸟 夏候鸟

国家 II 级重点保护野生动物

LC (低度关注)



蓝枕八色鸫 \ 摄影: 王进



蓝枕八色鸫 \ 摄影: 王进



蓝枕八色鸫 \ 摄影: 沈强

形态特征 雄鸟头部茶黄色，枕和后颈具亮蓝色斑；喉茶黄白色，眼后有一黑纹；背草绿色，腰和尾上覆羽绿色；下体茶黄色。雌鸟枕和后颈具绿色斑与背绿色相连；其余似雄鸟。

生态习性 栖息于热带森林。飞行速度快，时常跳跃。

地理分布 共2个亚种。分布于尼泊尔、不丹、缅甸、老挝、越南。国内有1个亚种，指名亚种 *nipalensis* 见于西藏东南部、云南南部、广西西南部。

种群状况 多型种。留鸟。稀少。

Blue-naped Pitta *Pitta nipalensis*
蓝枕八色鸫

蓝枕八色鸫

Blue-naped Pitta *Pitta nipalensis*

体长: 22~26 cm

国家 II 级重点保护野生动物

LC (低度关注)



蓝背八色鸫 \ 摄影: 宋迎涛



蓝背八色鸫 \ 摄影: 唐万玲



蓝背八色鸫 \ 摄影: 宋迎涛

形态特征 雄鸟前额为红褐色，颞、喉白色，胸渲染粉红色。头顶至背为蓝绿色，腰蓝色。前胸具黑碎斑。下体茶黄色。雌鸟头顶至背为绿色。

生态习性 栖息于热带山地森林。受惊后贴地面飞行。

地理分布 共5个亚种，分布于越南、老挝、泰国。国内2个亚种，海南亚种 *douglasi* 见于海南，翅稍短。广西亚种 *tonkinensis* 分布于云南东南部、广西南部，翅长。

种群状况 多型种。留鸟。稀少。

Blue-rumped Pitta *Pitta soror*
蓝背八色鸫


蓝背八色鸫

Blue-rumped Pitta *Pitta soror*


体长: 23 cm

国家 II 级重点保护野生动物

LC (低度关注)



指名亚种 *oatesi* \ 摄影: 宋迎涛



云南亚种 *castaneiceps* \ 摄影: 田穗兴



指名亚种 *oatesi* \ 摄影: 文翠华



指名亚种 *oatesi* \ 摄影: 宋迎涛

形态特征 头、颈全为淡栗色，前额基部、颈侧和喉沾有粉红色。眼先黑褐色。眼后有黑纹。背部绿灰色。下体茶黄色。

生态习性 栖息于热带常绿阔叶林。


地理分布 共4个亚种，分布于中南半岛及马来半岛。国内2个亚种，云南亚种 *castaneiceps* 见于云南东南部，羽色较浓；下体赭红色较多。指名亚种 *oatesi* 见于云南西部和西南部，羽色较淡；下体赭红色较少。

种群状况 多型种。留鸟。稀少。

栗头八色鸫

Rusty-naped Pitta *Pitta oatesi*

体长: 24~26 cm



国家 II 级重点保护野生动物

LC (低度关注)