

**2015** 全国卫生专业技术资格考试

# 中药学专业(士) 通关测试卷

主 编 代丽萍

考点覆盖全 品质有保障

资深专家精心编写 准确把握考试命脉  
模拟习题强化训练 实战演练一举通关

紧扣  
2015年  
最新大纲



西安交通大学出版社  
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

2015 全国

支术资格考试

# 中药学专业(士) 通关测试卷

主 编 代丽萍

编 委 (以姓氏笔画为序)

卫向龙 王利丽 王彦志 方晓艳 田连起 代丽萍

刘 丹 刘 斌 刘韶松 李 凯 杨 勇 张延武

赵桂芝 祝侠丽 贾永艳 黄新炜 雷高明



西安交通大学出版社  
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

## 内容简介

本书为针对 2015 年全国卫生专业技术资格考试中药学专业(士)层次设计的模拟试卷,供考生对考试大纲各科目(基础知识、相关专业知识、专业知识和专业实践能力)进行针对性练习。全书紧扣新大纲,题型全面,题量丰富,题目难度和题型分布参考实际考试设定,是考生复习强化、综合巩固、临考备战的必备用书。

---

### 图书在版编目(CIP)数据

2015 全国卫生专业技术资格考试中药学专业(士)通关测试卷/代丽萍  
主编. —2 版. —西安:西安交通大学出版社,2015.3  
ISBN 978-7-5605-7178-2

I. ①2… II. ①代… III. ①中药学-药剂人员-资格考试-习题集  
IV. ①R28-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 058242 号

---

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 书 名   | 2015 全国卫生专业技术资格考试中药学专业(士)通关测试卷 |
| 主 编   | 代丽萍                            |
| 总 策 划 | 王强虎                            |
| 责任编辑  | 宋伟丽 杜玄静                        |

---

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 出版发行 | 西安交通大学出版社<br>(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)                       |
| 网 址  | <a href="http://www.xjupress.com">http://www.xjupress.com</a> |
| 电 话  | (029)82668357 82667874(发行中心)<br>(029)82668315(总编办)            |
| 传 真  | (029)82668280                                                 |
| 印 刷  | 西安建科印务有限责任公司                                                  |

---

|      |                              |                   |      |     |        |
|------|------------------------------|-------------------|------|-----|--------|
| 开 本  | 787mm×1092mm 1/16            | 印 张               | 6.75 | 字 数 | 158 千字 |
| 版次印次 | 2015 年 3 月第 2 版              | 2015 年 3 月第 1 次印刷 |      |     |        |
| 书 号  | ISBN 978-7-5605-7178-2/R·782 |                   |      |     |        |
| 定 价  | 12.00 元                      |                   |      |     |        |

---

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

订购热线:(029)82665248 (029)82665249

投稿热线:(029)82668803 (029)82668804

读者信箱:med\_xjup@163.com

版权所有 侵权必究

# 前 言

全国卫生专业技术资格考试(中药学专业士、师、主管),是对中药学专业人员进行专业技术评价与资格认定的考试,每年进行一次,考试一般在每年5月中旬进行。为帮助考生提高复习效率,在有限的时间内掌握考试要点,特组织相关学科一线教师根据最新考试大纲,编写了“全国卫生专业技术资格考试45天通关系列”。本书为针对中药学专业(士)层次设计的模拟试卷,供考生对考试大纲各科目(基础知识、相关专业知识、专业知识和专业实践能力)进行针对性练习。三套模拟试卷紧扣新大纲,题型全面,题量丰富,题目难度和题型分布参考实际考试设定,仿真度高,是考生复习强化、综合巩固、临考备战的必备用书。希望考生在复习考试内容过程中,通过本模拟试卷进行考前的实战演练,检验自己的复习效果,熟悉考试题型、题量,感受考试气氛,并根据自身情况,进行查漏补缺,迅速提升综合应试能力,以便顺利通过考试。

鉴于时间仓促和编写人员水平有限,书中内容难免有疏漏之处,恳请读者提出宝贵意见,以便进一步完善。

编 委

2014年12月

# 目 录

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 全国卫生专业技术资格考试中药学专业(士)模拟试卷一 .....     | (1)   |
| 基础知识 .....                          | (1)   |
| 相关专业知识 .....                        | (8)   |
| 专业知识 .....                          | (16)  |
| 专业实践能力 .....                        | (24)  |
| 全国卫生专业技术资格考试中药学专业(士)模拟试卷二 .....     | (33)  |
| 基础知识 .....                          | (33)  |
| 相关专业知识 .....                        | (40)  |
| 专业知识 .....                          | (49)  |
| 专业实践能力 .....                        | (56)  |
| 全国卫生专业技术资格考试中药学专业(士)模拟试卷三 .....     | (65)  |
| 基础知识 .....                          | (65)  |
| 相关专业知识 .....                        | (72)  |
| 专业知识 .....                          | (80)  |
| 专业实践能力 .....                        | (88)  |
| 全国卫生专业技术资格考试中药学专业(士)模拟试卷一参考答案 ..... | (96)  |
| 全国卫生专业技术资格考试中药学专业(士)模拟试卷二参考答案 ..... | (98)  |
| 全国卫生专业技术资格考试中药学专业(士)模拟试卷三参考答案 ..... | (100) |

# 全国卫生专业技术资格考试中药学专业(士)

## 模拟试卷一

### 基础知识

一、最佳单选题。以下每道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 关于辛味,指出下面错误的是( )

- A. 能发散
- B. 能行气
- C. 能活血
- D. 能润燥
- E. 能收敛

2. 下列说法错误的是( )

- A. 一药中气只能有一,而味可以有一个,也可以有两个或更多
- B. 气味相同,功能相近
- C. 任何气与任何味均可组配
- D. 味越多,说明其作用越广泛
- E. 气偏于定能,味偏于定性

3. 确定升降浮沉的依据是( )

- A. 疾病影响人体的部位
- B. 病证的寒热程度
- C. 药物的气味厚薄
- D. 用药的反应情况
- E. 药物作用的部位特征

4. 解表药多具( )

- A. 甘味
- B. 辛味
- C. 苦寒
- D. 甘寒
- E. 辛凉

5. 桂枝的主治不包括( )

- A. 风寒湿痹,经寒血滞之月经不调、通经、闭经及癥瘕
- B. 风寒表虚有汗,风寒表实无汗

C. 虚汗腹痛

D. 胸痹作痛,阳虚心悸

E. 阴虚阳盛、血热妄行证

6. 感冒高热兼有胁肋疼痛宜选的药物是( )

- A. 蔓荆子
- B. 柴胡
- C. 菊花
- D. 郁姜
- E. 延胡索

7. 下列不属于石膏主治的是( )

- A. 肺热咳喘
- B. 胃火上炎所致的头痛、牙龈肿痛、口舌生疮
- C. 温病气分高热
- D. 阴虚火旺,潮热盗汗
- E. 疮疡不敛,湿疹,水火烫伤

8. 治肝阳眩晕,目珠夜痛,瘰癧肿结的要药是( )

- A. 夏枯草
- B. 芦根
- C. 桑叶
- D. 菊花
- E. 玄参

9. 清热燥湿,善治下焦湿热证宜选的药对是( )

- A. 黄连、木香
- B. 茯苓、猪苓
- C. 夏枯草、淡竹叶
- D. 黄柏、苍术
- E. 苍术、厚朴

10. 具有清热解毒,凉血散肿,清肝定惊功用的药物是( )

- A. 山豆根

- B. 穿心莲  
C. 青黛  
D. 龙胆草  
E. 败酱草
11. 玄参的主治是( )  
A. 湿热痞满呕吐、泻痢、黄疸  
B. 湿疮, 湿疹, 疥癣, 麻风, 阴痒, 带下  
C. 热病伤阴心烦不眠, 阴虚火旺骨蒸潮热  
D. 肝火上炎之头痛目赤、耳聋胁痛等  
E. 胃火上炎所致的头痛、牙龈肿痛、口舌生疮
12. 下列无收敛止血之功用的药物是( )  
A. 紫珠  
B. 仙鹤草  
C. 棕榈炭  
D. 藕节  
E. 茜草
13. 内服治滑脱诸证, 外用收湿敛疮宜选( )  
A. 龙骨  
B. 磁石  
C. 朱砂  
D. 琥珀  
E. B+C
14. 湿浊蒙蔽心窍之神昏、癫狂最宜选( )  
A. 钩藤  
B. 地龙  
C. 苏合香  
D. 安息香  
E. 石菖蒲
15. 既治脾肺气虚证、又治热病伤津及心神不安, 宜选( )  
A. 白术  
B. 山药  
C. 人参  
D. 黄芪  
E. 以上均是
16. 白术能治疗( )  
A. 津亏燥渴  
B. 表虚自汗  
C. 脾虚胎动  
D. A+B  
E. B+C
17. 具补肾壮阳, 固精缩尿, 温脾止泻, 纳气平喘功用宜选的药物是( )  
A. 巴戟天  
B. 菟丝子  
C. 补骨脂  
D. 益智仁  
E. 仙茅
18. 内脏不可持续服用, 且忌“火煨”的药物是( )  
A. 龙骨  
B. 磁石  
C. 牡蛎  
D. 朱砂  
E. 石决明
19. 治湿热泻痢、痔疮肿痛, 宜选( )  
A. 青蒿  
B. 白薇  
C. 地骨皮  
D. 银柴胡  
E. 胡黄连
20. 朱砂配磁石, 可增强( )  
A. 化痰安神之功  
B. 养心安神之功  
C. 开窍宁神之功  
D. 镇心安神之功  
E. 解郁安神之功
21. 属于利湿退黄类的药物是( )  
A. 茯苓  
B. 茵陈  
C. 薏苡仁  
D. 泽泻  
E. 金钱草
22. 下列属于清热泻火类的药物是( )  
A. 蒲公英  
B. 栀子  
C. 白头翁

- D. 夏枯草  
E. 射干
23. 下列药物中属于发散风寒类的药物是( )  
A. 细辛  
B. 羌活  
C. 桑叶  
D. 防风  
E. 菊花
24. 十八反中,不与藜芦相反的是( )  
A. 人参  
B. 细辛  
C. 赤芍  
D. 丹参  
E. 牡丹皮
25. 两药合用后,疗效增强是属于“七情”中的( )  
A. 相须  
B. 相畏  
C. 相畏  
D. 相恶  
E. 相杀
26. 苦味的作用是( )  
A. 坚阴  
B. 固涩  
C. 收敛  
D. 软坚  
E. 润下
27. 升降浮沉是中药的性能之一,升浮之品的人药部位多是( )  
A. 花  
B. 根  
C. 皮  
D. 种子  
E. 果实
28. 何首乌除了补肝肾、益精血的作用外,还能( )  
A. 止血  
B. 截疟  
C. 安胎  
D. 泻下  
E. 利水
29. 肝肾不足所致胎动不安,应首选( )  
A. 紫苏  
B. 狗脊  
C. 黄芩  
D. 桑寄生  
E. 五加皮
30. 确定归经学说的理论基础是( )  
A. 阴阳学说  
B. 脏腑经络理论  
C. 药性理论  
D. 药味理论  
E. 五行学说
31. 既能清热利湿,又能凉血解毒的药物是( )  
A. 栀子  
B. 芦根  
C. 淡竹叶  
D. 天花粉  
E. 知母
32. 善去脾胃大肠湿热,为治湿热泻痢的要药是( )  
A. 黄芩  
B. 葛根  
C. 黄柏  
D. 苦参  
E. 黄连
33. 巴豆内服多人丸散,用量宜( )  
A. 0.1~0.3g  
B. 0.3~0.9g  
C. 1~3g  
D. 3~10g  
E. 10~15g
34. 大黄用治湿热黄疸,常与下列何药配伍( )  
A. 生地黄  
B. 牛蒡子  
C. 连翘  
D. 桂枝  
E. 栀子

35. 尤善治风湿痹证属下部寒湿者的药物是( )
- A. 威灵仙  
B. 乌梢蛇  
C. 伸筋草  
D. 海风藤  
E. 独活
36. 被称为“风药中之润剂”的药物是( )
- A. 威灵仙  
B. 防己  
C. 蕲蛇  
D. 川乌  
E. 秦艽
37. 既可化湿止呕,又能解暑的药物是( )
- A. 藿香  
B. 佩兰  
C. 砂仁  
D. 豆蔻  
E. 草豆蔻
38. 可治疗寒热虚实各种水肿的药物是( )
- A. 泽泻  
B. 猪苓  
C. 茯苓  
D. 车前子  
E. 香加皮
39. 治疗肾阴不足,相火偏亢之遗精的药物是( )
- A. 荠菜  
B. 泽泻  
C. 蝼蛄  
D. 冬瓜皮  
E. 泽漆
40. 下列药物中,何药善治厥阴头痛( )
- A. 白芷  
B. 藁本  
C. 细辛  
D. 吴茱萸  
E. 葛根
41. 温里药中具有温肺化饮功用的药物是( )
- A. 附子  
B. 干姜  
C. 肉桂  
D. 吴茱萸  
E. 丁香
42. 陈皮、木香共有的功用是( )
- A. 疏肝理气  
B. 降气止呕  
C. 行气导滞  
D. 理气止痛  
E. 理气健脾
43. 主治米面薯芋类积滞的药物是( )
- A. 神曲  
B. 麦芽  
C. 莱菔子  
D. 鸡内金  
E. 隔山消
44. 素有伤科要药之称的药物是( )
- A. 大蓟  
B. 艾叶  
C. 三七  
D. 花蕊石  
E. 棕榈炭
45. 麻黄汤的药物组成除麻黄外,其余的是( )
- A. 苏叶、白芷、生甘草  
B. 苏叶、杏仁、炙甘草  
C. 桂枝、苏叶、生甘草  
D. 桂枝、生姜、炙甘草  
E. 桂枝、杏仁、炙甘草
46. 在银翘散组成中所用的药物是( )
- A. 防风、白芷  
B. 荆芥穗、淡豆豉  
C. 生姜、大枣  
D. 麻黄、杏仁  
E. 麻黄、荆芥
47. 下列关于十枣汤的用法,不正确的是( )
- A. 三药共捣为散  
B. 大枣煎汤送服  
C. 温服

- D. 平旦服  
E. 得快下利后糜粥自养
48. 患者牙痛, 痛连头部, 面颊发热, 其齿喜冷而恶热, 牙宣出血, 牙龈红肿, 口气热臭, 口干舌燥, 舌红苔黄, 脉数。治宜选用( )  
A. 玉女煎  
B. 白虎汤  
C. 黄连解毒汤  
D. 清胃散  
E. 升麻葛根汤
49. 普济消毒饮的功用是( )  
A. 清热解毒, 活血祛瘀  
B. 清热解毒, 活血止痛  
C. 清热解毒, 疏风散邪  
D. 疏风散邪, 消肿溃坚  
E. 清热泻火, 解毒消疮
50. 芍药汤的功用是( )  
A. 调和气血, 清热解毒  
B. 清热燥湿, 和中止利  
C. 清热攻积, 行气导滞  
D. 清热解毒, 凉血止痢  
E. 清热燥湿, 调气和血
51. 龙胆泻肝汤的功用是( )  
A. 清泻肝胆实火  
B. 清利肝胆实火, 清利肝经湿热  
C. 清泻肝火, 降逆止呕  
D. 疏肝理脾, 清热和胃  
E. 清肝泻火
52. 理中丸的主治病证是( )  
A. 腹痛喜温喜按  
B. 消谷善饥  
C. 四肢厥逆  
D. 呕吐恶心  
E. 恶寒身倦
53. 当归四逆汤的功用是( )  
A. 回阳救急, 益气生脉  
B. 温经散寒, 养血通脉  
C. 温经散寒, 益阴养血  
D. 温中散寒, 养血通脉  
E. 益气温经, 养血助阳
54. 小建中汤主治病证中有( )  
A. 协热下利  
B. 霍乱吐泻  
C. 吞酸嘈杂  
D. 手足烦热  
E. 手足逆冷
55. 下列哪项是四君子汤证的病机( )  
A. 脾肾阳虚  
B. 脾胃虚弱  
C. 脾胃湿热  
D. 脾胃寒湿  
E. 中气下陷
56. 生脉散的功用是( )  
A. 益气养阴, 敛汗止渴  
B. 清暑益气, 养阴生津  
C. 益气养阴, 生津止渴  
D. 益气生津, 敛阴止汗  
E. 益气生津, 敛肺止咳
57. 归脾汤中的理气药是( )  
A. 木香  
B. 陈皮  
C. 砂仁  
D. 枳壳  
E. 香附
58. 六味地黄丸中用量最大的药物是( )  
A. 熟地黄  
B. 山茱萸  
C. 山药  
D. 茯苓  
E. 泽泻
59. 患者常感腰痛, 下半身冷, 少腹拘急, 小便不利, 舌淡胖, 脉沉弱。治宜选用( )  
A. 四逆汤  
B. 当归四逆汤  
C. 六味地黄丸  
D. 肾气丸  
E. 以上均非

60. 肾气丸不适宜下列何症( )
- A. 小便频数
  - B. 小便清长
  - C. 小便量多
  - D. 小便涩痛
  - E. 小便不利
61. 真人养脏汤功用是( )
- A. 温补脾肾, 涩肠固脱
  - B. 温肾暖脾, 固肠止泻
  - C. 温中涩肠, 涩肠止痢
  - D. 补肾涩肠, 涩肠止泻
  - E. 温补肝肾, 涩肠止泻
62. 苏合香丸的功用是( )
- A. 清热开窍, 辟秽解毒
  - B. 芳香开窍, 行气止痛
  - C. 清热开窍, 化浊解毒
  - D. 清热开窍, 豁痰解毒
  - E. 清热解毒, 开窍安神
63. 旋覆代赭汤的功用是( )
- A. 行气消痞, 健脾和胃
  - B. 降逆止呃, 益气清热
  - C. 降逆化痰, 益气和胃
  - D. 温中益气, 降逆止呃
  - E. 理气降逆, 清热上呃
64. 补阳还五汤重用生黄芪, 意在( )
- A. 补气利水
  - B. 补气行血
  - C. 补气生血
  - D. 补气升阳
  - E. 补气固表
65. 下列不属于十灰散主治症状表现的是( )
- A. 吐血
  - B. 便血
  - C. 咯血
  - D. 嗽血
  - E. 衄血
66. 天王补心丹的主治是( )
- A. 心肝阴血虚证
  - B. 心阴血虚证
  - C. 心火亢盛, 阴血不足证
  - D. 心气虚弱证
  - E. 心肾虚热证
67. 下列是镇肝熄风汤的功用是( )
- A. 凉肝息风, 增液舒筋
  - B. 平肝息风, 清热活血
  - C. 镇肝息风, 滋阴潜阳
  - D. 滋阴息风, 补益肝肾
  - E. 滋阴养血, 潜阳息风
68. 川芎茶调散中治疗少阳、厥阴头痛的药物是( )
- A. 荆芥
  - B. 防风
  - C. 羌活
  - D. 川芎
  - E. 白芷
69. 具有轻宣凉燥, 理肺化痰的方剂是( )
- A. 桑杏汤
  - B. 杏苏散
  - C. 小青龙汤
  - D. 清燥救肺汤
  - E. 以上均非
70. 下列方中主治肺痿的方剂是( )
- A. 玉液汤
  - B. 百合固金汤
  - C. 琼玉膏
  - D. 增液汤
  - E. 麦门冬汤
71. 麦门冬汤中配伍人参、粳米、大枣、甘草的意义是( )
- A. 扶土抑木
  - B. 滋水涵木
  - C. 培土生金
  - D. 佐金平木
  - E. 益火补土
72. 平胃散的证治要点是( )
- A. 恶心呕吐, 不思饮食
  - B. 肢体浮肿, 倦怠嗜卧
  - C. 噎气吞酸, 恶心呕吐

- D. 脘腹胀满, 肢体困重  
E. 舌苔厚腻, 脉沉
73. 尿频尿急, 尿时涩痛, 甚则癃闭不通, 舌苔黄腻, 脉数。治宜首选( )  
A. 八正散  
B. 草薢分清饮  
C. 五淋散  
D. 五苓散  
E. 猪苓汤
74. 五苓散中可助膀胱气化的药物是( )  
A. 猪苓  
B. 泽泻  
C. 白术  
D. 茯苓  
E. 桂枝
75. 桂枝在苓桂术甘汤中的功用是( )  
A. 发汗解肌  
B. 固表止汗  
C. 温经通络  
D. 助阳温卫  
E. 温阳化饮
76. 苓桂术甘汤的君药是( )  
A. 茯苓  
B. 白术  
C. 桂枝  
D. 甘草  
E. 肉桂
77. 咳嗽, 痰多色白易咯, 恶心呕吐, 舌苔白润, 脉滑。治宜选用( )  
A. 苏子降气汤  
B. 小青龙汤  
C. 止嗽散  
D. 二陈汤  
E. 苓甘五味姜辛汤
78. 除( )以外, 均为温胆汤的功用  
A. 理气  
B. 疏肝  
C. 化痰  
D. 清胆  
E. 和胃
79. 燥痰咳嗽宜用( )  
A. 二陈汤  
B. 清气化痰丸  
C. 贝母瓜蒌散  
D. 百合固金汤  
E. 沙参麦冬汤
80. 三子养亲汤的组成有( )  
A. 白芥子、苏子、菟丝子  
B. 枸杞子、苏子、莱菔子  
C. 白芥子、桔梗、莱菔子  
D. 白豆蔻、苏子、莱菔子  
E. 白芥子、苏子、莱菔子
81. 功用为祛暑清热, 治疗暑热轻证的方剂是( )  
A. 六一散  
B. 清暑益气汤  
C. 清络饮  
D. 香薷散  
E. 桂苓甘露饮
- 二、共用备选答案单选题。以下每组考题在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个与考题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。
- [82~83 题共用备选答案]  
A. 茯苓  
B. 关木通  
C. 车前子  
D. 泽泻  
E. 茵陈
82. 既利水渗湿, 又善泄肾及膀胱之热的药物是( )
83. 治疗黄疸之专药是( )
- [84~85 题共用备选答案]  
A. 陈皮  
B. 佛手  
C. 青皮

D. 枳实

E. 荔枝核

84. 功能破气除痞,化痰消积的药物是( )

85. 功能疏肝破气,消积化滞的药物是( )

[86~87 题共用备选答案]

A. 用附子、干姜治疗腹中冷痛、脉沉无力

B. 用猪苓、茯苓治疗水肿、小便不利

C. 用黄芩、板蓝根治疗发热口渴、咽痛

D. 用山茱萸、五味子治疗虚汗、遗精

E. 用麻黄、薄荷治疗表证

86. 属于“疗寒以热药”治疗原则的是( )

87. 属于“疗热以寒药”治疗原则的是( )

[88~89 题共用备选答案]

A. 荆芥

B. 黄芩

C. 连翘

D. 牛蒡子

E. 淡竹叶

88. 银翘散和桑菊饮组成中均有( )

89. 桑菊饮和银翘散组成中均无( )

[90~91 题共用备选答案]

A. 脾胃虚寒证

B. 脾胃气滞证

C. 脾胃气虚证

D. 血虚寒厥证

E. 虚劳里急证

90. 当归四逆汤主治( )

91. 小建中汤主治( )

[92~93 题共用备选答案]

A. 人参

B. 黄芪

C. 白术

D. 茯苓

E. 炙甘草

92. 四君子汤的君药是( )

93. 补中益气汤的君药是( )

[94~95 题共用备选答案]

A. 桃仁,大黄

B. 生地黄,丹皮

C. 牛膝,柴胡

D. 赤芍,桂枝

E. 枳壳,茯苓

94. 血府逐瘀汤的组成有( )

95. 桃核承气汤的组成有( )

[96~97 题共用备选答案]

A. 痰多色白,易于咯出

B. 痰稠色黄,咯之不爽

C. 痰少而黏,咯痰不爽,涩而难出

D. 痰多清稀,舌苔薄白

E. 头晕目眩,舌苔厚腻

96. 上列各项,为燥湿祛痰剂适用症状的是( )

97. 上列各项,为润燥化痰剂适用症状的是( )

[98~100 题共用备选答案]

A. 食积

B. 湿热食积

C. 脾虚食积证

D. 食积痢疾

E. 蛔厥证

98. 保和丸主治病证是( )

99. 枳实导滞丸主治病证是( )

100. 健脾丸主治病证是( )

## 相关专业知识

一、最佳选择题。以下每道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 哪项不属于五官( )

A. 目

B. 舌

C. 唇

D. 鼻

E. 耳

2. 中医整体观念包含的内容是( )

A. 人体是一个有机整体

B. 人与自然界的统一性

C. 人与地域环境密切相关

D. 人体是一个有机整体,人与外界环境也密切相关

- E. 人与社会环境密切相关
3. 人生活的地域环境不同,久则可造成人体身心机能上的某些差异,体现了( )
- A. 人体是一个有机整体  
B. 人与自然界的统一性  
C. 人与社会密切相关  
D. 人与动物密切相关  
E. 人与植物密切相关
4. 反映疾病全过程总体属性的是( )
- A. 病  
B. 证  
C. 症  
D. 体征  
E. 临床表现
5. 中医学中“证”的概念是( )
- A. 疾病总过程的病理概括  
B. 疾病过程的症状  
C. 疾病某一阶段的病理概括  
D. 疾病过程中的体征  
E. 疾病过程中的症状和体征
6. 下列哪组不属于阴阳的范畴( )
- A. 弥散与凝聚  
B. 物质与功能  
C. 白天与黑夜  
D. 兴奋与抑制  
E. 推动与沉降
7. 一昼夜中属于阴中之阳的时间是( )
- A. 上午  
B. 下午  
C. 前半夜  
D. 后半夜  
E. 白天
8. 当划分事物阴阳属性的前提改变时,其事物的阴阳属性也随之改变,体现了( )
- A. 阴阳的普遍性  
B. 阴阳的可分性  
C. 阴阳的相对性  
D. 阴阳的转化性  
E. 阴阳的规定性
9. 阴阳双方此长彼长的根本原因是( )
- A. 阴阳对立制约  
B. 阴阳互根互用  
C. 阴阳消长平衡  
D. 阴阳交感  
E. 阴阳转化
10. 下列是按相生关系传变的是( )
- A. 肝病及心  
B. 肝病及肺  
C. 肝病及脾  
D. 肝病及胃  
E. 肝病及胆
11. 阳盛则产生( )
- A. 实寒证  
B. 实热证  
C. 虚寒证  
D. 虚热证  
E. 表寒证
12. 主运化是何脏的生理功能( )
- A. 心  
B. 肝  
C. 脾  
D. 肾  
E. 肺
13. 木行的特性是( )
- A. 条达  
B. 向上  
C. 生化  
D. 肃杀  
E. 润下
14. 肺的主要生理功能是( )
- A. 主气  
B. 纳气  
C. 调气  
D. 载气  
E. 行气
15. 心的主要生理功能是( )
- A. 主血  
B. 藏血

- C. 摄血  
D. 统血  
E. 生血
16. 受盛化物为何脏腑的生理功能( )  
A. 肝  
B. 大肠  
C. 小肠  
D. 胆  
E. 胃
17. 下列属于土行的是( )  
A. 肝  
B. 肺  
C. 脾  
D. 胆  
E. 三焦
18. 被称为“水之上源”的是( )  
A. 肝  
B. 肺  
C. 脾  
D. 肾  
E. 心
19. 具有营养作用的气是( )  
A. 元气  
B. 宗气  
C. 营气  
D. 卫气  
E. 心气
20. 血液的化生与气的何种作用关系最密切( )  
A. 推动作用  
B. 固摄作用  
C. 防御作用  
D. 温煦作用  
E. 营养作用
21. 肾病及脾属于( )  
A. 相生  
B. 相克  
C. 相乘  
D. 相侮  
E. 母病及子
22. 不属于奇经八脉的是( )  
A. 督脉  
B. 任脉  
C. 带脉  
D. 十二经脉  
E. 冲脉
23. 气血从手太阴肺经流向何经( )  
A. 足阳明胃经  
B. 足太阴脾经  
C. 足太阳膀胱经  
D. 手阳明大肠经  
E. 手少阳三焦经
24. 不属于风邪性质和致病特点的是( )  
A. 为阳邪  
B. 其性开泄  
C. 易伤脾脏  
D. 善行数变  
E. 其性主动
25. 内伤七情易伤及的脏腑是( )  
A. 肝脾心  
B. 肾脾肺  
C. 肝肺脾  
D. 肝肺肾  
E. 肝心肺
26. 火邪的特性是( )  
A. 凝滞  
B. 黏滞  
C. 炎上  
D. 干涩  
E. 主动
27. 被称为“生痰之源”的脏腑是( )  
A. 心  
B. 胃  
C. 脾  
D. 肝  
E. 肺
28. 火、暑、燥三邪的共同致病点是( )  
A. 上炎  
B. 耗气

- C. 伤津  
D. 动血  
E. 伤津耗气
29. 下列属阴邪的邪气是( )  
A. 风邪  
B. 寒邪  
C. 热邪  
D. 火邪  
E. 暑邪
30. 下面既是病理产物,又是致病因素的是( )  
A. 饮食  
B. 六淫  
C. 七情  
D. 瘀血  
E. 疫疠
31. 过怒常伤及何脏( )  
A. 心  
B. 肾  
C. 脾  
D. 肝  
E. 肺
32. 暑邪的致病特点是( )  
A. 为阴邪  
B. 凝滞,主痛  
C. 其性黏滞  
D. 主动  
E. 易伤津耗气
33. 寒邪所致的疼痛特征是( )  
A. 窜痛  
B. 胀痛  
C. 刺痛  
D. 冷痛  
E. 灼痛
34. 劳神过度易伤及何脏( )  
A. 肝  
B. 心  
C. 脾  
D. 肺  
E. 肾
35. 具有趋下特性的邪气是( )  
A. 风邪  
B. 寒邪  
C. 暑邪  
D. 湿邪  
E. 燥邪
36. 治疗血虚证的方药中,常配入补气之药,其机制是( )  
A. 气能生血  
B. 气能行血  
C. 气能摄血  
D. 血能载气  
E. 血能养气
37. 面色红润,两目有神,肌肉丰满,动作灵敏,语言流畅,此属( )  
A. 有神  
B. 少神  
C. 假神  
D. 失神  
E. 神志错乱
38. 舌体胖嫩、舌色淡白,说明( )  
A. 阴亏  
B. 伤津  
C. 气血两虚  
D. 阳虚  
E. 寒湿
39. 形成面色白的原因主要是( )  
A. 寒凝  
B. 湿阻  
C. 气虚  
D. 痰滞  
E. 水饮
40. 午后或夜间潮热,颧红盗汗者属( )  
A. 阴虚潮热  
B. 骨蒸劳热  
C. 湿温潮热  
D. 阳明潮热  
E. 气虚发热
41. 肝阳上亢所致头痛的特点是( )

- A. 胀痛  
B. 刺痛  
C. 绞痛  
D. 重痛  
E. 掣痛
42. 细脉的脉象是( )  
A. 轻取即得  
B. 往来流利  
C. 脉细如线  
D. 来盛去衰  
E. 厥厥动摇
43. 产生表证的主要原因是( )  
A. 外邪直中  
B. 六淫侵袭  
C. 劳倦所伤  
D. 里邪出表  
E. 虫兽所伤
44. 心血虚证除心悸外,应有下列何症( )  
A. 心烦意乱  
B. 自汗神疲  
C. 面色红赤  
D. 形寒肢冷  
E. 脉细无力
45. 下列哪项不是肝病的常见症状( )  
A. 急躁易怒  
B. 少腹胀痛  
C. 腰膝酸软  
D. 月经不调  
E. 眩晕肢颤
46. 以下不属于治则的是( )  
A. 正治反治  
B. 调整阴阳  
C. 标本先后  
D. 三因治宜  
E. 整体观念
47. 神志不清,语言重复,声音低微,时断时续,称为( )  
A. 谵语  
B. 郑声  
C. 独语  
D. 错语  
E. 语謇
48. 下列哪项不属于正常舌象( )  
A. 舌体柔软  
B. 舌体活动自如  
C. 舌质淡嫩少苔  
D. 舌质淡红  
E. 舌苔薄白
49. 肾在舌分属部位是( )  
A. 舌尖  
B. 舌中  
C. 舌根  
D. 舌边  
E. 舌面
50. 三部脉举之无力,按之空虚的是( )  
A. 浮脉  
B. 虚脉  
C. 芤脉  
D. 散脉  
E. 濡脉
51. 下列何项不见于热证( )  
A. 发热口渴  
B. 面红目赤  
C. 大便干结  
D. 小便黄赤  
E. 痰涕清稀
52. 脾病的常见症状不包括下列哪项( )  
A. 噎气  
B. 出血  
C. 腹胀  
D. 便溏  
E. 内脏下垂
53. 心悸,伴口咽干燥,失眠烦热,舌红少苔,属于( )  
A. 心血虚证  
B. 心肾不交证  
C. 痰火扰神证  
D. 心阴虚证