

浙

甘慈尧 主编

南 本草新编

全国百佳图书出版单位
中国中医药出版社



责任编辑 张燕
文字编辑 李艳玲



浙南本草新编

本书共收载正名药用植物400种，附述194种，插图594幅。所载中草药分别按别名、形态特征、生境分布、采集加工、性味功效、用法用量及应用参考进行阐述，个别品种有同名异物、形态容易混淆或同属品种药效近似、民间混用等，用附注加以说明。本书具有条理清晰、内容翔实、图文并茂、通俗易懂等特点，可作为基层中医药适宜技术培训学习资料，供临床医药科研、教学人员及学生参考使用，也可供广大中医药爱好者学习。



读中医药书，走健康之路

扫一扫 关注中国中医药出版社系列微信



医药馆



中医出版



养生之道



悦读中医

{ zjyygc } { zhongyichub } { yszhengdao } { ydzhongy }

ISBN 978-7-5132-3175-6



9 787513 231756 >

定价：135.00元

浙南本草新编

甘慈尧 主编



· 北京 ·
中国中医药出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

浙南本草新编 / 甘慈尧主编. —北京 : 中国中医药出版社, 2016.4

ISBN 978-7-5132-3175-6

I. ①浙… II. ①甘… III. ①中草药 - 浙江省 - 图集 IV. ①R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 017662 号

中国中医药出版社出版
北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层
邮政编码 100013
传真 010 64405750
北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷
各地新华书店经销

*

开本 787×1092 1/16 印张 33 字数 752 千字
2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷
书号 ISBN 978-7-5132-3175-6

*

定价 135.00 元
网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换
版权专有 侵权必究
社长热线 010 64405720
购书热线 010 64065415 010 64065413
微信服务号 zgzyycbs
书店网址 csln.net/qksd/
官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>
淘宝天猫网址 <http://zgzyycbs.tmall.com>

内容简介

本书共收载正名药用植物409种，附述194种，插图594幅。所载中草药分别按别名、形态特征、生境分布、采集加工、性味功效、用法用量及应用参考进行阐述，个别品种有同名异物、形态容易混淆或同属品种药效近似、民间混用等，用附注加以说明。本书具有条理清晰、内容翔实、图文并茂、通俗易懂等特点，可作为基层中医药适宜技术培训学习资料，供临床医药科研、教学人员及学生参考使用，也可供广大中医药爱好者学习。


《浙南本草新编》

编委会

主 编 甘慈尧
编 委 程锦国 张怡怀 陈克平
王显武 尤志勉 蔡进章
金玉琴 林崇良 韩安榜

浙南本草

第一辑（初稿）



温州台州丽水浙南本草编辑委员会

1966·8

1966年《浙南本草》第一辑（初稿）

浙南本草新編



《浙南本草新編》编写组

1975年《浙南本草新編》（非正式版）

1953年12月，毛泽东主席曾对中医给予高度评价：“我们中国如果说有东西贡献全世界，我看中医是一项。”1954年，毛泽东又专门作出重要批示：“中药应当很好地保护与发展，我国中药有几千年的历史，是祖国极其宝贵的财富，如果任其衰落下去，那是我们的罪过。”

1966年，由温州专署文卫办公室负责组织成立“温州台州丽水浙南本草编辑委员会”，编写富有浙南本地特色的中草药文献——《浙南本草》。由于历史原因，《浙南本草》第一辑（初稿）油印本于1966年8月匆匆完成，原先计划的续辑和正式版都成了泡影。《浙南本草》第一辑（初稿）共收载102种药用植物，配有手绘图谱，是当时中医药人员集体智慧的结晶，实属难得。

1972年，在“群众性中草药运动”的背景之下，温州地区卫生局再次牵头组织温州医学院、温州地区防疫站、温州医药公司、温州医药科技情报站、温州市中草药厂、温州市轻工机械厂、温州港务局、瑞安县卫生局、文成县卫生局、永嘉县卫生局等单位重新编写。历经3年，最终完成《浙南本草新编》。1975年6月，首次印刷2万册。缘于当时的条件，《浙南本草新编》只能作为“内部发行”，无出版单位，无发行单位，更无统一书号，是一本“三无版本”的非正式出版物。《浙南本草新编》共收载正名药用植物251种，附注中收载药用植物355种，插图447幅。

从《浙南本草》问世至今已近半个世纪，无论是《浙南本草》，还是《浙南本草新编》，因内容翔实丰富，具有浙南中草药特色，深受医药卫生科、教、研单位人员的重视和关注，同时也长期得到广大人民群众的美誉与好评。中医药是一个伟大的宝库，“中医药学凝聚着深邃的哲学智慧和中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验”。近些年，国家大力扶持和鼓励中医药事业发展，为体现和珍惜《浙南本草》《浙南本草新编》的价值，同时补充和修缮当年遗留下来的一些欠缺和遗憾，在相关部门的共同努力下，2011年初，由温州市卫生局和温州市中医药学会牵头，市财政专项经费补助，组成了《浙南本草新编》编写组，以《浙南本草新编》（1975年版）为蓝本，并在此基础上进行了修订和完善，同时为突出浙南地方中草药特色，以及作为前两版的延续，书中皆以植物名为正名。历时3年有余，最终完稿。新版《浙南本草新编》共收载正名药用植物409种，附述194种，插图594幅。所载中草药分别按别名、形态特征、生境分布、采集加工、性味功效、用法用量及应用参考进行阐述，个别品种有同名异物、形态容易混淆

或同属品种药效近似、民间混用等，用附注加以说明。

本书具有条理清晰、内容翔实、图文并茂、通俗易懂等特点，可作为基层中医药适宜技术培训学习资料，供临床医药科研、教学人员及学生参考使用，也可供广大中医药爱好者学习。

本书在编写过程中，中药临床应用参考部分得到了马大正、金定国、郎玮等知名专家、学者的指正；在现场标本采集拍摄和收集图片过程中，各地医疗机构的中医药人员给予了无私帮助，在此一并表示诚挚的谢意。

由于编者的学识水平及见识有限，书中若有疏漏和谬误之处，敬请广大读者提出宝贵意见，以便再版时修订提高。

《浙南本草新编》编委会
2015年12月

凡例

本书以1975年《浙南本草新编》为蓝本，在此基础上进行整理、修订、删补、完善。

本书所载各种中草药的编排次序是藻类、菌类、地衣、苔藓、蕨类、种子植物，其中种子植物根据恩格勒植物分类系统按科属顺序排列。

药物名称：中文名为《中国药典》、地方标准用名或比较通用的中草药名；拉丁名尽可能根据国内外新文献确定。

药物别名：以温州市各县（市、区）地方方言别称为主，还有相关文献中的选用名，外地和本地谐音、同义之别名，流传于温州市的外地别名及中药名等。

药物识别特征：按根、茎、叶、花、果实、种子等各器官的形态特征描述，少数常用药食两用品种描述从简。

药物附图：全部使用彩色图片，药物整体形态图作为基原鉴别依据，并尽可能做到附有药用部分和繁殖器官。

药物产况：野生品种的产地生长环境，以及栽培或引种环境等。

药物采制：包括药物产新季节、药用部位、产地加工方法等内容。

药物性味：包括药物的药性（寒、热、温、凉、平）、药味（辛、甘、酸、苦、咸、淡、涩），按中药药性理论进行归纳，如未有统一认识的，暂缺。药物的毒性以“有毒”“有小毒”“有大毒”等注明，毒性药物在具体条目中有详细说明。

药物功效：对药物进行简明的功能归纳。

用法用量：包括用药的禁忌（如配伍禁忌、妊娠禁忌、饮食禁忌）、剂量、使用方法（如煎服、外敷、熏洗、研末冲服、鲜用等）、服药次数、换药时间及次数等，注意说明特殊用法。剂量统一以公制计量，即1公斤=1000克。按规定以近似值换算16进位制的计量方式，即1市斤=500克，1两=30克，1钱=3克，1分=0.3克，1厘=0.03克。

应用参考：列出药物的主要适应证，根据临床资料来源，既保持“原生态”，又采用中医或中西医结合的认识进行论述，便于理解和实际应用。同时介绍本地及外地有关临床使用经验、单方、验方，以供参考。

附注：有关类似品种、同名异物、形态容易混淆或同属品种药效近似、民间混用的品种等，以文字描述和检索表、图片等方式介绍。有些品种根据临床实际，从原来的“附述”式改为“正文”式。

书后附有植物形态术语图解，药物中文名索引和拉丁学名索引。

总论

温州市自然地理与药用植物分布概况	2
一、自然地理概况	2
二、药用植物分布概况	3

各论

红叶藻科Delesseriaceae	8
鹧鸪菜	8
海带科Laminariaceae	9
海带	9
马尾藻科Sargassaceae	10
海蒿子	10
羊栖菜	11
红毛菜科Bangiaceae	11
坛紫菜	11
江蓠科Gracilariaceae	12
江蓠	12
肉座菌科Hypocreaceae	13
竹筴	13
麦角菌科Clavicipitaceae	14
蝉花	14
银耳科Tremellaceae	14
银耳	14
木耳科Auriculariaceae	15
木耳	15
多孔菌科Polyporaceae	16
灵芝	16

灰包科Lycoperdaceae	16
脱皮马勃	16
石杉科Huperziaceae	17
蛇足石杉	17
石松科Lycopodiaceae	18
石 松	18
卷柏科Selaginellaceae	19
卷 柏	19
翠 云 草	20
深绿卷柏	21
江南卷柏	22
木贼科Equisetaceae	23
节节草	23
松叶蕨科Psilotaceae	23
松 叶 蕨	23
阴地蕨科Botrychiaceae	24
阴 地 蕨	24
瓶尔小草科Ophioglossaceae	25
瓶尔小草	25
观音座莲科Angiopteridaceae	26
雁荡观音座莲	26
海金沙科Lygodiaceae	27
海 金 沙	27
鳞始蕨科Lindsaeaceae	28
乌 蕨	28
凤尾蕨科Pteridaceae	29
凤 尾 草	29
铁线蕨科Adiantaceae	30
扇叶铁线蕨	30
裸子蕨科Hemionitidaceae	31
凤 丫 蕨	31
鳞毛蕨科Dryopteridaceae	32
贯 众	32
肾蕨科Nephrolepidaceae	33
肾 蕨	33
骨碎补科Davalliaceae	34

圆盖阴石蕨	34
水龙骨科Polypodiaceae	35
石 韦	35
瓦 韦	37
抱石莲	37
金鸡脚	38
江南星蕨	39
水龙骨	40
槲蕨科Drynariaceae	41
槲 蕨	41
苹科Marsileaceae	42
苹	42
槐叶萍科Salviniaceae	43
槐叶萍	43
满江红科Azollaceae	44
满江红	44
苏铁科Cycadaceae	45
苏 铁	45
银杏科Ginkgoaceae	46
银 杏	46
松科Pinaceae	47
金钱松	47
马尾松	48
杉科Taxodiaceae	49
杉 木	49
柏科Cupressaceae	51
侧 柏	51
红豆杉科Taxaceae	52
南方红豆杉	52
三白草科Saururaceae	53
三白草	53
蕺 菜	54
胡椒科Piperaceae	55
细叶青菱藤	55
金粟兰科Chloranthaceae	56
草珊瑚	56

总论

温州市自然地理与药用植物分布概况·····	2
一、自然地理概况·····	2
二、药用植物分布概况·····	3

各论

红叶藻科Delesseriaceae·····	8
鹧鸪菜·····	8
海带科Laminariaceae·····	9
海带·····	9
马尾藻科Sargassaceae·····	10
海蒿子·····	10
羊栖菜·····	11
红毛菜科Bangiaceae·····	11
坛紫菜·····	11
江蓠科Gracilariaceae·····	12
江蓠·····	12
肉座菌科Hypocreaceae·····	13
竹筴·····	13
麦角菌科Clavicipitaceae·····	14
蝉花·····	14
银耳科Tremellaceae·····	14
银耳·····	14
木耳科Auriculariaceae·····	15
木耳·····	15
多孔菌科Polyporaceae·····	16
灵芝·····	16

圆盖阴石蕨	34
水龙骨科Polypodiaceae	35
石 韦	35
瓦 韦	37
抱 石 莲	37
金 鸡 脚	38
江南星蕨	39
水 龙 骨	40
槲蕨科Drynariaceae	41
槲 蕨	41
苹科Marsileaceae	42
苹	42
槐叶萍科Salviniaceae	43
槐 叶 萍	43
满江红科Azollaceae	44
满 江 红	44
苏铁科Cycadaceae	45
苏 铁	45
银杏科Ginkgoaceae	46
银 杏	46
松科Pinaceae	47
金 钱 松	47
马 尾 松	48
杉科Taxodiaceae	49
杉 木	49
柏科Cupressaceae	51
侧 柏	51
红豆杉科Taxaceae	52
南方红豆杉	52
三白草科Saururaceae	53
三 白 草	53
蕺 菜	54
胡椒科Piperaceae	55
细叶青菱藤	55
金粟兰科Chloranthaceae	56
草 珊 瑚	56