



国家执业医师资格考试



直通车系列

2017

# 中医执业助理医师资格考试 易混易错 2000 题

(第二版)

主编 段新芬 孙晓敏

- ▶ 高含金量 高频考点全覆盖，含历年真题
- ▶ 高针对性 前2000个易混易错知识点深度剖析（含真题）
- ▶ 高附加值 赠送《考试宝典》体验卡
- ▶ 高含金量+高针对性+高附加值=高通过率

中国医药科技出版社

国家执业医师资格考试直通车系列

# 2017

## 中医执业助理医师资格考试 易混易错 2000 题

(第二版)

主 编 段新芬 孙晓敏

编 委 (按姓氏笔画排序)

卢汉祺 田春阳 杨乐斌

陈泽伟 陈洁瑜 姬彦兆

组织者 覃丽洁 杨丽芬

中国医药科技出版社

## 内 容 提 要

本书立足于考试大纲,依托于《考试宝典》海量题库和强大的考生后台数据,选取前2000道考生易错题+易混淆知识点试题,名师对易错知识点进行深度剖析,对易混淆知识点试题进行对比解析,让考生轻松掌握试题要点,特别是包含了部分历年真题中易混易错题,供考生复习使用。

### 图书在版编目(CIP)数据

2017 中医执业助理医师资格考试易混易错 2000 题 / 段新芬, 孙晓敏主编. —2 版. —北京: 中国医药科技出版社, 2017. 2

国家执业医师资格考试直通车系列

ISBN 978 - 7 - 5067 - 9029 - 1

I. ①2… II. ①段… ②孙… III. ①中医师—资格考试—习题集 IV. ①R2 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 004334 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 麦和文化

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 [www.cmstp.com](http://www.cmstp.com)

规格 889 × 1194mm<sup>1/16</sup>

印张 12<sup>1/2</sup>

字数 337 千字

初版 2016 年 4 月第 1 版

版次 2017 年 2 月第 2 版

印次 2017 年 2 月第 1 次印刷

印刷 北京市昌平百善印刷厂

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 9029 - 1

定价 29.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 010 - 62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

# 前 言

医师资格考试是行业准入考试，是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必需的专业知识与技能的考试。医师资格考试包括实践技能和医学综合笔试两部分。

为了更好地帮助广大考生做好考前复习工作，特组织有关专业教师编写了《2017 中医执业助理医师资格考试易混易错 2000 题》。本书适合考生在复习中期使用，立足于考试大纲，依托《考试宝典》海量题库和强大的考生后台数据，选取前 2000 道考生易错试题 + 易混淆知识点试题，名师对易错知识点进行深度剖析，对易混淆知识点试题进行对比解析，让考生轻松掌握试题要点！特别是本书包含了部分历年真题中易混易错试题，供考生参考复习。

本书亮点：

1. 专业的编写团队。编写专家组成员均是在高校任职并在中医院从事临床工作的一线教师或医师，对执业医师资格考试有着长达十几年的教学、培训经验。
2. 试题的含金量高。紧扣考试大纲，精选历年考生易混易错的试题。
3. 解析全面详细、举一反三。
4. 赠送《考试宝典》体验卡。更多试题讲解视频免费试听。本书封面配有《考试宝典》二维码，扫二维码下载软件，注册、激活体验卡使用。

最后预祝各位考生在本“直通车”系列的保驾护航下，顺利通过考试。

编 者  
2017 年 1 月

# 目 录

|            |     |
|------------|-----|
| 单元一 .....  | 1   |
| 单元二 .....  | 15  |
| 单元三 .....  | 29  |
| 单元四 .....  | 42  |
| 单元五 .....  | 56  |
| 单元六 .....  | 69  |
| 单元七 .....  | 83  |
| 单元八 .....  | 98  |
| 单元九 .....  | 113 |
| 单元十 .....  | 127 |
| 单元十一 ..... | 143 |
| 单元十二 ..... | 160 |
| 单元十三 ..... | 177 |

# 单元一

## 一、A1/A2 型题

1. 传染病的基本特征为

- A. 有传染性、免疫性和病原体
- B. 有传染性、免疫性和流行性
- C. 有传染性、病原体、免疫性和流行性
- D. 有传染性、传播途径和免疫性
- E. 有传染性、流行性、地方性和季节性

2. 关于辨证的描述正确的是

- A. 通过四诊收集症状、体征等资料
- B. 分析疾病的原因、性质、部位
- C. 分析邪正之间的关系
- D. 概括、判断为某种性质的证
- E. 以上都是

3. 检疫期确定是根据该传染病的

- A. 隔离期
- B. 最长潜伏期
- C. 平均潜伏期
- D. 最短潜伏期
- E. 传染期

4. 同病异治的实质是

- A. 证同治异
- B. 证异治异
- C. 病同治异
- D. 证异治同
- E. 病同治同

5. 下列感染形式中, 没有传染性的是

- A. 隐性感染
- B. 潜伏性感染
- C. 显性感染症状明显期
- D. 病原携带状态
- E. 显性感染潜伏期

6. 患者, 女, 38 岁。咳嗽 2 个月, 现症见: 呛咳气急, 痰少质黏, 时时咯血, 血色鲜红, 混有泡沫痰涎, 午后潮热, 骨蒸潮热, 五心烦热, 盗汗量多, 口渴心烦, 失眠, 性情急躁易怒, 月经不调, 形体日渐消瘦。近期曾有与肺癆患者接触史。舌干

而红, 苔薄黄而剥, 脉细数。其中医病证诊断是

- A. 肺癆之肺阴亏损证
- B. 肺痿之肾虚血瘀证
- C. 肺癆之气阴两虚证
- D. 肺癆之虚火灼肺证
- E. 肺癆之阴阳两虚证

7. 下列哪项不属于天王补心丹的主治证候

- A. 虚烦少寐
- B. 心悸神疲
- C. 精神恍惚
- D. 梦遗健忘
- E. 口舌生疮

8. 下列哪项在心主血脉中起关键作用

- A. 心血充盈
- B. 心气充沛
- C. 心神安宁
- D. 心搏如常
- E. 脉道通利

9. 按照君臣佐使含义分析, 麻黄汤中的炙甘草是

- A. 臣药
- B. 佐药
- C. 使药
- D. 臣佐药 (注: 即臣药兼有佐药之用)
- E. 佐使药 (注: 即佐药兼有使药之用)

10. “脾主升清”的确切内涵是

- A. 脾的阳气主升
- B. 脾以升为健
- C. 脾气散精, 上归于肺
- D. 与胃的降浊相对而言
- E. 输布津液, 防止水湿内生

11. 败毒散的组成中不含有的药物是

- A. 枳壳
- B. 前胡
- C. 柴胡
- D. 黄芩
- E. 人参

12. 肝主疏泄的基本生理功能是

- A. 调畅情志活动  
B. 调畅全身气机  
C. 促进脾胃运化  
D. 促进血行和津液代谢  
E. 调节月经和精液的排泄
13. 下列各项中, 属于母病及子的是  
A. 肺病及肾                  B. 肝病及肾  
C. 肺病及心                  D. 心病及肝  
E. 脾病及肾
14. 《素问·上古天真论》载“筋骨坚, 发长极, 身体盛”, 是女子 ( ) 年龄段的生理表现  
A. “二七”                  B. “三七”  
C. “四七”                  D. “五七”  
E. “六七”
15. 以下五脏应五时之气的养生原则不正确的是  
A. 应春温之气以养肝  
B. 应夏热之气以养心  
C. 应长夏之气以养脾  
D. 应秋凉之气以养肾  
E. 应冬藏之气以养肾
16. 下列各脏中, 其生理特性以升为主的是  
A. 肺与脾                  B. 肺与肝  
C. 肝与肾                  D. 心与肾  
E. 肝与脾
17. 下列不属于“十八反”的药物是  
A. 甘草反甘遂                  B. 乌头反贝母  
C. 藜芦反半夏                  D. 甘草反大戟  
E. 乌头反瓜蒌
18. 连接“肺主呼吸”和“心主血脉”的中心环节是  
A. 经脉的相互连接  
B. 气血的相互关系  
C. 宗气的贯通和运行  
D. 心主营、肺主卫之间的相互作用  
E. 以上都不是
19. 下列何项归属五行之“土”  
A. 目                          B. 舌  
C. 口                          D. 鼻  
E. 耳
20. 以下哪种情况最易说明阴消阳长的相互转化  
A. 一种能量转变成另一种能量  
B. 水变成冰  
C. 内转变为外  
D. 云转为雨  
E. 物质转化为精神
21. 情绪与肝有关是因为  
A. 肝能藏血和调节血量  
B. 肝主升发  
C. 肝主疏泄能调节情志  
D. 肝能调节女子月经和男子排精  
E. 肝为刚脏
22. 按五行生克规律, 以下哪种说法是错误的  
A. 火为土之母                  B. 金为木之所胜  
C. 水为火之所不胜                  D. 木为水之子  
E. 金为土之子
23. 三焦被称为“孤府”的原因是  
A. 无表里配合  
B. 形态似腑功能似脏  
C. 有名而无形  
D. 十二脏腑中惟它最大  
E. 总司人体气机与气化
24. 元气的化生来源于  
A. 先天之精                  B. 后天之精  
C. 水谷精微                  D. 脏腑之气  
E. 肾精
25. 下列不属于“症”的是  
A. 恶寒                          B. 感冒  
C. 咳喘                          D. 头痛  
E. 口甜
26. 黄水疮命名的依据是  
A. 部位                          B. 症状  
C. 形态                          D. 疾病特征  
E. 范围大小
27. 被称为“州都之官”的是  
A. 胆                          B. 胃  
C. 大肠                          D. 三焦



- E. 膀胱
28. 辨溃疡,“疮面呈翻花或如岩穴”属  
A. 瘰癧溃疡 B. 麻风溃疡  
C. 梅毒溃疡 D. 岩性溃疡  
E. 流痰溃疡
29. 与语言、声音、呼吸强弱有关的气是  
A. 元气 B. 宗气  
C. 营气 D. 卫气  
E. 脏腑之气
30. 乳癖的肿块特点是  
A. 形如鸡卵,光滑,柔韧,活动,无痛  
B. 坚硬如石,表面不平,固定不活动,与皮肤粘连  
C. 结节样肿块,位于乳晕下,按压乳窍溢血  
D. 肿胀疼痛,皮肤灼热红,形成脓肿  
E. 肿块扁圆,多位于乳晕中央,轻度疼痛
31. 下列不属于 COPD 体征的是  
A. 桶状胸  
B. 肺下界移动度减少  
C. 语颤增强  
D. 双肺叩诊为过清音  
E. 肝浊音界下移
32. 下列各项,不属于岩的病因病机的是  
A. 情志郁结 B. 六淫之邪  
C. 脏腑失调 D. 饮食不节  
E. 感受特殊之毒
33. 慢性肺源性心脏病最常见的发病原因是  
A. 慢性阻塞性肺疾病 B. 肺部感染  
C. 重度哮喘 D. 慢性肺栓塞  
E. 肺结核
34. 一期梅毒的主要症状,多于不洁性交后出现,其时间是  
A. 1 周左右 B. 2 周左右  
C. 3 周左右 D. 4 周左右  
E. 5 周左右
35. 慢性肺源性心脏病急性加重期应慎用的是  
A. 强心剂、抗生素 B. 利尿剂  
C. 镇静剂 D. 呼吸兴奋剂  
E. 抗生素
36. 肛隐窝炎的并发症是  
A. 肛口肿胀 B. 肛口疼痛  
C. 肛口出血 D. 肛乳头炎  
E. 肛口潮湿
37. 我国卫生立法活动的依据是  
A. 《中华人民共和国刑法》  
B. 《中华人民共和国宪法》  
C. 《中华人民共和国行政处罚法》  
D. 《中华人民共和国民法通则》  
E. 《中华人民共和国民事诉讼法》
38. 中医精气神学说中“神”的含义是指  
A. 人体生命活动的主宰  
B. 人的精神意识  
C. 人体生命的基本物质  
D. 人体生命活动的动力  
E. 以上都不是
39. 下列各项中仅在某一特定行政区域发生法律效力的是  
A. 《药品管理法》  
B. 《食品安全法》  
C. 《医疗机构管理条例》  
D. 《天津市献血条例》  
E. 《传染性非典型肺炎防治管理办法》
40. 阴阳学说较准确的说法是  
A. 中医的经典理论  
B. 我国古代的一种哲学思想  
C. 对立统一的世界观  
D. 唯物论  
E. 我国古代朴素的唯物论和自发的辩证法思想
41. 以下哪一项不是职业道德的特点  
A. 专业性 B. 稳定性  
C. 多样性 D. 义务性  
E. 适应性
42. 《内经》:“阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也。”这说明阴阳之间  
A. 相互转化 B. 相生相克  
C. 相互对立 D. 互根互用  
E. 消长平衡
43. 提出“征四失论”和“疏五过论”的著



作是

- A. 《黄帝内经》      B. 《伤寒杂病论》  
C. 《备急千金要方》      D. 《本草纲目》  
E. 《外科正宗》
44. “重阴必阳”“重阳必阴”属于  
A. 阴阳的互根      B. 阴阳的对立  
C. 阴阳的转化      D. 阴阳的消长  
E. 阴阳的相互制约
45. 以下有关经筋的叙述中, 错误的是  
A. 循行均起始于四肢末端  
B. 手三阳经筋起于贲  
C. 足三阳经筋起于足趾  
D. 有刚筋、柔筋之分  
E. 行于体表, 不入内脏
46. 根据五行的生克乘侮规律, 若土气不足, 则  
A. 木乘土, 金侮土  
B. 木乘土, 水侮土  
C. 木侮土, 水乘土  
D. 土乘木, 水侮土  
E. 土乘水, 木侮水
47. 以下有关阿是穴特性的叙述, 不正确的是  
A. 无固定的位置  
B. 无固定的名称  
C. 对某些病证有特殊疗效  
D. 又称为天应穴  
E. 以痛为腧
48. 根据五行的生克乘侮规律制定的治疗法则, 以下哪种方法不妥  
A. 培土生金      B. 培土制水  
C. 泻心火以降肝火      D. 补金以生水  
E. 火制土
49. 下列各项中, 叙述错误的是  
A. 所根为井      B. 所溜为荣  
C. 所注为输      D. 所行为经  
E. 所入为合
50. 五行之“相侮”, 主要是指  
A. 邪气亢盛, 子病反侮其母  
B. 邪气有余, 母病传侮其子

- C. 五行之反克  
D. 其不及则所不胜侮而乘之  
E. 其有余则乘侮其所胜
51. 下列疾病, 为我国最常见的咯血原因是  
A. 支气管扩张  
B. 肺癌  
C. 肺结核  
D. 肺炎链球菌肺炎  
E. 风湿性心脏病
52. 阴阳属性的限定性表现为  
A. 在同一个统一体中事物或现象阴阳属性的非任意性  
B. 事物或现象阴阳两方面的对立和制约  
C. 事物或现象阴阳两方面的依存和互根  
D. 事物或现象阴阳双方的消长和转化  
E. 事物或现象属性随着条件的改变而呈现可变性
53. 引起发热的病因中, 属非感染性发热的是  
A. 立克次体      B. 变态反应  
C. 肺炎支原体      D. 螺旋体  
E. 病毒
54. 十五别络的组成是  
A. 十二经的别络加上冲脉、任脉、督脉之别络  
B. 十二经的别络加上任脉、督脉之别络和脾之大络  
C. 十二经之别络加上脾大络、胃大络和督脉之络  
D. 十二经别络加上胃大络和督、任之别络  
E. 十二经别络加上脾大络和督、冲之别络
55. 关于热型的说法错误的是  
A. 伤寒常为稽留热  
B. 弛张热是指体温在  $39^{\circ}\text{C}$  以上, 一天内波动不超过  $2^{\circ}\text{C}$   
C. 间歇热是发热期和无热期交替出现  
D. 肺结核常为不规则热  
E. 波状热见于布鲁菌病
56. 手少阳三焦经循行于  
A. 上肢屈侧前线      B. 上肢屈侧中线  
C. 上肢屈侧后线      D. 上肢伸侧中线  
E. 上肢伸侧后线

57. 辛味药的作用是  
A. 补益, 软坚      B. 发散, 行气  
C. 燥湿, 通泄      D. 收敛, 固涩  
E. 软坚, 缓急
58. 肝气上逆主要是指  
A. 咳嗽气喘  
B. 头胀而痛, 面红目赤  
C. 恶心, 呕吐  
D. 呃逆, 暖气  
E. 眩晕欲仆, 筋惕肉
59. 属于配伍禁忌的是  
A. 人参与海藻      B. 人参与藜芦  
C. 人参与大戟      D. 人参与甘遂  
E. 人参与五倍子
60. 肺病传肝的五行传变是  
A. 母病及子      B. 传其所胜  
C. 子病犯母      D. 传其所不胜  
E. 五行相侮
61. 下列各组药物中, 属于配伍禁忌的是  
A. 巴豆与牵牛      B. 丁香与三棱  
C. 牙硝与郁金      D. 官桂与五灵脂  
E. 人参与赤石脂
62. 主要灌注于骨节、脏腑、脑髓的物质是  
A. 精      B. 气  
C. 血      D. 津  
E. 液
63. 下列各项, 对小儿生理特点描述不正确的是  
A. 脏腑娇嫩      B. 易虚易实  
C. 形气未充      D. 生机蓬勃  
E. 发育迅速
64. 整个消化过程, 有赖于六腑的哪项功能  
A. 胆的排泄胆汁      B. 胃气的和降  
C. 小肠的化物      D. 大肠的传导  
E. 膀胱的气化
65. 小儿开始更换恒牙的年龄是  
A. 2~3岁      B. 4~5岁  
C. 6~7岁      D. 8~9岁  
E. 10岁
66. 三焦的主要功能是  
A. 通行元气      B. 传化水谷  
C. 化生精气      D. 调畅气机  
E. 通调水道
67. 按公式计算, 正常4岁小儿的收缩压是  
A. 75mmHg      B. 88mmHg  
C. 82mmHg      D. 92mmHg  
E. 100mmHg
68. 在足内踝八寸以下, 足三阴经从前向后的排列次序是  
A. 肝脾肾经      B. 脾肾肝经  
C. 肾肝脾经      D. 肝肾脾经  
E. 脾肝肾经
69. 子宫的功能是  
A. 排出月经、孕育胎儿  
B. 排出月经、分泌带液  
C. 产生月经、阴阳交合  
D. 产生月经、孕育胎儿  
E. 排出月经、产生恶露
70. 足厥阴肝经的起点是  
A. 内侧爪甲端      B. 外侧爪甲端  
C. 爪甲之下端      D. 爪甲后丛毛处  
E. 爪甲之上端
71. 下列各项, 属妇女的主要生理功能的是  
A. 经、带、孕、产、乳  
B. 经、带、胎、产  
C. 经、带、产、乳  
D. 经、孕、产、乳  
E. 经、孕、胎、产
72. 十二经别的分出部位是  
A. 胸背部      B. 头面部  
C. 四肢末端      D. 四肢肘膝以上  
E. 下腹部
73. 下列各项, 属产褥期生理特点的是  
A. 多虚多瘀      B. 气血两虚  
C. 阴虚内热      D. 血瘀内阻  
E. 气阴两虚
74. 风邪伤人致病位游移无定处, 主要由其哪种性质决定

- A. 风性数变                  B. 风为阳邪  
C. 风性开泄                  D. 风性轻扬  
E. 风性善行
75. 人体是一个有机整体，其中心是  
A. 形体官窍                  B. 六腑  
C. 五脏                      D. 经络  
E. 奇恒之腑
76. 最易伤肺的六淫邪气是  
A. 风邪                      B. 寒邪  
C. 暑邪                      D. 燥邪  
E. 火邪
77. 下列表述中属于证的是  
A. 麻疹                      B. 水痘  
C. 头痛                      D. 风寒表实  
E. 恶寒
78. 下列中属于亡阳的主要症状是  
A. 大汗出                    B. 气喘  
C. 烦躁不安                  D. 尿少  
E. 四肢不温
79. 阴阳的概念，最确切的是  
A. 阴阳是中国古代的两点论  
B. 阴阳即是矛盾  
C. 阴阳是相互对立的事物  
D. 阴和阳代表相互关联的事件  
E. 阴阳是相互关联的事物对立双方属性的概括
80. 下列哪项不适用于“阴中求阳”或“阳中求阴”的治疗方法  
A. 阴虚                      B. 阳虚  
C. 阴阳偏盛                  D. 阴阳偏衰  
E. 阴阳两虚
81. 下列关于感冒转归预后的叙述中，错误的是  
A. 在感冒病程中，可以出现寒热等不同证候之间的转化错杂  
B. 感冒病程较短而易愈  
C. 反复感冒易伤正气  
D. 少数可因感冒诱发其他宿疾而致病情恶化  
E. 老人、婴幼儿及体弱感冒患者以及时行感冒重症，不会发生传变
82. 下列脏病传变不属于“五行相乘”的是  
A. 心病及肺                  B. 心病及肾  
C. 肺病及肝                  D. 肾病及心  
E. 脾病及肾
83. 下列各项中，会由肺阴亏虚咳嗽迁延失治发展而成的是  
A. 痰饮咳喘                  B. 肺癆  
C. 喘证                      D. 劳损  
E. 哮病
84. 不属于“子病犯母”传变的是  
A. 心病及肝                  B. 肝病及肾  
C. 肺病及脾                  D. 肾病及脾  
E. 脾病及心
85. 下列各项中，不属于喘证病位的是  
A. 肝                          B. 心  
C. 脾                          D. 肺  
E. 肾
86. 不属于六腑共同的生理特点的是  
A. 传化物                    B. 实而不能满  
C. 藏精气                    D. 泻而不藏  
E. 受盛传化水谷
87. 下列关于切开法的描述，正确的是  
A. 在透脓点出现前应及早切开  
B. 应高位引流  
C. 宜循经直开  
D. 进刀宜深  
E. 关节区脓肿宜纵向切开
88. 下列关于阴阳失调内容的叙述不正确的是  
A. 阳虚而寒，是虚而生寒，以虚为主  
B. 阴盛则寒，是以寒为主，但阳之虚象也明显  
C. 阳虚多兼有气虚  
D. 阳气不足，一般以脾肾阳虚为主  
E. 阴阳偏衰表现为正气不足的虚证
89. 发生于肌肤浅表部位、范围较小的急性化脓性疾病是  
A. 疔                          B. 疔  
C. 痈                          D. 发  
E. 丹毒
90. 下列哪项对心血亏虚的病理表现描述不

确切

- A. 血脉空虚，而见脉细无力
- B. 心神失养，神识衰弱
- C. 不能涵敛心阳，阳不入阴，神不守舍
- D. 不能上荣于面，而见面色无华
- E. 眼目失于濡养，而见视物昏花

91. 托盘疔的好发部位是

- A. 手指甲一侧      B. 手指头
- C. 手指腹      D. 手掌
- E. 足底

92. “因人制宜”原则不能下面哪一条中体现

- A. 因性别不同而用药各异
- B. 因居住环境不同而用药各异
- C. 因体质不同而用药各异
- D. 因年龄长幼不同而用药各异
- E. 因生活习惯不同而用药各异

93. 患者的病情表现不宜称作

- A. 症状      B. 病候
- C. 病机      D. 病形
- E. 病状

94. 患者有耳聋，心胁痛，嗌肿喉痹，汗出，目锐眦痛，颊痛，耳后、肩、臑、肘、臂外皆痛，小指次指不用，属于

- A. 手太阳小肠经病证
- B. 手少阳三焦经病证
- C. 手阳明大肠经病证
- D. 手少阴心经病证
- E. 足少阳胆经病证

95. 痫病的临床表现是

- A. 精神痴呆，喃喃自语，哭笑无常
- B. 突然昏倒，四肢抽搐，醒后如常
- C. 疯狂怒骂，打人毁物，不避亲疏
- D. 精神不振，健忘嗜睡
- E. 烦躁不安，神昏谵语

96. 患者，女，面色不华，倦怠乏力，纳少，食后腹胀，月经先期，量多色淡，舌淡苔薄白，脉细弱，证属

- A. 脾气虚      B. 脾阴虚
- C. 脾气下陷      D. 脾不统血

E. 脾阳虚

97. 患者但卧不能坐，坐则晕眩属

- A. 水饮停于胸腹      B. 夺气失血
- C. 肺虚少气      D. 肺实气逆
- E. 水气凌心

98. 下列哪项不是甘遂的主治病证

- A. 水肿胀满      B. 肺热喘咳
- C. 痰饮积聚      D. 风痰癫痫
- E. 疮痈肿毒

99. 乙型肝炎潜伏期平均是

- A. 4周      B. 6周
- C. 40天      D. 3个月
- E. 6个月

100. 太乙膏的功效是

- A. 清热消肿，散瘀化痰
- B. 活血祛腐，解毒止痛
- C. 消肿止痛，提脓祛腐
- D. 消肿清火，解毒生肌
- E. 温经和阳，祛风散寒

## 二、B型题

(101~102题共用备选答案)

- A. 隔离患者
- B. 隔离密切接触者
- C. 开窗通风
- D. 搞好“三管一灭”
- E. 注射疫苗

101. 流感的最佳预防措施是

102. 细菌性痢疾的最佳预防措施是

(103~106题共用备选答案)

- A. 五行的相生      B. 五行的相克
- C. 五行的相乘      D. 五行的相侮
- E. 五行属性归类

103. “脾气散精，上归于肺”说明了

104. “乙癸同源”“精能生血”说明了

105. “母病及子，子病犯母”说明是何关系的传变

106. “见肝之病，知肝传脾，当先实脾”说

明了

(107~111 题共用备选答案)

- A. 宗气                      B. 元气  
C. 卫气                      D. 清气  
E. 诸气

107. 肺主一身之气是指

108. 脾肺共同化生之气是指

109. 肺所宣发之气是指

110. 肾所摄纳之气是指

111. 三焦的功能是主持

(112~114 题共用备选答案)

- A. 在十二脏腑中惟其最大  
B. 有表里配合之脏  
C. 有名而无形  
D. 形态似腑而功能似脏  
E. 总司人体之气化

112. 三焦称之为“孤府”的根据是

113. 奇恒之腑的生理特点是

114. 三焦的生理功能是

(115~118 题共用备选答案)

- A. 阴阳对立制约          B. 阴阳互根互用  
C. 阴阳消长平衡          D. 阴阳相互转化  
E. 阴阳的相对性

115. 寒极生热，热极生寒说明了

116. 阴盛则阳病，阳盛则阴病说明了

117. “阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也”，说明了

118. “动极者镇之以静，阳亢者胜之以阴”，说明了

(119~120 题共用备选答案)

- A. 推动作用                B. 温煦作用  
C. 防御作用                D. 固摄作用  
E. 气化作用

119. 卫气最主要的作用是

120. 脾气在五脏中的突出作用是

(121~122 题共用备选答案)

- A. 清暑益气汤              B. 生脉散

C. 银翘散

D. 白虎汤

E. 香薷散

121. 患者身热汗出，心烦口渴，体倦少气，小便短赤，脉虚数。治宜选用

122. 患者恶寒发热，头重身疼，无汗，腹痛吐泻，胸脘痞闷，舌苔白腻，脉浮。治宜选用

(123~124 题共用备选答案)

- A. 足厥阴肝经              B. 足阳明胃经  
C. 足太阳膀胱经          D. 手太阴肺经  
E. 足少阳胆经

123. 起于中焦的经脉是

124. 起于目外眦的经脉是

(125~126 题共用备选答案)

- A. 肝盛乘脾                B. 肾盛乘心  
C. 脾盛乘肾                D. 心盛乘肝  
E. 肺盛乘肝

125. 多食咸可致

126. 多食辛可致

(127~128 题共用备选答案)

- A. 正盛邪退                B. 邪去正虚  
C. 邪盛正虚                D. 邪正相持  
E. 正虚邪恋

127. 邪正盛衰何种情况，致使病势处于迁延状态

128. 邪正盛衰何种情况，致使病势迅速恶化

(129~130 题共用备选答案)

- A. 青色、赤色              B. 黑色、青色  
C. 黄色、黑色              D. 赤色、白色  
E. 赤色、黑色

129. 出现瘀血证时，面部颜色可见

130. 水湿内停时，面部颜色可见

(131~132 题共用备选答案)

- A. 气逆                      B. 气滞  
C. 气陷                      D. 气虚  
E. 气脱

131. 肺、肝、脾胃病变，多见哪种证候  
132. 脏腑功能低下或衰退，多形成哪种证候

(133 ~ 134 题共用备选答案)

- A. 气的升降失常      B. 气的出入异常  
C. 气的运行障碍      D. 元气耗损  
E. 气的功能失常

133. 气虚属

134. 气闭属

(135 ~ 136 题共用备选答案)

- A. 气虚      B. 气逆  
C. 气陷      D. 气闭  
E. 气脱

135. 肝阳暴涨，多见哪种证候

136. 脾气虚损，病情进一步发展，多形成何种病证

(137 ~ 138 题共用备选答案)

- A. 里证      B. 半表半里证  
C. 表证      D. 半表半里证或疟疾  
E. 疟疾

137. 肝胆湿热为

138. 寒热往来为

(139 ~ 140 题共用备选答案)

- A. 病程迁延，邪气渐去，正气已伤  
B. 脏腑功能减退，气化无力，水饮停留  
C. 正气日渐强盛，邪气被祛除  
D. 邪气亢盛，正气虚弱，抗邪无力，病势发展  
E. 正气不甚虚弱，邪气亦不太过强

139. 上述何项属于由实转虚

140. 上述何项属于因虚致实

(141 ~ 142 题共用备选答案)

- A. 急则治其标      B. 缓则治其本  
C. 标本同治      D. 先扶正后祛邪  
E. 先祛邪后扶正

141. 气虚感冒患者，宜选用的治则是

142. 二便不利宜选用的治则是

(143 ~ 144 题共用备选答案)

- A. 正治      B. 治本  
C. 标本同治      D. 反治  
E. 治标

143. 寒因寒用属于

144. 实则泻之属于

(145 ~ 146 题共用备选答案)

- A. 瞳孔正常      B. 瞳孔针尖样大小  
C. 瞳孔扩大      D. 瞳孔缩小  
E. 双侧瞳孔不等大

145. 可见于急性有机磷农药中毒的是

146. 可见于急性酒精中毒的是

(147 ~ 148 题共用备选答案)

- A. “益火之源，以消阴翳”  
B. “壮水之主，以制阳光”  
C. 热者寒之  
D. 寒者热之  
E. 实则泻之

147. 阴虚阳亢的治法应是

148. 虚寒证的治法应是

(149 ~ 150 题共用备选答案)

- A. 代谢性酸中毒  
B. 呼吸性酸中毒  
C. 呼吸性碱中毒  
D. 呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒  
E. 呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒

149. 慢性肺心病患者合并感染时易出现的酸碱失衡是

150. 慢性肺心病大量应用利尿剂后易出现的酸碱失衡是

### 答案与解析

#### 一、A1/A2 型题

1. C, 传染病是指由病原微生物感染人体后产生的有传染性、在一定条件下可造成流行的疾病。

其基本特征包括有病原体、有传染性、有流行性、地域性、季节性、有免疫性；病毒性一般可终身免疫，流感除外；细菌性一般不可终身免疫，伤寒除外。

2. E。辨证是指在认识疾病的过程中确立证候的思维和实践过程，即将四诊（望、闻、问、切）所收集的有关疾病的所有资料，包括症状和体征，运用中医学理论进行分析、综合，辨清疾病的原因、性质、部位及发展趋向，然后概括、判断为某种性质的证候的过程。

3. B。检疫期指检疫的时间，一般根据该病的最长潜伏期来制定该接触者的检疫期。

4. B。同病异治，是指同一疾病由于发病的时间、地点不同，或处于疾病的阶段或类型不同，或患者体质不同，反映出来的证不同，故治疗方法不同。故其实质为证异治异。

5. B。潜伏性感染指病原体感染人体后寄生于某些部位，由于机体免疫功能足以将病原体局限化而不引起显性感染，但又不足以将病原体清除；常见的潜伏性感染有单纯疱疹病毒、水痘病毒、疟原虫和结核杆菌等。期间病原体一般不排出体外，故没有传染性。

6. D。患者近期与肺癆患者接触，现咳嗽，咯血，潮热，盗汗及形体渐瘦，可确诊为肺癆。咳嗽气急，咯吐鲜血，骨蒸潮热，口渴心烦，急躁易怒，为阴虚火旺，虚火上炎，灼伤肺络的表现。故本题答案为肺癆之虚火灼肺证。

7. C。精神恍惚是甘麦大枣汤的主治症状。天王补心丹出自《摄生秘剖》。为安神剂，具有滋阴清热，养血安神之功效。主治阴虚血少，神志不安证。

8. B。心主血脉是指心气推动和调控气血在脉道中运行，流注全身，发挥营养和滋润作用。心气是心主血脉的决定因素。

9. E。方剂中君药即针对主病或主证起主要治疗作用的药物；臣药包括两种，其一是辅助君药加强治疗主病或主证的药物；其二是针对兼病或兼证起主要治疗作用的药物；佐药有三种含义，其一是配合君、臣药以加强治疗作用或直接治疗次要症状的药物；其二是用以消除或减弱君、臣药峻烈之性的药物；其三是重病邪甚，可能抗药时，配用与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物；使药有两种，其一是引经药，即能引方中诸药至病所

的药物；其二是调和药，即具有调和方中诸药作用的药物。麻黄汤中，炙甘草既能调和宣降之麻、杏，又能缓和麻、桂合用之峻烈，是使药兼佐药之义。

10. C。脾主升清，是指脾气上升，并将水谷精微物质上升而输于心、肺、头目，通过心肺的作用化生气血，以营养全身。

11. D。败毒散的组成有羌活、独活、柴胡、前胡、桔梗、枳壳、川芎、茯苓、人参、薄荷、生姜、甘草。

12. B。略。

13. A。母病及子系病邪从母脏传来，侵入属于子之脏。肺五行属金，肾五行属水，金生水，肺病累及肾脏谓母病及子。

14. C。《素问·上古天真论》载：“女子七岁，肾气盛，齿更发长；二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子；三七，肾气平均，故真牙生而长极；四七，筋骨坚，发长极，身体盛壮；五七，阳明脉衰，面始焦，发始堕；六七，三阳脉衰于上，面皆焦，发始白；七七，任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。”

15. D。秋对应五脏为肺，秋季应顺应秋凉之气以养肺。

16. E。略。

17. C。甘草反甘遂、大戟、海藻、芫花；乌头反贝母、瓜蒌、半夏、白蔹、白及；藜芦反人参、沙参、丹参、玄参、细辛、芍药。（本草明言十八反，半蒺贝蔹及攻乌，藻戟遂芫俱战草，诸参辛芍叛藜芦。）

18. C。宗气走息道行呼吸，贯心脉行气血，推动肺的呼吸与心的行血。

19. C。人体五官的五行归属为目属木、舌属火、口属土、鼻属金、耳属水。故本题选 C。

20. E。阴阳消长变化反映了事物之间对立制约和互根互用关系的协调平衡。

21. C。肝主气机疏泄，能调节情志，情绪活动与肝有关。故本题选 C。

22. B。克我者为我所不胜，我克者为我所胜。

23. D。《灵枢·本输》：“三焦者……属膀胱，是孤之腑也。”张景岳注：“于十二脏之中，惟三焦独大，诸脏无与匹者，故名曰是孤之腑也。”三焦是十二脏腑中最大的腑，称为“孤腑”。故本题选 D。



24. E. 元气是人体最根本最重要的气, 是人体生命活动的原动力, 其由先天之精(即肾中所藏之精)所化生。

25. B. 症即症状, 是患者发生疾病时出现的一些异常现象, 是人体发生病变的客观反映, 即通过四诊方法可获取的客观信息。恶寒、咳喘、头痛、口甜通过四诊方法均能获知, 均是临床症状, 而感冒是医生对各种症状表现综合评判后做出的临床诊断, 是疾病名称, 而非症状。

26. B. 考查点: 外科疾病命名。

27. E. 津液在肾的气化作用下生成尿液, 下输于膀胱, 尿液在膀胱内潴留到一定程度时, 即可及时自主排出体外。故《素问·灵兰秘典论》说: “膀胱者, 州都之官, 津液藏焉, 气化则能出矣。”

28. D. 考查点: 辨溃疡的形态。

29. B. 宗气的主要生理功能有三个方面: ①走息道而司呼吸; ②贯心脉而行气血; ③与人体的视、听、言、动等功能相关。

30. A. 考查点: 乳癖的肿块特点。

31. C. COPD 患者肺内残气量增多, 对声波传导能力下降, 所以触觉语颤减弱。

32. E. 考查点: 岩的病因病机。

33. A. 慢性肺源性心脏病, 简称慢性肺心病, 是由支气管、肺组织或胸廓的慢性病变引起肺组织结构和功能异常, 产生肺血管阻力增加, 肺动脉压增高, 使右心室扩张或肥厚, 伴或不伴右心功能衰竭的心脏病。病因以慢性阻塞性肺疾病最为常见, 占 80% ~ 90%。

34. C. 考查点: 梅毒的主要症状和诊断。

35. C. 镇静药容易出现呼吸抑制。

36. B. 略。

37. B. 宪法是我国的根本大法, 是由国家最高权力机关全国人民代表大会依照法定程序制定的, 具有最高的法律效力。我国卫生立法活动即是以宪法为依据。

38. A. 中医学精气学说中“神”是指人体生命活动的主宰及其外在总体表现的统称。包括广义的神及狭义的神。

39. D. 《天津市献血条例》仅在天津这一行政区域发生法律效力。卫生法的效力等级是根据各卫生法渊源的制定主体、时间、程序、适用范围等因素的不同, 确定各渊源在法律效力上的不同地位。

40. E. 略。

41. D. 职业道德是社会占主导地位的道德或阶级道德在职业生活中的具体体现, 是人们在履行本职工作过程中应遵循的行为准则和规范的综合。具有专业性、稳定性、多样性和适应性的特点。不包括义务性。故选 D。

42. D. 阴阳双方相互资生、促进、助长。

43. A. 《黄帝内经》在“征四失论”和“疏五过论”等篇章中对医德进行了专门的论述。

44. C. 阴阳双方可以在一定条件下向其相反的方向转化, 即阴阳消长。

45. B. B 项叙述错误, 手三阳经筋起于手指, 而不是贵。

46. B. 土气不足, 则土所胜水将相侮, 土所不胜木将相乘, 即水侮土、木乘土。

47. C. 阿是穴, 又名不定穴、天应穴、压痛点。这类穴位没有固定的位置和名称。它的取穴方法就是以痛为腧, 即人们常说的“有痛便是穴”。C 项对某些病证有特殊疗效是对奇穴的叙述。

48. E. 火制土为五行的制化, 与题目无关。

49. A. 《灵枢·九针十二原》: “所出为井, 所溜为荣, 所注为输, 所行为经, 所入为合。”

50. C. 相侮是五行生克制化的一种, 是反克的一种表现, 即所不胜的反克于所胜的脏腑。

51. C. C 项肺结核为我国最常见的咯血原因。

52. A. 阴阳的属性来划分事物必须满足相关的条件, 即对立事物具备一定的关联性和对立双方属性的规定性。

53. B. B 项变态反应属于非感染性发热。

54. B. 别络是络脉中比较大的分支, 构成主要包括十二正经各自的一条别络, 同时包括任脉、督脉的各自一条别络, 还有脾之大络, 共 15 支别络。

55. B. 弛张热是指体温常在 39 度以上, 波动幅度大, 24 小时内波动范围超过 1℃, 但最低体温仍高于正常体温。常见于败血症、化脓性炎症、重症肺结核等。

56. D. 在上肢, 手三阳经循行于上肢伸侧缘, 前到后的顺序是手阳明大肠、手少阳三焦经和手太阳小肠经。

57. B. 味辛的药物具有发散, 行气, 活血的作用; “辛”作为五味之一, 能散、能行, 有发散、行气、行血等作用。

58. B. 肝气上逆, 气血循经上行, 出现头胀、头痛、面红目赤等症状。

59. B. 十八反, “诸参辛芍叛藜芦”。

60. B. 肺金克肝木, 肺病传肝, 属于传其所胜的一种传变。

61. A. 属于“十九畏”内容。

62. E. 津液虽都来源于水谷精微, 但又有不同。液, 性质较为稠厚, 流动性小, 主要灌注于骨节、脏腑、脑髓等。

63. B. 小儿的生理特点有生机蓬勃, 发育迅速(指的是小儿的生长速度快); 脏腑娇嫩, 形气未充(指小儿无论脏腑的形质与脏腑功能活动未完善)。病理特点有发病容易, 传变迅速; 脏气清灵, 易趋康复。

64. B. 脾胃位于中焦, 是一身气机升降的中枢, 故六腑中胃气的和降是整个消化过程的重要部分。

65. C. 小儿一般 4~10 个月开始乳牙萌出, 1 岁有 6~8 颗乳牙, 20 颗乳牙出齐最迟不超过 2 岁半, 6 岁左右开始换牙, 乳牙开始脱落代之以恒牙。

66. A. 三焦通行元气的功能关系到整个人体气的升降出入运动和气化的进行, 故是其最主要的功能。

67. B. 收缩压 (mmHg) =  $80 + 2 \times \text{年龄}$ ; 舒张压 (mmHg) = 收缩压  $\times (1/2 \sim 2/3)$ 。根据公式计算, 4 岁小儿的收缩压应该是 88mmHg。

68. A. 在足内踝八寸以下, 足三阴经从前向后的排列次序是: 足厥阴在前, 足太阴在中, 足少阴在后, 实属特殊。

69. A. 子宫又名女子胞, 位于小腹正中, 带脉之下, 前为膀胱, 后为直肠, 下接阴道。功能是排出月经和孕育胎儿。特点是亦藏亦泄, 藏泄定时。

70. D. 足厥阴肝经起于足大趾爪甲后的丛毛处。

71. A. 妇女的主要生理功能包括经、带、孕、产、乳, 是特定的妇女所赋予的功能。

72. D. 十二经别是十二经脉别出的重要分支, 分别起于四肢肘膝关节以上部位, 有加强十二经脉中相为表里的两条经脉的联系和补充十二正经的作用。

73. A. 产褥期由于产时耗气失血伤津, 以致产后出现多虚多瘀的生理特点。

74. E. 风性善行, 故多导致出现病位游移不定的症状。

75. C. 藏象学说的核心内容即是“五脏”。人

作为一个有机整体其即是以五脏为中心, 以经络联络诸肢百节而构成。

76. D. 肺气喜润而恶燥, 故燥邪最易伤肺。

77. D. 证, 又称为证候, 是疾病过程中某一阶段或某一类型的病理本质的概括。包含了病位、原因、性质和邪正盛衰的变化。麻疹、水痘是病名; 头痛、恶寒是症状。要注意区分证、症、病的不同。

78. A. 亡阳常见的临床表现有大汗淋漓, 面色苍白, 四肢厥冷, 脉微欲绝。

79. E. 阴阳的基本概念, 是指自然界相互关联的某些事物或现象对立双方的概括。关键点在于对立性同时又有关联性。毫不相关的事物是不能进行阴阳属性的划分的。

80. C. 阴中求阳或者阳中求阴的方法适合于阴阳的偏衰, 而不适用于阴阳偏盛。

81. E. 外感病邪都有可能发生传变。

82. B. 五行相乘是与五行相克顺序一致的, 是相克太过的一种关系。肺克肝, 肝克脾, 脾克肾, 肾克心, 心克肺。

83. D. 肺阴亏虚咳嗽, 虽然初起轻微, 但如迁延失治, 则往往逐渐加重, 成为劳损。故答案选择 D。

84. D. 五行母子关系如下: 肺金生肾水, 肾水生肝木, 肝木生心火, 心火生脾土, 脾土生肺金。

85. B. 喘证的病位主要在肺和肾, 涉及肝和脾。故答案选择 B。

86. C. 藏精气是五脏的生理特点而非六腑的。

87. C. 切开法, 适用于一切外疡确已成脓者。当肿疡成脓之后, 脓肿中央出现透脓点(脓腔中央最软的一点), 此时予以切开最为适宜。切口选择: 以低位引流为原则。一般疮疡宜循经直开, 刀头向上, 免伤血络; 乳房部应以乳头为中心, 放射形切开, 免伤乳囊; 面部脓肿应尽量沿皮肤的自然纹理切开; 手指脓肿, 应从侧方切开; 关节区附近的脓肿, 切口尽量避免损坏关节; 若为关节区脓肿, 一般施行横切口, 因为纵切口在瘢痕形成后易影响关节功能; 肛旁低位脓肿应以肛门为中心做放射状切开。进刀深浅必须适度。一般切口不能过大, 以免损伤好肉筋络, 愈合后瘢痕较大; 但切口也不能过小, 以免脓水难出, 延长治愈日期。

88. B. 阴盛则寒, 是实寒证, 以寒为主, 阳气的虚象不明显。