

offcn 中公·事业单位

2016

最新版

严格依据福建省事业单位招聘考试大纲编写

福建省事业单位

公开招聘工作人员考试专用教材

临床医学专业知识

李永新◎主编

适用于福建省、市、县、乡各级考试

契合考纲真题 紧贴命题热点 真正提升能力

购书
立享

680元名师精讲课程+99元网校代金券+50元面授课程优惠券

世界图书出版公司

offcn中公·事业单位 | 严格依据福建省事业单位招聘考试大纲编写

2016 最新版

福建省事业单位公开招聘工作人员考试专用教材

临床医学专业知识

李永新◎主编

常州大学图书馆
藏书章

兴界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

图书在版编目(CIP)数据

临床医学专业知识 / 李永新主编. —北京: 世界图书出版公司北京公司, 2014.11

福建省事业单位公开招聘工作人员考试专用教材

ISBN 978-7-5100-8932-9

I. ①临… II. ①李… III. ①行政事业单位—招聘—考试—中国—教材②医学—医药卫生人员—聘用—资格考试—教材 IV. ①D630.3②R

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 269571 号

福建省事业单位公开招聘工作人员考试专用教材·临床医学专业知识

主 编: 李永新

责任编辑: 丁有如 夏 丹 高宇培

装帧设计: 中公教育图书设计中心

出 版: 世界图书出版公司北京公司

发 行: 世界图书出版公司北京公司

(地址: 北京朝内大街 137 号 邮编: 100010 电话: 64077922)

销 售: 各地新华书店

印 刷: 三河市恒彩印务有限公司

开 本: 850 mm×1168 mm 1/16

印 张: 26.5

字 数: 636 千

版 次: 2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5100-8932-9

定 价: 40.00 元

如有质量或印装问题, 请拨打售后服务电话 010-82838515

中公医考核心研发团队

李永新 中公教育首席研究与辅导专家

毕业于北京大学政府管理学院,具有深厚的公务员考试核心理论专业背景,具有十多年公务员考试辅导与实战经验,对中央国家机关和地方各级公务员招考有深入细致的研究,主持研发了引领公考领域行业标准的深度辅导、专项突破等全系列教材和辅导课程,讲课系统、全面、有效,备受考生欢迎和推崇,是公考辅导领域行业标准的开创者和引领者。

段超 中公教育资深研究与辅导专家

中公教育面试高级 VIP 班主讲老师,授课中集合国学、经济学、管理学为一体,帮助学员达到面试应答内容的拓展和理论深度的提高。参与并负责研发面试高级 VIP 班的理论,实现面试理论的革新。授课中,善于用哲理故事讲解深刻道理,用幽默风趣调动学习氛围,由浅入深,举一反三,帮助学员赢得面试。

白丽丽 中公教育资深研究与辅导专家

主讲公务员、事业单位申论及写作。具有多年的公职类考试研究与辅导经验,从教多年,积累了丰富的教学经验。对公务员、事业单位申论、综合写作命题规律、命题趋势有深入研究。教学深入浅出、方法实用,严谨有条理,帮助学生切实提高作答能力。

石静 中公医考首席研究与辅导专家

对事业单位医疗考试有深入研究,并有丰富的临床实践经验和多年的教学经验,能将理论知识与实践相结合,将实践与考点相结合,使枯燥无味的医学知识深入浅出、易于理解,深受考生欢迎。

齐佳 中公医考首席研究与辅导专家

从事临床和教学工作多年,针对考试结合临床和教学总结了许多经验,讲课重点突出,层次分明,擅长结合考试大纲对知识点进行归纳总结,并且能把握多年的考试思路,从出题者和考生两个角度分析考试题型,授课具有针对性和实用性,讲课风格通俗易懂,深入浅出,能帮助学员们快速理解和记忆。

李夏露 中公医考首席研究与辅导专家

医学硕士,中公教育医疗考试研究院首席教师。对医学基础知识的考试特点有深入的研究。在教学实践中,擅长于从整体把握考试,使学生能够快速掌握理论核心,构建知识框架,洞悉考试规律,从而能快速提高考试成绩。

汪珍 中公医考首席研究与辅导专家

毕业于华中科技大学同济医学院,有多年从事医疗卫生考试辅导经验,有深厚的医学知识功底,擅长利用有效时间快速突破学习瓶颈,授课针对性强、命中率高,深受学生喜爱。

余巍 中公医考首席研究与辅导专家

有丰富的授课经验,专业理论知识扎实,授课过程可根据学生的实际情况调整授课方法,深入浅出,对常见和易错考点不断进行总结对比,有效提高授课效果。教学作风严谨,条理清晰,注重课堂互动,深受学生欢迎。

张雨心 中公医考首席研究与辅导专家

医学硕士,具有扎实的理论基础,对各类护理考试特别是事业单位护理招聘考试有系统深入的研究,授课深入浅出、灵活生动,善于归纳分析,注重学习方法的指导和思维方式的培养,深得学员认可。

福建省事业单位公开招聘工作人员考试《临床医学专业知识》应试攻略

《事业单位公开招聘人员暂行规定》规定,自2006年1月1日起,事业单位新进人员,除国家政策性安置、按干部人事管理权限由上级任命及涉密岗位等确需使用其他方法选拔任用的人员外,都要实行公开招聘。公开招聘由用人单位根据招聘岗位的任职条件及要求,采取考试、考核的方法进行。考试内容为招聘岗位所必需的专业知识、业务能力和工作技能。考试科目与方式根据行业、专业及岗位特点决定。

通过考察分析,我们发现《临床医学专业知识》的考试已经成为福建省医疗类事业单位招聘考试临床岗位的必考科目。临床医学专业知识主要包括内科学、外科学、妇产科学、儿科学四门课程,主要考查考生在学习阶段的基本功和临床知识掌握情况。为帮助广大考生在短期内高效、便捷、准确地把握考试的基本特点,中公教育集团一线专家通过对近年福建省事业单位考试真题的分析和研究,总结出福建省事业单位考试《临床医学专业知识》的命题规律和发展趋势。

考试特点

一、内科学

内科学是《临床医学专业知识》的重点考试科目,是事业单位临床专业考试拉开分差的重点科目。它是临床医学各科的基础学科,所阐述的内容在临床医学的理论和实践中有其普遍意义,是学习和掌握其他临床学科的重要基础,所含知识要点多、考查范围广、备考难度大,考查主要侧重常见内科疾病的临床表现、诊断、治疗等方面。考生应重点复习。

例:【单选题】患者,女30岁,间歇性上腹痛3年,近日腹痛变为胀痛,伴有呕吐,呕吐物量多,为隔夜食物。抑酸剂治疗无效。体检上腹部有振水音,转动体位症状不能缓解。最可能的诊断是()。

- A. 良性十二指肠瘀滞症
- B. 消化性溃疡合并幽门梗阻
- C. 胃黏膜脱垂症
- D. 胃癌

【答案】B。

【解析】幽门梗阻主要是消化性溃疡的主要并发症之一,表现为呕吐大量发酵宿食。特征性体征有:空腹时上腹部饱胀、逆蠕动的胃型及上腹部振水音。

例:【单选题】肾病综合症首选药物治疗是()。

- A. 青霉素
- B. 强的松
- C. 黄磷酰胺
- D. 潘生丁

【答案】B。

【解析】肾病综合征主要治疗首选糖皮质激素,选项中强的松属于糖皮质激素。

二、外科学

外科学是《临床医学专业知识》的重点考试科目之一,随着医学科学的发展,外科学对人体各系

统、各器官的疾病在病因和病理方面获得了比较明确的认识,加之诊断方法和手术技术不断地改进,现代外科学的范畴已经包括许多内部的疾病,所含知识要点多、考查范围广、备考难度较大,重点内容主要是一些常见外科疾病的分类、体征、临床表现及治疗手段等,考生均应熟练掌握。

例:【多选题】完全性骨折包括()。

- A.横形骨折
- B.斜形骨折
- C.粉碎性骨折
- D.嵌插骨折

【答案】ABCD。

【解析】完全骨折按骨折线的方向及其形态可分为:①横形骨折;②斜形骨折;③螺旋形骨折;④粉碎性骨折;⑤嵌插骨折;⑥压缩性骨折;⑦凹陷性骨折;⑧骨髓分离。

例:【单选题】肠梗阻的四大共同表现是()。

- A.腹痛、呕吐、腹胀、便秘
- B.便秘、呕吐、腹痛、腹胀
- C.呕吐、腹痛、便秘、肠鸣音亢进
- D.便秘、腹痛、腹胀、肠鸣音亢进

【答案】A。

【解析】肠梗阻的四大共同表现为:①腹痛;②呕吐;③腹胀;④停止自肛门排气排便。

三、妇产科学

妇产科学是《临床医学专业知识》的考试科目之一,包括产科学和妇科学两大部分。主要涉及正常妊娠、病理妊娠、妊娠期疾病、常见妇科疾病的症状、检查、诊断和处理措施等。考题不局限于某个章节,出现频率较随机。

例:【单选题】患者,女,35岁,阴道口外阴瘙痒,灼痛2月,加重2天来诊,自述月经后症状明显,妇科检查见白带较多,呈稀薄的泡沫状,其最可能的诊断为()。

- A.淋病
- B.细菌性阴道炎
- C.滴虫阴道炎
- D.念珠菌阴道炎

【答案】C。

【解析】白带较多,呈稀薄的泡沫状是滴虫性阴道炎的特征表现。

例:【单选题】下列不是先兆流产临床表现的是()。

- A.妊娠产物尚未排出
- B.下腹痛
- C.宫颈口未开大
- D.已破膜

【答案】D。

【解析】先兆流产指妊娠28周前,先出现少量的阴道流血、继而出现阵发性下腹痛或腰痛,盆腔检查宫口未开,胎膜完整,无妊娠物排出,子宫大小与孕周相符。

四、儿科学

儿科学是研究小儿生长发育规律、提高小儿身心健康水平和疾病防治质量的医学科学。其服务的对象是处于不断生长发育中的儿童和青少年。儿科学包括儿童保健、新生儿、血液、心血管、呼吸、消化、肾脏、神经和传染等内容。儿科学在《临床医学知识》的考试中所占比例不大,考生应有所侧重的复习。

例:【单选题】新生儿生理性体重下降发生在出生后()。

- A.第4周
- B.第2周
- C.第3周
- D.第1周

【答案】D。

【解析】新生儿出生后由于体内水分丢失较多,导致体重下降,约出生后 3~4 日降至最低点(小于出生体重的 10%),生后第 7~10 日恢复到出生体重,称生理性体重下降。

例:【单选题】典型麻疹的出疹顺序是()。

- A.先耳后、四肢,后躯干、手掌、足底
- B.先从耳后、颈部延至额面部,然后躯干、四肢
- C.先躯干、面部、后躯干、四肢
- D.先额部、面部、后躯干、四肢

【答案】B。

【解析】麻疹出疹期:发病 3~4 日,先从耳后、发际渐及耳前、面颊、前额、躯干及四肢,最后达手足心,2~5 日布及全身。

考试指南

针对福建省事业单位临床医学专业知识的考试情况,我们建议考生从以下四个方面来进行复习备考:

1.结合自身情况,制订阶段性复习计划

因为考查的多是理论知识,灵活性有限,不要求过高的解题技巧,关键就是对知识点的记忆要精准。考生应结合自身对理论知识的掌握情况,制定复习计划。在备考时分阶段学习,合理分配时间。

2.了解考试内容

所谓“知己知彼,百战不殆”,若要在考试中取得好成绩,必须首先了解考试内容。复习之前,要仔细阅读公告,读懂大纲,熟悉题型,掌握题目难度和出题技巧。可以有针对性地挑选几本权威的资料以及福建省往年的真题进行模拟练习,把握规律,获得解题的敏锐性和临考经验。

3.备考有针对,把握考试特点

临床医学专业知识主要考查内科学、外科学、妇产科学、儿科学。备考时针对重点科目,自己的薄弱环节,有针对性地复习。

4.知识与做题齐头并进

临床医学知识更多的是依靠记忆,故复习时要注意记忆。考查到的某个知识点,没有接触过或者记忆不准,是很难得出正确答案的。

想要在考试中获胜,做题也是必不可少的。做题练习不仅可以全面熟悉考试内容、形式、结构、流程,而且可以从实践中摸索和总结作答技巧。考生在做真题的基础上,可以辅之以质量较高的模拟题。在做题的过程中加强记忆、巩固记忆。

2015年2月1日福建省福州市医疗卫生系统事业单位 临床医学专业知识(精选)

一、单项选择题

- 1.内科关于非前庭系统引起眩晕,正确的是()。
 - A.常感自身或头部朝一定方向转动
 - B.感到周围景物朝一定方向转动
 - C.上下或左右晃动
 - D.地动感,侧拉感
 - E.头晕眩目眼前发黑或发花,头脑麻木或空虚感
- 2.男,40岁,误服氢氧化钾,出现咽喉及胸骨后烧灼感,上腹剧痛,恶心呕吐,以下处理错误的是()。
 - A.内镜检查
 - B.口服牛乳
 - C.静脉输液
 - D.给镇静药
 - E.给抗生素
- 3.预激综合征伴发心房纤颤时,应选用()。
 - A.西地兰
 - B.普萘洛尔
 - C.维拉帕米
 - D.普罗帕酮
 - E.硫氮卓酮
- 4.在重症检测治疗室,给病人进行机械通气时,潮气量为()。
 - A.5~7ml/kg
 - B.6~8ml/kg
 - C.8~10ml/kg
 - D.10~12ml/kg
 - E.10~15ml/kg
- 5.帕金森患者震颤特征是()。
 - A.运动性震颤
 - B.静止性震颤
 - C.多从一侧下肢开始
 - D.多为对称性
 - E.四肢常同时出现
- 6.关于老年性瘙痒病的治疗错误的是()。
 - A.可口服抗组胺药
 - B.使用性激素治疗可能有一定疗效

C.可根据病情选用含止痒剂的炉甘石洗剂、皮质激素软膏和霜剂

D.继发湿疹样变或苔藓样变者禁用皮质激素制剂

E.可口服镇静催眠药

7.含钙最高的钙制剂是()。

A.枸橼酸钙

B.葡萄糖酸钙

C.乳酸钙

D.碳酸钙

E.密钙息

8.下列关于老年期抑郁患者的心理支持的说法错误的是()。

A.医护人员和病人家属要对患者安慰劝解

B.细心照料病人

C.给予病人经济支持

D.帮助病人解决生活困难

E.告诉病人这不是病

9.骨质疏松症的危险因素不包括()。

A.年龄大于 65 岁的妇女

B.骨密度降低

C.肥胖

D.长期喝大量浓咖啡

E.近期服抗癫痫药

10.肺心病患者肺动脉高压的主要原因()。

A.肺气肿

B.常年咳嗽

C.血管痉挛

D.低氧血症

E.CO₂ 潴留

11.下列除哪个以外均为脑细胞代谢调节剂?()。

A.丙咪嗪

B.桂利嗪

C.脑活素

D.都可喜

E.银杏叶制剂

12.呼吸暂停指数(AI)是()。

A.7 小时睡眠内的总呼吸暂停次数

B.每小时呼吸暂停的平均次数

C.每次呼吸暂停时间除以 10

D.总呼吸暂停次数除以 30

E.呼吸暂停时间占总睡眠时间的百分数

13.社区卫生服务的目的是()。

- A.开辟医护人员工作场所
- B.提高社区社会经济发展水平
- C.诊后疑难疾病
- D.满足基本医疗卫生服务需求
- E.扩大医院知名度,增加医院效益

14.风湿性心包炎的特点,以下哪项是错的?()。

- A.心前区疼痛,呼吸困难
- B.早期可听到心包摩擦音
- C.心音遥远少见
- D.发病早期积液量增多
- E.X线心脏搏动减弱

16.以下不是马蹄内翻足的畸形因素的是()。

- A.膝关节内翻
- B.胫骨内旋
- C.后足内翻
- D.前足内收
- E.踝关节跖屈

17.低钾血症常见病因包括()。

- A.长期不能进食或进食过少
- B.腹泻、胃肠引流或肠瘘
- C.应用排钾利尿药
- D.以上都是
- E.以上都不是

18.脊髓灰质炎患儿瘫痪期的主要临床特点是()。

- A.对称性迟缓性瘫痪,感觉消失,不发热
- B.对称性迟缓性瘫痪,感觉消失,低热
- C.对称性痉挛性瘫痪,感觉障碍,高热
- D.不对称性迟缓性瘫痪,感觉存在,发热
- E.上升对称性瘫痪,感觉存在,不发热

19.2岁男孩,患5次肺炎,查体:胸骨左缘第3-4肋间可闻及Ⅲ全收缩期杂音,X线检查示左心室增大,肺动脉段突出,肺血管影增粗,主动脉影较小。如果此患儿出现股动脉血氧含量低,则最大的可能是()。

- A.肺动脉狭窄
- B.艾森曼格综合征
- C.肺动脉高压
- D.左向右分流量大
- E.Roger病

20.女孩,9岁,外伤致肱骨中下1/3骨折,来院检查时发现垂腕,垂指畸形。该患儿选择哪种治疗方法痛苦小且稳妥?()

A.立即切开复位,内固定,同时探查并修复受损神经

B.骨牵引治疗

C.手法复位,夹板固定

D.手法复位,石膏管型固定

E.手法复位,悬垂石膏固定并观察 2 个月,若无回复,再手术治疗

21.2 岁小儿,发热,腹痛 2 天,黄症 1 天。体检:右上腹有压痛可触及球形肿物,囊性。未明确诊断应采用的简单措施是()。

A.上消化道造影

B.腹部 B 超

C.CT

D.经皮肝穿造影

E.静脉肾盂造影

22.确定早孕最可靠的辅助诊断方法是()。

A.B 超检查

B.妊娠免疫试验

C.妇科内诊

D.阴道脱落细胞学检查

E.测定尿中孕二酮值

23.关于宫缩特点的描述错误的是()。

A.节律性

B.稳定性

C.对称性

D.极性

E.缩复作用

24.持续、显著的血红蛋白增高见于()。

A.居高原的初期

B.新生儿

C.剧烈的体力劳动后

D.真性红细胞增多症

E.严重的心肺疾患

25.I 度房室传导阻滞时的心电图改变为()。

A.P-R 间期逐渐延长

B.QRS 增宽 $>0.12s$

C.P-R 间期 $>0.12s$

D.P-R 间期 $<0.20s$

E.P-R 间期 $>0.20s$

26.尿中出现白细胞管型,最可能的疾病是()。

A.急性肾小球肾炎

B.慢性肾小球肾炎

C.狼疮性肾炎

D.肾病综合征

E.肾盂肾炎

27.患者男性,32岁。体检发现 HBsAg 阳性十余年,近2周来感乏力,食欲不振,近1周来出现皮肤发黄。查体:精神萎靡,皮肤、巩膜深度黄染,腹部膨隆,肝脾未扪及,腹水征阳性。化验:HBsAg(+), ALT380U/L,白蛋白 30g/L,球蛋白 35g/L,总胆红素 455 μ mol/L,凝血酶原活动度 30%。最可能的临床诊断是()。

A.急性重型肝炎

B.亚急性重型肝炎

C.慢性重型肝炎

D.急性黄疸型肝炎

E.淤胆型肝炎

28.上皮层中胞质内含嗜碱性透明角质颗粒的细胞是()。

A.角化层

B.颗粒层

C.棘层

D.基底层

E.黑色素细胞

29.有关异烟肼抗结核作用的叙述哪项是错误的?()。

A.穿透力强,易于扩散进入全身的组织 and 体液中

B.对繁殖期细菌的灭杀作用

C.抗菌作用强

D.对静止期细菌作用较差

E.单用效果好,不易产生耐药性

30.哺乳期用药时,药物在乳汁中排泄的影响因素之一是()。

A.药物吸收率

B.母体组织通透性加强

C.药物蓄积,肝、肾代谢减慢

D.相对分子量小于 200 的药物可以通过细胞膜

E.血液稀释,药物分布容积增大

31.关于老年人药物动力学的叙述错误的是()。

A.老人药物吸收减少

B.老人药物代谢缓慢,排泄受限制

C.老人对药物耐受性降低

D.老人组织的感受性个体差别大

E.用药必须慎重考虑药物的相互作用

32.不属于新大环内酯类抗生素的药理特征是()。

A.抗菌谱扩大,活性增强

B.与本类其他药之间无交叉耐药性

C.体内分布广,半衰期延长

D.具有良好的免疫调节作用

E.对酸稳定,口服吸收好

33.妊娠期妇女的药物体内分布特点错误的是()。

A.血容量增加

B.药物分布容积增加

C.血药浓度偏高

D.血药浓度相对较低

E.药物需要量高于非妊娠妇女

35.关于孕妇用药,下列叙述错误的是()。

A.抗甲状腺药如硫氧嘧啶可影响胎儿甲状腺功能,导致死胎等

B.孕妇应摄入尽可能多的维生素 D 及钙

C.对缺乏葡萄糖-6-磷酸脱氢酶者,临产使用硝基呋喃类药物可引起溶血

D.氨基糖苷类药物可引起胎儿永久性耳聋及肾脏损害

E.噻嗪类利尿剂可引起死胎、胎儿电解质紊乱

37.下述药品中,哪一个绝不可静脉直接推,可致死亡,只能静脉滴注?()。

A.硫酸镁注射液

B.氯化钠注射液

C.葡萄糖酸钙注射液

D.氯化钾注射液

E.氨茶碱+25%葡萄糖注射液

38.氟喹诺酮类药物抑制下列何种酶而抗菌?()。

A.转肽酶

B.RNA 聚合酶

C.DNA 回旋酶

D.分支菌酸酶

E.二氢叶酸合成酶

40.下列哪项不是青春期心理行为的特点?()。

A.独立意识增强

B.对性发育困惑不解

C.情绪波动大

D.不正常性行为

E.青春幻想

41.关于营养性缺铁性贫血,输血的正确方法是()。

A.轻度贫血给予输血治疗

B.中度贫血给予输血治疗

C.重症贫血并发心功能不全者给予输血治疗

D.贫血愈重,输血量应愈多

E.贫血愈重,速度愈快以迅速纠正贫血

42.关于人工喂养,下列哪种说法不正确?()。

A.新生儿应用稀释的牛乳喂养

B.加糖是为了增加甜味,使婴儿更易接受

- C.奶类应煮沸消毒后进行喂养
- D.食量有一定程度的个体差异
- E.最好分次配制

43.正确的小儿喂养分类方法为()。

- A.母乳喂养、人工喂养、混合喂养
- B.母乳喂养、人工喂养
- C.母乳喂养、牛乳喂养
- D.母乳喂养、人工喂养、混合喂养和其他喂养
- E.母乳喂养、其他代乳品喂养

44.目前提倡的母乳喂养方法是()。

- A.按需哺喂
- B.定时哺喂
- C.奶少时可延长哺喂时间,中间以牛奶代替1-2次
- D.不必太注意乳头消毒与清洁,这样可增加小儿抵抗力
- E.为使产妇得到休息,夜间可用牛奶代替

45.前囟闭合时间延迟的常见原因包括()。

- A.佝偻病、脑积水
- B.营养不良和严重脱水
- C.佝偻病、脑积水和克汀病
- D.佝偻病、脑积水、克汀病和某些中毒情况

46.下列哪项不是新生儿免疫功能的特点?()。

- A.吞噬细胞游走及吞噬功能均较差
- B.细胞免疫功能尚弱
- C.非特异免疫功能发育较好
- D.屏障功能差
- E.新生儿的体液免疫主要为胎儿后期从母体获得的免疫球蛋白,包括IgA、IgG和IgM

47.添加辅食的原则不正确的是()。

- A.从少到多
- B.从稀到稠
- C.从细到粗
- D.可集中食物同时添加
- E.应在婴儿健康,消化功能正常时逐步添加

48.不属于小儿营养性缺铁性贫血病因的是()。

- A.生长发育过快
- B.外伤失血
- C.体内储备不足
- D.食物中摄入铁不足
- E.疾病引起铁消耗或丢失过多

50.关于自然绝经的概念,哪项是正确的?()。

- A.因手术切除卵巢而引起的绝经

- B.因反射资料使卵巢功能受损
- C.卵巢组织感染,使其功能受影响
- D.停经无明显的病理变化和其他生理原因
- E.因盆腔手术损伤了供应卵巢的血管,使卵巢功能受损

二、多项选择题

1.下列选项与 HCV 感染慢性化机制有关的因素是()。

- A.HCV 可存在于肝外组织中,使得病毒感染不易清除
- B.HCV 在体内复制水平低,不易诱导高水平的免疫应答
- C.HCV 在体内复制水平高,容易诱导高水平的免疫应答
- D.HCV 可存在于肝外组织中,使得病毒感染易清除
- E.HCV 基因易发生变异,从而逃避免疫清除作用

2.吞噬细胞对病原体的吞噬和杀菌过程包括()。

- A.杀灭与消化
- B.趋化
- C.接触
- D.传导
- E.吞入

3.小儿急腹症常见的有()。

- A.肠套叠
- B.急性阑尾炎
- C.钳闭性腹股沟疝
- D.胃溃疡出血
- E.粘连性肠梗阻

4.对气性坏疽叙述正确的是()。

- A.常由多菌混合感染,已产气荚膜梭菌最常见
- B.手术切除感染部位坏死组织是主要治疗措施
- C.病原菌侵入血流并繁殖,产生大量毒素致病
- D.临床上以组织坏死、严重水肿、气肿及全身中毒症状为特点
- E.其致病菌接种于牛乳培养基中“汹涌发酵”现象

5.中毒性痢疾常见的临床表现是()。

- A.急性高热,反复惊厥,昏迷
- B.腹痛,腹泻不止
- C.迅速发生休克,呼吸衰竭
- D.大便常规检查发现大量炎性细胞
- E.脑脊液化验正常

6.阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征可出现()。

- A.头疼
- B.记忆力减退
- C.注意力不集中

D.过度嗜睡

E.性格乖戾

7.下列说法正确的是()。

A.丁卡因用量过大,可引起毒性反应

B.丁卡因中毒症状包括头昏、眼花、憋气、精神症状

C.丁卡因过敏或中毒发生后,首先立即静脉应用地塞米松进行抢救

D.丁卡因禁止用于局部浸润麻醉

E.一次1%丁卡因总量不超过60ml

8.关于非淋菌性尿道炎,下列说法正确的是()。

A.75%乙醇可将衣原体迅速杀死

B.男女双方尿道刺激症状都较严重

C.新生儿分娩时引起的感染以结膜炎和肺炎为主

D.临床中相当多人症状不明显或无症状

E.女性病人,一般不引起阴道炎

9.造成子宫内膜异位症导致不孕的原因是()。

A.子宫粘连固定后倾位

B.卵巢功能失调

C.性交疼痛

D.输卵管不通畅

E.与子宫内膜炎并存

10.胸部手术麻醉选择正确的是()。

A.静脉麻醉

B.硬膜外阻滞麻醉

C.胸段硬膜外阻滞复合全身麻醉

D.气管内麻醉

E.异丙酚-芬太尼诱导