



海外中醫珍善本
古籍叢刊

主編 鄭金生

中華書局

海外中醫珍善本
古籍叢刊
一二

主編 鄭金生

中華書局

第十二冊目錄

傷寒百問經絡圖

序(張松)	五
卷一	九
卷二	三三
卷三	五九
卷四	八一
卷五	一〇三
卷六	一二七
卷七	一五一
卷八	一六一
卷九	一八一
丹波元簡手跋	二〇二

新鐫類證增注傷寒百問歌

目錄.....二〇三

卷一.....二五九

卷二.....二九五

卷三.....三五五

卷四.....四二一

傷寒明理論①（卷上至中）

目錄②.....四八五

卷上.....四九三

發熱第一③（四九三）惡寒第二④（四九七）惡風第三（四九九）寒熱第四⑤（五〇一）潮熱第五（五〇三）自汗第六（五〇四）盜汗

第七（五〇六）頭汗第八（五〇七）手足汗第九（五二〇）無汗第十（五二一）頭痛第十一（五二三）項強第十二（五二五）頭眩第十

① 本書原將補抄、補字、校勘記、題跋等集為一冊，元刻本另為一冊。今將補抄之葉插入元刻本，以成全帙，其餘補字、校勘記、題跋等附錄於書後。

② 此目錄乃黃丕烈命工據影宋抄本補抄以附麗之（以下簡稱「黃氏補抄」）。

③ 本篇及卷首亦係黃氏補抄。

④ 本篇及下篇「惡風（誤抄作寒）第三」前半部乃元刻殘本舊有之補抄葉。

⑤ 此下刻印諸葉即元刻本。

傷寒百問經絡圖

〔宋〕朱肱撰

元活濟堂刊本

傷寒百問經絡圖





度不害其從受之原欲力維其
動途遠循木之有蠹蠹本於心則
枝葉皆病今徒灌漑其枝葉求以
去蠹終不予得蓋病初不本於枝
葉此僕所以有究原之說也僕亦
習倉扁之術每於一疾不問貴賤

未嘗不精察體微以求其受病之
原每用一藥不同精粗未嘗不審
酌寒溫以圖其愈病之効且夫醫
之為術貴在拯人之急非徒專己
之利今故博采古先必驗之方極
拾家傳已試之說盡其底蘊華以

成編流行於時以備披擇起死
之妙未敢自矜於前賢然使沉痾
之人不返為藥石所誤則是書之
傳豈曰小補嘉定六年十月日承
節郎新監饒州在城商稅張松
茂之序

傷寒百問經絡圖卷第一

第一問 均是傷寒也冬謂之傷寒春謂之溫病夏謂之熱病何也

冬時嚴寒中而即病名曰傷寒其不即病者寒氣藏於腦巨之下風府之上靈道之間至春夏陽氣王與寒毒相薄下流兩腠隨流注經其候與冬時即病無異但因春溫氣而發名曰溫病因夏暑氣而發名曰熱病故大醫均謂之傷寒也

第二問 傷寒一二日發熱惡寒頭項痛腰脊強何以知太陽經受病

重九兩二銖縱廣九寸或九升九合



足太陽膀胱經。腎與膀胱為合。故足少陰與足太陽
為表裏。從目內眥上頭。連於風府。分為四道。下項并
正別脉上下六道。以行於背與身。為經。太陽之經。為
諸陽主氣。或中寒邪。必發熱而惡寒。緣頭項腰脊。是
太陽經所過處。今頭項痛。身軀疼。腰脊強。其脉尺寸
俱浮者。故知太陽經受病也。

辨證 太陽受病。其治法如何。太陽病。頭疼發熱。汗
出惡風。宜桂枝湯之類。應解散。而藥宜用桂枝者。
太陽病。頭痛發熱。無汗惡寒。宜麻黃湯之類。應解
散。而藥宜用麻黃者。二者均為解散。正分陰陽。不
可不慎也。仲景所謂無汗不得服桂枝。有汗不得

服麻黃常須知此勿令誤也太陽病自汗四肢拘
急難以屈伸者小便難者可桂枝湯內加附子二
分服之若小便數者慎不可行桂枝也宜服芍藥
甘草湯若誤行桂枝附子攻表便咽乾煩燥發逆
嘔吐作甘草乾薑湯與之止吐以復其陽氣若厥
愈足溫更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣
不和譫語者少與調胃承氣湯微瀉則止其譫語
蓋芍藥甘草湯主脉浮自汗小便數者寸口脉浮
為風大為虛風則生微熱虛則兩脰掣小便數仍
汗出為津液少故不可誤用桂枝宜服芍藥甘草
湯補虛退風熱兼此湯通以誤服桂枝後病證仍

存者大抵桂枝湯難用須是子細假如中風自汗
脉浮而弱設當行桂枝服湯後無桂枝脉息證候
而煩者亦不可再與也宜消息之

○**第三問**傷寒二三日身體熱目疼鼻乾不得
卧何以知陽明經受病

胃重二斤十四兩盛穀二斗水一斗五升
為水穀之海也

脾重二斤三兩有散膏半斤主裹血也

大經在曲頤前一寸三分骨陷中動脉
又以口下當兩肩者得之是也

人中在結喉旁一寸五分動脉應手者是