



国家执业医师资格考试



直通车系列

2016

中医执业助理医师资格考试 易混易错 2000 题

主编 段新芬 孙晓敏

- 高含金量 高频考点全覆盖，含历年真题
- 高针对性 前2000个易混易错知识点深度剖析（含真题）
- 高附加值 赠送《考试宝典》体验卡
- 高含金量+高针对性+高附加值=高通过率

中国医药科技出版社

国家执业医师资格考试直通车系列

2016

中医执业助理医师资格考试 易混易错 2000 题

主 编 段新芬 孙晓敏
组织者 覃丽洁 杨丽芬

中国医药科技出版社

内 容 提 要

此书立足于考试大纲,依托于《考试宝典》海量题库和强大的考生后台数据,选取前2000道考生易错试题+易混淆知识点试题,名师对易错知识点进行深度剖析,对易混淆知识点试题进行对比解析,让考生轻松掌握试题要点,特别是包含了部分历年真题中易混易错试题,供考生复习使用。

图书在版编目(CIP)数据

2016 中医执业助理医师资格考试易混易错 2000 题 / 段新芬, 孙晓敏编.

—北京: 中国医药科技出版社, 2016. 4

国家执业医师资格考试直通车系列

ISBN 978-7-5067-8292-0

I. ①2… II. ①段… ②孙… III. ①中医师-资格考试-习题集

IV. ①R2-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 042709 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 麦和文化

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010-62227427 邮购: 010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 889×1194mm¹/₁₆

印张 11¹/₂

字数 312 千字

版次 2016 年 4 月第 1 版

印次 2016 年 4 月第 1 次印刷

印刷 三河市航远印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-8292-0

定价 25.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 010-62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

前 言

医师资格考试是行业准入考试，是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必需的专业知识与技能的考试。医师资格考试包括实践技能和医学综合笔试两部分。

为了更好地帮助广大考生做好考前复习工作，特组织有关专业教师编写了《2016 中医执业助理医师资格考试易混易错 2000 题》。本书适合考生在复习中期使用，立足于考试大纲，依托《考试宝典》海量题库和强大的考生后台数据，选取前 2000 道考生易错试题 + 易混淆知识点试题，名师对易错知识点进行深度剖析，对易混淆知识点试题进行对比解析，让考生轻松掌握试题要点！特别是本书包含了部分历年真题中易混易错试题，供考生参考复习。

本书亮点：

1. 专业的编写团队。编写专家组成员均是在高校任职并在中医院从事临床工作的一线教师或医师，对执业医师资格考试有着长达十几年的教学、培训经验。
2. 试题的含金量高。紧扣考试大纲，精选历年考生易混易错的试题。
3. 解析全面详细、举一反三。
4. 赠送《考试宝典》体验卡。更多试题讲解视频免费试听。本书封面配有《考试宝典》二维码，扫二维码下载软件，注册、激活体验卡使用。

最后预祝各位考生在本“直通车”系列的保驾护航下，顺利通过考试。

编 者
2016 年 2 月

目 录

单元一	1
单元二	14
单元三	26
单元四	38
单元五	51
单元六	62
单元七	74
单元八	89
单元九	103
单元十	116
单元十一	131
单元十二	148
单元十三	164

单元一

一、A1/A2 型题

1. 最能体现辨证论治的内容是

- A. 急则治其标，缓则治其本
- B. 人体是一个有机的整体
- C. 标本同治
- D. 同病异治，异病同治
- E. 因时、因地、因人制宜

2. 关于辨证的描述正确的是

- A. 通过四诊收集症状、体征等资料
- B. 分析疾病的原因、性质、部位
- C. 分析邪正之间的关系
- D. 概括、判断为某种性质的证
- E. 以上都是

3. “证候”不包括

- A. 四诊检查所得
- B. 内外致病因素
- C. 疾病的特征
- D. 疾病的性质
- E. 疾病的全过程

4. 同病异治的实质是

- A. 证同治异
- B. 证异治异
- C. 病同治异
- D. 证异治同
- E. 病同治同

5. 《灵枢·本神》论“智”的概念是

- A. “所以任务者”
- B. “因志而存变”者
- C. “因虑而处物”者
- D. “因思而远慕”者
- E. “意之所存”者

6. 患者，女，38岁。咳嗽2个月，现症见：呛咳气急，痰少质黏，时时咯血，血色鲜红，混有泡沫痰涎，午后潮热，骨蒸潮热，五心烦热，盗汗量多，口渴心烦，失眠，性情急躁易怒，月经不调，形体日渐消瘦。近期曾有与肺结核患者接触史。舌干而红，苔薄黄而剥，脉细数。其中医病证诊断是

A. 肺癆之肺阴亏损证

B. 肺痿之肾虚血瘀证

C. 肺癆之气阴亏耗证

D. 肺癆之虚火灼肺证

E. 肺癆之阴阳两虚证

7. 《难经经释》说：“邪扶生气而来，虽进而易退”，是指

- A. 母病及子
- B. 子病犯母
- C. 相乘传变
- D. 相侮传变
- E. 表里传变

8. 下列哪项在心主血脉中起关键作用

- A. 心血充盈
- B. 心气充沛
- C. 心神安宁
- D. 心搏如常
- E. 脉道通利

9. 肺主气的功能取决于

- A. 司呼吸
- B. 宗气的生成
- C. 全身气机的调节
- D. 朝百脉
- E. 主治节

10. “脾主升清”的确切内涵是

- A. 脾的阳气主升
- B. 脾以升为健
- C. 脾气散精，上归于肺
- D. 与胃的降浊相对而言
- E. 输布津液，防止水湿内生

11. 气机升降出入的枢纽是

- A. 肝、肺
- B. 肺、肾
- C. 脾、胃
- D. 肝、胆
- E. 心、肾

12. 肝主疏泄的基本生理功能是

- A. 调畅情志活动
- B. 调畅全身气机
- C. 促进脾胃运化
- D. 促进血行和津液代谢
- E. 调节月经和精液的排泄

13. 肾中精气的主要生理功能是
- 促进机体的生长发育
 - 促进生殖功能的成熟
 - 主生长发育和生殖
 - 化生血液的物质基础
 - 人体生命活动的根本
14. 《素问·上古天真论》载“筋骨坚，发长极，身体盛”，是女子（ ）年龄段的生理表现
- “二七”
 - “三七”
 - “四七”
 - “五七”
 - “六七”
15. 与气虚关系最密切的脏腑是
- 心、肺
 - 肺、脾
 - 肺、肾
 - 脾、胃
 - 肝、肺
16. 下列各脏中，其生理特性以升为主的是
- 肺与脾
 - 肺与肝
 - 肝与肾
 - 心与肾
 - 肝与脾
17. 肝藏血与脾统血的共同生理功能是
- 贮藏血液
 - 调节血量
 - 统摄血液
 - 防止出血
 - 化生血液
18. 连接“肺主呼吸”和“心主血脉”的中心环节是
- 经脉的相互连接
 - 气血的相互关系
 - 宗气的贯通和运行
 - 心主营、肺主卫之间的相互作用
 - 以上都不是
19. 《素问·水热穴论》中所称的“胃之关”为
- 肝
 - 心
 - 脾
 - 肺
 - 肾
20. 以下哪种情况最易说明阴消阳长的相互转化
- 一种能量转变成另一种能量
 - 水变成冰
 - 内转变为外
 - 云转为雨
 - 物质转化为精神
21. 根据“诸寒之而热者取之阴”的法则，治宜
- 热者寒之
 - 寒者热之
 - 壮水制火
 - 益火消阴
 - 以上都不是
22. 按五行生克规律，以下哪种说法是错误的
- 火为土之母
 - 金为木之所胜
 - 水为火之所不胜
 - 木为水之子
 - 金为土之子
23. 金气不足，反为木气所胜，属于
- 己所不胜，侮而乘之
 - 己之所胜，轻而侮之
 - 制己所胜
 - 侮所不胜
 - 以上都不是
24. 元气的化生来源于
- 先天之精
 - 后天之精
 - 水谷精微
 - 脏腑之气
 - 肾精
25. 明代最有影响的中医外科学著作是
- 《外科正宗》
 - 《疡科心得集》
 - 《外科大成》
 - 《外科全生集》
 - 《微疮秘录》
26. 黄水疮命名的依据是
- 部位
 - 症状
 - 形态
 - 疾病特征
 - 范围大小
27. 下列各项，属外科辨别阴证、阳证要点的是
- 有无麻木
 - 有无脓液
 - 有无出血
 - 有无灼热
 - 有无瘙痒
28. 辨溃疡，“疮面呈翻花或如岩穴”属
- 瘰癧溃疡
 - 麻风溃疡
 - 梅毒溃疡
 - 岩性溃疡
 - 流痰溃疡
29. 颈部肿块，溃后脓水清稀，夹有败絮物，疮口潜行性空腔，经久难愈，其诊断是
- 流痰
 - 颈痈

- C. 锁喉痢 D. 瘰癧
E. 失荣
30. 乳癖的肿块特点是
A. 形如鸡卵, 光滑, 柔韧, 活动, 无痛
B. 坚硬如石, 表面不平, 固定不活动, 与皮肤粘连
C. 结节样肿块, 位于乳晕下, 按压乳窍溢血
D. 肿胀疼痛, 皮肤灼热焮红, 形成脓肿
E. 肿块扁圆, 多位于乳晕中央, 轻度疼痛
31. 诊断瘰癧的重要体征是
A. 肿块的位置 B. 有无压痛
C. 有无震颤 D. 是否随吞咽上下移动
E. 有无波动感
32. 下列各项, 不属于岩的病因病机的是
A. 情志郁结 B. 六淫之邪
C. 脏腑失调 D. 饮食不节
E. 感受特殊之毒
33. 失荣初期的治法是
A. 益气养荣, 疏肝散结
B. 调补气血, 化痰散结
C. 解郁化痰, 活血散结
D. 益气养阴, 疏肝解郁
E. 养血柔肝, 化痰散结
34. 一期梅毒的主要症状, 多于不洁性交后出现, 其时间是
A. 1 周左右 B. 2 周左右
C. 3 周左右 D. 4 周左右
E. 5 周左右
35. 成人直肠的全长应为
A. 3~4.5cm B. 10cm
C. 12cm D. 15cm
E. 18cm
36. 肛隐窝炎的并发症是
A. 肛口肿胀 B. 肛口疼痛
C. 肛口出血 D. 肛乳头炎
E. 肛口潮湿
37. 我国现存最早的医学专著是
A. 《五十二产病方》 B. 《神农本草经》
C. 《黄帝内经》 D. 《中藏经》
E. 《伤寒论》
38. 中医精气神学说中“神”的含义是指
A. 人体生命活动的主宰
B. 人的精神意识
C. 人体生命的基本物质
D. 人体生命活动的动力
E. 以上都不是
39. 中医精气神学说的“精”是指
A. 先天之精 B. 水谷之精
C. 气、血、津、液 D. 肾中所藏之精
E. 以上都不是
40. 阴阳学说较准确的说法是
A. 中医的经典理论
B. 我国古代的一种哲学思想
C. 对立统一的世界观
D. 唯物论
E. 我国古代朴素的唯物论和自发的辩证法思想
41. 事物阴阳两个方面的相互转化是
A. 量的变 B. 单方面的
C. 有条件的 D. 绝对的
E. 必然的
42. 《内经》:“阴在内, 阳之守也; 阳在外, 阴之使也。”这说明阴阳之间
A. 相互转化 B. 相生相克
C. 相互对立 D. 互根互用
E. 消长平衡
43. 病先见持续高热, 面红目赤, 后突然见肢厥面白, 脉微欲绝, 证属
A. 阳消阴长 B. 阳胜则热
C. 阴盛则寒 D. 寒极生热
E. 重阳必阴
44. “重阴必阳”“重阳必阴”属于
A. 阴阳的互根 B. 阴阳的对立
C. 阴阳的转化 D. 阴阳的消长
E. 阴阳的相互制约
45. “孤阴不生, 独阳不长”是由于阴阳之间哪种关系失常
A. 互根互用 B. 消长平衡
C. 阴阳交感 D. 对立制约
E. 相互转化

46. 根据五行的生克乘侮规律,若土气不足,则

- A. 木乘土,金侮土
- B. 木乘土,水侮土
- C. 木侮土,水乘土
- D. 土乘木,水侮土
- E. 土乘水,木侮水

47. 根据五行的生克乘侮规律,以下哪种说法是错误的

- A. 心火不足,肾水可乘之
- B. 木火刑金
- C. 肝木乘土
- D. 心火过亢,可以反侮肺金
- E. 岁土太过,雨湿流行,肾水受邪

48. 根据五行的生克乘侮规律制定的治疗法则,以下哪种方法不妥

- A. 培土生金
- B. 培土制水
- C. 泻心火以降肝火
- D. 补金以生水
- E. 火制土

49. 阴阳可以代表相互对立又相互联系的事物或现象的属性。例如

- A. 人与自然
- B. 正气与邪气
- C. 化气与成形
- D. 消长与转化
- E. 治标与治本

50. 五行之“相侮”,主要是指

- A. 邪气亢盛,子病反侮其母
- B. 邪气有余,母病传侮其子
- C. 五行之反克
- D. 其不及则所不胜侮而乘之
- E. 其有余则乘侮其所胜

51. 扶土抑木法的理论基础是

- A. 五行相生
- B. 五行相克
- C. 五行相乘
- D. 五行相侮
- E. 母病及子

52. 阴阳属性的限定性表现为

- A. 在同一个统一体中事物或现象阴阳属性的非任意性
- B. 事物或现象阴阳两方面的对立和制约
- C. 事物或现象阴阳两方面的依存和互根
- D. 事物或现象阴阳双方的消长和转化
- E. 事物或现象属性随着条件的改变而呈现可变性

53. 肝的生理特性主要是

- A. 肝主疏泄
- B. 肝藏血
- C. 肝喜条达而恶抑郁
- D. 肝为血海
- E. 肝主筋,开窍于目

54. 十五别络的组成是

- A. 十二经的别络加上冲脉、任脉、督脉之别络
- B. 十二经的别络加上任脉、督脉之别络和脾之大络
- C. 十二经之别络加上脾大络、胃大络和督脉之络
- D. 十二经别络加上胃大络和督、任之别络
- E. 十二经别络加上脾大络和督、冲之别络

55. 上肢屈侧后缘疼痛应责之于

- A. 手太阴肺经
- B. 手厥阴心包经
- C. 手少阴心经
- D. 手太阳小肠经
- E. 手少阳三焦经

56. 手少阳三焦经循行于

- A. 上肢屈侧前线
- B. 上肢屈侧中线
- C. 上肢屈侧后线
- D. 上肢伸侧中线
- E. 上肢伸侧后线

57. 产生气虚的原因,下列哪一项是不对的

- A. 先天禀赋不足
- B. 后天饮食失养
- C. 肺脾肾三脏功能失调
- D. 忧思则伤心脾
- E. 劳倦内伤

58. 肝气上逆主要是指

- A. 咳嗽气喘
- B. 头胀而痛,面红目赤
- C. 恶心,呕吐
- D. 呃逆,嗳气
- E. 眩晕欲仆,筋惕肉瞤

59. “阴盛则阳病”主要说明的阴阳关系是

- A. 阴阳转化
- B. 阴阳对立
- C. 阴阳互根
- D. 阴阳消长
- E. 阴阳交感

60. 肺病传肝的五行传变是

- A. 母病及子
- B. 传其所胜
- C. 子病犯母
- D. 传其所不胜

E. 五行相侮

61. “证”的基本含义是

- A. 疾病过程的症状总和
- B. 疾病过程的体征总和
- C. 疾病过程的病理总和
- D. 疾病过程的病因总和
- E. 疾病过程的病机总和

62. 主要灌注于骨节、脏腑、脑髓的物质是

- A. 精
- B. 气
- C. 血
- D. 津
- E. 液

63. 下列何症，少见气滞证

- A. 晕
- B. 胀
- C. 痛
- D. 闷
- E. 噎

64. 整个消化过程，有赖于六腑的哪项功能

- A. 胆的排泄胆汁
- B. 胃气的和降
- C. 小肠的化物
- D. 大肠的传导
- E. 膀胱的气化

65. 称为“决渎之官”的腑是

- A. 胆
- B. 胃
- C. 大肠
- D. 膀胱
- E. 三焦

66. 三焦的主要功能是

- A. 通行元气
- B. 传化水谷
- C. 化生精气
- D. 调畅气机
- E. 通调水道

67. 两脏关系中，主要表现在气机升降方面的是

- A. 肝与脾
- B. 心与肺
- C. 脾与肾
- D. 肺与肝
- E. 肾与心

68. 在足内踝八寸以下，足三阴经从前向后的排列次序是

- A. 肝脾肾经
- B. 脾肾肝经
- C. 肾肝脾经
- D. 肝肾脾经
- E. 脾肝肾经

69. 十二经脉中，“布胁肋”的是

A. 足少阳胆经

B. 足厥阴肝经

C. 手少阴心经

D. 手太阴肺经

E. 足太阴脾经

70. 足厥阴肝经的起点是

- A. 内侧爪甲端
- B. 外侧爪甲端
- C. 爪甲之下端
- D. 爪甲后丛毛处
- E. 爪甲之上端

71. 能加强经络系统中十二经脉对头面联系的是

- A. 奇经
- B. 络脉
- C. 经筋
- D. 皮部
- E. 经别

72. 十二经别的分出部位是

- A. 胸背部
- B. 头面部
- C. 四肢末端
- D. 四肢肘膝以上
- E. 下腹部

73. 十二皮部的功能是

- A. 防御外邪
- B. 保护内脏
- C. 主持运动
- D. 支撑人体
- E. 联络表里

74. 风邪伤人致病位游移无定处，主要由其哪种性质决定

- A. 风性数变
- B. 风为阳邪
- C. 风性开泄
- D. 风性轻扬
- E. 风性善行

75. 寒邪致病，多见疼痛症状的主要原因是

- A. 寒为阴邪，易伤阳气
- B. 寒性收引
- C. 经脉拘急
- D. 寒居于肌表，卫阳被郁
- E. 寒性凝滞，气血阻滞

76. 最易伤肺的六淫邪气是

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 暑邪
- D. 燥邪
- E. 火邪

77. 机体的阳气不足与下列哪两脏的关系最密切

- A. 心与肾
- B. 肺与脾
- C. 脾与肝
- D. 心与脾

E. 脾与肾

78. 下列中属于亡阳的主要症状是

- A. 大汗出
- B. 气喘
- C. 烦躁不安
- D. 尿少
- E. 四肢不温

79. 下列用互根互用解释错误的是

- A. 阴亢者胜之以阳
- B. 无阴则阳无以化
- C. 阴在内，阳之守也
- D. 阴损及阳
- E. 阳损及阴

80. 下列哪项不适用于“阴中求阳”或“阳中求阴”的治疗方法

- A. 阴虚
- B. 阳虚
- C. 阴阳偏盛
- D. 阴阳偏衰
- E. 阴阳两虚

81. 不适用于“损其有余”治疗原则的是

- A. 阴阳偏衰
- B. 阴阳偏盛
- C. 阳偏盛
- D. 阴偏盛
- E. 以上均非

82. 下列脏病传变不属于“五行相乘”的是

- A. 心病及肺
- B. 心病及肾
- C. 肺病及肝
- D. 肾病及心
- E. 脾病及肾

83. 下列传变不属于“五行相侮”的是

- A. 心病及肾
- B. 肝病及肺
- C. 肺病及肝
- D. 肾病及脾
- E. 脾病及肝

84. 不属于“子病犯母”传变的是

- A. 心病及肝
- B. 肝病及肾
- C. 肺病及脾
- D. 肾病及脾
- E. 脾病及心

85. 下列哪项治法不是根据五行相克规律确立的

- A. 泻南补北
- B. 益火补土
- C. 抑木扶土
- D. 培土制水
- E. 佐金平木

86. 不属于六腑共同的生理特点的是

- A. 传化物
- B. 实而不能满
- C. 藏精气
- D. 泻而不藏
- E. 受盛传化水谷

87. 与肺无关的是

- A. 吸入清气
- B. 宣发卫气
- C. 生成宗气和调节气机
- D. 助心行血
- E. 推动血行

88. 下列关于阴阳失调内容的叙述不正确的是

- A. 阳虚而寒，是虚而生寒，以虚为主
- B. 阴盛则寒，是以寒为主，但阳之虚象也明显
- C. 阳虚多兼有气虚
- D. 阳气不足，一般以脾肾阳虚为主
- E. 阴阳偏衰表现为正气不足的虚证

89. 关于血瘀，下列哪项不确切

- A. 面目黧黑
- B. 胸胁胀痛
- C. 肌肤甲错
- D. 出血
- E. 肿块

90. 下列哪项对心血亏虚的病理表现描述不确切

- A. 血脉空虚，而见脉细无力
- B. 心神失养，神识衰弱
- C. 不能涵敛心阳，阳不入阴，神不守舍
- D. 不能上荣于面，而见面色无华
- E. 眼目失于濡养，而见视物昏花

91. 下列脾的病变不包括哪一项

- A. 腹泻
- B. 黄疸
- C. 崩漏
- D. 水肿
- E. 自汗

92. “因人制宜”原则不能下面哪一条中体现

- A. 因性别不同而用药各异
- B. 因居住环境不同而用药各异
- C. 因体质不同而用药各异
- D. 因年龄长幼不同而用药各异
- E. 因生活习惯不同而用药各异

93. 患者，男，47岁。咳嗽半年余，现症见：咳嗽无力，气短声低，咳痰清稀色白，量较多，偶夹血，血色淡红，午后潮热，伴有畏风，怕冷，自汗与盗汗并见，纳少神疲，便溏，面白颧红。舌质

光淡，边有齿印，苔薄。脉细弱而数。其治疗应首选的方剂是

- A. 保真汤
- B. 月华丸
- C. 百合固金汤
- D. 补天大造丸
- E. 麦门冬汤

94. 患者有耳聋，心胁痛，咽肿喉痹，汗出，目锐眦痛，颊痛，耳后、肩、臑、肘、臂外皆痛，小指次指不用，属于

- A. 手太阳小肠经病证
- B. 手少阳三焦经病证
- C. 手阳明大肠经病证
- D. 手少阴心经病证
- E. 足少阳胆经病证

95. 患者，男，19岁，近来腰酸梦遗，虚烦不眠，心悸健忘，耳鸣，潮热盗汗，舌红少苔，脉细数，可以诊为

- A. 肾阴不足
- B. 心血亏虚
- C. 肝肾阴虚
- D. 心肾不交
- E. 心阳浮越

96. 患者，女，面色不华，倦怠乏力，纳少，食后腹胀，月经先期，量多色淡，舌淡苔薄白，脉细弱，证属

- A. 脾气虚
- B. 脾阴虚
- C. 脾气下陷
- D. 脾不统血
- E. 脾阳虚

97. 番泻叶攻下，水煎服的常用量为

- A. 1.5~3g
- B. 3~5g
- C. 5~9g
- D. 10~15g
- E. 15~20g

98. 下列哪项不是甘遂的主治病证

- A. 水肿胀满
- B. 肺热喘咳
- C. 痰饮积聚
- D. 风痰癫痫
- E. 疮痈肿毒

99. 下列哪项不是清热法的适应证

- A. 热毒内传之走黄内陷
- B. 药物性皮炎皮损色红灼热
- C. 流痰初起，骨骼隐痛、漫肿不显者
- D. 流痰后期，阴虚火旺、虚热不退者
- E. 局部红、肿、热、痛

100. 太乙膏的功效是

- A. 清热消肿，散瘀化痰
- B. 活血祛腐，解毒止痛
- C. 消肿止痛，提脓祛腐
- D. 消肿清火，解毒生肌
- E. 温经和阳，祛风散寒

二、B型题

(101~102题共用备选答案)

- A. 推动作用
- B. 温煦作用
- C. 防御作用
- D. 固摄作用
- E. 营养作用

101. 上述气的作用，可祛除病邪的是

102. 上述气的作用，可维持体温相对恒定的是

(103~106题共用备选答案)

- A. 五行的相生
- B. 五行的相克
- C. 五行的相乘
- D. 五行的相侮
- E. 五行属性归类

103. “脾气散精，上归于肺”说明了

104. “乙癸同源”“精能生血”说明了

105. “母病及子，子病犯母”说明是何关系的传变

106. “见肝之病，知肝传脾，当先实脾”说明了

(107~111题共用备选答案)

- A. 宗气
- B. 元气
- C. 卫气
- D. 清气
- E. 诸气

107. 肺主一身之气是指

108. 脾肺共同化生之气是指

109. 肺所宣发之气是指

110. 肾所摄纳之气是指

111. 三焦的功能是主持

(112~114题共用备选答案)

- A. 在十二脏腑中惟其最大
- B. 有表里配合之脏
- C. 有名而无形
- D. 形态似腑而功能似脏
- E. 总司人体之气化

112. 三焦称之为“孤府”的根据是

113. 奇恒之腑的生理特点是

114. 三焦的生理功能是

(115 ~ 118 题共用备选答案)

A. 阴阳对立制约 B. 阴阳互根互用

C. 阴阳消长平衡 D. 阴阳相互转化

E. 阴阳的相对性

115. 寒极生热, 热极生寒说明了

116. 阴盛则阳病, 阳盛则阴病说明了

117. “阴在内, 阳之守也; 阳在外, 阴之使也”, 说明了

118. “动极者镇之以静, 阳亢者胜之以阴”, 说明了

(119 ~ 120 题共用备选答案)

A. 推动作用 B. 温煦作用

C. 防御作用 D. 固摄作用

E. 气化作用

119. 卫气最主要的作用是

120. 脾气在五脏中的突出作用是

(121 ~ 122 题共用备选答案)

A. 元气 B. 宗气

C. 营气 D. 卫气

E. 中气

121. 具有“慄悍滑利”特性的气是指

122. 脾胃之气又称之为

(123 ~ 124 题共用备选答案)

A. 足厥阴肝经 B. 足阳明胃经

C. 足太阳膀胱经 D. 手太阴肺经

E. 足少阳胆经

123. 起于中焦的经脉是

124. 起于目外眦的经脉是

(125 ~ 126 题共用备选答案)

A. 肝盛乘脾 B. 肾盛乘心

C. 脾盛乘肾 D. 心盛乘肝

E. 肺盛乘肝

125. 多食咸可导致

126. 多食辛可导致

(127 ~ 128 题共用备选答案)

A. 正盛邪退 B. 邪去正虚

C. 邪盛正虚 D. 邪正相持

E. 正虚邪恋

127. 邪正盛衰何种情况, 致使病势处于迁延状态

128. 邪正盛衰何种情况, 致使病势迅速恶化

(129 ~ 130 题共用备选答案)

A. 面色泛红, 脉大而无根

B. 壮热, 面红, 脉数大有力

C. 冷汗淋漓, 脉微欲绝

D. 大汗欲脱, 脉数疾

E. 盗汗, 五心烦热, 脉细数

129. 阴盛格阳可见

130. 亡阳可见

(131 ~ 132 题共用备选答案)

A. 气逆

B. 气滞

C. 气陷

D. 气虚

E. 气脱

131. 肺、肝、脾胃病变, 多见哪种证候

132. 脏腑功能低下或衰退, 多形成哪种证候

(133 ~ 134 题共用备选答案)

A. 气的升降失常 B. 气的出入异常

C. 气的运行障碍 D. 元气耗损

E. 气的功能失常

133. 气虚属

134. 气闭属

(135 ~ 136 题共用备选答案)

A. 气虚

B. 气逆

C. 气陷

D. 气闭

E. 气脱

135. 肝阳暴涨, 多见哪种证候

136. 脾气虚损, 病情进一步发展, 多形成何种病证

(137~138 题共用备选答案)

- A. 津枯血燥 B. 津亏血瘀
C. 气随液脱 D. 水停气阻
E. 痰饮凝聚

137. 高热,吐泻不止,舌见瘀斑、瘀点,证属

138. 胸满咳嗽,痰多而稀,喘促不能平卧,证属

(139~140 题共用备选答案)

- A. 病程迁延,邪气渐去,正气已伤
B. 脏腑功能减退,气化无力,水饮停留
C. 正气日渐强盛,邪气被祛除
D. 邪气亢盛,正气虚弱,抗邪无力,病势发展
E. 正气不甚虚弱,邪气亦不太过强

139. 上述何项属于由实转虚

140. 上述何项属于因虚致实

(141~142 题共用备选答案)

- A. 急则治其标 B. 缓则治其本
C. 标本同治 D. 先扶正后祛邪
E. 先祛邪后扶正

141. 气虚感冒患者,宜选用的治则是

142. 二便不利宜选用的治则是

(143~144 题共用备选答案)

- A. 正治 B. 治本
C. 标本同治 D. 反治
E. 治标

143. 寒因寒用属于

144. 实则泻之属于

(145~146 题共用备选答案)

- A. 正虚邪实的病证
B. 正气虚、邪亦不盛的病证
C. 邪实正不衰的病证
D. 正虚为主,邪实为次的病证
E. 邪实为主,正虚为次的病证

145. 扶正法则适用的病证是

146. 祛邪法则适用的病证是

(147~148 题共用备选答案)

- A. “益火之源,以消阴翳”
B. “壮水之主,以制阳光”
C. 热者寒之
D. 寒者热之
E. 实则泻之

147. 阴虚阳亢的治法应是

148. 虚寒证的治法应是

(149~150 题共用备选答案)

- A. “壮水之主,以制阳光”
B. 阳中求阴
C. “益火之源,以消阴翳”
D. 阴中求阳
E. 阴阳双补

149. 滋阴剂中用扶阳药称为

150. 扶阳以制阴称为

答案与解析

一、A1/A2 型题

1. D。最能体现辨证论治的内容是同病异治,异病同治。

2. E。辨证是指在认识疾病的过程中确立证候的思维和实践过程,即将四诊(望、闻、问、切)所收集的有关疾病的所有资料,包括症状和体征,运用中医学理论进行分析、综合,辨清疾病的原因、性质、部位及发展趋向,然后概括、判断为某种性质的证候的过程。

3. E。证候是指疾病过程中某一阶段或某一类型的病理概况,提示该阶段病变的本质。

4. B。同病异治,是指同一疾病由于发病的时间、地点不同,或处于疾病的阶段或类型不同,或患者体质不同,反映出来的证不同,故治疗方法不同。故其实质为证异治异。

5. C。任物者谓之心,心有所忆谓之意,意之所存谓之志,因志而存变谓之思,因思而远慕谓之虑,因虑而处物谓之智。

6. D。患者近期与肺癆患者接触,现咳嗽,咯血,潮热,盗汗及形体渐瘦,可确诊为肺癆。咳嗽

气急，咯吐鲜血，骨蒸潮热，口渴心烦，急躁易怒，为阴虚火旺，虚火上炎，灼伤肺络的表现。故本题答案为肺痿之虚火灼肺证。

7. A。此句是指母病及子，感受的邪气仍有生之气，虽致病，但易好转。

8. B。心主血脉是指心气推动和调控气血在脉道中运行，流注全身，发挥营养和滋润作用。心气是心主血脉的决定因素。

9. A。肺主气，是指肺通过呼吸作用，不断吸进清气排出浊气，吐故纳新，实现机体与外界环境的气体交换，以维持人体的生命活动。

10. C。脾主升清，是指脾气上升，并将水谷精微物质上升而输于心、肺、头目，通过心肺的作用化生气血，以营养全身。

11. C。脾气主升，胃气主降，脾胃之气，升降相因，相反相成，共同调节人体的气机。

12. B。略。

13. C。略。

14. C。《素问·上古天真论》载：“女子七岁，肾气盛，齿更发长；二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子；三七，肾气平均，故真牙生而长极；四七，筋骨坚，发长极，身体盛壮；五七，阳明脉衰，面始焦，发始堕；六七，三阳脉衰于上，面皆焦，发始白；七七，任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。”

15. B。肺主一身之气，脾为气血生化之源，气虚与肺脾关系密切。

16. E。略。

17. D。略。

18. C。宗气走息道行呼吸，贯心脉行气血，推动肺的呼吸与心的行血。

19. E。略。

20. E。阴阳消长变化反映了事物之间对立制约和互根互用关系的协调平衡。

21. C。“诸寒之而热者取之阴”意即用苦寒药治疗热证，而热不退，反见增重，这不是有余的热证，而是肾阴不足的虚热，治疗应滋阴补肾。故应壮水制火。

22. B。克我者为我所不胜，我克者为我所胜。

23. B。金本为木之所不胜，因金气不足反被木侮，属己之所胜，轻而侮之。

24. E。元气是人体最根本最重要的气，是人体生命活动的原动力，其由先天之精（即肾中所藏之

精）所化生。

25. A。考查点：明清时期最有影响的中医外科学名家及著作。

26. B。考查点：外科疾病命名。

27. D。考查点：外科辨别阴证、阳证要点。

28. D。考查点：辨溃疡的形态。

29. D。考查点：瘰癧的特点。

30. A。考查点：乳癖的肿块特点。

31. A。考查点：诊断瘰癧的重要体征。

32. E。考查点：岩的病因病机。

33. C。考查点：岩的失荣初期的治法。

34. C。考查点：梅毒的主要症状和诊断。

35. C。考查点：肛门直肠的解剖。

36. B。略。

37. C。略。

38. A。中医学精气学说中“神”是指人体生命活动的主宰及其外在总体表现的统称。包括广义的神及狭义的神。

39. D。精，是指禀受于父母的生命物质及后天水谷精微相融合而形成的一种精华物质，包括狭义的精和广义的精。精的本始含义即是生殖之精。一般意义的精，主要指先天之精、水谷之精、生殖之精、脏腑之精，不包括血、津液。

40. E。略。

41. C。阴阳转化是指事物的总体属性，在一定条件下可以向其相反方向转化，并不是无条件的转化。

42. D。阴阳双方相互资生、促进、助长。

43. E。略。

44. C。阴阳双方可以在一定条件下向其相反的方向转化，即阴阳消长。

45. A。“孤阴不生，独阳不长”指阴阳双方任意一方都不能脱离另一方而单独存在，每一方都以相对的另一方存在作为自己存在的前提和条件。

46. B。土气不足，则土所胜水将相侮，土所不胜木将相乘，即水侮土、木乘土。

47. D。五行相乘相侮。

48. E。火制土为五行的制化，与题目无关。

49. C。用阴阳来概括事物，必须具备两方面的条件，即对立事物具有一定的关联性和对立双方阴阳属性的规定性，于不同的事物而言，又具有相对性。而人、自然、正气、邪气、消长、转化、治标、治本不具有阴阳的相关要求。

50. C. 相侮是五行生克制化的一种，是反克的一种表现，即所不胜的反克于所胜的脏腑。

51. C. 木和土之间的关系是木克土，而扶土抑木就是利用相乘的理论来确定的一种治疗方法。

52. A. 阴阳的属性来划分事物必须满足相关的条件，即对立事物具备一定的关联性和对立双方属性的规定性。

53. C. 要注意区分生理特性和生理功能的不同，肝喜条达而恶抑都是生理特性；肝主疏泄、肝主藏血、肝为血海、肝在体合筋开窍于目是生理功能及其与外界官窍的联系。

54. B. 别络是络脉中比较大的分支，构成主要包括十二正经各自的一条别络，同时包括任脉、督脉的各自一条别络，还有脾之大络，共 15 支别络。

55. C. 经络在上肢屈侧的循行顺序由前到后依次是：手太阴肺经、手厥阴心包经及手少阴心经，故而后缘的疼痛责之于在此循行的手少阴心经。

56. D. 在上肢，手三阳经循行于上肢伸侧缘，前到后的顺序是手阳明大肠、手少阳三焦经和手太阳小肠经。

57. D. 气虚是由于脏腑功能失常导致气的生成不足或消耗过度，而先天禀赋不足、后天饮食失养、劳倦内伤等都可致此。

58. B. 肝气上逆，气血循经上行，出现头胀、头痛、面红目赤等症。

59. D. 阴阳互损，阴盛会导引阳气受损，即是阴阳消长平衡的一种反映。

60. B. 肺金克肝木，肺病传肝，属于传其所胜的一种传变。

61. C. 证主要是指疾病过程中病理本质的总和。

62. E. 津液虽都来源于水谷精微，但又有不同。液，性质较为稠厚，流动性小，主要灌注于骨节、脏腑、脑髓等。

63. A. 气机阻滞不畅多表现为实证，譬如胀、痛、闷、噎等，晕多见于虚证。

64. B. 脾胃位于中焦，是一身气机升降的中枢，故六腑中胃气的和降是整个消化过程的重要部分。

65. E. 三焦的功能之一是疏通水道，运行水液，故《素问》载：“三焦者，决渎之官，水道出焉。”

66. A. 三焦通行元气的功能关系到整个人体气

的升降出入运动和气化的进行，故是其最主要的功能。

67. D. 肺和肝的关系主要表现在气机的升降方面，肝调畅全身气机，其气主升；肺主一身之气，其气主降，一升一降，相辅相成，对维持全身气机的正常升降运动起重要作用。

68. A. 在足内踝八寸以下，足三阴经从前向后的排列次序是：足厥阴在前，足太阴在中，足少阴在后，实属特殊。

69. B. 足厥阴肝经的循行布胁肋，故此肝经的循经症状常有胁肋疼痛不舒等。

70. D. 足厥阴肝经起于足大趾爪甲后的丛毛处。

71. E. 十二经别是从十二正经别出的较大分支，主要加强了十二经脉对头面的联系。

72. D. 十二经别是十二经脉别出的重要分支，分别起于四肢肘膝关节以上部位，有加强十二经脉中相为表里的两条经脉的联系和补充十二正经的作用。

73. A. 十二皮部是十二经脉的功能活动反映于体表的部位，有防御外邪的作用。

74. E. 风性善行，故多导致出现病位游移不定的症状。

75. E. 寒性凝滞，经脉气血运行不畅，不通则痛，故疼痛。

76. D. 肺气喜润而恶燥，故燥邪最易伤肺。

77. E. 机体阳气的不足主要和脾肾相关。脾为后天之本，气血生化之源；肾阳为一身之元阳，其他脏腑之阳均需要肾阳的温煦。

78. A. 亡阳常见的临床表现有大汗淋漓，面色苍白，四肢厥冷，脉微欲绝。

79. A. 阴亢者胜之以阳，主要是阴阳对立制约关系的运用。

80. C. 阴中求阳或者阳中求阴的方法适合于阴阳的偏衰，而不适用于阴阳偏盛。

81. A. 损其有余属于“实则泻之”，主要是用于阴阳偏盛的治疗原则，而阴阳偏衰是需要“虚则补之”。

82. B. 五行相乘是与五行相克顺序一致的，是相克太过的一种关系。肺克肝，肝克脾，脾克肾，肾克心，心克肺。

83. C. 五行相侮是与五行相克顺序相反的，是反克的一种关系。肺反侮心，心反侮肾，肾反侮

脾,脾反侮肝,肝反侮肺。

84. D. 五行母子关系如下:肺金生肾水,肾水生肝木,肝木生心火,心火生脾土,脾土生肺金。

85. B. 益火补土法是根据五行相生的规律确立的。

86. C. 藏精气是五脏的生理特点而非六腑的。

87. E. 推动血行是心气的鼓动作用而非肺的。肺有主气、司呼吸、宣发肃降、通调水道、生成宗气、助心行血等特性和功能。

88. B. 阴盛则寒,是实寒证,以寒为主,阳气的虚象不明显。

89. B. 瘀血常见的临床表现有面色黧黑、肌肤甲错、出血(不规则出血或夹带血块)、肿块等。胸胁胀痛常是由于气机阻滞所引起。

90. E. 肝开窍于目,肝主藏血,故眼目失于濡养,伴见视物昏花多是肝血虚的缘故。

91. E. 脾主运化、主升清、主统血,病变也多在这些方面有异常。肝木克脾土,对脾胃运化有一定的调节作用。故腹泻、黄疸、崩漏、水肿均为脾的常见症状,而自汗多由气虚不能固表所致。

92. B. 居住环境不属于因人而异的内容。

93. A. 咳嗽,咯血痰,潮热,盗汗,为肺病的典型表现。咳而无力,气短声低,畏风怕冷,自汗盗汗,纳少神疲,为肺病日久,阴伤气耗,致气阴两虚之表现,故本题应诊断为肺病之气阴两虚证,治宜养阴润肺、益气健脾,代表方为保真汤或参苓白术散。

94. B. 患者的症状是比较明显的循经症状,根据经络的循行路线可知是手少阳三焦经的病变。手少阳三焦经起自无名指尺侧端,上出于四、五两指之间,沿手背至腕部,向上经尺、桡两骨之间通过肘尖部、沿上臂后到肩部,在大椎穴处与督脉相会;又从足少阳胆经后,前行进入锁骨上窝,分布在两乳之间,脉气散布联络心包,向下贯穿膈肌。

95. D. 心肾不交证,是心肾水火既济失调,以心烦、失眠、梦遗、耳鸣、腰膝酸软等为主要表现的证。由于肾阴亏损不能上济心阴,心火偏亢,水不济火,扰动心神,则见心烦、失眠、多梦;肾阴虚清窍失养则见头晕耳鸣,腰膝酸软;虚火扰动精室则见梦遗。

96. D. 根据患者的症状进行分析,首先面色等可以确定为虚证,倦怠乏力、食少腹胀等可以辨证为脾气虚,而又兼有出血症状,故此可以诊断为脾

不统血证。脾不统血证主要是在脾气虚的基础上进一步发展而来,以出血为主症兼见气虚的证候。

97. C. 番泻叶攻下,水煎服的常用量为5~10g。

98. B. 甘遂泻水逐饮,消肿散结。对肺热喘咳无治疗作用。

99. C. 清热法适用于实热证;而流痰初起,骨骼隐痛、漫肿不显非实热证的表现。

100. D. 太乙膏的功效是消肿清火,解毒生肌。组成是玄参、白芷、归身、肉桂、赤芍、大黄、生地、土木鳖、阿魏、轻粉、柳槐枝、血余炭。

二、B 型题

101~102. C D. (1) 气的基本知识:气是构成人体和维持人体生命活动的最基本物质。气的生成:气来源于禀受父母的先天之精气、水谷之精气、自然界之清气,与肾、脾胃、肺关系密切,其中脾胃的运化功能尤为重要。气化:气的运动叫作气机,有升降出入4种形式;通过气的运动而产生的各种变化叫作气化。气的功能有5个方面:推动、温煦、防御、固摄、气化作用。气的分类:人体的气主要分为元气、宗气、营气、卫气。(2) 气的功能:①元气藏于肾中,并通过三焦而流行于全身,无所不至,推动人体的生长发育和生殖功能。②宗气聚集于胸中,循喉咽贯注于心肺之脉,其生理功能一是走息道以行呼吸,二是贯心脉以行气血。③营气分布于血脉之中,成为血液的组成部分而循脉上下,营运全身。营气的主要生理功能是化生血液,营养全身。营气者,泌其津液,注之于脉,化以为血,以荣四末,内注五脏六腑。④卫气运行于皮肤和分肉之间,熏于膏膜,散于胸腹。护卫肌表,防御外邪入侵;温养脏腑、肌肉、皮毛等;调节腠理开合、汗液排泄,维持体温的相对恒定。卫气者,出其悍气之慄疾,而先行于四末分肉皮肤之间,而不休者也。

103~106. A A A C. (1) 脾土生肺金,故“脾气散精,上归于肺”是相生的关系反映。(2) 肾水生肝木,肾藏精,肝藏血,故按照天干地支排列的乙癸同源亦是相生关系的反映。(3) 生我者为母,我生者为子,母子之间的传变主要是相生关系的反映。(4) 肝木克脾土,肝气易于乘脾,故“见肝之病,知肝传脾,当先实脾”是相乘关系的反映。

107~111. E A C D E. (1) 肺主气,司呼吸,“诸气者,皆属于肺”。(2) 宗气由肺所吸入的自然