



2016

国家护士执业  
资格考试权威推荐用书

护士执业资格考试

通关必做2000题

护士执业资格考试研究专家组 编写

(第四版)

● 最少时间，**最快制胜**！精粹试题，**精辟解析**！  
有的放矢，逐一突破！**紧扣前沿**，攻克堡垒！  
**圆梦2016**！学会做善于考试的白衣天使！●



中国医药科技出版社

2016 国家护士执业资格考试权威推荐用书

随着我国医疗卫生体制改革的不断深入，护士执业资格考试越来越受到社会各界的关注。护士执业资格考试是评价护士是否具备临床护理工作基本能力的准入考试，是护士职业准入的必经之路。护士执业资格考试分为实践能力考试和专业实务考试两部分，由国家统一组织命题、统一阅卷、统分统报。护士执业资格考试成绩合格者，由国家卫生部核发《护士执业证书》，该证书全国通用。护士执业资格考试通过后，护士可以从事护理工作，从而更好地为社会提供医疗服务。

# 护士执业资格考试

## 通关必做2000题

(第四版)

护士执业资格考试研究专家组 编写

中国医药科技出版社

## 内 容 提 要

本书的策划理念是帮助忙碌的护理考生花最少的时间轻松突破护考的堡垒而快速过关取胜，因此高效性、趣味性和针对性成为本书追求的最高境界。围绕“学会做善于考试的白衣天使”这一目标，按照大纲和考试要求，参照历年考题，精心挑选了2600余道考前冲刺必做题，并对难题、偏题和怪题做出解析。同时，增加了2015年护士执业资格考试真题考点，并详细分析了最新命题特点，给出了有效的应试策略和最新的复习方向，有助于考生强化记忆、提高答题技巧，帮助考生灵活应对考试、顺利通关。本书是参加2016年护士执业资格考试考生的必备参考书。

### 图书在版编目（CIP）数据

护士执业资格考试通关必做2000题 / 护士执业资格考试研究专家组编写。  
—4 版. —北京：中国医药科技出版社，2016. 1  
2016国家护士执业资格考试权威推荐用书  
ISBN 978 - 7 - 5067 - 7875 - 6  
I . ①护… II . ①护… III . ①护士 - 资格考试 - 习题集 IV . ①R192. 6 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 261156 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社  
地址 北京市海淀区文慧园北路甲22号  
邮编 100082  
电话 发行：010-62227427 邮购：010-62236938  
网址 www.cmstp.com  
规格 889×1194mm<sup>1/16</sup>  
印张 15<sup>3/4</sup>  
字数 504千字  
初版 2013年1月第1版  
版次 2016年1月第4版  
印次 2016年1月第1次印刷  
印刷 三河市国英印务有限公司  
经销 全国各地新华书店  
书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 7875 - 6  
定价 29.00元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换



## 编 委 会

白小红	陈俊	付涛	何玉兰	侯荣	胡留城
黄丽	黄晓冬	计莉	季恩	蒋太春	康钦利
孔志坚	李国静	李颖	梁琼	廖发金	刘波
刘颖	刘琳	刘作华	龙永强	鲁冰	罗小娟
马建国	倪佩钢	聂勇	彭景云	任蓉	沈汛
王莉	张敬	张静静	赵慧慧	付丽珠	刘葆陞

## 编写说明

国家护士执业资格考试是一种行业准入考试，是评价申请者是否具备执业所必需的护理专业知识与工作能力的考试。为了帮助考生能顺利地通过 2016 年的考试，我们根据最新版大纲的要求，结合多年从事考前辅导和基础教学工作的实践经验，编写了这本《护士执业资格考试通关必做 2000 题》（2016 年版）。试题按章节进行编排，涵盖了护士执业资格考试各项考点，覆盖面全，针对性强，对于典型试题和易错试题提供了精当的解析，便于考生复习理解。

护士执业资格考试通常在每年的 5 月举行，我们建议考生采用三段式复习方式，提升复习效率，巩固复习效果。

第一阶段，系统复习阶段（建议时间控制在 2 个月）。第一阶段全面复习考试大纲要求内容。以教材加考试大纲为主，配合《护士执业资格考试考点速记》（2016 年版）（中国医药科技出版社出版）进行复习（时间分配：教材 + 大纲 : 速记 = 70% : 30%）。结束后，做《护士执业资格考试历年考点精析与避错》（2016 年版），深入了解考试重点和命题规律，发现复习中存在的问题。建议复习时，多动手，多总结，书和考点速记配合着学习。复习内容以历年考试重点为主，要把宝贵的时间用在刀刃上。

第二阶段，以教材和考点速记复习为主（建议时间 2 个月，时间分配：教材 : 笔记 = 50% : 50%）。有了第一阶段的系统复习，这个时候，你对考试内容就会有一定的感觉。这个阶段以重点复习为主。建议每章看后，配合《护士执业资格考试通关必做 2000 题》（2016 年版）对本章复习成果进行检验。

第三阶段，冲刺为主（建议时间 1 个月），快速突破《护士执业资格考试历年考点精析与避错》（2016 年版）。配合《护士执业资格考试冲刺试卷》（2016 年版）继续巩固前两个阶段的复习成果。真题练习是任何辅导练习题所不能替代的。

相信，经过以上三个阶段的复习，加上你的决心和努力，圆梦 2016 不再是梦想。我们致力于为广大考生提供优秀的辅导图书，也欢迎广大读者为我们提出宝贵建议，不断修订完善图书质量，满足广大读者需求。邮箱：kszx405@163.com。

本书编委会

2015 年 7 月

# 目 录

## 上篇 命题规律分析

从 2015 年护士考试真题谈 2016 年复习方向与应考策略 ..... ( 1 )

## 中篇 通关试题

第一章 基础护理知识和技能 .....	( 20 )
第一节 护理程序 .....	( 20 )
第二节 医院和住院环境 .....	( 22 )
第三节 入院和出院病人的护理 .....	( 23 )
第四节 卧位和安全的护理 .....	( 24 )
第五节 医院内感染的预防和控制 .....	( 25 )
第六节 病人的清洁护理 .....	( 28 )
第七节 生命体征的评估 .....	( 30 )
第八节 病人饮食的护理 .....	( 32 )
第九节 冷热疗法 .....	( 34 )
第十节 排泄护理 .....	( 35 )
第十一节 药物疗法和过敏试验法 .....	( 38 )
第十二节 静脉输液和输血法 .....	( 42 )
第十三节 标本采集 .....	( 45 )
第十四节 病情观察和危重病人的抢救 .....	( 46 )
第十五节 临终病人的护理 .....	( 49 )
第十六节 医疗和护理文件的书写 .....	( 51 )
第二章 循环系统疾病病人的护理 .....	( 52 )
第三章 消化系统疾病病人的护理 .....	( 64 )
第四章 呼吸系统疾病病人的护理 .....	( 83 )
第五章 传染病病人的护理 .....	( 94 )

第六章 皮肤及皮下组织疾病病人的护理 .....	( 97 )
第七章 妊娠、分娩和产褥期疾病病人的护理 .....	( 98 )
第八章 新生儿和新生儿疾病的护理 .....	( 119 )
第九章 泌尿生殖系统疾病病人的护理 .....	( 125 )
第十章 精神障碍病人的护理 .....	( 136 )
第十一章 损伤、中毒病人的护理 .....	( 141 )
第十二章 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病的护理 .....	( 148 )
第十三章 肿瘤病人的护理 .....	( 151 )
第十四章 血液、造血器官及免疫系统疾病的护理 .....	( 160 )
第十五章 内分泌、营养及代谢疾病的护理 .....	( 163 )
第十六章 神经系统疾病病人的护理 .....	( 166 )
第十七章 生命发展保健 .....	( 173 )
第十八章 中医基础知识 .....	( 177 )
第十九章 护理管理 .....	( 179 )
第二十章 护理伦理与法规 .....	( 184 )
第二十一章 人际沟通 .....	( 190 )

## 下篇 通关试题答案和精选试题解析

第一章 基础护理知识和技能 .....	( 192 )
第一节 护理程序 .....	( 192 )
第二节 医院和住院环境 .....	( 192 )
第三节 入院和出院病人的护理 .....	( 193 )

第四节 卧位和安全的护理 .....	( 193 )
第五节 医院内感染的预防和控制 .....	( 193 )
第六节 病人的清洁护理 .....	( 193 )
第七节 生命体征的评估 .....	( 194 )

第八节 病人饮食的护理 .....	(194)	第八章 新生儿和新生儿疾病的护理 .....	(223)
第九节 冷热疗法 .....	(195)	第九章 泌尿生殖系统疾病病人的护理 .....	(225)
第十节 排泄护理 .....	(195)	第十章 精神障碍病人的护理 .....	(230)
第十一节 药物疗法和过敏试验法 .....	(195)	第十一章 损伤、中毒病人的护理 .....	(231)
第十二节 静脉输液和输血法 .....	(196)	第十二章 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病 病人的护理 .....	(233)
第十三节 标本采集 .....	(197)	第十三章 肿瘤病人的护理 .....	(234)
第十四节 病情观察和危重病人的 抢救 .....	(197)	第十四章 血液、造血器官及免疫系统疾病 病人的护理 .....	(237)
第十五节 临终病人的护理 .....	(198)	第十五章 内分泌、营养及代谢疾病 病人的护理 .....	(237)
第十六节 医疗和护理文件的书写 .....	(198)	第十六章 神经系统疾病病人的护理 .....	(238)
第二章 循环系统疾病病人的护理 .....	(199)	第十七章 生命发展保健 .....	(239)
第三章 消化系统疾病病人的护理 .....	(204)	第十八章 中医基础知识 .....	(241)
第四章 呼吸系统疾病病人的护理 .....	(210)	第十九章 护理管理 .....	(242)
第五章 传染病病人的护理 .....	(214)	第二十章 护理伦理与法规 .....	(242)
第六章 皮肤及皮下组织疾病病人的 护理 .....	(215)	第二十一章 人际沟通 .....	(243)
第七章 妊娠、分娩和产褥期疾病病人的 护理 .....	(216)		

# 上篇 命题规律分析

## 从 2015 年护士考试真题谈 2016 年 复习方向与应考策略

本书自 2013 年首版面市以来，凭借优质的内容、及时到位的更新、科学的体例构架和良好的复习效果，得到了广大考生的喜爱和追捧。2015 年，我们结合最新考试命题趋势对该书进行了全新修订。为了帮助广大考生更好地掌握最新考试动向，从容备考，下面我们将结合 2015 年考题进行剖析，找出命题老师的“命题秘笈”，指点复习方向和应试策略，以帮助大家在 2016 年“一战而胜”。

### 一、2015 年护士命题出题规律深度剖析

仔细分析 2015 年考题，我们可以发现其特点是：

#### (一) 真题的“重出江湖”现象

也就是考点的“依依不舍”现象。例如：

#### 1. 麻疹患者在出疹期首先出现皮疹的部位是

- A. 前额、面、颈
- B. 耳后、发际
- C. 胸、背
- D. 胸、腹
- E. 四肢

【答案】B

这些考题都是原来真题的重复或者变化题型，看来命题者真的是喜欢老朋友了！这也就意味着大家一定要重视历年真题。

#### (二) 2015 年考题的“英雄皆有出处”现象

我们总结的 30 种题型 2015 年考题中出现了 23 种，不管命题者如何变化，都是有规律可循的。

#### ★2015 年考题出现的“最”

##### 1. 预防室性心律失常的最佳方法是

- A. 适宜的锻炼
- B. 保持情绪稳定
- C. 良好的饮食习惯
- D. 经常进行健康体检
- E. 控制器质性心脏病病情

【答案】E

##### 2. 服用胃黏膜保护剂硫糖铝后最常见的不良反应是

- A. 头晕
- B. 皮疹

- C. 乏力
- D. 便秘

【答案】D

##### 3. 临终患者最后丧失的感觉是

- A. 视觉
- B. 嗅觉
- C. 味觉
- D. 听觉
- E. 触觉

【答案】D

##### 4. 低钾性碱中毒最可能出现于

- A. 尿毒症
- B. 胃手术后
- C. 大量输血
- D. 术后少尿
- E. 严重创伤

【答案】B

##### 5. 凝血因子缺乏患者最适合输入的血液制品是

- A. 新鲜血浆
- B. 冰冻血浆
- C. 干燥血浆
- D. 红细胞悬液
- E. 血小板浓缩悬液

【答案】A

##### 6. 引起细菌性扁桃体炎最常见的病原体是

- A. 溶血性链球菌
- B. 流感嗜血杆菌
- C. 肺炎链球菌
- D. 葡萄球菌
- E. 克雷伯杆菌

【答案】A

##### 7. 扩张型心肌病患者心脏结构最基本的改变是

- A. 室间隔肥厚
- B. 心室容积减少
- C. 单侧或双侧心腔扩大
- D. 左心室肥厚
- E. 右心室流出道梗阻

【答案】C

##### 8. 肝硬化失代偿期患者最常见的并发症是

- A. 电解质紊乱  
C. 原发性肝癌  
E. 上消化道出血

【答案】E

- B. 肝性脑病  
D. 肝肾综合征

- D. 告知可进食的食物种类  
E. 直接将此情况报告医生

【答案】C

9. 为减少支气管扩张症患者肺部继发感染和全身中毒症状，最关键的措施是

- A. 加强痰液引流  
C. 使用呼吸兴奋剂  
E. 注射流感疫苗
- B. 选择广谱抗生素  
D. 使用支气管扩张剂

【答案】A

10. 慢性便秘患者最主要的临床表现是

- A. 缺乏便意、排便困难  
C. 里急后重感  
E. 腹部下坠感
- B. 腹痛  
D. 恶心、呕吐

【答案】A

11. 急性上呼吸道感染最常见的病原体是

- A. 细菌  
C. 支原体  
E. 幽门螺杆菌
- B. 病毒  
D. 衣原体

【答案】B

12. 老年患者随着年龄的增加，记忆能力逐步减退。在询问病史时最容易出现的是

- A. 表达不清  
C. 记忆不确切  
E. 答非所问
- B. 症状隐瞒  
D. 反应迟钝

【答案】C

13. 急性胎儿宫内窘迫最早出现的症状是

- A. 胎动减少  
C. 胎心率加快  
E. 胎盘功能减退
- B. 胎动消失  
D. 胎儿生长受限

【答案】C

14. 细菌性肝脓肿最常见的早期症状是

- A. 恶心  
B. 黄疸  
C. 贫血  
D. 右上腹肌紧张，局部触痛明显  
E. 寒战、高热

【答案】E

2. 急性淋巴管炎患者首选的抗生素是

- A. 庆大霉素  
C. 头孢菌素  
E. 氨苄西林
- B. 青霉素  
D. 卡那霉素

【答案】B

3. 患者男，65岁，护士在巡视候诊大厅时发现该患者独自就诊，持续咳嗽、呼吸急促、面色潮红，经询问患者主诉发烧2天。护士首先应

- A. 立即扶患者坐下  
C. 详细询问患者病史  
E. 通知患者家属来院
- B. 将患者带至发热门诊  
D. 向医务科汇报

【答案】B

4. 某护士为一患儿进行输液治疗，输液30分钟后患儿出现严重的不良反应并休克，经抢救病情好转并转入ICU继续治疗。对此，患儿家长反应强烈，质疑护士输液有误，护士应首先进行的重要工作是

- A. 向护士长汇报抢救经过  
B. 与医生一起分析患儿病情  
C. 继续与患儿家属沟通，做好解释  
D. 帮助患儿家长完成抢救用药的缴费  
E. 按照规定封存未输完的液体

【答案】E

5. 治疗支原体肺炎的首选抗生素是

- A. 大环内酯类  
C. 氨基糖苷类  
E. 磺胺类
- B.  $\beta$ -内酰胺类  
D. 喹诺酮类

【答案】A

6. 某早产儿，胎龄34周，生后2小时出现呼吸困难、呻吟。X线胸片提示肺透明膜病变早期。应首先给予的处理措施是

- A. 地塞米松  
C. 纠正酸中毒  
E. 持续气道正压通气
- B. 氧气枕吸氧  
D. 气管插管，机械通气

【答案】E

7. 患者男，56岁，肝硬化腹水，在放腹水的过程中突然出现昏迷，应首先采取的措施是

- A. 吸氧  
C. 停止放腹水  
E. 保持呼吸道通畅
- B. 头部降温  
D. 补充血容量

【答案】C

8. 患者男，26岁，血友病16年，胃大部切除术后2小时出现烦躁不安，术口敷料渗血，值班护士首先应采取的

## ★2015年考题出现的“首”

1. 患者男，35岁，胃肠道术后第1天尚未排气，但患者感觉饥饿要求进食，护士首先应采取的措施是

- A. 直接拒绝患者请求  
B. 询问患者想进食的食物  
C. 告知其不能进食的原因

措施是

- A. 监测血糖变化
- B. 监测生命体征
- C. 观察皮肤受压情况
- D. 查看患者病历
- E. 查看四肢活动情况

【答案】B

### ★2015 年考题出现的“方式”

1. 患儿女，1岁，细菌性肺炎入院，目前患儿烦躁不安、呼吸困难。医嘱：吸氧。适宜该患儿的吸氧方式为
  - A. 单侧鼻导管法
  - B. 面罩法
  - C. 鼻塞法
  - D. 漏斗法
  - E. 头罩法

【答案】E

### ★2015 年考题出现的“治疗”

1. 某患者因慢性肾功能衰竭接受了肾移植手术，术后恢复良好，心怀感激，多次向责任护士打听捐肾者家庭住址，想登门致谢。面对患者的请求，责任护士正确的做法是
  - A. 建议电话致谢
  - B. 婉拒患者的请求
  - C. 建议给予经济补偿
  - D. 宣传捐献者事迹
  - E. 与患者一道登门致谢

【答案】B

2. 患者男，55岁，因“食欲不佳，胃部不适”来门诊就诊。候诊时患者突然感到腹痛难忍、头冒冷汗、四肢冰冷、呼吸急促。门诊护士应
  - A. 协助患者平卧候诊
  - B. 安抚患者，劝其耐心等候
  - C. 安排患者提前就诊
  - D. 给予患者镇痛剂缓解疼痛
  - E. 请医生加速诊治前面患者

【答案】C

3. 患儿男，3岁，奔跑时摔倒，诊断为左前臂闭合性骨折。患儿在急诊科留观期间哭闹不止，护士提供正确的心理护理措施是
  - A. 安慰，解释治疗的重要性
  - B. 请患儿妈妈进入留观室陪伴
  - C. 让患儿听舒缓的音乐
  - D. 询问患儿需求，给予满足
  - E. 请主治医生与患儿交谈

【答案】B

4. “120”接诊了一名车祸致昏迷的患者，脑部CT提示颅内大量出血，需立刻行开颅手术。患者无亲属陪伴，也无法证实其身份和联系人的信息，依据《侵权责任法》的规定，术前正确的做法是
  - A. 通知手术室准备手术
  - B. 报告派出所寻找家属
  - C. 报告科室负责人获批
  - D. 报告医院负责人获批
  - E. 报告卫生行政部门负责人获批

【答案】D

5. 糖皮质激素用于治疗哮喘的主要作用是

- A. 降低痰液黏稠度
- B. 抑制气道炎症反应
- C. 舒张支气管平滑肌
- D. 抑制咳嗽中枢
- E. 兴奋呼吸中枢

【答案】B

6. 患者女，25岁，右小腿有250px×125px的肉芽组织水肿创面。换药时应选用的湿敷药液是
  - A. 等渗盐水
  - B. 0.02% 咪喃西林溶液
  - C. 0.1% 依沙吖啶溶液
  - D. 含氯石灰硼酸溶液
  - E. 5% 氯化钠溶液

【答案】E

7. 某肝癌晚期患者住院期间情绪激动，常常指责或挑剔家属和医护人员，护士正确的护理措施是

- A. 给予患者正确的死亡观和人生观教育
- B. 让患者尽可能的一个人独处
- C. 认真倾听患者的心理感受
- D. 诚恳地指出患者的不恰当做法
- E. 减少和患者的语言交流

【答案】C

8. 患者女，45岁，反复不规则发热6个月，半个月前出现左下肢酸痛，行走困难，伴胸闷、心悸，被诊断为“亚急性感染性心内膜炎，二尖瓣脱垂伴关闭不全”，建议手术治疗。患者对手术非常担心，适宜的护理措施是

- A. 建议患者转院
- B. 告知患者手术已经安排，无法更改
- C. 向患者介绍手术成功的例子
- D. 告诉患者手术很简单
- E. 建议患者签字放弃治疗

【答案】C

9. 护士为患者分发口服药后将一次性药杯收回，正确的处理方法是

- A. 直接丢弃
- B. 消毒后销毁
- C. 清洗后销毁
- D. 消毒后备用
- E. 清洗后备用

【答案】B

10. 患者女，28岁，分娩时行会阴侧切，分娩后用25%硫酸镁湿敷，护士在操作过程中应特别注意的是

- A. 热敷局部皮肤涂凡士林
- B. 保持合适的水温
- C. 敷料拧至不滴水为止
- D. 严格执行无菌操作
- E. 操作完毕后及时更换敷料

【答案】D

11. 患者女，44岁，敏感多疑，怀疑单位同事有意和她作对，故意给其工作和生活设置障碍，近期经常听到耳边有人说话，对其行为进行评论，护士对其心理护理

中，正确的是

- A. 经常与患者讨论单位同事对她的评价
- B. 明确告诉患者没有人陷害她
- C. 与患者争辩其说话的对象不存在
- D. 耐心倾听患者诉说，尽量满足患者的合理要求
- E. 在患者面前应低声交谈，以免引起患者猜疑

【答案】D

12. 患者男，25岁，在硬膜外麻醉下行左腹股沟斜疝修补术。恰当的术后饮食护理是

- A. 术后应禁食48小时
- B. 术后即进普通饮食
- C. 术后应胃肠减压
- D. 术后应静脉供给营养3天
- E. 若术后6小时无恶心、呕吐等，即可进流质饮食

【答案】E

13. 患者男，65岁，心脏瓣膜置换术后并发急性呼吸窘迫综合征，需使用呼吸机治疗。患者家庭经济负担大，其家属很担心费用问题，询问护士是否可以不使用呼吸机，护士最佳的做法是

- A. 强调使用呼吸机的重要性
- B. 告知使用呼吸机的费用
- C. 让其直接去问医生
- D. 告诉其若放弃治疗则后果自负
- E. 与医生讨论是否使用其他治疗方法

【答案】A

14. 患者男，19岁，尿道损伤后出现排尿困难，护士遵医嘱为其置尿管。患者表情紧张问：“会不会很疼呀？”下列回答较妥当的是

- A. “放心，一点儿也不疼！”
- B. “当然会疼，谁让你受伤了呢！”
- C. “不太清楚。”
- D. “为了治病，疼也得忍着！”
- E. “会有一些疼痛，我会尽量帮你减轻痛苦。”

【答案】E

15. 拟行胆总管结石切除术的某患者感到焦虑，对于减轻焦虑最为合适的护理措施是

- A. 告知患者手术是常规治疗方法
- B. 为患者提供其想知道的有关术后信息
- C. 告知患者转移注意力以减轻焦虑
- D. 强调术后遵从医嘱的重要性
- E. 强调术前情绪稳定的重要性

【答案】B

16. 可以使用肛温测量患者体温的情况是

- A. 阿米巴痢疾
- B. 痔疮术后
- C. 肝昏迷
- D. 心肌梗死
- E. 直肠术后

【答案】C

17. 关于社区开展预防一氧化碳中毒的健康教育，正确的叙述是

- A. 关闭门窗
- B. 煤气淋浴器安装在浴室里
- C. 定期检查管道安全
- D. 使用不带有自动熄火装置的煤灶
- E. 通气开关可长期开放

【答案】C

18. 患者女，19岁，主诉因“怕脏反复洗手，双手变得粗糙破裂，明知没必要却无法控制”来就诊。最佳治疗方案是

- A. 药物治疗+心理治疗
- B. 抗精神病药物治疗
- C. 工娱治疗
- D. 电休克治疗
- E. 精神分析治疗

【答案】A

19. 可以动态监测产妇产程进展和识别难产的重要手段是

- A. 胎儿监护
- B. 多普勒听胎心
- C. 产程图
- D. 阴道检查
- E. 肛门检查

【答案】C

20. 某新生儿，出生后5天，面部黄染，血清胆红素5mg/dl，吃奶好，大小便正常。家属询问出现黄疸的原因，护士正确的回答是

- A. 生理性黄疸
- B. 新生儿肝炎
- C. 新生儿败血症
- D. 新生儿溶血症
- E. 新生儿胆道闭锁

【答案】A

21. 关于脓性指头炎切开引流的叙述，正确的是

- A. 在波动最明显处切开
- B. 在患指侧面横形切开
- C. 在患指侧面纵形切开
- D. 在患指背侧切开
- E. 在患指掌侧切开

【答案】C

22. 某患者接受冠状动脉造影术后回到病房，医嘱沙袋压迫股动脉穿刺点6h。为防止局部出血和栓塞护士应重点观察

- A. 呼吸
- B. 心率
- C. 血压
- D. 足背动脉搏动
- E. 肌力

【答案】D

23. 患者男，65岁，因“反复头痛，呕吐2个月”入院，经检查诊断为脑星形细胞瘤，为降低颅内压，最佳的治疗方法是

- A. 脱水治疗
- B. 激素治疗
- C. 冬眠低温疗法
- D. 脑脊液引流
- E. 手术切除肿瘤

【答案】E

24. 患者男，53岁，饮酒时突发言语不清，呕吐，随即昏迷，右侧肢体瘫痪；血压230/120mmHg。诊断为“脑出血”，为防止出血加重，应首先采取的措施是  
 A. 控制血压      B. 保护性约束  
 C. 降低颅内压    D. 止血处理  
 E. 肢体制动  
 【答案】A
25. 患者女，30岁，近3年来出现情绪低落，食欲、性欲减退，觉得自己患了不治之症，给家人带来许多麻烦，生不如死。近2周症状加重，诊断为抑郁症，对该患者进行健康评估的重点是  
 A. 抑郁心境评估      B. 自杀行为评估  
 C. 认知行为评估      D. 意志活动评估  
 E. 睡眠质量评估  
 【答案】B
26. 某社区护士拟向社区居民宣传乙脑的预防知识，在强调接种乙脑疫苗的同时，还应动员社区居民做好  
 A. 家禽管理      B. 家畜管理  
 C. 灭蝇工作      D. 灭蚊工作  
 E. 灭鼠工作  
 【答案】D
27. 患者男，28岁，精神分裂症。第2次复发住院治疗后拟于明日出院。护士在对患者进行出院指导时，应首先重点强调的是  
 A. 规律生活      B. 锻炼身体  
 C. 加强营养      D. 药物维持治疗  
 E. 参与社会工作  
 【答案】D
28. 某急性白血病患者，因“乏力、食欲减退、消瘦1月余，伴发热1周”收入院。行化疗后出现恶心，但无呕吐。血常规检查：白细胞 $2 \times 10^9/L$ ，血小板 $150 \times 10^9/L$ 。该患者的护理问题不包括  
 A. 潜在的感染  
 B. 营养失调：低于机体需要量  
 C. 活动无耐力  
 D. 舒适的改变：发热、恶心  
 E. 潜在的颅内出血  
 【答案】E
29. 患者女，48岁，类风湿关节炎5年，双侧腕、指关节肿胀畸形，为保持关节功能，正确的做法是  
 A. 腕关节背伸、指关节背伸  
 B. 腕关节背伸、指关节掌曲  
 C. 腕关节掌曲、指关节侧曲  
 D. 腕关节掌曲、指关节背伸  
 E. 腕关节侧曲、指关节掌曲  
 【答案】B
30. 患者女，65岁，慢性阻塞性肺部疾病病史。近年来多次在冬季发生肺炎，为减少患病率，可以嘱患者在易发病季节  
 A. 注射免疫球蛋白      B. 接种卡介苗  
 C. 接种流感疫苗      D. 服用抗生素  
 E. 在家中不要外出  
 【答案】A
31. 月经初潮后女性的一级预防保健重点是  
 A. 避孕指导      B. 经期卫生指导  
 C. 婚前检查指导      D. 孕前优生指导  
 E. 月经病治疗指导  
 【答案】B
32. 患儿女，3个月，轻型腹泻，家长主诉给患儿清洁臀部时哭闹明显。护士进行健康教育评估时要特别注意患儿的  
 A. 体温      B. 呼吸  
 C. 尿量      D. 肛周皮肤  
 E. 每日大便次数  
 【答案】D
33. 患儿男，10个月，今晨家长发现其眼眶周围密集针尖大小的出血点，经实验室检查诊断为特发性（急性型）血小板减少性紫癜，为及早识别颅内出血的发生，应重点监测患儿的  
 A. 骨髓象巨核细胞比例      B. 血小板计数  
 C. 红细胞计数      D. 白细胞计数  
 E. 血红蛋白含量  
 【答案】B
34. 患者，女，45岁，因“继发性痛经逐渐加重10年”就诊，双侧卵巢囊性增大，考虑为子宫内膜异位症。既能诊断又能治疗该疾病的的最佳方法是  
 A. 双合诊      B. 三合诊  
 C. 腹腔镜      D. CA125  
 E. 盆腔B超  
 【答案】C

### ★2015年考题出现的“指标”

1. 产检项目中能够反映胎儿生长发育状况最重要的指标是  
 A. 孕妇体重      B. 胎方位  
 C. 宫高与腹围      D. 胎动  
 E. 胎心率  
 【答案】C

### ★2015年考题出现的“药物”

1. 癌症病人抽搐发作时，紧急处理常用的药物是  
 A. 地西洋      B. 氯氮平  
 C. 奋乃静      D. 氟西汀  
 E. 丙咪嗪

【答案】A

2. 服用磺胺类药物治疗尿路感染时，加服碳酸氢钠的作用是  
 A. 抗炎      B. 增加尿量  
 C. 碱化尿液      D. 保护尿路黏膜  
 E. 增加肾血流量

【答案】C

3. 治疗风湿性二尖瓣狭窄的药物中，苄星青霉素的作用是  
 防止  
 A. 风湿热      B. 心力衰竭  
 C. 动脉栓塞      D. 心律失常  
 E. 心绞痛

【答案】A

4. 有助于维护和修复小儿肠道黏膜屏障功能的药物是  
 A. 青霉素      B. 黄连素  
 C. 制霉菌素      D. 蒙脱石散  
 E. 双歧杆菌

【答案】D

5. 患者女，42岁，白血病入院化疗3个周期后出现足趾麻木、腱反射消失等外周神经炎的表现，引起此副作用的化疗药物为  
 A. 长春新碱      B. 泼尼松  
 C. 柔红霉素      D. 阿霉素  
 E. 甲氨蝶呤

【答案】A

6. 通过增加外周组织对葡萄糖的摄取、抑制糖异生，从而降低血糖的药物是  
 A. 格列波脲      B. 格列本脲  
 C. 二甲双胍      D. 噻唑烷二酮  
 E.  $\alpha$ -葡萄糖苷酶抑制剂

【答案】C

7. 患儿女，1岁，因淋巴结核住院，医嘱肌内注射数种药物。护士为该患儿肌内注射时，不恰当的操作是  
 A. 宜选用肌肉肥厚的臀大肌  
 B. 注射时应固定好肢体，防止折针  
 C. 注意药物的配伍禁忌  
 D. 注意经常更换注射部位  
 E. 切勿将针梗全部刺入

【答案】A

8. 某慢性呼吸衰竭痰多的患者，在使用哪种药物后可能因为痰液黏稠度增加而使排痰困难加重  
 A. 泼尼松      B. 沙丁胺醇  
 C. 吲塞米      D. 氨茶碱  
 E. 盐酸氨溴索

【答案】C

9. 某膀胱癌患者行保留膀胱术，术后应用膀胱灌注法治疗预防肿瘤复发。常用的灌注药物为  
 A. 新洁尔灭      B. 硼酸水  
 C. 卡介苗      D. 干扰素  
 E. 抗菌药

【答案】C

10. 患者男，70岁，高血压10年。今日在服用降压药物后出现头晕、恶心、乏力。查体：血压110/70mmHg，脉搏106次/分。目前最主要的处理措施是  
 A. 吸氧      B. 肌注止吐剂  
 C. 心电监护      D. 加服降压药物  
 E. 安置头低足高位

【答案】E

11. 常规治疗焦虑症的药物不包括

- A. 地西泮      B. 咪达唑仑  
 C. 阿普唑仑      D. 劳拉西泮  
 E. 奋乃静

【答案】E

12. 患者女，60岁，近2天出现尿频、尿急、尿痛、耻骨弓上不适，且有肉眼血尿，初诊为急性膀胱炎，最适宜的口服药物是

- A. 红霉素      B. 氧氟沙星  
 C. 甲硝唑      D. 氨苄西林  
 E. 碳酸氢钠

【答案】B

13. 患者男，65岁，因“呼吸衰竭”入院，住院期间应用呼吸兴奋剂。患者出现了何种情况时提示药物过量

- A. 烦躁不安      B. 面色苍白  
 C. 呼吸深快      D. 四肢湿冷  
 E. 高热不退

【答案】A

14. 高钾血症引起心律失常时，静脉注射应首选的药物是

- A. 10% 硫酸镁溶液  
 B. 5% 碳酸氢钠溶液  
 C. 5% 氯化钙溶液 + 等量 5% 葡萄糖溶液  
 D. 利尿剂  
 E. 5% 葡萄糖溶液 + 胰岛素

【答案】C

15. 患者男，75岁，因“发热、反复咳嗽并伴有脓性痰液2周”入院，诊断为急性支气管炎。易加重病情的药物是

- A. 可待因      B. 必嗽平  
 C. 复方甘草合剂      D. 复方氯化铵  
 E. 沐舒坦

【答案】A

- 16. 治疗糖尿病药物拜糖平正确的服药时间是**
- 空腹服用
  - 饭前 1 小时服用
  - 饭后 1 小时服用
  - 餐时服用
  - 睡前服用
- 【答案】D
- 17. 执行慢性胃炎患者的医嘱时，使用前应着重与医生进行沟通的药物是**
- 消胆胺
  - 山莨菪碱
  - 雷尼替丁
  - 泼尼松
  - 多潘立酮
- 【答案】D
- 18. 某孕妇，28岁，孕34周。因“头晕、头痛”就诊。查体：血压160/115mmHg，实验室检查，水肿（+），尿蛋白定量5.5g/24h，临床诊断为重度子痫前期。首选的解痉药物是**
- 安定
  - 阿托品
  - 硫酸镁
  - 冬眠合剂
  - 卡托普利
- 【答案】C
- ★2015年考题出现的“因果”**
- 1. 尿路感染女性发病率高于男性，是因为女性尿道较男性尿道**
- 短而宽
  - 长而窄
  - 扁而平
  - 宽而长
  - 短而窄
- 【答案】A
- ★2015年考题出现的“否定”**
- 1. 患者女，50岁，工人，高中文化，有听力障碍。护士在病室与其沟通时，不妥的方式是**
- 核实信息
  - 倾昕时身体位置与患者同高
  - 用手势和表情加强信息传递
  - 提高讲话声音与其交流
  - 可适当使用文字交流
- 【答案】D
- 2. 某患儿因“新生儿硬肿症”入院，家长可能出现的心理反应中不包括**
- 焦虑不安
  - 否认疾病
  - 角色紊乱
  - 害怕担忧
  - 自我责怪
- 【答案】B
- 3. 患者男，23岁，直肠肛管周围脓肿切开引流术后3天，在饮食指导中错误的是**
- 多喝水
  - 均衡饮食
  - 少吃水果蔬菜
  - 避免辛辣食物
- E. 避免油炸食物
- 【答案】C
- 4. 不需记录患者出入量的情况是**
- 心衰伴下肢水肿
  - 大面积烧伤
  - 大叶性肺炎
  - 肝硬化伴腹水
  - 肾功能不全
- 【答案】C
- 5. 特殊口腔护理的适应证不包括**
- 禁食
  - 高热
  - 鼻饲
  - 昏迷
  - 腹泻
- 【答案】E
- 6. 口服避孕药的禁忌证不包括**
- 患严重心血管疾病病人
  - 糖尿病病人
  - 甲状腺功能亢进者
  - 患精神病生活不能自理者
  - 产后8个月妇女
- 【答案】E
- 7. 某患者因急性胰腺炎拟行急诊手术，下列护理措施中不妥的是**
- 将备用床改为麻醉床
  - 测量生命体征
  - 协助医生体检
  - 口渴时可少量饮水
  - 评估患者收集资料
- 【答案】D
- 8. 采集血气分析标本时，错误的操作是**
- 使用2ml无菌干燥注射器
  - 抽取经过稀释的肝素溶液，充盈注射器后弃去
  - 无菌操作下抽取动脉血1ml
  - 将血迅速注入无菌试管内并用软木塞塞住
  - 立即送检
- 【答案】D
- 9. 某9个月男婴，腹泻2天，大便每日15~16次，蛋花汤样。判断患儿脱水程度的评估指标不包括**
- 精神状态
  - 尿量
  - 肠鸣音
  - 皮肤弹性
  - 前囟
- 【答案】C
- 10. 某患儿，3个月，因哭闹时脐部隆起就医，诊断为脐疝。患儿家长很是担心。护士对家长进行健康教育，不妥的是**
- 解释脐疝的发病原因及临床特点
  - 嘱其保持患儿大便通畅，防止便秘
  - 疝块还纳后局部可用大于脐环并外包纱布的硬币压迫

- D. 建议尽早手术治疗  
E. 定期来院复查  
【答案】D

### ★2015年考题出现的“表现”

1. 患者男，60岁，车祸致颅脑损伤，下肢粉碎性骨折，深昏迷，营养状况差，轻度水肿。评估见骶尾部皮肤紫红色，有皮下硬结，并有小水疱。患者目前皮肤状况处于  
A. 正常                           B. 压疮淤血红润期  
C. 压疮炎性浸润期           D. 压疮浅度溃疡期  
E. 压疮坏死溃疡期

【答案】C

2. 关于衰老的表现，叙述正确的是  
A. 老年人的体重随年龄的增加而增加  
B. 老年人的血压随年龄的增加而降低  
C. 老年人的心率随年龄的增加而增加  
D. 老年人生活自理能力随增龄而降低  
E. 老年人眼睛近视程度随增龄而增加

【答案】D

3. 关于先心病儿童的个性心理特征表现，错误的叙述是  
A. 性格内向                   B. 情绪不稳  
C. 依赖心理增强              D. 明显的恐惧感  
E. 记忆力强

【答案】E

4. 关于急性肾小球肾炎的叙述，正确的是  
A. 女性多见                   B. 蛋白尿多见  
C. 镜下血尿少见              D. 血压明显升高  
E. 常发生于感染后1周

【答案】E

5. 表示肺癌已有全身转移的表现是  
A. 痰中带血                   B. 持续性胸痛  
C. 股骨局部破坏              D. 间歇性高热  
E. 持续性胸水

【答案】C

6. 慢性肺源性心脏病患者肺、心功能失代偿期最突出的表现是  
A. 呼吸困难加重，夜间更甚  
B. 疲倦乏力，头晕心悸  
C. 贫血  
D. 多食多饮  
E. 多尿

【答案】A

7. 急性细菌性咽-扁桃体炎有别于其他上呼吸道感染的突出表现是  
A. 起病急                    B. 发热

- C. 咽痛明显                   D. 鼻黏膜充血肿胀  
E. 颌下淋巴结肿大  
【答案】C

8. 患者女，80岁，慢性阻塞性肺部疾病20余年。今因“咳嗽，咳痰加重”住院，夜间因烦躁难以入眠，自服地西泮5mg后入睡，晨起呼之不应、呼吸浅促。出现上述表现的最可能原因是  
A. 地西泮的镇静作用        B. 地西泮过敏  
C. 地西泮抑制呼吸中枢     D. 地西泮中毒  
E. 地西泮的镇咳作用

【答案】C

9. 抑郁症患者情绪低落的表现一天中的规律是  
A. 晨轻夜重                   B. 晨重夜轻  
C. 晨轻夜轻                   D. 晨重夜重  
E. 无规律

【答案】B

10. 佝偻病初期患儿的临床表现是  
A. 颅骨软化                   B. 下肢畸形  
C. 有郝氏沟                  D. 出现枕秃  
E. 形成鸡胸

【答案】D

11. 提示左心衰的临床表现是  
A. 奇脉                        B. 平脉  
C. 水冲脉                      D. 脉搏短绌  
E. 交替脉

【答案】E

### ★2015年考题出现的“特点”

1. 支气管扩张症的早期病理改变是

- A. 柱状扩张                   B. 气管扭曲  
C. 气管坏死                  D. 气管穿孔  
E. 空洞形成

【答案】A

2. 青春期心理与行为最突出的特点是

- A. 身心发展的矛盾性        B. 形成新的同伴关系  
C. 思维方式成熟              D. 情绪状态稳定  
E. 有强烈的独立自主意识

【答案】E

3. 心室颤动患者的脉搏特征是

- A. 快而规则                  B. 慢而规则  
C. 快而不规则                D. 慢而不规则  
E. 摸不到

【答案】E

4. 胸部X线检查心影呈梨形提示

- A. 心包积液      B. 三尖瓣关闭不全  
 C. 二尖瓣关闭不全      D. 二尖瓣狭窄  
 E. 主动脉瓣狭窄

【答案】D

5. 猩红热患儿特有的体征是

- A. 口周苍白圈      B. 躯干糠皮样脱屑  
 C. 皮疹多在发热 2 天后出现      D. 疹间无正常皮肤  
 E. 多为持续性高热

【答案】A

★2015 年考题出现的“数据”

1. 做碘过敏试验的时间应在碘化物造影检查前

- A. 2 周      B. 1 周  
 C. 3~5 天      D. 2~3 天  
 E. 1~2 天

【答案】E

2. 患者女，28岁，咽炎，医嘱：复方新诺明 1.0g，po. bid，护士指导患者服药时间，正确的是

- A. 8am      B. 8pm  
 C. 8am~4pm      D. 8am~12n~4pm  
 E. 8am~12n~4pm~8pm

【答案】C

3. 某新生儿，日龄 5 天，出生体重 3kg，目前体重 2.8kg，妈妈很担心孩子的体重会继续下降，护士向妈妈解释孩子的体重将恢复正常，下列解释正确的是

- A. 1 天内恢复正常      B. 7 天内恢复正常  
 C. 10 天内恢复正常      D. 2 周内恢复正常  
 E. 3 周内恢复正常

【答案】C

4. 不符合特别护理内容的是

- A. 24 小时专人护理  
 B. 严密观察病情及生命体征变化  
 C. 做好基础护理，严防并发症  
 D. 给予卫生保健指导  
 E. 填写危重病人护理记录单

【答案】D

5. 肋骨骨折多见于

- A. 第 1~3 肋骨      B. 第 4~7 肋骨  
 C. 第 7~9 肋骨      D. 第 8~10 肋骨  
 E. 第 11~12 肋骨

【答案】B

6. 正常情况下，产妇顺产后需继续留在产房观察的时间是

- A. 1 小时      B. 2 小时

- C. 3 小时      D. 4 小时

E. 5 小时

【答案】B

7. 患者男，35岁，急性髓细胞白血病，应用高三尖杉酯碱做化疗。静脉滴注该药物时的最佳滴速是低于

- A. 20 滴/分钟      B. 40 滴/分钟  
 C. 50 滴/分钟      D. 60 滴/分钟  
 E. 70 滴/分钟

【答案】B

8. 患儿女，1.5岁，疱疹性口腔炎。护士在口腔涂药后应协助患儿闭口

- A. 5 分钟      B. 10 分钟  
 C. 15 分钟      D. 20 分钟  
 E. 25 分钟

【答案】B

9. 患者女，28岁，乳腺癌扩大根治术后咨询护士可以妊娠的时间是术后

- A. 1 年      B. 2 年  
 C. 3 年      D. 4 年  
 E. 5 年

【答案】E

10. 为慢性心力衰竭患者进行输液治疗时，输液速度宜控制在

- A. 10~20 滴/分钟      B. 20~30 滴/分钟  
 C. 30~40 滴/分钟      D. 40~50 滴/分钟  
 E. 50~60 滴/分钟

【答案】B

11. 窦性心动过速是指心率大于

- A. 80 次/分钟      B. 100 次/分钟  
 C. 120 次/分钟      D. 160 次/分钟  
 E. 180 次/分钟

【答案】B

12. 某产妇，29岁，G1P0，孕 39 周。因胎儿畸形，分娩时子宫破裂行子宫修补术。该患者术后再次妊娠至少需要

- A. 3 个月      B. 6 个月  
 C. 1 年      D. 2 年  
 E. 3 年

【答案】D

13. 某新生儿出生时全身青紫，四肢伸展，无呼吸，心率 80 次/分，用洗耳球插鼻有皱眉动作，该新生儿 Apgar 评分是

- A. 0 分      B. 1 分  
 C. 2 分      D. 3 分  
 E. 4 分

**【答案】C**

14. 患者男, 70岁, 慢性阻塞性肺部疾病, 出院后拟进行长期家庭氧疗, 护士应告知患者每日吸氧的时间是不少于

- A. 5小时      B. 8小时  
C. 10小时     D. 12小时  
E. 15小时

**【答案】E**

15. 纯母乳喂养多长时间最好

- A. 2个月      B. 4个月  
C. 6个月      D. 9个月  
E. 12个月

**【答案】C**

16. 患者女, 26岁, 半年前开始出现反复发作的腹泻、腹痛、排黏液脓血便, 疑诊溃疡性结肠炎, 拟行肠镜检查, 门诊护士告知患者应在行肠镜检查的

- A. 前4小时可进食      B. 前1天晚餐后禁食  
C. 前2天停服铁剂      D. 前2天清洁灌肠  
E. 前3天停服阿司匹林类药物

**【答案】B**

17. 患者女, 45岁, 行宫颈癌根治术后第12天。护士在拔尿管前开始夹闭尿管, 定期开放, 以训练膀胱功能, 开放尿管的时间为

- A. 每1小时1次      B. 每2小时1次  
C. 每3小时1次      D. 每4小时1次  
E. 每5小时1次

**【答案】B**

18. 患者女, 44岁, 患心肌梗死住院治疗。首次静脉泵入硝酸甘油时, 在30分钟内应特别注意的是

- A. 尿量      B. 中心静脉压  
C. 血氧饱和度      D. 心率  
E. 血压

**【答案】E**

19. 某8岁患儿, 被诊断为“胆道蛔虫病”, 经非手术治疗后症状缓解。医嘱给予患儿驱虫药治疗(每天1次)。该患儿服用驱虫药的时间应是

- A. 早餐后      B. 午餐前  
C. 午餐后      D. 晚餐后  
E. 晚上睡前

**【答案】E**

20. 一般认为心脏骤停多长时间后会出现脑水肿

- A. 1分钟      B. 2分钟  
C. 3分钟      D. 10分钟  
E. 15分钟

**【答案】C**

21. 患者女, 31岁, 车祸造成损伤性血胸, 来院后立即为其行胸腔闭式引流术, 现有引流一处, 在术后观察中, 引流量(血量)为多少时, 护士应立即报告医生提示患者有进行性血胸的可能

- A. 30ml/h      B. 50ml/h  
C. 100ml/h      D. 150ml/h  
E. 200ml/h

**【答案】E**

### ★2015年考题出现的“主要”

1. 以假小叶形成为主要病理改变的疾病是

- A. 慢性肝淤血      B. 弥漫型肝癌  
C. 急性重型肝炎      D. 肝硬化  
E. 亚急性重型肝炎

**【答案】D**

2. 丙型肝炎的主要传播途径是

- A. 粪-口传播      B. 水传播  
C. 食物传播      D. 血液传播  
E. 媒介传播

**【答案】D**

3. 患者男, 28岁, 主诉腹痛、腹泻2天, 以急性胃肠炎收住院, 护士遵医嘱为其进行静脉输液, 操作过程中护士运用的主要非语言沟通形式是

- A. 触摸      B. 眼神  
C. 仪表      D. 手势  
E. 表情

**【答案】A**

4. 开放性脑损伤的主要表现不包括

- A. 硬脑膜破裂      B. 头皮裂伤  
C. 脑积水      D. 脑脊液漏  
E. 颅骨骨折

**【答案】C**

5. 患儿女, 10岁, 剑突下突发阵发性“钻顶样”剧烈腹痛3小时, 呕出一条蛔虫, 患儿立即全身发抖, 双目紧闭, 面色苍白, 查体不配合。患儿的主要心理反应为

- A. 焦虑      B. 自卑  
C. 孤独      D. 恐惧  
E. 绝望

**【答案】D**

6. 患者男, 36岁, 农民, 尿毒症晚期, 因无法承担高额的治疗费用欲放弃治疗, 护士长发动全体护士为其捐款, 此举动护士承担的主要角色是

- A. 决策者      B. 协调者  
C. 照顾者      D. 帮助者  
E. 管理者

**【答案】D**