

# 大家医学生秦伯未

方药论著选

秦伯未  
纪征瀚 整理  
编著

《中药手册》 秦老推广中药知识之代表力作。  
《膏方大全》 近代膏方集大成者，简明扼要，通俗易懂。

民国名医临证方药论著选粹

丛书总主编 王致谱 农汉才

# 秦伯未

方 药 论 著 选

秦伯未  
纪征瀚 整理  
编著

医学大家

中国中医药出版社  
·北京·

**图书在版编目（CIP）数据**

医学大家秦伯未方药论著选 / 秦伯未编著；纪征瀚整理 . —北京：  
中国中医药出版社，2016.10

（民国名医临证方药论著选粹）

ISBN 978-7-5132-3256-2

I . ①医… II . ①秦… ②纪… III . ①方剂学 IV . ① R289

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 066222 号

中 国 中 医 药 出 版 社 出 版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮 政 编 码 100013

传 真 010 64405750

北京市泰锐印刷有限责任公司印刷

各 地 新 华 书 店 经 销

\*

开本 710×1000 1/16 印张 25.5 字数 279 千字

2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5132-3256-2

\*

定 价 59.00 元

网 址 [www.cptcm.com](http://www.cptcm.com)

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版 权 专 有 侵 权 必 究

社 长 热 线 010 64405720

购 书 热 线 010 64065415 010 64065413

微 信 服 务 号 zgzyycbs

书 店 网 址 csln.net/qksd/

官 方 微 博 <http://e.weibo.com/cptcm>

淘 宝 天 猫 网 址 <http://zgzyycbs.tmall.com>

# 《民国名医临证方药论著选粹》

## 丛书编委会

总主编：王致谱 农汉才

副主编：林亭秀 李 楠

编委会：（以下顺序按姓氏笔划排序）

王 英 王京芳 王致谱

叶 笑 农汉才 纪征瀚

江凌圳 孙海舒 李 楠

李 健 林亭秀 高 飞

## 内容提要

《药性提要》成书于1930年，被收入于《家庭医药常识丛刊》第三集。秦氏针对既往本草书“繁而失实”的缺点，“力求简净”。故精选270余品临床常用药物，按功用分为12种，每种下再细别为2~4小类。每药用4~8字概括其主治，并附以性味、用量。使初学者得以“一览了然，绝无疑义”。

《常用中药手册》系秦氏根据其在1954年上海市卫生工作者协会举办的中医师温课班的讲义提纲整理而成，由温课班副主任名医张赞臣校订。全书选取283种最常用的基本药物，按主要效能分为16章，每药下列“性味”、“适应”（即主治），“用量”三项，“大半照各方临床报告及个人和友好间的直接经验作基础，选择切实而接近科学的加以精简”。大多数药物下还列有“配伍”“备注”两项。前者是该药在方剂中的应用；后者则涉及该药的化学成分、其他作用、品种、用法等。附带药物90余种，或为主药附品，或作用与之相关，亦归于该“备注”项。书后附“生药成分简释”“一般药物对于生理上的作用”两篇，以“促进‘医学现代化’和‘中药科学化’的要求”。

“药物之部”即1959年成书的《中医入门》之第四章。该章分

采集和炮制、药性、使用三节，讲述中药基本理论。其中“药性”一节阐述了中药的气味、效能和归经，介绍了当时通行的中药分类法，即将中药按效能分为解表药、泻下药等 15 类，并“将最繁用的药物结合常见证候”，分为扶正（肺、心、肝、脾、肾、肠胃、膀胱）和祛邪（外邪、热、湿、痰、气、血、积）两类，以便于学习和应用。“使用”一节说明了中药的配合和用量，并例举了 52 个药对。

“方剂之部”系《中医入门》之第三章。第一节“方制”讲述了君臣佐使、七方和剂型等方剂学基本理论，介绍了当时通行的方剂分类法，即沿袭汪昂的《医方集解》，将方剂按功效分为补养剂、发表剂等 22 类。第二节介绍了四君子汤、四物汤等 40 个基本方剂的组成、功治及加减法。并选录近案 6 则，以说明对汤剂、丸剂、散剂和膏方的处理。

《膏方大全》成书于 1929 年，上海中医书局曾多次刊印。上编开篇阐明“膏方并非单纯之补剂”，其意义在于“救偏却病”。余篇通论膏方的效力、组织、用量、时期、煎熬、服食、禁忌、经验诸项。下编选录了咳嗽、痰饮、调经、白带等 16 种内、妇科病案及其膏方 27 首。

“对甘草粉蜜汤中‘粉’的讨论”写于 1958 年，被收入《秦伯未医文集》。秦氏首先指出，《金匱要略》甘草粉蜜汤是杀虫方，甘草作为该方的君药，起着诱饵的作用，并批评了余云岫把《伤寒论》里的甘草误解为无用之物。接着分析了“毒药”“瘥即止”“如薄粥”的含义，并指出米粉的作用“在解毒而不在杀虫”。最后引据前人注释，说明甘草粉蜜汤中的“粉”当为铅粉。

“防老方——首乌延寿丹的我见”写于1958年，被收入《秦伯未医文集》。首乌延寿丹出自清末医家陆九芝的《世补斋医书》。秦氏详细介绍了该方的组成及制法、陆九芝对该方的评价，并结合自己的临床体会，指出该方的滋补作用具有不蛮补、不滋腻、不寒凉、不刺激的四大优点，总结了该方的六大适应证，并提出将该方从丸剂改为膏方的剂型改良意见。

“漫谈处方用药”写于1962年。秦氏通过举例，深入浅出地说明了处方用药必须根据理法、掌握基本治法有助于处方用药、灵活运用成方、重视药物的配伍、用药的数量和质量、处方的形式等中医处方的关键问题。其中列举了80个药对，分三类概括了药物的配伍作用。

## 前 言

在中医发展的历史长河中，民国是一个特殊的时期，它是古代中医与现代中医的转折点。在此时期，由于西医的强势造访，并携着“科学”以高姿态来论；中医除了以理论之，更注重的是以临床实效来争取话语权。因此，这一期造就了很多集理论与临床于一体的中医大家，如张锡纯、丁甘仁、恽铁樵等。他们的中医学著作，除了阐明中医学理，也大都具有较强的临床指导作用。而在这些著作中，最能体现他们临床经验与学术精华的，则集中在他们对药物应用与处方的阐释方面。为了能够更便于学习民国医家的学术经验，并将之用于临床与研究，我们此次精选了民国时期有代表性的七位名医：丁甘仁、张锡纯、恽铁樵、何廉臣、曹炳章、秦伯未、卢朋著，并将他们的药学与方剂学著作汇编成册，使读者更易于把握他们的临床经验与学术要点。通过方药互参，更便于临床医生将前辈们的经验转化到实践应用中，这对于传承民国中医学术和发扬中医的临床实用性都将起到良好作用。

此次的方药选集囊括了中医方药学著作的诸多层面，例如在方剂著作方面，不但有医家们的处方经验集，还有方剂学的教材讲义、方剂的科普通俗读物、膏方集、中成药手册等。所选的著作也均是

方药学中该方向的代表性著作，如卢朋著的《方剂学讲义》，是当时最具代表性的方剂学教材；秦伯未的《膏方大全》，在当时的膏方著作中几乎无出其右者。另外值得一提的是，在这次编校中，曹炳章的《规定药品考正》与《经验随录方》，系由曹氏的手稿首次整理问梓，弥足珍贵。因时间与水平有限，还望读者们对此次编校的不足予以指正。

编 者

2016年4月

## 整理说明

一、该书由秦氏《药性提要》《常用中药手册》《膏方大全》3书，《中医入门》中之“药物之部”“方剂之部”2章及“对甘草粉蜜汤中‘粉’的讨论”“防老方——首乌延寿丹的我见”与“漫谈处方用药”3篇组成。其中《药性提要》以1930年上海中医书局铅印本《家庭医药常识丛刊》为底本，《膏方大全》以1935年上海中医书局铅印本为底本，《常用中药手册》以1954年上海中医书局铅印本为底本，“药物之部”“方剂之部”以1959年人民卫生出版社铅印本《中医入门》为底本，余以1983年湖南科学技术出版社铅印本《秦伯未医文集》为底本。

二、底本引文虽有化裁，但文理通顺，意义无实质性改变者，不改不注。惟底本有误，或引文改变原意时，方据情酌改。若仍存其旧，则加校记。

三、本书采用横排、简体，现代标点。容易产生歧义的简体字，则仍使用原繁体。版式变更造成文字含义变化，今依现代版式予以改正，如“右药”，改“右”为“上”，不出注。

四、该书药名有与今通行之名用字不同者，为便利当代读者使用，一般改用通行之名〔如“黄檗（蘖）”改作“黄柏”，“紫威”改作“紫葳”，“姜蚕”改作“僵蚕”等〕，但对古医籍中的某些固定用法，予以保留（如“乌鲗骨”）。

五、底本中医名词术语用字与今通行者不同者，为便于当代读者使用，一般改用通行之名（如“藏府”作“脏腑”，“舌胎”作“舌苔”，“症候”作“证候”等）。

六、底本目录与正文有出入时，一般依据其实际内容予以调整，力求目录与正文标题一致，不另加注。

七、凡底本中的异体字（如“荳”作“豆”、“办”作“辨”等）、俗写字，或笔画差错残缺，均径改作正体字，一般不出注。若显系笔误或误用之字，则径予改正（如“曰”误作“日”、“予”误作“子”等），不出注。

八、原底本中的双行小字，今统一改为单行小字。

九、书中疑难冷僻字及重要特殊术语，酌情予以简要注释。

十、为保存原著面貌，书中出现的犀角、虎骨等国家级保护动物药、禁用药等，仍予保留，读者在临证时应处以相应的替代品。

# 目 录

*contents*

## 药性提要

|                |    |
|----------------|----|
| 序.....         | 3  |
| 第一种 补益药提要..... | 5  |
| 补气助阳药 .....    | 5  |
| 补血养阴药 .....    | 9  |
| 第二种 收敛药提要..... | 16 |
| 收敛血管药 .....    | 16 |
| 收敛精气药 .....    | 19 |
| 第三种 发散药提要..... | 22 |
| 发散风寒药 .....    | 22 |
| 发散风热药 .....    | 24 |
| 发散风湿药 .....    | 27 |
| 发散寒湿药 .....    | 30 |
| 第四种 利尿药提要..... | 33 |
| 通利淋浊药 .....    | 33 |
| 淡渗水湿药 .....    | 35 |
| 第五种 涌吐药提要..... | 37 |
| 涌吐痰涎药 .....    | 37 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 涌吐毒物药 .....             | 38        |
| <b>第六种 泻下药提要</b> .....  | <b>39</b> |
| 泻下热积药 .....             | 39        |
| 泻下寒积药 .....             | 41        |
| 泻下水饮药 .....             | 42        |
| <b>第七种 理气药提要</b> .....  | <b>45</b> |
| 宣肺润气药 .....             | 45        |
| 通气行滞药 .....             | 47        |
| 行气通窍药 .....             | 51        |
| <b>第八种 理血药提要</b> .....  | <b>53</b> |
| 活血通络药 .....             | 53        |
| 破血祛瘀药 .....             | 58        |
| <b>第九种 温热药提要</b> .....  | <b>62</b> |
| 温运中气药 .....             | 62        |
| 温和血分药 .....             | 64        |
| <b>第十种 寒凉药提要</b> .....  | <b>67</b> |
| 清热降火药 .....             | 67        |
| 清热燥湿药 .....             | 70        |
| 清热解毒药 .....             | 73        |
| 清热凉血药 .....             | 76        |
| <b>第十一种 化痰药提要</b> ..... | <b>80</b> |
| 温化寒痰药 .....             | 80        |
| 清化痰热药 .....             | 82        |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 消化痰积药 .....     | 84 |
| 第十二种 驱虫药提要..... | 87 |
| 消积杀虫药 .....     | 87 |

## 常用中药手册

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 序.....                 | 93  |
| 引言.....                | 96  |
| 第一章 滋补强壮药(包括激性药) ..... | 98  |
| 鹿角胶(动).....            | 98  |
| 驴皮胶(动).....            | 99  |
| 虎骨(动).....             | 99  |
| 鳖甲(动).....             | 100 |
| 龟板(动).....             | 100 |
| 紫河车(动).....            | 101 |
| 桑螵蛸(动).....            | 101 |
| 海狗肾(动).....            | 102 |
| 蛤蚧(动).....             | 102 |
| 人参(植).....             | 103 |
| 党参(植).....             | 103 |
| 干地黄(植).....            | 104 |
| 天冬(植).....             | 104 |
| 麦冬(植).....             | 105 |
| 首乌(植).....             | 105 |

|              |     |
|--------------|-----|
| 菟丝子(植).....  | 106 |
| 潼蒺藜(植).....  | 106 |
| 黄芪(植).....   | 107 |
| 苁蓉(植).....   | 108 |
| 山茱萸(植).....  | 108 |
| 女贞子(植).....  | 109 |
| 玉竹(植).....   | 109 |
| 枸杞子(植).....  | 109 |
| 桑寄生(植).....  | 110 |
| 巴戟天(植).....  | 110 |
| 狗脊(植).....   | 111 |
| 杜仲(植).....   | 111 |
| 续断(植).....   | 112 |
| 牛膝(植).....   | 112 |
| 柏子仁(植).....  | 113 |
| 冬虫夏草(植)..... | 113 |
| 淫羊藿(植).....  | 113 |
| 补骨脂(植).....  | 114 |
| 山药(植).....   | 114 |
| 百合(植).....   | 115 |
| 秫米(植).....   | 115 |
| 胡麻(植).....   | 116 |
| 芡实(植).....   | 116 |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 龙眼 (植) .....         | 116        |
| 葫芦巴 .....            | 117        |
| 蛇床子 .....            | 117        |
| 紫石英 .....            | 117        |
| 白术 .....             | 117        |
| 桑椹 .....             | 117        |
| 石斛 .....             | 117        |
| 覆盆子 .....            | 118        |
| 莲肉 .....             | 118        |
| 仙鹤草 .....            | 118        |
| 白扁豆 .....            | 118        |
| 当归 .....             | 118        |
| <b>第二章 变质药</b> ..... | <b>119</b> |
| 穿山甲 (动) .....        | 119        |
| 白花蛇 (动) .....        | 120        |
| 僵蚕 (动) .....         | 120        |
| 络石藤 (植) .....        | 121        |
| 升麻 (植) .....         | 121        |
| 丹参 (植) .....         | 122        |
| 夏枯草 (植) .....        | 122        |
| 苍耳子 (植) .....        | 123        |
| 昆布 (植) .....         | 123        |
| 海藻 (植) .....         | 124        |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 鳖甲 .....                    | 124        |
| 首乌 .....                    | 124        |
| 白蒺藜 .....                   | 124        |
| 乳香 .....                    | 124        |
| 萆薢 .....                    | 125        |
| 杜赤豆 .....                   | 125        |
| 白鲜皮 .....                   | 125        |
| 银花 .....                    | 125        |
| 茜草 .....                    | 125        |
| 桃仁 .....                    | 125        |
| <b>第三章 兴奋药(包括强心药) .....</b> | <b>126</b> |
| 麝香(动) .....                 | 126        |
| 蟾酥(动) .....                 | 127        |
| 万年青(植) .....                | 127        |
| 冰片(植) .....                 | 128        |
| 桂枝(植) .....                 | 128        |
| 附子(植) .....                 | 129        |
| 葫芦巴(植) .....                | 129        |
| 蛇床子(植) .....                | 130        |
| 木瓜(植) .....                 | 130        |
| 辛夷(植) .....                 | 131        |
| 白芷(植) .....                 | 131        |
| 天麻(植) .....                 | 132        |