

教你家装 工人师傅

HOME DECORATION DESIGN
AND CONSTRUCTION

材料选择

600招

叶萍 编



中国电力出版社
www.cepp.sgcc.com.cn

工人师傅教你家装

叶萍
编

HOME DECORATION DESIGN
AND CONSTRUCTION

材料选择 600 招



中国电力出版社
www.cepp.sgcc.com.cn

内容提要

本书汇集 600 条实用的知识点, 内容全部由常年工作于装修一线的工人师傅总结得出, 专业性更强, 更具参考价值。旨在帮助读者清晰地了解装修材料的购买时间、所用规格、选购技巧和保养妙招, 令读者不用再到建材市场犹豫徘徊, 真正做到选材省钱更省心。

图书在版编目(CIP)数据

工人师傅教你家装材料选择 600 招 / 叶萍编. — 北京 :
中国电力出版社, 2017.1
ISBN 978-7-5198-0042-0

I. ①工… II. ①叶… III. ①住宅—室内装修—装修
材料—选购 IV. ①TU56

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 277912 号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑: 曹 巍 责任印制: 蔺义舟 责任校对: 太兴华

北京博图彩色印刷有限公司·各地新华书店经售

2017年1月第1版·第1次印刷

880mm×1230mm 1/32 6.5印张 178千字

定价: 36.00 元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签, 刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

Preface

前言

装修前，最好先了解家装施工流程和装修各个阶段需要购买的材料，例如用于墙面装修的油漆涂料或壁纸，铺贴的地板砖及其他地方所用的瓷砖、灯具、五金、洁具这些。因为在装修过程中，只有所需要的材料都准备好了，整个进程才不会因缺某个材料而受阻耽搁，不然，既影响装修效果又拖延时间。

本书从工人讲述材料选购的角度出发，以房屋装修的施工流程为主线。包括家居装修材料常识、装修前期需提前选购的材料、装修中期与施工同步选购的材料、装修后期的收尾工程需要选购的材料、施工完成后结合家居整体风格选购的软装材料五大章节。全面涵盖装修所需建材，同时以专业的角度剖析各种建材的购买时间、所用规格、选购技巧和保养妙招，令读者走出材料陷阱，轻松打造属于自己的完美家园。

参与本套书编写的有赵利平、武宏达、杨柳、黄肖、董菲、杨茜、赵凡、刘向宇、王广洋、邓丽娜、安平、马禾午、谢永亮、邓毅丰、张娟、周岩、朱超、王庶、赵芳节、王效孟、王伟、王力宇、赵莉娟、潘振伟、杨志永、叶欣、张建、张亮、赵强、郑君、叶萍等人。

目录

Contents

前言

PART 1 率先了解家居装修材料常识

- 001 家装主材与辅材所包含的内容 / 002
- 002 室内装修材料所包含的种类 / 002
- 003 根据家庭成员选择家居用材的方法 / 002
- 004 根据空间风格选择建材的方法 / 003
- 005 根据工期长短选择建材的方法 / 003
- 006 客厅适合选用的装修材料 / 003
- 007 餐厅适合选用的装修材料 / 004
- 008 卧室适合选用的装修材料 / 004
- 009 书房适合选用的装修材料 / 005
- 010 厨房适合选用的装修材料 / 005
- 011 卫生间适合选用的装修材料 / 005
- 012 防止掉入材料陷阱的技巧 / 005
- 013 处理装修剩余材料的方法 / 006
- 014 买材料时“一砍到底”的技巧 / 006
- 015 买材料时“赞美砍价”的技巧 / 006
- 016 买材料时“引蛇出洞”的砍价技巧 / 007
- 017 买材料时“声东击西”的砍价技巧 / 007
- 018 瓷砖、地板类的建材团购更省钱 / 008
- 019 厨卫材料团购更省钱 / 008
- 020 家用电器团购更省钱 / 009
- 021 买材料时避免团购陷阱的技巧 / 009
- 022 购买建材时正确应对商家返券的方法 / 009
- 023 购买建材时正确应对商家打折的方法 / 009
- 024 购买建材时正确应对商家赠送礼物的方法 / 010
- 025 购买建材时正确应对商家抽奖活动的方法 / 010
- 026 避免装修材料成为室内污染源的技巧 / 010
- 027 吸声及隔声材料易释放有毒物质 / 011
- 028 合成隔热板材易释放有毒物质 / 011
- 029 涂料易释放有毒物质 / 011
- 030 壁纸易释放有毒物质 / 012
- 031 人造板材及人造板家具易释放有毒物质 / 012
- 032 地板胶也会释放甲醛 / 012
- 033 主要释放甲醛的装修材料 / 013
- 034 主要释放苯系物的装修材料 / 013
- 035 主要释放氨的装修材料 / 014
- 036 主要释放氡的装修材料 / 014
- 037 具有放射性的装修材料 / 014
- 038 踢脚板和地板垫易释放有毒物质 / 015
- 039 家庭装修中橱柜易造成污染 / 015
- 040 家庭装修地面不能为了省钱而用一种材料 / 016
- 041 用达标材料不一定完全避免污染 / 016
- 042 没气味的装修材料不代表没污染 / 016
- 043 光通风不可以完全消除材料污染 / 017
- 044 儿童房选用绿色环保装修材料的技巧 / 017
- 045 儿童房的环保标准 / 018

PART 2 装修前期需提前选购的材料

- 046 橱柜需要装修前期购买 / 020
- 047 厨具需要装修前期购买 / 020
- 048 水管电线需要装修前期购买 / 020
- 049 瓷砖需要装修前期购买 / 021
- 050 窗需要装修前期购买 / 021
- 051 整体橱柜的组成部分 / 021
- 052 整体橱柜的一般规格 / 022
- 053 签订橱柜订购单的方法 / 022
- 054 整体橱柜预约量尺的时间 / 022
- 055 设计橱柜的方法 / 023
- 056 客户信息确认单的内容 / 023
- 057 整体橱柜实木门板的特点 / 023
- 058 整体橱柜吸塑门板的特点 / 023
- 059 整体橱柜三聚氰胺饰面门板的特点 / 024
- 060 整体橱柜金属质感型门板的特点 / 024
- 061 整体橱柜烤漆门板的特点 / 024
- 062 整体橱柜防火门板的特点 / 025
- 063 整体橱柜包复框型门板的特点 / 025
- 064 整体橱柜 UV 门板的特点 / 025
- 065 天然石橱柜台面的特点 / 025
- 066 天然石橱柜台面的保养方法 / 026
- 067 人造石橱柜台面的特点 / 027
- 068 人造石橱柜台面的保养方法 / 027
- 069 不锈钢橱柜台面的特点 / 027
- 070 不锈钢橱柜台面的保养方法 / 027
- 071 防火板橱柜台面的特点 / 028
- 072 防火板橱柜台面的保养方法 / 028
- 073 刨花板橱柜柜体的特点 / 028
- 074 细木工板橱柜柜体的特点 / 028
- 075 中密度纤维板橱柜柜体的特点 / 029
- 076 整体橱柜柜体的保养方法 / 029
- 077 水泥橱柜柜体的特点 / 029
- 078 整体橱柜地柜尺寸 / 029
- 079 整体橱柜吊柜尺寸 / 030
- 080 整体橱柜按延米计价陷阱多 / 030
- 081 整体橱柜按单元计价最划算 / 030
- 082 整体橱柜的价格差别大的原因 / 030
- 083 整体橱柜的选购技巧 / 031
- 084 厨房主要用具类别 / 031
- 085 台式燃气灶的特点 / 032
- 086 嵌入式燃气灶的特点 / 032
- 087 下进风型嵌入式燃气灶的特点 / 032
- 088 上进风型嵌入式燃气灶的特点 / 033
- 089 后进风型嵌入式燃气灶的特点 / 033
- 090 选择燃气灶时需查看燃气灶标识 / 033
- 091 选择燃气灶时需查看燃气灶炉头 / 033
- 092 选择燃气灶时需查看灶面材料 / 033
- 093 燃气灶的保养常识 / 034
- 094 厨房水槽在形态上的种类 / 034
- 095 厨房水槽的材质类型 / 034
- 096 不锈钢水槽的款式 / 035
- 097 人造结晶石水槽的特点 / 035
- 098 花岗岩混合水槽的特点 / 035
- 099 水槽的选购技巧 / 035
- 100 各类抽油烟机的区别 / 036
- 101 选择抽油烟机时需查看风压值 / 036
- 102 选择抽油烟机时需查看风量值 / 037
- 103 选择抽油烟机时需查看电机输入功率 / 037
- 104 选择抽油烟机时需查看噪声指标 / 037
- 105 选择抽油烟机时需查看细节 / 037
- 106 在储油盒里撒肥皂粉帮助清洗抽油烟机 / 038
- 107 清洗抽油烟机的步骤 / 038
- 108 高压蒸汽法清洗抽油烟机的技巧 / 038
- 109 “免拆洗”抽油烟机不是真正的不用拆洗 / 038
- 110 家用水管的规格 / 039
- 111 老房子所用的镀锌管需要更换 / 039
- 112 冷水管与热水管的区别 / 039
- 113 铝塑复合管的特点 / 039

- 114 铝塑复合管的应用技巧 / 040
- 115 铝塑复合管的选购方法 / 040
- 116 PP-R 管的特点 / 040
- 117 PP-R 管的选购技巧 / 041
- 118 可用于地板采暖的水管种类 / 041
- 119 购买上下水管时应注意的问题 / 041
- 120 下水管道的清洁技巧 / 042
- 121 家用电线的规格 / 042
- 122 家用电线的种类 / 042
- 123 选择电线时需查看标志 / 043
- 124 选择电线时需查看长度、比价格 / 043
- 125 选择电线时的技巧 / 044
- 126 选择电线时需查看其横截面 / 044
- 127 快速辨别电线里的铜线直径的技巧 / 044
- 128 家用电线的保养技巧 / 044
- 129 挑选瓷砖规格的技巧 / 045
- 130 不同类型的瓷砖的价格差别 / 045
- 131 釉面砖的特点 / 045
- 132 釉面砖的种类 / 046
- 133 选择釉面砖时需查看外包装 / 046
- 134 选择釉面砖时需看釉面 / 046
- 135 选择釉面砖时需比内在质量 / 046
- 136 釉层厚不一定抗菌能力好 / 047
- 137 全抛釉砖更耐磨 / 047
- 138 釉面砖的养护技巧 / 047
- 139 仿古砖的特点 / 047
- 140 仿古砖的种类 / 048
- 141 选购仿古砖时的误区 / 048
- 142 选择仿古砖时需查看其外表 / 049
- 143 用手掂仿古砖可以辨质量 / 049
- 144 划刻仿古砖可以辨质量 / 049
- 145 轻敲仿古砖可以辨质量 / 049
- 146 仿古砖在家居空间中的应用技巧 / 050
- 147 仿古砖的养护技巧 / 050
- 148 抛光砖的特点 / 051
- 149 抛光砖的应用方法 / 051
- 150 抛光砖的规格 / 051
- 151 渗花型抛光砖的特点 / 051
- 152 微粉抛光砖的特点 / 052
- 153 多管布料抛光砖的特点 / 052
- 154 微晶石抛光砖的特点 / 052
- 155 “微晶玉”“微晶石”“微晶钻”
的区别 / 053
- 156 抛光砖的选购技巧 / 053
- 157 亚光砖和抛光砖的应用技巧 / 053
- 158 抛光砖的日常清洁技巧 / 054
- 159 抛光砖表面轻微划痕的处理方法 / 054
- 160 玻化砖的特点 / 054
- 161 玻化砖的规格 / 054
- 162 玻化砖的选购技巧 / 055
- 163 马赛克的特征 / 055
- 164 马赛克的应用方法 / 055
- 165 马赛克的规格 / 055
- 166 陶瓷马赛克的特点 / 056
- 167 大理石马赛克的特点 / 056
- 168 玻璃马赛克的特点 / 057
- 169 金属马赛克的特点 / 057
- 170 贝壳马赛克的特点 / 057
- 171 马赛克的清洁技巧 / 057
- 172 马赛克的日常养护技巧 / 058
- 173 选择马赛克时需查看其外包装 / 058
- 174 选择马赛克时需查看其规格 / 058
- 175 选择马赛克时需查看其工艺 / 058
- 176 选择马赛克时需查看其吸水率 / 058
- 177 可以用马赛克取代腰线 / 059
- 178 什么是全瓷地砖的特点 / 059
- 179 辨识全瓷地砖的技巧 / 059
- 180 分辨瓷砖的吸水率的技巧 / 059
- 181 墙砖和地砖的区别 / 060
- 182 墙地砖的规格 / 060
- 183 选择地平线的技巧 / 061
- 184 选购地拼花的技巧 / 061
- 185 瓷砖踢脚线的选用方法 / 061
- 186 外墙砖用在室内更划算 / 061
- 187 推拉窗的特点 / 062
- 188 平开窗的特点 / 062

- 189 无框阳台窗应选优质型材 / 062
- 190 选择无框阳台窗应注意其副件细节 / 063
- 191 无框阳台窗钢化玻璃选择是关键 / 063
- 192 无框阳台窗应选择好的品牌 / 063
- 193 铝合金窗的用途 / 063
- 194 铝合金窗的类别 / 064
- 195 选择铝合金窗时需查看其用料 / 064
- 196 选择铝合金窗时需查看其加工 / 064

- 197 选择铝合金窗时应重视其玻璃和五金件 / 065
- 198 铝合金窗的保养技巧 / 065
- 199 塑钢门窗的特征 / 065
- 200 塑钢门窗的选购技巧 / 066
- 201 塑钢门窗勿用强酸碱溶液清洁 / 066
- 202 应注意塑钢窗周边排水效果 / 066

PART 3 装修中期与施工同步选购的材料

- 203 吊顶材料需要装修中期购买 / 068
- 204 装饰板材需要装修中期购买 / 068
- 205 涂料需要装修中期购买 / 068
- 206 石材需要装修中期购买 / 068
- 207 地板需要装修中期购买 / 069
- 208 门需要装修中期购买 / 069
- 209 卫浴洁具需要装修中期购买 / 069
- 210 石膏板的特征 / 069
- 211 石膏板的应用技巧 / 070
- 212 普通纸面石膏板的特点 / 070
- 213 防水纸面石膏板的特点 / 071
- 214 防火纸面石膏板的特点 / 071
- 215 穿孔石膏吸声板的特点 / 071
- 216 浮雕石膏板的特点 / 071
- 217 石膏板的选购技巧 / 071
- 218 石膏板的存放方法 / 072
- 219 PVC 扣板的特征 / 072
- 220 PVC 扣板的选购技巧 / 073
- 221 PVC 扣板的保养常识 / 073
- 222 PVC 扣板的搭配技巧 / 074
- 223 PVC 扣板的常见尺寸 / 074
- 224 铝扣板的特征 / 074
- 225 铝扣板的常用尺寸 / 074
- 226 铝扣板的表面处理工艺类别 / 075
- 227 铝扣板的选购技巧 / 075
- 228 购买铝扣板时要小心辅料陷阱 / 075

- 229 集成吊顶的基本特征 / 076
- 230 集成吊顶的优点 / 076
- 231 集成吊顶照明模块的选购技巧 / 077
- 232 集成吊顶取暖模块的选购技巧 / 077
- 233 集成吊顶换气模块的选购技巧 / 077
- 234 集成吊顶扣板的选购技巧 / 077
- 235 集成吊顶辅材选择很关键 / 078
- 236 覆膜系列集成吊顶的特点 / 078
- 237 金属系列集成吊顶的特点 / 078
- 238 纳米系列的吊顶的特点 / 078
- 239 集成吊顶的清洁技巧 / 079
- 240 石膏线的基本特征 / 079
- 241 购买石膏线时需查看图案花纹深浅 / 079
- 242 购买石膏线时需查看表面光洁度 / 080
- 243 购买石膏线时需查看产品厚薄 / 080
- 244 购买石膏线时需查看价格高低 / 080
- 245 石膏线的清洁方法 / 080
- 246 石膏线的修复方法 / 081
- 247 石膏线的搭配技巧 / 081
- 248 人造板材的含义 / 081
- 249 天然板材的含义 / 081
- 250 细木工板的基本特征 / 082
- 251 细木工板的优缺点 / 082
- 252 细木工板的常用尺寸 / 082
- 253 细木工板的材质类别 / 082
- 254 购买细木工板时需查看等级 / 083

- 255 购买细木工板时需测质量 / 083
- 256 购买细木工板时需闻味道 / 083
- 257 购买细木工板时需看检测报告 / 083
- 258 细木工板的保养技巧 / 084
- 259 细木工板从加工工艺上的分类 / 084
- 260 细木工板从层数上的分类 / 084
- 261 进口板材不一定好 / 085
- 262 集成板材最不易变形 / 085
- 263 防火板的特性 / 085
- 264 防火板的类别 / 085
- 265 买防火板需查看检测报告、燃烧等级 / 086
- 266 购买防火板时需查看防火板产品外观 / 086
- 267 购买防火板时需查看防火板产品厚度 / 086
- 268 最好选择成型的防火板材 / 087
- 269 防火板的保养常识 / 087
- 270 密度板的特性 / 087
- 271 密度板的类别 / 088
- 272 密度板的选购技巧 / 088
- 273 密度板的保养技巧 / 089
- 274 薄木贴面板的特性 / 089
- 275 薄木贴面板在家居中的应用 / 089
- 276 购买薄木贴面板时需查看表皮厚度 / 090
- 277 购买薄木贴面板时需查看美观度 / 090
- 278 买薄木贴面板需闻味道、看厂家 / 090
- 279 人造薄木贴面与天然木质单板贴面的区别 / 090
- 280 榉木饰面板的特点 / 091
- 281 水曲柳饰面板的特点 / 091
- 282 胡桃木饰面板的特点 / 091
- 283 樱桃木饰面板的特点 / 091
- 284 枫木饰面板的特点 / 091
- 285 橡木饰面板的特点 / 092
- 286 花梨木饰面板的特点 / 092
- 287 沙比利饰面板的特点 / 092
- 288 涂料与油漆的区别 / 092
- 289 涂料硬度的含义 / 092
- 290 防水涂料的特点 / 093
- 291 溶剂型防水涂料的特点 / 093
- 292 水乳型防水涂料的特点 / 094
- 293 反应型防水涂料的特点 / 094
- 294 多彩涂料的特点 / 094
- 295 低档水溶性涂料的特点 / 094
- 296 艺术涂料的特点 / 095
- 297 选购艺术涂料应查看粒子度 / 096
- 298 选购艺术涂料应查看水溶 / 096
- 299 选购艺术涂料应查看漂浮物 / 096
- 300 艺术涂料的清洁方法 / 096
- 301 艺术涂料的保养方法 / 097
- 302 艺术涂料的类别 / 097
- 303 选购防水涂料的技巧 / 098
- 304 硅藻泥的特性 / 098
- 305 硅藻泥的优点 / 099
- 306 硅藻泥的类别 / 099
- 307 硅藻泥的选购技巧 / 100
- 308 硅藻泥的应用技巧 / 100
- 309 硅藻泥墙面的清洁技巧 / 100
- 310 有香味的涂料要慎买 / 101
- 311 钢化涂料的优点 / 101
- 312 家有小孩可选择耐清洗的油漆 / 101
- 313 清漆的特点 / 102
- 314 清油的特点 / 102
- 315 乳胶漆的基本特征 / 102
- 316 乳胶漆的优点 / 102
- 317 乳胶漆的主要性能 / 103
- 318 通用型乳胶漆的特点 / 103
- 319 抗污乳胶漆的特点 / 104
- 320 抗菌乳胶漆的特点 / 104
- 321 纳米乳胶漆的特点 / 104
- 322 辨别乳胶漆真假的技巧 / 104
- 323 进口乳胶漆和国产乳胶漆的区别 / 105
- 324 根据涂刷的不同部位选用乳胶漆 / 105
- 325 乳胶漆的清洁技巧 / 105
- 326 木器漆的作用 / 106
- 327 水性木器漆与油性木器漆的区别 / 106
- 328 天然木器漆的特点 / 106
- 329 常见木器漆的优缺点 / 107

- 330 购买木器漆应查看其外包装标识 / 107
- 331 购买木器漆应查看木器漆涂刷样品 / 107
- 332 购买木器漆应用手晃动 / 108
- 333 木器漆家具应避免接触高温物体 / 108
- 334 木器漆家具应用纱布擦拭、定期上蜡 / 108
- 335 木器漆家具可用肥皂水或洗洁精除污渍 / 108
- 336 常用的墙绘材料 / 108
- 337 墙面彩绘的作用 / 109
- 338 墙绘能长久保持不褪色 / 109
- 339 墙绘的作画时间 / 110
- 340 适用于阳台的涂料类型 / 110
- 341 石材工程不能重材质而轻技法 / 110
- 342 石材工程不能只重初期投入, 忽视后期的养护 / 110
- 343 常见的天然大理石 / 111
- 344 天然大理石的选购技巧 / 111
- 345 大理石的清洁方法 / 112
- 346 处理大理石擦伤的方法 / 112
- 347 大理石的保养方法 / 112
- 348 厨房不适合用天然石材 / 112
- 349 人造大理石的特点 / 113
- 350 人造大理石的类别 / 113
- 351 人造大理石的选购技巧 / 113
- 352 劣质的人造大理石危害大 / 114
- 353 人造大理石的保养技巧 / 114
- 354 亚光人造石材的清洁方法 / 114
- 355 半亚光人造石材的清洁方法 / 115
- 356 高光人造石材的清洁方法 / 115
- 357 花岗岩的特点 / 115
- 358 天然花岗岩的加工方式类别 / 115
- 359 花岗岩的应用方法 / 116
- 360 花岗岩的选购技巧 / 116
- 361 花岗岩的保养方法 / 116
- 362 处理花岗岩表面涂料的方法 / 117
- 363 处理花岗岩表面污垢的方法 / 117
- 364 家庭不适合大面积铺花岗岩 / 117
- 365 天然文化石的特点 / 117
- 366 人造文化石的特点 / 118
- 367 人造文化石的优点 / 118
- 368 文化石的选购技巧 / 118
- 369 文化石的保养技巧 / 119
- 370 实木地板的基本特征 / 119
- 371 实木地板的优点 / 119
- 372 实木地板的缺点 / 120
- 373 实木地板的加工工艺类别 / 121
- 374 实木地板的等级划分 / 121
- 375 实木地板的规格 / 121
- 376 红檀实木地板的特点 / 121
- 377 芸香实木地板的特点 / 122
- 378 甘巴豆实木地板的特点 / 122
- 379 花梨木实木地板的特点 / 122
- 380 紫檀木实木地板的特点 / 122
- 381 黄檀木实木地板的特点 / 123
- 382 柚木实木地板的特点 / 123
- 383 实木地板选购时应检查基材的缺陷 / 123
- 384 实木地板选购时应注意识别材种 / 123
- 385 实木地板选购时应观测木地板的精度 / 123
- 386 实木地板选购时应测量地板的含水率 / 124
- 387 实木地板选购时应确定地板的强度 / 124
- 388 实木地板选购时应注意销售服务 / 124
- 389 实木地板的清洁技巧 / 125
- 390 实木地板的保养技巧 / 125
- 391 实木复合地板的特点 / 125
- 392 实木复合地板的优点 / 125
- 393 实木复合地板的选购技巧 / 126
- 394 实木复合地板的清洁方法 / 127
- 395 实木复合地板打蜡的技巧 / 127
- 396 根据家居环境搭配实木复合地板 / 127
- 397 强化复合地板的特点 / 128
- 398 强化复合地板的优点 / 128
- 399 强化复合地板的常见尺寸 / 128
- 400 强化复合地板的选购技巧 / 128
- 401 强化复合地板的清洁方法 / 129

- 402 强化复合地板的保养方法 / 129
- 403 仿古地板的含义 / 130
- 404 竹木地板的特点 / 130
- 405 竹木地板的优点 / 130
- 406 竹木地板的缺点 / 130
- 407 竹木地板的选购技巧 / 131
- 408 竹木地板的清洁技巧 / 132
- 409 竹木地板的保养技巧 / 132
- 410 实木门的特点 / 132
- 411 实木门的选购技巧 / 132
- 412 实木门的颜色宜与室内色彩相协调 / 133
- 413 实木门的保养技巧 / 133
- 414 实木复合门的特点 / 133
- 415 实木复合门的选购技巧 / 134
- 416 压模木门的特点 / 134
- 417 压模木门的选购技巧 / 134
- 418 做一个门要比买一个门好很多 / 134
- 419 选购玻璃推拉门的技巧 / 135
- 420 推拉门轨道的清洁方法 / 135
- 421 推拉门滑轮的养护方法 / 135
- 422 推拉门的养护方法 / 136
- 423 极简风的推拉门带给空间更多的时尚感 / 136
- 424 不同家居空间选择不同的门 / 136
- 425 连体坐便器的特点 / 137
- 426 分体坐便器的特点 / 137
- 427 直冲式坐便器的特点 / 137
- 428 虹吸式坐便器的特点 / 137
- 429 选购坐便器时应注意水箱配件 / 138
- 430 排水方式影响坐便器价格 / 138
- 431 烧釉工艺影响坐便器价格 / 138
- 432 坏泥影响坐便器价格 / 138
- 433 坐便器的保养技巧 / 139
- 434 坐便器不是越节水越好 / 139
- 435 洗面盆的特点和功用 / 139
- 436 立柱式面盆的特点 / 140
- 437 台式面盆的特点 / 140
- 438 台上盆的特点 / 140
- 439 台下盆的特点 / 140
- 440 洗面盆的选购要点 / 141
- 441 选购玻璃洗面盆的方法 / 141
- 442 选购陶瓷洗面盆的方法 / 141
- 443 洗面盆的保养技巧 / 142
- 444 浴缸的种类 / 142
- 445 钢板浴缸的特点 / 142
- 446 铸铁浴缸的特点 / 143
- 447 亚克力浴缸的特点 / 143
- 448 木质浴桶的特点 / 143
- 449 按摩浴缸的特点 / 143
- 450 浴缸和淋浴的区别 / 144

PART 4 装修后期的收尾工程需要选购的材料

- 451 壁纸需要装修后期购买 / 146
- 452 装饰玻璃需要装修后期购买 / 146
- 453 开关插座需要装修后期购买 / 146
- 454 五金件需要装修后期购买 / 147
- 455 灯具需要装修后期购买 / 147
- 456 无纺布壁纸的特点 / 147
- 457 无纺布壁纸的选购技巧 / 147
- 458 无纺布壁纸的除污流程 / 148
- 459 纯纸壁纸的特点 / 148
- 460 纯纸壁纸的选购技巧 / 148
- 461 巧用消毒液擦拭壁纸霉斑 / 149
- 462 壁纸受潮与气泡的处理技巧 / 149
- 463 利用纯纸壁纸展现家居风格 / 149
- 464 PVC 壁纸的类别 / 150
- 465 PVC 壁纸的选购妙招 / 150
- 466 PVC 壁纸的清洁技巧 / 151
- 467 塑料壁纸的特点 / 151
- 468 天然材料壁纸的特点 / 151

- 469 玻纤壁纸的特点 / 151
- 470 金属膜壁纸的特点 / 152
- 471 液体壁纸的特点 / 152
- 472 壁纸对人体无害 / 152
- 473 壁纸可以经常性更换 / 152
- 474 壁纸不容易脱落 / 153
- 475 液体壁纸和墙贴的区别 / 153
- 476 儿童房选用壁纸的方法 / 153
- 477 儿童房最好选择纸基壁纸 / 153
- 478 墙纸基膜的含义 / 153
- 479 烤漆玻璃的特点 / 154
- 480 烤漆玻璃的选购技巧 / 154
- 481 烤漆玻璃的保养技巧 / 155
- 482 夹丝玻璃的特点 / 155
- 483 夹丝玻璃的优点 / 155
- 484 夹丝玻璃的缺点 / 155
- 485 玻璃砖的特点 / 156
- 486 玻璃砖的选购技巧 / 156
- 487 热熔玻璃的特点 / 156
- 488 热熔玻璃的优点 / 156
- 489 热熔玻璃的运用技巧 / 157
- 490 磨(喷)砂玻璃的特点 / 157
- 491 磨(喷)砂玻璃的运用技巧 / 157
- 492 彩绘镶嵌玻璃的特点 / 157
- 493 雕花玻璃的特点 / 158
- 494 雕花玻璃的种类 / 158
- 495 冰花玻璃的特点 / 158
- 496 镜面玻璃的特点 / 158
- 497 镜面玻璃的优点 / 159
- 498 压花玻璃的特点 / 159
- 499 压花玻璃的优点 / 159
- 500 开关插座的选购技巧 / 160
- 501 家有儿童应购买安全插座 / 160
- 502 开关插座表面保护更耐用 / 160
- 503 开关插座的型号和规格 / 161
- 504 水龙头的特点和功用 / 161
- 505 水龙头的类别 / 161
- 506 水龙头的开启方式类别 / 162
- 507 冷水龙头的特点 / 162
- 508 面盆龙头的特点 / 162
- 509 浴缸龙头的特点 / 163
- 510 淋浴龙头的特点 / 163
- 511 水龙头的选购技巧 / 163
- 512 即热式电热水龙头的选购技巧 / 164
- 513 角阀的作用 / 165
- 514 角阀的选购技巧 / 165
- 515 卫浴五金的选购技巧 / 165
- 516 套装门五金的选购技巧 / 166
- 517 套装门五金的保养技巧 / 166
- 518 吊灯配件决定使用寿命 / 167
- 519 荧光粉涂层决定着灯光的明暗 / 167
- 520 吊灯应选择质量好的电子镇流器 / 167
- 521 巧用煤油清洁水晶吊灯 / 167
- 522 巧用食用醋擦拭灯具 / 168
- 523 吊灯喷洒专用清洁剂 / 168
- 524 餐厅吊灯的高度 / 168
- 525 欧式水晶吊灯的特点 / 169
- 526 新中式吊灯的特点 / 169
- 527 现代风格吊灯的特点 / 169
- 528 购买时需检测吸顶灯的面罩质量 / 169
- 529 依据空间面积选择吸顶灯尺寸 / 169
- 530 根据手心的颜色检测色温 / 170
- 531 平面吊顶适合搭配极简风方形吸顶灯 / 170
- 532 吸顶灯是卧室的装饰首选 / 170
- 533 吸顶灯的选购技巧 / 171
- 534 筒灯的特点 / 171
- 535 可以用鼻子辨别有异味的筒灯 / 171
- 536 带散热器的筒灯适合高层的空间 / 172
- 537 选购筒灯时需查看灯头的安全性 / 172
- 538 筒灯搭配回形吊顶是设计中的经典手法 / 172
- 539 射灯的特点 / 172
- 540 射灯的优点 / 173
- 541 射灯的缺点 / 173
- 542 射灯的安装距离 / 173

- 543 选购射灯的技巧 / 173
- 544 壁灯的购买技巧 / 174
- 545 根据使用空间选择不同的壁灯 / 174
- 546 台灯的特点 / 174
- 547 台灯的选购技巧 / 174
- 548 儿童使用台灯的要求 / 175

- 549 落地灯检测光源是关键 / 175
- 550 适合用在厨房的灯具 / 175
- 551 卫浴镜前灯的种类 / 176
- 552 仿古灯的特点 / 176
- 553 铁艺灯的特点 / 176

PART 5 施工完成后结合家居整体风格选购的软装材料

- 554 家具需要装修后期购买 / 178
- 555 不同家居空间所包含的家具 / 178
- 556 电视柜的一般尺寸 / 178
- 557 选购电视柜的技巧 / 179
- 558 选购布艺沙发的技巧 / 179
- 559 双人沙发的一般尺寸 / 179
- 560 三人沙发的一般尺寸 / 180
- 561 判断沙发质量的好坏的技巧 / 180
- 562 搭配餐桌的技巧 / 181
- 563 实木餐桌的购买技巧 / 182
- 564 玻璃餐桌的购买技巧 / 183
- 565 沙发床的特点 / 183
- 566 平板床的特点 / 183
- 567 四柱床的特点 / 183
- 568 床的一般尺寸 / 184
- 569 儿童床的尺寸规格 / 184
- 570 儿童家具的选购技巧 / 185
- 571 床头柜的尺寸标准 / 185
- 572 选购梳妆台的技巧 / 186
- 573 根据不同人群选择整体衣柜 / 187
- 574 根据不同着装习惯选择整体衣柜 / 187
- 575 书柜的选购要点 / 188
- 576 书桌的选购要点 / 188
- 577 座椅的选购要点 / 188

- 578 羊毛地毯的特点 / 188
- 579 选购羊毛地毯的技巧 / 189
- 580 混纺地毯的特点 / 190
- 581 选购混纺地毯的技巧 / 190
- 582 化纤地毯的特点 / 190
- 583 塑料地毯的特点 / 191
- 584 草织地毯的特点 / 191
- 585 橡胶地毯的特点 / 191
- 586 橡胶地毯的常用规格和区域 / 191
- 587 挑选客厅地毯的技巧 / 191
- 588 窗帘的组成部分 / 192
- 589 开合帘（平开帘）的特点 / 192
- 590 罗马帘（升降帘）的特点 / 193
- 591 卷帘的特点 / 193
- 592 百叶帘的特点 / 193
- 593 挑选百叶帘的技巧 / 194
- 594 纱帘的特点 / 194
- 595 垂直帘的特点 / 194
- 596 木竹帘的特点 / 195
- 597 窗帘的日常保养方法 / 195
- 598 依据住宅的环境选择窗帘 / 195
- 599 根据墙面颜色搭配窗帘 / 196
- 600 根据窗户的大小选择窗帘 / 196

PART

1

率先了解家居 装修材料常识

家居装修中材料的选购是一项令人费心的工程。一不小心就会掉入重重陷阱，所以，最重要的是先俯视全局，了解材料常识后再去购买，方可达到事半功倍的效果。

001 家装主材与辅材所包含的内容

- ① 家装主材包括地板、地砖、灯具、洁具、锁具、五金、厨具、家具等，一般指的是前六种。
- ② 家装辅材包括沙子、水泥、防水剂、木工用的板材、钉子、胶、油漆工用的油漆、砂纸、腻子粉、大白粉、刮墙粉、乳胶漆等。

002 室内装修材料所包含的种类

分 类	内 容
墙体材料	包括乳胶漆、壁纸、墙面砖、涂料、饰面板、塑料护角线、金属装饰材料、墙布、墙毡等
地面材料	包括实木地板、复合木地板、天然石材、人造石材地砖、纺织型产品制作的地毯、人造制品的地板（塑料）等
装饰线	在石材板材的表面或沿着边缘开的一个连续的凹槽，用来达到装饰的目的或突出连接位置
顶部材料	包括铝扣板、纸面石膏板、装饰石膏角线、复合 PVC 扣板、艺术玻璃等
紧固件、连接件及胶黏剂	螺钉、垫圈、合页、AB 胶等

003 根据家庭成员选择家居用材的方法

在选购建材之前首先要考虑居住的人群，如家中有行动不便的老人，大理石或抛光砖这类的光滑材质就不适合。若家中有小孩或养宠物，木地板容易被破坏，因此也不适合使用；另外，铁艺材质容易对幼童造成伤害，最好尽量减少用量。

004

根据空间风格选择建材的方法

空间风格营造得是否成功，通常取决于材质的选择。例如，空间风格偏向乡村风格，就要选择温馨、质朴、自然质感的材料；空间风格偏向于现代风格，则可以选择时尚、前卫的新型材料。



005

根据工期长短选择建材的方法

每一种材料所需的施工期限有所不同，以地板为例，石材或瓷砖类材质要先将地面粉光，所以需要至少一周以上的时间，若有施工期限的限制，则应连地面粉光的时间一并考虑进来。

006

客厅适合选用的装修材料

客厅是家庭生活中的主要活动区域，在装饰材料的选择上，有着更适合客厅的搭配。地面材料以耐磨、防水的瓷砖为宜；在墙面的选择上，可

以铺贴石材造型、木造型，以提升客厅的视觉享受。由于客厅是人员流动最密集的地方，因此，对装饰材料的环保性也有着较高的要求，甲醛等有害物质释放需要符合国家检测标准。

007 ◆ 餐厅适合选用的装修材料

餐厅地面以各种瓷砖和复合木地板为首选材料，因为它们耐磨、耐脏、易于清洗。而不宜使用地毯，因为一旦有些油腻的菜汤饭屑，掉到地毯上很难处理干净。餐厅的墙面材料以乳胶漆较为普遍，一般应选择偏暖的色调，可以营造出温馨的就餐氛围。



008 ◆ 卧室适合选用的装修材料

卧室的地面选择铺设木地板，可以减少空间的光污染，且行走上面没有冰凉的感觉；墙面选择壁纸或者涂料，可减少墙面造型带来的复杂感；吊顶以简洁为主，专注于布置出舒适、温馨的灯光氛围；在窗帘等布艺织品的搭配中，柔软舒适、色彩过渡自然的材料更适合卧室。