

前言

一

衢州位于浙江西部、钱塘江上游，与福建、江西、安徽交界；东南是仙霞岭山脉，西北及北部是白际山南段与千里岗山脉，东部则属金衢盆地，整个地貌呈南北高、中部低的格局，山地、丘陵占土地总面积的85.44%。衢州属于亚热带季风气候区，四季分明，雨量充沛，日照充足，境内水与动植物资源丰富，森林覆盖率高达70%以上。衢州历史悠久，早在9000多年前就已出现稻作文化，虽然地处越文化区，但却有着自己强烈的地域文化特征。鲁哀公十三年（前482年），因参加吴越争霸战争，衢州开启了有确切历史纪年的开端。

衢州城，位于东经118°51'37"—118°52'45"、北纬28°57'27"—28°58'07"之间，海拔55.5—56.5米，地处盆地平原、三江（常山港、江山港、衢江）交汇处，跨江而建，含抱府山（峥嵘山与龟峰的合称），见于史籍的最早历史可上溯至西汉末年，从唐朝初期创设“衢州”以来，一直是衢州地区的政治、经济、文化与军事中心。

二

城池与城墙并无必然关联。在明朝中期以前，中国古代相当一部分城池并无城墙，同时，有城墙的也并非都是城池，其中还有大量的军事要塞、卫所。有城池即有城墙，那是明朝中期以后，甚至是清朝时期的事了。

对于城墙的起缘问题,学界至今尚未形成一致认可的意见。有的认为是缘于军事防御的需要,有的认为是为了标示与保护宗教仪式场所,也有的认为是为了防御洪水,还有的则认为是为了分割城内不同阶层居民之间的生活区域。

衢州城墙的创建,主要起因于军事的需要。无论是作为雏形的军事营寨,还是最初的子城,都是围绕城区的制高点——距衢江近1公里的“府山”而建,其内则是衢州州府治所、驻军,故创建衢州城墙的最首要原因,就是为了护卫衢州的中心,提升军队的守御力量。其后,随着城墙向外扩建,特别是西段城墙直抵江边,城墙的防洪功能才逐步突显出来。

三

现存的衢州城墙是中国古代州府一级规制的城墙,与同等级别的州府城墙相比,由于同为城墙建筑,故在规划布局、建造技术、建筑用材等方面基本上原理相通、大同小异,但由于地理位置、历史环境、地方文化、发展演变等不同,衢州城墙也有属于自己的显著特点。

格局比较稳定。自北宋宣和年间高至临创建衢州州府城墙以来,衢州城墙的格局一直未有大的变化。一是位置几乎未变。各代城墙基本上建造在原有城墙的遗址、旧址之上。在现存的明清时期大南门与小西门城墙下面或周边数米处,都发现有早期城墙的遗址,两者之间是明显的叠压关系。二是布局相对固定。最初的六座城门、四座瓮城的数量与布点,在建成后始终没有做过调整。三是周长变化不大。城墙周长虽有变化、伸缩,但由于六座城门的位置基本未变,故周长变化并不剧烈,大致相近。

军事防洪并重。衢州城墙同时兼有军事功能与防洪功能,既建有瓮城、马面、城楼、马道、吊桥等军用设施,又建有护濠城台等防洪设施,更建有条石墙基、护城河等军事与防洪两用的设施,形成了完整的军事防御体系和洪水防御体系。

较早使用城砖。从明朝开始,中国古代各地城墙才普遍开始使用城砖砌筑外墙,而衢州城墙最晚在南宋嘉定三年(1210年)就已大规模使用城砖,大大地增强了城墙的坚固性,极大地提升了城墙的军事防御和洪水抵御能力。

城台天井独特。衢州城墙六座城门城台的两个券拱之间都夹有一个天井,天井朝向城外的一面装有城门,朝向城内的一面则设有可随时安放的闸门,使得一道城门变为两道城门,而且两门可同时关闭,在中间填充土石等物,在防敌、防洪上的作用十分有效。这一结构,在国内城墙中并不普及,具有浓厚的地方特色。

四

保护古城墙,已被当下社会普遍认同。就在几年前,国内已有多个拥有古城墙的城市携起手来,共同走上了世界文化遗产的申报之路。这一切,都因为中国古城墙有着无与伦比的内涵价值。

衢州城墙历经千年磨难,至今仍岿然屹立在衢州大地上,这本身就是一种价值,就是一种价值的体现。对于当前而言,衢州城墙的价值显得更为清晰。

弥足珍贵的历史文化遗产。中国古代各城池基本都建有城墙,但能够存留至今的已不多见,而如同衢州一样相对保存完整的更是屈指可数,其存在的价值具有全国性的意义。2001年,郑孝燮、罗哲文先生在考察衢州城墙后,认为衢州城墙“时至今日,还能保存六个城门和近2000米的古城墙及城墙遗址,这是很难得的,应当倍加珍惜”,并称衢州城墙为“珍贵的绿色项链”。

古代州府城墙的典型代表。衢州城墙基本保留了明清时期的格局,其格局整体上中规中矩,充分体现了明清城墙的规制特点,具有典型性,是探究古代州府城墙的最佳对象之一。

城墙建造技艺的实物标本。衢州城墙的建造技术十分成熟,而且标准相对统一,较好地体现了明清城墙的建造技术水平与细节,是不可多得的实物标本。

五

本书所称的“衢州城墙”，来源于2006年国务院《关于核定并公布第六批全国重点文物保护单位的通知》中的命名。

由于本书探讨的对象是城墙，故没有涉及作为全国重点文物保护单位的“衢州城墙”中的钟楼。“衢州城墙”具体包括的是衢州市城区的城门、城楼、城墙、护城河及其主要附属建筑。

衢州城墙，已与衢州人共同生活了上千年，已深深地融入衢州人的生活、性格与血脉之中。研究衢州城墙、保护衢州城墙，从某种意义上来说，就是在抚慰衢州人的文化之魂，在找寻衢州人的文化记忆，更是在唤醒与重构衢州人的文化自信，以衢州城墙百折不挠的奋发精神不断开创衢州的美好前程。

第一章 衢州地区的古城与城墙

衢州在春秋战国时期,先后归属越、楚两国。秦统一后,设郡县,衢州地区均属太末县^[1]。此后,衢州地区的行政区划多变不定,分分合合,一直到唐朝才慢慢稳定下来,最终在北宋初年定格形成了衢州地区一州五县的格局,并延续下来。在这一漫长的过程中,衢州地区出现了许多古城,衢州与各县也先后建成了城墙。

本章主要对衢州城墙以外的其他古城及其城墙作初步的介绍,以便从整个地区的视角对衢州城墙有个更为全面的了解。

第一节 衢州地区的古城

以唐朝衢州子城形成为下限,衢州地区先后出现的古城有8处。由于没有考古实物的明确依据,这些古城的地理位置大多难以详述,只能凭借零星的文献记载加以考辨。

春秋战国至隋时期的姑蔑城、太末城

自春秋末期起,衢州属姑蔑地。秦王嬴政二十五年(前222年)设太末县;新王莽始建国元年(9年)改称“末治县”;东汉建武元年(25年)复称“太末县”;隋开皇九年(589年)撤县并入吴宁县(县治在今金华市东阳境内)。对于

[1] 《汉书》卷二十八《地理志》作“大末县”。




图 1.1 龙游县城区位图

姑蔑、太末城址所在地,有的说在现龙游县城北面,有的说在龙游县城西面,难以考证。但可以肯定的是,从姑蔑城、太末城至现在的龙游城,其城址相对稳定,都在现龙游县城周边一带。

汉至唐初的信安城

东汉初平三年(192年),分太末县西部,设新安县。晋太康元年(280年)因河南弘农也有新安县,故改称“信安县”。此后,直至唐朝初年信安县治改迁到现衢州城区,共存在了400多年。目前,地方学界对信安古城址的地点争议较多。其中,影响相对较普遍的观点认为,城址在原西安县南六里落马桥一



图 1.2 衢州落马桥与花园区位图

带。其地原有殷浩故宅，后改建为隆寿院（俗称古城寺）。据《晋书·殷浩传》记载，殷浩为晋朝名士，后因率军北伐战败，被罢为庶人，寓居于信安县，整日以手指虚空比画“咄咄怪事”四字——成语“咄咄怪事”即来源于此。殷浩故宅的存在，反证当时信安城就在此地周边。但是，该地“从南北朝以来，一直为屯兵之地……无形中形成一处关隘，仅仅是衢城门户，决非古城所在。”^{〔1〕}新中国成立以来，在衢州城南花园一带陆续发现了一批埋葬较集中的古墓葬，年代多为南北朝至唐朝时期，故有新观点认为古城址在花园周边地区。

汉至隋时期的定阳城

东汉建安二十三年（218年）分新安县设定阳县，至隋大业三年（607年）撤县并入信安县，共存在了390年。古籍、旧志多以《水经注》为依据，认为其城址在衢州城东二十五里一带，或者认为在衢州城东北沙埠一带。其中，康熙《衢州府志》较为典型，“按：《水经注》云：‘定阳溪上承信安县之苏姥布’，又云：‘其水东逝，径定阳县’，则定阳旧址当在西安之东，今西安县东有定阳故城，是也。”^{〔2〕}但是，由于同时期的信安城就在现衢州城周边，定阳城与信安城不可能两城相邻而设，故此说不可信，其城址具体位置也只能有待今后新的考古发现了。

唐徽州城

唐武德四年（621年），设徽州，辖太末县、白石县，州治在太末县，武德八年（625年）被撤除，仅存在了五年。既然州治在太末县，则其城址应该就在太末县城，也就是现龙游县城一带。

〔1〕《衢县志》第一篇《建置·古城考》，浙江人民出版社，1992年，第5页。

〔2〕康熙《衢州府志》卷四《城池》，《衢州府志集成》，西泠印社，2009年，第662页。

唐白石城

唐武德四年(621年),分太末县设白石县。城址在现龙游县南的白石山麓,“山石纯白,县以得名,至今有知县坂、城隍墩等处”。^[1]由于原灵山乡古镇(今溪口镇灵上村、灵下村一带)就在白石山边,也有学者认为原灵山古镇一带就是白石城所在地。武德八年(625年)撤县,并入信安县,共存在了五年。

唐须江城

唐武德四年(621年),分信安县设须江县,武德八年(625年)撤县,并入信安县。永昌元年(689年)复设。城址已不可考,一种推测认为,城址即在原礼贤镇(今江山市贺村镇礼贤村);另有一种推测则认为,城址另有其地,在宋咸淳三年(1267年)改名为礼贤县时,才迁到礼贤镇。此后,直到元至元十三年(1276年),城址最终迁至现江山城所在地。



图 1.3 灵山区位图

[1] 民国《龙游县志》卷二十四。



图1.4 礼贤区位图



图 1.5 唐定阳城址示意图

唐定阳城

唐武德四年(621年),分信安县,复设定阳县,武德八年(625年)撤县,又一次并入信安县。咸亨五年(674年)再次复设,并改名常山县。城址均在现常山县定阳乡三冈(今何家乡琚家村、金家村一带)。广德二年(764年),城址迁往招贤,共存在了96年。

唐盈川城

唐如意元年(692年),分龙丘县设盈川县。县西有一条“刑溪”,因当地人不愿以“刑”字命名,故改“刑溪”为“盈川”,取盈满之意,并以此为县名。城址大致在现衢江区高家镇盈川村南800米外^[1],“城址仿佛尚有存者。又有旧城隍庙亦存。其下潭水至深,丹崖翠壁,牧唱渔歌,上下不绝,亦称胜地。”^[2]元和七年(812年)撤县,并入信安县,共存在了121年。




图1.6 盈川区位图

[1] 沈华龙:《唐代盈川县丞茹希曾夫妇墓志铭考释》,《浙博天地》2004年总第9期。

[2] 民国《衢县志》卷七。




图1.7 盈川故城图(清嘉庆《西安县志》)

第二节 衢州地区的城墙

衢州地区众多的古代城池之中,证实曾拥有城墙的有唐朝创建的衢州城和明朝创建的龙游城、江山城、常山城与开化城。其中,衢州城墙是建造最早、规模最大、经历战火与洪水最多的一座城墙,也是目前唯一一座存留较完整的城墙。虽然各县城墙基本上没有保留下来,但它们的建造、规制与演变,却可以使我们更好、更多、更深刻地了解衢州城墙。

龙游城墙

据民国《龙游县志》卷二十四《丛载附志一·古迹丛载一》记载,龙游

县的前身姑蔑城“东西二百一十二步，南北一百六十八步，高一丈七尺，厚四尺，周四百七十步”，然仅见于史籍，至今尚未发现遗迹。现龙游城墙修建筹划于明隆庆二年（1568年），由按察司副使毛纲命衢州同知、署龙游县事陈中烈和江山知县余一龙选定城址、测算经费。隆庆三年（1569年），由龙游知县傅性敏建造完成。万历元年（1573年），龙游知县涂杰增筑警铺、敌台各七座。

龙游城墙总长六里，城高一丈六尺，下厚一丈三尺，上厚近一丈，建有雉堞二千八百四十多个；共设有八座城门，其中四座正门，东门名永安、南门名归仁、西门名大平、北门名向义，四座便门，分别名小东门、小南门、小西门和小北门；护城河深、宽均一丈多。目前，龙游城墙尚存有少量遗址。




图 1.8 龙游县城墙图（清康熙《衢州府志》）

雉堞二千一百六十个；共设有六座城门，即迎恩门、望极门、金钱门、通济门、起凤门和钟秀门，另设有两座水门。目前，开化城墙无存。




图 1.11 开化县城墙图 (清康熙《衢州府志》)