中国古籍整理丛书

伤寒金匱
01

国家中医药管理局
中医药古籍保护与利用能力建设项目

伤寒论直解

清·张锡驹 著
姜建国 孙鸿昌 崔伟锋
姜璐 周雪亮 校注

全国百佳图书出版单位
中国中医药出版社

中国古医籍整理丛书

伤寒论直解

清·张锡驹 著

姜建国 孙鸿昌 崔伟锋 姜璐 周雪亮 校注

中国中医药出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

伤寒论直解/ (清) 张锡驹著; 姜建国等校注. —北京: 中国中医药出版社, 2015. 1

(中国古医籍整理丛书)

ISBN 978—7—5132—2133—7

I. ①伤… II. ①张… ②姜… III. ①《伤寒论》—研究
IV. ①R222. 29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 273667 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010 64405750

三河鑫金马印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

*

开本 710×1000 1/16 印张 19 字数 150 千字

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978—7—5132—2133—7

*

定价 57.00 元

网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

微信服务号 zgzyycbs

书店网址 csln.net/qksd/

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

淘宝天猫网址 <http://zgzyycbs.tmall.com>

校注说明

《伤寒论直解》初刻于清康熙五十一年（1712），题“汉张仲景著，钱塘后学张令韶注解”，是一部以气化学说来注释《伤寒论》的重要著作。其中关于《伤寒论》原文的注解六卷，六卷之后，增《伤寒附余》作为补充，是张氏对临床中一些疑难或疑似问题的剖析。

一、作者及成书年代

张锡驹，字令韶，钱塘（今属杭州）人，生于明崇祯十七年（1644），卒年不详，为清初著名医家。

张氏早年即继承父志研习医学，后又师从清初名医张卿子（著有《张卿子伤寒论》）学习岐黄之术。在习医的过程中逐渐认识到成无己对《伤寒论》注解的诸多不足，于是对《伤寒论》进行重新注解，名曰《伤寒论直解》。

《伤寒论直解》完成于康熙二十年左右，然而因张氏唯恐自己学术不精而贻误后学，故当时并未刊印，直至康熙五十一年春乃召集弟子门人重新予以参订，方敢刊刻。《伤寒论直解》以《素问·天元纪大论》之气化理论为依据阐释《伤寒论》全书，对后世研究和应用《伤寒论》提供了重要参考，是气化学派的代表作。

二、版本源流及底、校本的选择

《伤寒论直解》主要版本有清康熙刻本本衙藏板和清光绪乙酉福州醉经阁刻本两种。其中“本衙藏板”较早，而“醉经阁刻本”较晚，后者显系依据前者所刻，且后者扉页所印“清光

绪乙酉春仲重刊于福州醉经阁”更能证明这一点。

本次校注，以康熙刻本本衙藏板作为底本，该本初刻于清康熙五十一年，且该版本版式较为清晰，文字清楚，内容完整，品相较好，属于祖本、足本，故选为底本，简称“康熙本”。以清光绪福州醉经阁刻本为主校本，简称“光绪本”。同时以宋本《伤寒论》为他校本。

三、校注的原则与体例

此次校注以尊重原著、尽量保持原貌为原则，主要对底本进行了标点、校勘和注释。具体问题的处理原则如下：

1. 底本为繁体字竖排本，本次校注整理为简体字横排本，并加以规范的现代标点符号。

2. 底本中文字前后方位词“右”“左”，统一改为“上”“下”，不出校记。

3. 指出并校正了底本中的字、词、句、篇、章等方面的差异和错误：错误的予以纠正，并出是非性校记；不同者视情况而定（底本义胜者保留，不出校记；校本义胜者，出倾向性校记；底、校本一致，但按文义疑有误又缺乏依据未能遽定者，保留原文，出存疑校记）。

4. 对原本中的冷僻费解及具有特定含义的字词、术语等进行了解释：包括注字音（采用汉语拼音加同音字注音的方法，加括号于被注音词后）、释通假（用“某通某”表示）、解词义（用现代汉语或浅显的文言注释）、详出处（对成语、典故等指明出处）及明句义（解释难以理解的句义）等。

5. 底本中的异体字、俗体字，统一以规范字律齐，不出校注；底本与校本中出现的古今字则出校注，用“某同某”表示。

6. 本书中存在脱文的情况，对于底本、校本皆有脱文者，

以虚阙号“□”按所脱字数一一补入，不出校。

7. 底本凡例中每段首有标识符“一”，今删，不出校记。

四、具体问题的处理说明

1. 底本中“玄”字缺笔避讳，本次校定过程中径改，不出校注。

2. 底本中“己”“巳”不分，据文意径改，不出校注。

3. 底本中“症”与“证”保持原貌。

4. 底本中“藏府”统一径改为“脏腑”，不出校注。

5. 底本中“瘞”意为“瘥”，首见出注。

6. 对原本中出现的不常见的中药简称、别称等，出简注注出药物的正名，正文中未作改动。

伤寒论直解序

汉张仲景先师上承先圣之道以开来学，手著《伤寒论》一书，是本轩岐之精义，而发其未发者也，但轩岐言其常，先师言其变。孔子云：可与立未可与权^①。权者，变也。自汉至今，千五百余载，历代名贤多有发明，而宋成氏^②之注，世皆宗之。先师之书，至今存者，成氏之功也。然而书义理邃微^③，章句奥折^④，往往意在语言文字外，成氏顺文加释，漫无统纪^⑤，徒得其迹而不能会其神，以致后学不究其旨归，疑为断简残编，且以为宜于冬时之伤寒而不宜于三时之温暑，宜于外感而不宜于内伤，又以汤方难会其意，遂谓宜于古而不宜于今，先师之书遂置而不读矣。噫！有成氏之注而论至今存，乃有成氏之注而论至今晦矣。夫此书之旨非特论伤寒也，风寒暑湿燥火六淫之邪无不悉具，岂特六淫之邪而已。内而脏腑，外而形身，以及气血之生始，经俞之会通，神机之出入，阴阳之变易，六气之循环，五运之生制，上下之交合，水火之相济，实者泻之，虚者补之，寒者温之，热者清

① 可与立未可与权：能够坚守“道”的人未必能够随机应变。权，秤锤，这里引申为权衡轻重。

② 成氏：指成无己。金代医家。撰《注解伤寒论》《伤寒明理论》等书。

③ 义理邃微：道理深邃精妙。

④ 奥折：古奥曲折，即意深难懂。

⑤ 统纪：纲纪，规矩。

之，详悉明备，至矣！尽矣！且其章节井井，前后照应，血脉贯通，无有遗漏，是医中诸书之语孟^①也。第^②后人不思经旨触类旁通，徒泥章句，仅以伤寒视之，抑成氏注之未及欤！先君子^③大章公常慨然有济世之意，集岐黄诸书伏而读之，朱墨陆离，悉留手泽，昔尝命锡驹曰：“汝当善继吾志。”余遵先志，朝夕于斯已非一日，复就张卿子师而请业焉，思欲以一得之见问世，恒恐学术浅陋，无当于先师之意而貽误来兹^④，斯其为戾，岂渺小哉？甲子秋，及门诸子造余而请曰：“轩岐仲景《灵》《素》《伤寒》，溯源道统，一脉相传，自非才高识妙，岂能探其理致，先生何不本《灵》《素》之微言而阐《伤寒》之精义，俾^⑤后之学者读注而论无不显之义，读论而世无不显之证，不徒託^⑥之空言，期有济于实用，不亦善乎？”余谢^⑦曰：“余亦安能发明此书，但期无忝^⑧先子之志，于仲景先师之旨稍具管窥，斯足矣。”爰^⑨撰此编，名曰《直解》，藏之笥^⑩中，于今三十年矣，究未敢自信持以问世。今壬辰^⑪仲春，复与宿学同人并及

① 语孟：《论语》和《孟子》，儒家经典，此处用以说明《伤寒论》乃医家之经典，就如同儒家的《论语》《孟子》一样。

② 第：但是。

③ 先君子：旧时称自己或他人已去世的祖父。

④ 来兹：泛指今后。

⑤ 俾（bǐ比）：使。

⑥ 託（tuō托）：同“托”。依托。

⑦ 谢：推辞。

⑧ 忝（tiǎn 舔）：谦辞，表示有愧于某事某人。

⑨ 爰：于是。

⑩ 笥（sì 四）：盛食之器，此处借指藏书之所。

⑪ 壬辰：此处指康熙壬辰，即康熙五十一年（1712）。

门诸子汇集群书，悉心参订，已无疑义，始敢付之梨枣^①，质诸天下。后世医道得此，或亦有小补焉。是为序。

时康熙壬辰孟夏钱塘张锡驹令韶父^②题于青士居中

① 付之梨枣：指刻版刊印书籍。梨枣，旧时刻书多用梨木、枣木，古代称书版。清·蒲松龄《聊斋志异·段序》：“然欲付梨枣而啻于资，素愿莫偿，恒深歉怅。”

② 父（fǔ甫）：亦作“甫”，古代在男子名字下加的美称，后指人的表字。

伤寒论序

余每览越人入虢之诊，望齐侯之色，未尝不慨然叹其才秀也。怪当今居世之士，曾不留神医药，精究方术，上以疗君亲之疾，下以救贫贱之厄^①，中以保身长全，以养其生，但竞逐荣势，企踵权豪，孜孜汲汲^②，惟名利是务，崇饰其末，忽弃其本，华其外而悴其内。皮之不存，毛将安附焉？卒然遭邪风之气，婴非常之疾，患及祸至，而方震栗；降志屈节，钦望^③巫祝，告穷归天，束手受败。赀^④百年之寿命，持至贵之重器，委付凡医，恣其所措。咄嗟呜呼！厥身已毙，神明消灭，变为异物，幽潜重泉^⑤，徒为啼泣。痛夫！举世昏迷，莫能觉悟，不惜其命，若是轻生，彼何荣势之云哉？而进不能爱人知人，退不能爱身知己，遇灾值祸，身居厄地^⑥，蒙蒙昧昧^⑦，蠢若游魂。哀乎！趋世之士，驰竞浮华^⑧，不固根本，忘躯徇物，危若冰谷，至于是也。

余宗族素多，向余二百，建安纪年以来，犹未十稔^⑨，其死亡

① 厄：灾难，引申为疾病。

② 孜孜汲汲：不停地追求。孜，勤勉，引申为不停。汲，汲取，取水，引水，引申为争夺，追求。

③ 钦望：恭敬仰慕。钦，恭敬。望，景仰。

④ 赀（jī 积）：持，拿。

⑤ 幽潜重泉：人已死亡并埋藏于地下。幽，深暗，地下，引申为埋藏。重泉，九泉，黄泉。

⑥ 厄地：危险的境地。

⑦ 蒙蒙昧昧：昏昧，愚昧。

⑧ 驰竞浮华：追求竞争虚荣名利。驰，快跑，引申为追求。

⑨ 稔（rěn 忍）：谷物成熟，引申为年，古代谷一熟为年。

者，三分有二，伤寒十居其七。感往昔之沦丧，伤横夭之莫救，乃勤求古训，博采众方，撰用《素问》《九卷》《八十一难》《阴阳大论》《胎胪药录》，并平脉辨证，为《伤寒杂病论》合十六卷，虽未能尽愈诸病，庶可以见病知源。若能寻余所集，思过半矣。

夫天布五行，以运万类，人禀五常，以有五脏，经络府俞，阴阳会通，玄冥幽微^①，变化难极^②，自非^③才高识妙，岂能探其理致哉？上古有神农、黄帝、岐伯、伯高、雷公、少俞、少师、仲文，中世有长桑、扁鹊，汉有公乘阳庆及仓公，下此以往，未之闻也。观今之医，不念思求经旨，以演其所知，各承家技，终始顺旧^④。省疾问病，务在口给，相对斯须，便处汤药，按寸不及尺，握手不及足，人迎趺阳，三部不参，动数发息，不满五十，短期未知决诊，九候曾无仿佛，明堂阙庭，尽不见察，所谓窥管^⑤而已。夫欲视死别生^⑥，实为难矣！

孔子云：生而知之者上，学则亚之，多闻博识，知之次也。余宿尚方术，请事斯语。

汉长沙太守南阳张机仲景著

① 玄冥幽微：此处指医道深奥精微。玄冥，深远幽寂，道家用以形容“道”。

② 极：深探，穷究。汉·王充《论衡·问孔》：“圣人之言……不能尽解，宜难以极之。”

③ 自非：假如不是。自，假如。《左传·成公十六年》：“自非圣人，外宁必有内忧。”

④ 终始顺旧：自始至终因循守旧，不知发展变通。

⑤ 窥管：管中窥物，比喻见识狭小。《史记·扁鹊仓公列传》：“夫子之为方也，若以管窥天，以郄视文。”

⑥ 视死别生：判断病人会死亡还是会痊愈，对病人的预后恶劣与良好进行区分。视，比较。《吕氏春秋》：“量小大，视长短，皆中度。”

凡例

《伤寒论》旧本，以辨脉平脉为首，先脉而后证，宜矣。至以痙湿喝列于六经之前，似非作论之本意。今先脉后证，列六经于辨脉平脉之后，而“霍乱痙湿喝并汗吐下”，又附于六经之后，以见因伤寒而并及之意也。若夫叔和序例，引《素问·热论》而立言，于仲景《伤寒》漫无发明，且泥定日期，曰：未入腑者，可汗而已；已入于腑，可下而已。呜呼！汗与下，何足以尽伤寒哉，况传经不明适足以滋后人之惑，故去之。

传经乃伤寒之大关键，传经不明，虽熟读是书，无益也，故予于太阳之首，反覆^①辩论，章明较著^②，庶^③可以破千载之疑案。

仲景序云，撰用《素问》《九卷》《阴阳大论》，是以本文之中无非阐发五运六气、阴阳交会之理，故解内亦以经解经，罔敢杜撰，以贻天下后世之讥。

仲景生于东汉之末，去古未远，故其文义高古，往往意在文字之外，若不绌绎^④思维，无由得其意趣。但本文深矣奥矣，而解复晦之，则深而益深，奥而益奥，亦何异涉海问津^⑤耶！且其中自有层次转折，故予于层次转折之中每用一二虚字以疏

① 反覆：亦作“反复”，重复再三，翻来覆去。

② 章明较著：使……显著明晰。章明，昭著，显扬。较著，明显，显著。

③ 庶：表示希望发生或出现某事，但愿，或许。

④ 绌绎：抽绎，理其端绪，演绎。绌，缝。

⑤ 涉海问津：要渡过大海反而去打听小渡口，比喻解决问题不得法。

明之，不敢妄为穿凿^①，务使经义了然。

是书自有章节段落，起止照应，非若他书散叙平铺而已。今依隐庵^②《集注》之分章节，每于章首加一圈以别之，庶学者便览焉。

书虽论伤寒，而脏腑经络、荣卫血气、阴阳水火、寒热虚实之理，靡不毕备。神而明之，千般痰难^③如指诸掌。故古人云：能医伤寒即能医杂证。信非诬也。

医有正宗，有旁门。旁门者，诸家之方书也；正宗者，神农、黄帝、仲景之书也。亦犹儒书之有六经语孟，而复有诸子百家，读六经语孟自可以该^④诸子百家，读诸子百家终不能窥圣人之门墙。夫诸家之书，非不遵仲景，非不引《灵》《素》，然所遵所引者，不过得其糟粕而已，岂能得其神理哉。得其糟粕，亦可以愈诸病，及问其所以然，则不知也。得其神理，愈则知其所以愈之之故，不愈亦知其所以不愈之由，此致知格物^⑤之极功，先知先觉之妙用也。盖缘世人急于售世，舍本求末，此天下之所以无真医，良可慨也。

读是书者，必须屏去嗜欲，洗涤尘嚣，从身心性命上打点，毋专攻捷径，锐志攀援，苟务外而不务内，循名而不循实，不顾根本，忘身循物，抑^⑥知明则可欺，幽则难遁^⑦耶。若涉猎一

① 穿凿：牵强附会。

② 隐庵：张志聪之字。清代医家。撰有《素问集注》《灵枢集注》《伤寒论集注》《本草崇原》等书。

③ 痰(chèn 趁)难：疾病。痰，热病，亦泛指疾病。

④ 该：赅，包括。

⑤ 致知格物：亦作“格物致知”，谓研究事物原理而获得知识，为中国古代认识论的重要命题之一。

⑥ 抑：表示转折，但是，可是。

⑦ 遁(huàn 换)：逃避。

二语，剽窃一二方，而曰吾读仲景书也，其谁欺乎。

经旨浑融^①，解虽显著，然辞达即止，不敢于本文之外别有支离^②，恐蹈蛇足也。但开卷了然，临证茫然，故于紧要疑似之证，如呃、如狂、如谵语、如舌胎、如颐毒^③、如斑疹，皆有寒热虚实之殊，胃气又为人身之本，不可妄伤，俱引经证论，略加愚意，及身亲试验，确然不易者，附于其后，庶可以见病知源，亦足为初学之一助也。

① 浑融：浑然一体，不可割裂。

② 支离：分散，分裂。

③ 颐毒：病名，又称发颐。因感受温邪所致。症见恶寒发热，颐颌肿痛。

目 录

卷 一

辨脉法	一
平脉法	一八

卷 二

辨太阳病脉证篇	三八
桂枝汤方	四三
桂枝加葛根汤方	四四
桂枝麻黄各半汤	四七
桂枝二麻黄一汤方	四九
白虎加人参汤方	四九
桂枝二越脾一汤	五〇
桂枝去桂加茯苓白术汤方	五〇
甘草干姜汤方	五一
芍药甘草汤方	五一
调胃承气汤方	五一
四逆汤方	五一
葛根汤方	五三
葛根黄芩黄连汤方	五四

麻黄汤方	五五
大青龙汤方	五七
小青龙汤方	五八
桂枝加厚朴杏仁汤方	五九
干姜附子汤方	六四
桂枝加芍药生姜人参新加汤方	六五
麻黄杏仁甘草石膏汤方	六五
桂枝甘草汤方	六五
茯苓桂枝甘草大枣汤方	六六
厚朴生姜半夏甘草人参汤方	六六
茯苓桂枝白术甘草汤方	六七
芍药甘草附子汤方	六七
茯苓四逆汤方	六七
五苓散方	六八
茯苓甘草汤方	六九
栀子豉汤方	七一

栀子甘草豉汤方 …… 七一
栀子生姜豉汤方 …… 七一
栀子厚朴汤方 …… 七三
栀子干姜汤方 …… 七三

卷 三

辨太阳病脉证篇 …… 七五
真武汤方 …… 七五
小柴胡汤方 …… 八〇
小建中汤方 …… 八四
大柴胡汤方 …… 八五
柴胡加芒硝汤方
…………… 八六
桃核承气汤方 …… 八七
柴胡加龙骨牡蛎汤方
…………… 八八
桂枝去芍药加蜀漆牡
蛎龙骨救逆汤方
…………… 九一
桂枝加桂汤方 …… 九四
桂枝甘草龙骨牡蛎汤方
…………… 九四
抵当汤方 …… 九七
抵当丸方 …… 九九
大陷胸丸方 …… 一〇〇
大陷胸汤方 …… 一〇二
小陷胸汤方 …… 一〇四

文蛤散方 …… 一〇六
白散方 …… 一〇六
柴胡桂枝汤方 …… 一〇九
柴胡桂枝干姜汤方
…………… 一一〇
半夏泻心汤方
…………… 一一一
十枣汤方 …… 一一三
大黄黄连泻心汤方
…………… 一一五
附子泻心汤方 …… 一一五
生姜泻心汤方 …… 一一六
甘草泻心汤方 …… 一一七
赤石脂禹余粮汤方
…………… 一一七
旋覆代赭汤方 …… 一一八
桂枝人参汤方 …… 一一九
瓜蒂散方 …… 一二〇
黄芩汤方 …… 一二二
黄芩加半夏生姜汤方
…………… 一二三
黄连汤方 …… 一二三
桂枝附子汤方 …… 一二四
桂枝附子去桂加白术汤方
…………… 一二四
甘草附子汤方 …… 一二四
炙甘草汤方 …… 一二五

卷 四

辨阳明病脉证篇	……	一二七
大承气汤方	……	一三六
小承气汤方	……	一三六
猪苓汤方	……	一四三
蜜煎方	……	一四六
猪胆汁方	……	一四七
茵陈蒿汤方	……	一四七
麻仁丸方	……	一五二
辨少阳病脉证篇	……	一五七

卷 五

辨太阴病脉证篇	……	一六一
桂枝加芍药汤方	……	一六二
桂枝加大黄汤方	……	一六二
辨少阴病脉证篇	……	一六三
麻黄附子甘草汤方	……	一六八
黄连阿胶汤方	……	一六九
附子汤方	……	一六九
桃花汤方	……	一七〇
吴茱萸汤方	……	一七一
猪肤汤方	……	一七一
甘草汤方	……	一七二

桔梗汤方	……	一七二
苦酒汤方	……	一七二
半夏散及汤方	……	一七三
白通汤方	……	一七三
白通加猪胆汁汤方	……	一七四
真武汤方	……	一七四
通脉四逆汤方	……	一七五
四逆散方	……	一七六
辨厥阴病脉证篇	……	一七九
乌梅丸方	……	一八二
当归四逆汤方	……	一八六
当归四逆加吴茱萸	……	一八七
生姜汤方	……	一八七
麻黄升麻汤方	……	一八八
干姜黄连黄芩人参	……	一八九
汤方	……	一八九
白头翁汤方	……	一九二

卷 六

辨霍乱病脉证	……	一九六
理中丸方	……	一九七
辨阴阳易差后劳复病脉证	……	二〇〇
烧裯散方	……	二〇〇
枳实栀子汤方	……	二〇一
牡蛎泽泻散方	……	二〇二