

CHELUNSHANG
DE SHENGHUO

车轮上的生活

——汽车驾驶员速成读本

主编 曹天成



 电子科技大学出版社

CHELUNSHANG
DE SHENGHUO

车轮上的生活

——汽车驾驶员速成读本

主编 曹天成

编委会成员

张兴刚 韦勇 张鹏

李志丹 王一 钟天虎

常州大学图书馆
藏书章



电子科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

车轮上的生活：汽车驾驶员速成读本 / 曹天成主编.

——成都：电子科技大学出版社，2014.7

ISBN 978 - 7 - 5647 - 2497 - 9

I. ①车… II. ①曹… III. ①汽车驾驶员 - 基本知识 IV. ①U471.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014) 第 153876 号

车轮上的生活：汽车驾驶员速成读本

曹天成 主编

出版 电子科技大学出版社(成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦
邮编:610051)
策划编辑 徐守仁 王俭 万晓桐
责任编辑 万晓桐
主 页 www.uestcp.com.cn
电子邮箱 uestcp@uestcp.com.cn
发 行 新华书店经销
印 刷 四川嘉华印业有限公司
成品尺寸 185mm×260mm 印张 13.25 字数 331 千字
版 次 2014 年 7 月第一版
印 次 2014 年 7 月第一次印刷
书 号 978 - 7 - 5647 - 2497 - 9
定 价 38.00 元

■版权所有 侵权必究 ■

- ◆ 本社发行部电话:028 - 83202463; 本社邮购电话:028 - 83201495。
- ◆ 本书如有缺页、破损、装订错误,请寄回印刷厂调换。

目 录 CONTENTS

第一篇 交通信号与交通安全

第一部分 信号与标志	(2)
第二部分 交通安全	(22)

第二篇 汽车与驾驶常识

第一部分 汽车构造常识	(40)
第二部分 汽车驾驶常识	(51)
第三部分 道路驾驶实践	(58)

第三篇 汽车使用常识

第一部分 汽车运动耗材	(71)
第二部分 新车的磨合	(72)

第四篇 道路交通安全法律与机动车驾驶员的道德修养

第一部分 道路交通安全法律与规章	(76)
------------------------	-------

第二部分 驾驶证的申领与使用	(126)
第三部分 机动车驾驶员的品德与修养	(127)

附 录

交通安全常识测试	(140)
交通信号常识测试	(150)
道路考试综合评判标准	(166)
科目三考试项目 分类评判标准	(168)
科目一考试题库(理论知识)	(170)
科目四考试项目 安全文明驾驶知识考题	(188)

参考文献

参考文献	(206)
------------	--------




第一篇 交通信号与交通安全

第一部分 信号与标志

一、交通信号灯

交通信号灯是交通信号中的重要组成部分，是道路交通的基本语言。分为：机动车信号灯、非机动车信号灯、人行横道信号灯、车道信号灯、方向指示信号灯、闪光警告信号灯、道路与铁路平面交叉口信号灯。

1. 信号灯的通行规定



交通信号灯由红灯、绿灯、黄灯组成。红灯表示禁止通行，绿灯表示允许通行，黄灯表示警示。

红红灯信号是绝对禁止通行信号。红灯亮时，禁止车辆通行。右转弯车辆在不妨碍被放行的车辆和行人通行的情况下，可以通行。



绿灯信号是准许通行信号。绿灯亮时，准许车辆、行人通行，但转弯的车辆不准妨碍被放行的直行车辆和行人通行。



黄灯亮时，已越过停止线的车辆，可以继续通行。黄灯信号在闪烁时，警告驾驶人和行人通行时间已经结束，马上就要转换为红灯，应将车停在停止线后面，行人也不要进入人行横道。但车辆如因距离过近不便停车而越过停止线时，可以继续通行。已在人行横道内的行人要视来车情况，或尽快通过，或原地不动，或退回原处。

2. 方向指示信号灯含义

方向指示信号灯的箭头方向向左、向上、向右分别表示允许车辆左转、直行、右转。绿色箭头灯亮时，车辆按指示灯方向通行，红色箭头灯亮时，车辆按指示灯方向禁止。



二、交通标志

1. 警告标志




急转弯标志，提醒车辆驾驶人前方有急转弯路段。



村庄标志，提醒车辆驾驶人前方道路两侧有不易发现的村庄和小镇。



隧道标志，提醒车辆驾驶人前方道路有隧道。



交叉路口标志，提醒车辆驾驶人前方是平面交叉路口。



方向弯路标志，提醒车辆驾驶人前方道路有两个方向相反的急弯路。



渡口标志，提醒车辆驾驶人前方道路有车辆渡口。



连续弯路标志，提醒车辆驾驶人前方道路有连续3个或3个以上的弯路。



驼峰桥标志，提醒车辆驾驶人前方道路有拱度较大，不易发现对方来车的拱桥。



窄桥标志，提醒车辆驾驶人注意前方道路有窄桥。



上陡坡或下陡坡，提醒车辆驾驶人注意前方是上行坡道或是下行坡道。



有人看守铁路道口标志，表示前方有人看守的铁路道口。



路面不平标志，提醒车辆驾驶人注意前方道路路面颠簸不平。



双向交通标志，提醒车辆驾驶人前方进入双向分离行驶路段。



变窄标志，提醒车辆驾驶人注意前方车辆道是按照指示牌的标示变窄或车辆道变少的路段。



表示隧道开车灯标志。



表示注意潮汐车道标志。



告示车辆驾驶人前方是过水路面或浸水桥路段。




表示注意保持车距标志。



无人看守铁路道口标志，告示车辆驾驶人前方是无人看守的铁路道口。



注意行人标志，提醒车辆驾驶人前方道路有人行横道线。



叉形符号，表示多股铁道与道路交叉，设在铁路道口上端。



注意儿童标志，提醒车辆驾驶人前方是儿童频繁出入的场所。



斜杠符号，表示距铁路道口的距离分别为 50 米、100 米、150 米。



注意畜牧或野生动物标志，提醒车辆驾驶人前方经常会有畜牧或野生动物横穿马路或在路边活动。



注意非机动车标志，提醒车辆驾驶人前方路段经常有非机动车横穿、出入。



注意信号灯标志，提醒车辆驾驶人前方是交通信号灯控制的路口。



事故易发路段标志，提醒车辆驾驶人前方是事故易发路段。



注意落石标志，提醒车辆驾驶人前方是左侧或右侧有落石危险的傍山路段。



慢行标志，提醒车辆驾驶人前方是

需要减速慢行路段。



注意横风标志，提醒车辆驾驶人前方路段经常有很强的侧向风。



注意障碍标志，告示车辆驾驶人前方道路有障碍物，应按指示减速绕行。



易滑标志，提醒车辆驾驶人前方道路路面较滑。



施工标志，告示车辆驾驶人前方道路正在施工。



傍山险路标志，提醒车辆驾驶人前方是山区地势险恶的路段。



注意危险标志，提醒车辆驾驶人前方是其他警告标志不能包括的危险路段。



堤坝路标志，提醒车辆驾驶人前方是沿水库、湖泊、河流等堤坝的道路。

2. 禁令标志




停车让行标志，表示车辆必须在停止线以外停车瞭望，确认安全后才准许通行。



减速让行标志，告示车辆驾驶人必须慢行或停车，观察干道停车情况，在确保干道车辆优先通行的前提下，认为安全时方可通行。



停车检查标志，表示机动车必须停车接受检查。



禁止通行标志，表示禁止一切车辆和行人通行。



禁止机动车驶入标志，表示前方道路禁止各类机动车驶入。



禁止载货汽车驶入标志，表示该路段禁止载货汽车驶入。



禁止三轮车驶入标志，表示该道段禁止三轮车驶入。



禁止驶入标志，表示禁止一切车辆驶入。



禁止大客车驶入标志，表示该路段

禁止大型客车驶入。



禁止小客车驶入标志，表示该路段禁止小客车驶入。



禁止汽车拖、挂车驶入标志，表示该路段禁止汽车拖、挂车驶入。



禁止汽拖拉机驶入标志，表示该路段禁止各类拖拉机驶入。



禁止农用运输车驶入标志，表示该路段禁止农用运输车驶入。



禁止两轮摩托车驶入标志，表示该路段禁止两轮摩托车驶入。



禁止两种车驶入标志，表示该路段

禁止标志所示两种车辆驶入。



禁止非机动车进入标志，表示该路段禁止各类非机动车进入。



禁止畜力车进入标志，表示该路段禁止各类非机动车进入。



禁止人力货运三轮车进入标志，表示该路段禁止人力货运三轮车进入。



禁止人力客运三轮车进入标志，表示该路段禁止人力客运三轮车进入。



禁止人力车进入标志，表示该路段禁止人力车进入。



禁止骑自行车下坡标志，表示该路段禁止骑自行车下坡。



禁止骑自行车上坡标志，表示该路段禁止骑自行车上坡。



禁止行人通行标志，表示该路段禁止行人通行。



禁止鸣喇叭标志，表示该路段禁止机动车鸣喇叭。





禁止向右、向左、直行、向左向右、直行或向左、直行或向右转弯标志，表示前方到路口禁止向右、向左、直行、向左向右、直行或向左、直行或向右转弯。



禁止掉头标志，表示禁止机动车掉头。



会车让行标志，表示车辆会车时必须停车让对方车先行。



禁止超车标志，表示该路段禁止机动车超车。



解除禁止超车标志，表示禁止机动车超车路段已结束。



禁止车辆临时停车或长时间停放标

志，表示在此处或限定的范围内禁止一切车辆临时停车或长时间停放。



禁止车辆长时间停放标志，表示该路段禁止车辆长时间停放，临时停放不受限制。



限制高度标志，表示禁止装载高度超过标志所示数值的车辆通过。



限制宽度标志，表示禁止装载宽度超过标志所示数值的车辆通过。



限制速度标志，表示该标志前方路段内机动车行驶速度限制在标志所示的数值内。



解除限制速度标志，表示前方路段解除限制速度，车辆可按规定的速度行驶。



限制轴重标志，表示前方路段不可超过标志所示的轴重数值的车辆通过。



限制质量标志，表示前方路段总质量不可超过标志所示的重量数值的车辆通过。

3. 指示标志



直行标志，表示一切车辆只准直行。



左转弯标志，表示一切车辆只准左转弯。



右转弯标志，表示一切车辆只准右转弯。



直行或右转弯标志，表示一切车辆只准直行或右转弯。



直行或左转弯标志，表示一切车辆只准直行或左转弯。



左转弯或右转弯标志，表示一切车辆只准左转弯或右转弯。



靠右侧道路行驶标志，表示一切车辆只能靠右侧道路行驶。



靠左侧道路行驶标志，表示一切车辆只能靠左侧道路行驶。



立交直行和左转弯行驶标志，表示

一切车辆在立交处只能直行或按图示路线左转弯行驶。




立交直行和右转弯行驶标志，表示一切车辆在立交处只能直行或按图示路线右转弯行驶。



环岛行驶标志，表示车辆只准靠右环形行驶。



鸣喇叭标志，表示机动车行至该标志处必须鸣喇叭。



车道行驶方向标志，表示按图示车道方向行驶。



机动车车道标志，表示该车道只能

机动车行驶。



机动车车道标志，表示该车道为多乘员车辆专用车道。



公交线路专用车道标志，表示该车道只能公交车辆行驶。



非机动车车道标志，表示该车道只能非机动车行驶。



机动车行驶标志，表示该车道只能机动车行驶。



掉头标志，表示允许机动车掉头。



最低限速标志，表示机动车驶入前方道路之最低时限速度。



人行横道标志，表示该处为人行横道。



非机动车行驶标志，表示该道路专供非机动车行驶。



干路先行标志，表示干路车辆可以优先行驶。



会车先行标志，表示车辆在会车时可以优先行驶。




单行路标志，表示一切车辆按标志所示方向单项行驶，一般设在单行路的路口位置。




步行标志，表示该路段只能步行。

4. 指路标志



分别表示国道、省道和县道的编号。



行驶方向标志，是道路编号标志的附属标志，位于道路编号标志之下，指示编号道路行驶方向。



交叉路口预告标志，预告距前方交叉路口的距离。



分叉标志，表示前方是互通式立交匝道分叉处。



地点、距离标志，预告道路前方要经过的重要城镇的地名和距离。

