

中国古籍整理丛书

咽喉口齿

05

国家中医药管理局
中医药古籍保护与利用能力建设项目

咽喉论

清·逮南轩 辑
杜 鵬 校注




全国百佳图书出版单位
中国中医药出版社



责任编辑 包艳燕
封面设计 古 骥

内容提要

《咽喉论》为清代医家谿南轩所辑，刊刻于清乾隆五十年（1765）。全书不分卷，阐述咽喉疾病的病因病机，常见咽喉疾病的症状、治疗和预后，尤对预后差的咽喉疾病的临床表现进行详细论述。此外，还介绍了药物玉丹的制作方法，记载了一些简便效验的内外用方。本次整理以道光二十七年（1847）恒益堂刻本为底本。



上架建议 中医古籍

ISBN 978-7-5132-2971-5



定价：15.00元

读中医药书，走健康之路

扫一扫 关注中国中医药出版社系列微信



服务号

(zgzyycbs)



中医出版

(zhongyichuban)



养生正道

(yszhengdao)



悦读中医

(ydzhongyi)

中国古籍整理丛书

咽 喉 论

清·逮南轩 辑

杜 鹃 校注

中国中医药出版社

• 北 京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

咽喉论/ (清) 逮南轩辑; 杜鹃校注. —北京:
中国中医药出版社, 2015. 12

(中国古医籍整理丛书)

ISBN 978—7—5132—2971—5

I. ①咽… II. ①逮… ②杜… III. ①中医五官
科学—耳鼻咽喉科学—中国—清代 IV. ①R276. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 290176 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010 64405750

三河市鑫金马印装有限公司印刷

各地新华书店经销

*

开本 710×1000 1/16 印张 3.75 字数 7 千字

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978—7—5132—2971—5

*

定价 15.00 元

网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

微信服务号 zgzyycbs

书店网址 csln.net/qksd/

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

淘宝天猫网址 <http://zgzyycbs.tmall.com>

校注说明

《咽喉论》系清代医家逯南轩辑。逯南轩，济南人，约生活于乾隆年间，具体生平不详。

本书内容短小精炼，简单实用，便于指导临床治疗。刊行后几经翻刻，现存版本有3种。此次整理，因道光二十七年（1847）恒益堂刻本内容完整无缺，文字清晰，现存版本中刊刻年代较早，故为底本，以道光二十七年（1847）叶圭礼刻本为主校本，光绪八年（1882）状元第庄刻本为参校本。

校注整理遵循以下原则：

1. 采用简化字横排，用新式标点，并按内容进行分段。
2. 原书中“右”表示上文者径改为“上”。
3. 凡底本中的繁体字、俗字、异体字，以现代简化字律齐，不出校记。
4. 对古体字，凡能明确其含义者，均以今字律齐。
5. 对疑难冷僻字词加以注音和解释。
6. 原书中双行小字夹批，采用楷体字，不出校记。
7. 底本目录与正文略有出入，按正文实际内容修改。
8. 底本首页下“咽喉论”有“济南逯南轩辑”字样，删去。

序

余性嗜古书，凡一编半简，目所未睹者，每自抄录，藏之篋笥。夫以不费之工，贮以备一时之需，亦竹头木屑^①之意也。至于医方等书，尤为汲汲。同邑南轩逮君，业精岐黄，采集良方。癸卯夏，以所藏《咽喉论》一编出而示余，义理精切，详略得当，遂欣然录之，已阅二载余矣，然未尝取以试人。平陵二尹^②瑞峰金公，与余订晨夕交^③。乙巳春莫^④，闻公忽患喉闭，猝不能支。因忆及前所录方，急取试之，觉喉中咯咯有声，渐能下滴水，于是按方授剂，不两日而霍然。初何意神效之若是耶？噫！天壤间病者不少，一昼一夜，不知凡几。盖由春温秋肃，时气流行，稍不得其正者，或应寒而热，应热而寒，感之而不能御，祛之而不能速。然他病尚属有待，惟咽喉一疾，刻不可缓，药石、针灸之稍迟，而性命即悬之呼吸，可不惧

序

① 竹头木屑：比喻可利用的废物。典出《晋书·陶侃传》。

② 二尹：明清时期对县丞或同知的别称。县丞和同知分别是知县、知府的副职，所以称为二尹。

③ 晨夕交：忘年交。

④ 莫：同“暮”。

哉？每见穷乡草户^①，昏夜病发，延治不及，举室茫然者有之，不得已而委之于命，良可哀已。海内咽喉方相传甚夥^②，而求其立有奇验者颇少，故余之秘诸篋笥，窃亦有鉴于斯耳。今公以是方验，余不忍终秘不宣，因付攻木氏^③，俾传其方，即使穷乡草户之人，亦咸得按方而治之，夫何虑药餌之误投哉？缘为序。

乾隆乙巳春三月上澣^④济南汪鏞题于靖献堂之西舍

① 草（bì 毕）户：贫苦人家。

② 夥（huǒ 伙）：多。

③ 攻木氏：指刻工。

④ 上澣（huàn 换）：上旬。澣，同“浣”。

目 录

咽喉论	一	吹药法	一八
看法	四	分症用药	一九
因症立名因名立方十四段	六	合药法	二〇
论死症诀	一一	治一切喉闭蜜调药	二一
炼玉丹法	一二	梅酥方	二二
青药方	一三	制灯草灰法	二三
黄药方	一四		
红药方	一五	跋	二四
紫药方	一六	校注后记	二五
内外方治总旨	一七		

咽喉论

咽者，嚥^①也，咽所以嚥物；喉者，候也，喉所以候气。咽则接三脘以通胃，喉有九节，通五脏以系肺，虽曰并行，各有司主，以别其户也。盖咽喉之证，皆由肺胃积热甚多，痰涎壅盛不已，致清气不得上升，浊气不得下降，于是痰热之症见焉。吾见壅盛郁于喉之两旁，近外作胀，以其形似飞蛾，其症有单有双，每发于喉旁，红肿有脓，头起尖似乳，一边有者谓之单蛾，两边有者谓之双蛾。或曰在左者肺病，在右者胃病，总因食热毒而得也。肺病者当用黄芩、山梔、贝母、元参、连翘、花粉等剂，胃病者当用竹叶、石膏、三黄、甘草、桔梗等剂。此分治之大法也。设或差^②小者名喉闭，痰盛者名喉痹。二者之发，咽喉肿闭，水谷难入，痰涎壅盛，危似风烛，先以醋漱口内，去其风痰一二碗，然后用吹药化尽老痰，加硼砂、冰片、元明粉之类，此开闭之法也。设或结于舌下，舌下复生一小舌，名曰子舌、重舌，结于舌下，两旁肿者，谓之木舌、胀舌。热结于咽喉，肿于喉外，且痒且麻，又胀又大，名曰缠喉风，治宜防风通圣散或大承气汤

① 嚥 (yàn 燕)：吞食。底本表此义的“咽”“嚥”二字混用，以下统一作“咽”。

② 差 (chā 插)：稍微，比较。

及雪里青草药皆可。亦有暴发暴死者，名曰走马喉痹，其名虽殊，火则一也。夫少阴君火，心主之脉，少阳相火，三焦之脉，此二经之脉并络于喉，故经云一阴一阳发为喉痹者此也。由于气热内盛则为结，结则肿胀，肿胀既盛，咽喉闭塞不通者，死兆也。其症咽嗑干痛，喉咙作肿，饭不可咽，物不可吞，水谷难入，入则反从鼻孔出，故曰喉闭，皆少阴君火之所为也，少阳相火之所使也。经曰甚者从之，又曰龙火者以火逐之。然古人之治喉症，多用甘桔汤调治，使缓其气而火可治也。或用甘草、薄荷、白矾为末，井花水调漱，先治其痰积，始可用硼砂、冰片、元明粉、甘草、白矾为细末，吹入喉中，降火清痰亦妙。按咽喉之症，未有不由肺胃二经为病也。盖肺主气，阴阳所自流行，此为生生不息之神机动作之处，物我莫不由之而寄生也。惟嗜欲无节，劳苦驰走，或暴怒无舒，郁结生痰，致水不升、火不降，水愈涸而火愈炽，金被火烁则咽嗑干燥，火热壅盛则肿胀生疡。近于上者谓之飞蛾，近于下者谓之喉闭，喉痹近于舌本者谓之木舌、子舌，近于咽嗑者谓之喉风、缠喉风，八者名虽不同，无非热也。

两引经训，明明有当用热药者，是必详参脉证。《景岳全书》云：喉症虽多由火，而复有非火证者。盖火有真假，实火可清，真火证也，虚火不宜清，水亏证也。且复有阴盛格阳者，即真阴证。又曰：真阴亏损者，肾中之虚火证也，非壮水不可，六味丸主之，甚者阴八味。又有火

虚于下而格阳于上，此无根之火，即肾中之真寒证也，非温补命门不可，镇阴煎为上，阳八味次之，或用蜜附子含嚥亦妙。镇阴煎用熟地、牛膝、炙草、泽泻、肉桂、熟附。

此书用药专主寒凉，因参摘景岳书数行，藉以开人见解。总之，实火必有火脉、火证，虚火必有寒脉、寒证。寒脉则缓弱小，火脉则滑而数，浮中沉皆有力，两脉尤于肾命，见之寒证，喉内皮肉淡白，大便或泻或溏^①，小便清，口不渴，畏寒，火证反是。

① 溏：原作“糖”，据文义改。

看 法

凡喉内有红丝红光，或水肿紫色，或有块者，皆可医治。单肿胀为喉痹，有块垒头尖白色者为乳蛾，两边有者为双蛾。面红肿胀，唇肿如卧蚕，耳聋耳痛，头痛，手臂肩膊痛，可喜；若心痛，面白无光，头重如坠石，不知痛痒者，不治。但除缓症缠喉风，余皆可速愈。喉痹之类，脓足要出，亦要量其人，元气虚弱者数日必出，壮实者五、六日必出。须知出脓，口中定然热臭，大约三日见形，四、五日热退势定，早医可散，不至出脓。先寒热后见形，其症虽轻必重；先见形后寒热，虽重必轻。总之，凶症无有不从寒热而生，或寒热一日见形者，或寒热四、五日见形者，大约寒热多者，其症必重，此要诀也。治之愈缓，后来无患，一医即好，恐不能安。寒热几日见形者，医几日好。一发寒热，夜间骤起者必凶。要知喉症日轻夜重，不必惊惶。凡看喉痹，喉咙上下，形如细疔，红肿疼痛，急用青药吹五六管、黄药三四管出脓腐烂者，吹用紫药，断不宜青黄二方，放出热痰，随用鹅翎搅去稠痰，即时喉中宽快，病势稍减，再用滴醋和温汤调匀，令病人含汤漱口，须要靠着肩背仰首漱之，吐出再漱，不可间断，漱后吹药，亦不宜间断，若醋汤冷，再换热者，后用煎剂。

桔梗 甘草 荆芥 防风 薄荷 花粉 银花 川贝

连翘 黑梔

加葱头三个，水煎服。

如大便不通，第二剂用降火之法下之，以泄其火。

大黄 石膏 黄芩 元参 生地 连翘 黑梔 银花
花粉 甘草 桔梗

加灯心二十寸，水煎服。

此书咽喉病专指为热毒，故立方概用寒凉，窃以由于
热者十之八九，主于寒者亦十之一二，世间无一病不有寒
热二证，无一症不当分寒热施治，生死反掌，未可偏执。

看

法

五

因症立名因名立方十四^①段

如轻症，只用丝绵扎箸头上，搅去热痰可也。如治双蛾、喉痹左右两傍^②红肿，急用黄药吹入八九管，后单用青药，多加冰片吹之，后将鹅翎搅去痰，醋汤咯。

如锁喉风，喉咙无块垒，单有紫红丝缠绕，气不能通，故名锁喉风。急用青药多加冰片、灯草灰吹之，次将丝绵搅去热痰，再用醋汤漱数次，不必多漱，煎药照前。

《医通》又云：喉旁两块大如鸡卵，为锁喉风，用土牛膝捣汁和米醋蘸搅喉中。

如遇缠喉风，头项如斗大，色白无光泽，喉内痛不可忍，并无红紫形色，急用青药吹四五管，黄药六七管，再用鹅翎搅喉内。如痰难出，将桐油脚以鹅翎蘸搅之。如痰再不出，用元明粉泡汤漱之，漱时仰着头，其痰即出。刻刻要漱，刻刻要吹，再用煎药清痰降火。

防风 荆芥 川芎 白芷 花粉 薄荷 连翘 黄芩
黑梔 甘草 桔梗

色白便是阴毒，若再见脉沉迟细弱，大便不坚，小便不热，似不宜用元明粉之寒凉。

如此医治，痰终不出，虽卢医扁鹊莫救也，倘命不

① 十四：原作“四”，据目录改。

② 傍：同“旁”。

绝，传变于肩背及两手与耳痛，可生之兆也，或二七或三七，可保无虞矣。

第一治缠喉风，其症项如头大，色白无光泽，或赤而兼暗色，喉内痛不可忍，并无形状者，宜用黄药七分，青药三分，吹九管为一次，滤去稠痰，再用鹅翎搅去老痰。倘痰难出，以鹅翎蘸桐油搅之。如再不出，用元明粉泡汤咯之。用上数法，痰不出者，必死矣。

曾治一人，先一日寒热大作，次日骤发喉风，饮食少进，少时汤水难入，头如斧劈，用黄药八分，青药二分，徐徐吹之，痰涎即出。渐渐头大如斗，寒热微作，服升阳散火之剂而愈。

锁喉风，形如缠喉而稍轻，喉间微有紫红色缠绕，气不能通，故名锁喉。急用青药兼黄药，多加灯心灰吹之。其势稍退，方可用化痰祛风之剂。其症耳聋、头痛、微发寒热者轻；胸胁痛或心痛、寒热大作无休歇者，难治。

脚根喉气风，先寒热四五度，脚根忽发红肿疼痛，次日脚根不红肿，忽喉间疼痛难忍，红肿如紫糖色。急服化痰消毒之剂，以青药为主，多加冰片、灯心灰，兼用黄药吹之，其肿自消。若毒传于心，即发心痛者，不治。

喉癰形如秋海棠叶背，红丝缠喉间，痰在喉中，咯不出、咽不下，饮食可入，寒热往来，微渴，两寸脉弦而数，小便微赤，咳嗽微喘。宜用青药少紫药多，终日徐徐吹嚥，再用膏子药频频咽下，内服化痰清热滋阴之剂，切

不用大寒之药，再服滋阴地黄丸，可为全妥，不医亦不甚急。若发大寒大热，声哑者不治。此症多发于不足之人，最难治。宜戒腥、膾、酒、面、姜、椒、茄子，一切辛热燔炙之物，绝欲为主，若不守禁戒，服药无益。

喉痈生在喉内，形如痈疔，在喉上者为上关喉痈，在喉下者为下关喉痈，在于喉中间者为骑关喉痈。若先寒热而后见形者重，若见形而后发寒热者轻，大约形与寒热俱发者，不轻不重之症也。在上未破者，黄药六分，青药四分，合而吹之；已破者，紫药多青药少，合而吹之_{后紫药注}腐烂者不可用，青黄二药多少字宜留心。在中未破者，青药多黄药少，合而吹之；已破者，用紫药吹之。若余毒未尽，宜用荆芥、防风、银花、牛蒡子、桔梗、甘草之类。在下者曰下关喉痈，药所不能到，宜用蜜调药，徐徐咽之，急用青药重气吹之喉下，将鹅翎搅去风痰，内服化毒清热之剂。如火盛脉洪，多加生石膏末；若大便闭，宜用大黄下之；若气血两虚，只宜养血清热。经云：血盛则火自降，清热则风自除。三关之症，三四日治者易消，五六日治者有清脓。

双喉痈，喉之两旁红肿如痈疔，故名双喉痈，比前三关之痈，其毒更甚。初起宜用黄药吹之，至八九管后，只用青药多加玉蟾丹、冰片，稍用牛黄，频频吹之，再将鹅翎及丝绵笔搅去风痰，内服清肺化毒降火之剂。若火甚，急用三黄石膏汤，其火自降，其痰自消。倘六七日后，其

痈若有脓，宜服皂角针、山甲、银花、僵蚕之类，服一二剂，待出脓之后，多用紫药吹之，立可收功。若痰不出，不治。

悬痈，在上腭如小疔。红肿未破，黄药吹之；已破，青药兼紫药吹之。

舌根痈，在舌之左右或喉下，在右则右肿，在左则左肿，在下喉间舌根肿。未破，黄药多青药少，合而吹之；已破，青药少紫药多，合而吹之。内服黄连解毒汤，其肿自消。若七八日后，有脓不能出者，用山甲、角刺、银花之类，煎服一二剂，脓自出矣。出脓之后，切不可用黄药、青药吹之，用紫药吹之一二日全愈。忌食鸭蛋、腥、羶、辛热之物，若吃鸭蛋等物，其舌终有牵绊。

乳蛾，即喉蛾，形如飞蛾，头尖色白，故名乳蛾，或左或右。左右俱生即名双蛾，生一边者名单蛾。有连珠蛾，生在喉旁，连发四五枚，此朝发暮重，至来朝即难治矣。以上诸蛾，须用芦刀点破以泄火毒，用青药八分，黄药二分，吹之立效，迟则不救。

点破之法，去毒最捷，但不可用于小舌、重舌上。

紫胀舌，舌色如紫糖，肿胀烂碎，臭不可近，饮食难进，寒热往来。用紫药吹五六日后，入珍珠末少许吹数日，大约半月可愈。五六日不可用珍珠，恐结靥太早，毒气不尽故也。宜服黄连解毒汤。切不可饮酒、洗浴及食椒、姜、茄子一切辛热之物，喉症俱忌。木舌硬如木，不