

广东科技出版社（全国优秀出版社）



中草药 野外识别手册

主编 潘超美 黄海波

(五)

中草药野外识别手册

(五)



主编 潘超美 黄海波

广东科技出版社

图书在版编目（CIP）数据

中草药野外识别手册. 5/ 潘超美, 黄海波主编. —广州: 广东科技出版社, 2013. 3.

ISBN 978-7-5359-5694-1

I. ①中… II. ①潘…②黄… III. ①中草药—野外—识别—手册 IV. ①R28-62

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第090935号

责任编辑：杨柳青 装帧设计：林少娟

责任校对：陈静 责任印制：罗华之

出版发行：广东科技出版社

（广州市环市东路水荫路11号 邮政编码：510075）

<http://www.gdstp.com.cn>

E-mail: gdkjyxb@gdstp.com.cn（营销中心）

E-mail: gdkjzbb@gdstp.com.cn（总编办）

经 销：广东新华发行集团股份有限公司

排 版：广州市友间文化传播有限公司

印 刷：东莞市翔盈印务有限公司

（东莞市东城区莞龙路柏洲边路段 邮政编码：523113）

规 格：889mm×1194mm 1/64 印张5.375 字数120千

版 次：2013年3月第1版 2013年3月第1次印刷

印 数：1~8000册

定 价：25.00元

如发现因印装质量问题影响阅读，请与承印厂联系调换。

内 容 提 要

本册以实用可靠、简明扼要、图文并茂、通俗易懂、携带方便为宗旨，采取图文对照形式、按植物分类学哈钦松分类系统顺序编排，收录了蕨类植物、裸子植物、双子叶植物以及单子叶植物等150种野外常见的植物药。每种均附有彩色植物图照片，大部分附有识别特征放大图。文字描述包括了植物名、药名、药用部位（包括来源和原植物拉丁学名）、性味功效（包括用量）、应用等，主要识别特征在文字下加横线表示。

本手册文字简练、图像清晰、内容丰富、版本袖珍、便于携带，具有很好的实用性和普及性。适合于中医药院校的师生、临床医生、科研人员、药业界专业人士以及广大中草药爱好者在学习、识别中草药时参考使用。

编委名单

主 编：潘超美 黄海波
编 写：潘见欢 陈良坚 黄崇才
 李小翠 潘超美 黄海波
摄 影：潘超美 黄海波
审 校：潘超美

编写说明

1. 本分册主要收载的中草药种类是我国长江以南、包括台湾省以至全国分布的常见药用品种,依据植物学分类系统进行排序。中草药的排列顺序以科为单位,按植物学分类系统(哈钦松分类系统)次序编排,科内种的次序按属编排。由于篇幅限制,藻类植物、菌类植物和苔藓植物暂不收编在本册内。

2. 每种植物药包括文字和彩色照片两部分。每一种药以植物名为正名。文字内容包括植物中文名称、别名、药名、拉丁学名、入药部位、采收时间、形态特征、生境分布、性味功效和应用。每种植物药最多只描述3个常见的别名,形态特征着重描述在野外肉眼能识别到的特征,重点识别要点用下划线加注。植物形态特征、性味功效及应用等内容的编写主要参考《中华本草》、《全国中草药汇编》、《中药大辞典》、《中国高等植物图鉴》、《中国植物志》等。

3. 凡有毒植物药,不论毒性大小,均在性味功效中注明“有毒”二字,无毒性的植物药则不再标明“无毒”。

4. 性味功效包括了性味、功效、用法和用量。用量为成人的一日量。应用时须根据具体情况灵活掌握，对有毒性药尤其要慎重。

5. 本书附有植物药的中文名称索引和拉丁学名索引。中文名称索引按笔画顺序排列，植物正名以黑体字表示，药名以宋体字表示。

6. 本书所列的应用选方仅供参考，具体病症请谨遵医嘱，或按药物使用说明书为准。

前 言

几千年来，中草药为中国乃至世界人民防病治病做出了卓越的贡献。据中草药资源普查和文献的记载，目前我国有中草药资源达1万多种。尤其在我国岭南地区，气候温暖，雨量充沛，土壤肥沃，加上地形复杂，给植物生长提供了极其有利的条件。因此，药用植物资源丰富，民间应用中草药防病治病的历史悠久，并积累了丰富的经验。

为了进一步挖掘和整理祖国医药学宝贵遗产，研究开发中草药资源，普及常用中草药知识，我们根据多年在教学、科研和开发工作中所积累的药用植物资料，精选了野外常见的中草药种类，按植物分类系统（哈钦松分类系统）汇编成了这套《中草药野外识别手册》，各分册陆续出版。本书对每种中草药的药名、药用部位、识别特征、性味功效、应用等方面进行了描述，重点突出野外中草药的识别特征；对每种中草药附上一幅或以上的图片，图片尽量带花或果实，并对鉴定有特别意义的局部进行特写。

本书适合于各医药院校的药学、中药学、中医学各专业学生以及临床医生、广大中草药爱好者学习和识别中草药时使用。由于我们水平和资料有限，书中难免有疏落和错误之处，恳请广大读者提出宝贵意见，以便今后再版时得以修正。

编著者

2012年8月30日

目 录

一、蕨类植物

石松科

- 石松(伸筋草、石松子、狮尾草) …2
 蛇足石杉(千层塔、山芝、蛇足草)
 ……………4

卷柏科

- 兖州卷柏(金不换、金扁柏、金花草)
 ……………6

木贼科

- 木贼(锉草、节节草、笔头草) ……8
 问荆(马草、土麻黄) ……………10

海金沙科

- 曲轴海金沙(长叶海金沙、斑鸠窠、介指藤) ……………12

膜蕨科

- 落蕨(马尾草、栗色落蕨) ………14

碗蕨科

- 华南鳞盖蕨(鳞盖蕨、凤尾千金草) ……………16
 边缘鳞盖蕨(小叶山鸡尾、边缘鳞蕨、冷蕨蕻) ……………18

铁线蕨科

- 铁线蕨(水猪毛七、铁丝草、猪毛漆)
 ……………20

金星蕨科

- 三羽新月蕨(三枝标、蛇鳞草) …22

乌毛蕨科

- 顶芽狗脊(单芽狗脊蕨) ………24

球子蕨科

莢果蕨(野鸡膀子、小叶贯众) … 26

鳞毛蕨科

贯众(贯节、百头、黑狗脊) …… 28

粗茎鳞毛蕨(绵马鳞毛蕨) …… 30

叉蕨科

下延叉蕨(一匹莲) …… 32

水龙骨科

扇蕨(搜山虎、半把伞、野蕨菜) … 34

线蕨(羊七莲、椭圆线蕨) …… 36

槐叶苹科

槐叶苹(蜈蚣萍、槐瓢、大浮萍) … 38

二、裸子植物

松科

金钱松(金松) …… 42

罗汉松科

罗汉松(土杉、人石树) …… 44

三尖杉科

三尖杉(红榿、松节杉、杉柏) … 46

麻黄科

木贼麻黄(山麻黄) …… 48

三、被子植物——双子叶植物

木兰科

凹叶厚朴 …… 52

樟科

山榿(大叶山榿、米珠、副山苍) … 54

毛茛科

芍药(金芍药、白芍、将离) …… 56

乌头(川乌、草乌头、草乌) …… 58

毛茛(老虎脚迹、毛脚鸡、五虎草)

…………… 60

棉团铁线莲(黑薇、山蓼) …… 62

小檗科

北江十大功劳(黄柏、黄连木、土黄

连) …… 64

防己科

- 蝙蝠葛(山豆根、汉防己、防己藤)
..... 66

罂粟科

- 白屈菜(山黄连、地黄连、牛金花)
..... 68
- 地丁草(苦地丁、小鸡菜) 70
- 血水草(水黄连、广扁线、捆仙绳)
..... 72
- 荷包牡丹(土当归、鱼儿牡丹、活血草)
..... 74
- 罂粟(罂子粟、御米、莺粟) 76

十字花科

- 北美独行菜(美洲独行菜、甜葶苈、葶苈)
..... 78
- 菘蓝(大蓝、板蓝根) 80
- 菥蓂(大芥、水芥、瓜子草) 82

远志科

- 齿果草(一碗泡、公儿草、吹云草)
..... 84

景天科

- 佛甲草(鼠牙半支莲、禾雀脬、狗牙瓣)
..... 86

茅膏草科

- 锦地罗(落地金钱、一朵芙蓉花、金钱吊芙蓉)
..... 88

蓼科

- 头花蓼(石辣蓼、太阳草、绣球草)
..... 90
- 赤胫散(散血丹、缺腰叶蓼、花脸芥)
..... 92
- 拳参(紫参、刀枪药、山虾) 94
- 篇蓄(乌蓼、扁竹、斑鸠台) 96
- 小二仙草科**
- 小二仙草(豆瓣草、女儿红、水豆瓣)
..... 98

瑞香科

瑞香狼毒(断肠草、燕子花、热甲巴
〈藏语〉)…………… 100

大风子科

柞木(凿子树、蒙子树、葫芦刺)
…………… 102

西番莲科

蛇王藤(双目灵、治蛇灵草) … 104

葫芦科

绞股蓝(小苦药、公罗锅底、遍地生
根)…………… 106

栝楼(瓜蒌、栝蒌) …… 108

山茶科

杨桐(毛药红淡) …… 110

金丝桃科

金丝桃(土连翘、金丝海棠、五心花)
…………… 112

赶山鞭(野金丝桃、小金雀、小叶连

翘)…………… 114

梧桐科

蛇婆子(仙人撒网、和他草、满地毯)
…………… 116

大戟科

甘遂(甘藁、鬼丑、猫儿眼) … 118

地锦草(三月黄花、铺地锦、斑鸠窝)
…………… 120

云南土沉香(草沉香、刮筋板) … 122

蔷薇科

山楂(山里红、北山楂) …… 124

火棘(赤阳子、救军粮叶、红子根)
…………… 126

光叶绣线菊(细叶米筛花) …… 128

棠梨(野梨仔、铁梨树) …… 130

豆梨(野梨、鹿梨) …… 132

蛇泡筋(红筋钩、越南悬钩子、鸡足
刺)…………… 134

覆盆子(掌叶复盆子、翁扭、牛奶母)
..... 136

蝶形花科

木蓝(蓝靛、靛、槐蓝) 138

灰毛叶(山青、野蓝) 140

黧豆(狗爪豆、龙爪黧豆、猫豆)
..... 142

歪头菜(两叶豆苗、三铃子、草豆)
..... 144

南苜蓿(苜齐头、金花菜、黄花草子)
..... 146

救荒野豌豆(野苕子、薇菜、野豌豆)
..... 148

杜仲科

杜仲(川杜仲、思仙) 150

榆科

榔榆(栝木、松心木、小叶榆) ... 152

樟叶朴(假玉桂、香粉木、相思树)

..... 154

桑科

天仙果(牛奶子、野枇杷、山牛奶)
..... 156

台湾榕(狗奶木、长叶牛乳树) ... 158

鹊肾树(鸡仔、鸡琢、莺歌果) ... 160

荨麻科

水麻(水麻柳、水苏麻、冬里麻)
..... 162

大麻科

大麻(火麻仁、大麻仁、火麻子)
..... 164

卫矛科

卫矛(山鸡条子、鬼箭羽、鬼羽愁)
..... 166

扶芳藤(岩青藤、土杜仲、藤卫矛)
..... 168

美登木 170

檀香科

檀香(白檀、白檀香、黄檀香) … 172

葡萄科

白藜(五爪藤、九牛力、见肿消) … 174

芸香科

白鲜(八股牛、山牡丹、羊鲜草)
…………… 176

花椒(川椒、椒目) …… 178

枸橘(枳、绿衣桔实、臭桔) … 180

川黄檗(黄皮树、灰皮柏、华黄柏)
…………… 182

黄檗(黄柏、关黄柏、檗木) … 184

楝叶吴萸(山苦楝、擦树、贼仔树)
…………… 186

珙桐科

喜树(旱莲木、千丈树) …… 188

五加科

人参(神草、吉林参、棒槌) … 190

大通草(通草、通脱木、木通树)
…………… 192

伞形科

防风(铜芸、屏风、风肉) …… 194

红马蹄草(大叶天胡菜、大雷公根、铜
钱草) …… 196

茴香(小茴香、香丝菜、青芫荽)
…………… 198

蛇床(假芹菜、蛇米、野茴香) …… 200

杜鹃花科

杜鹃(映山红、艳山红、清明花)
…………… 202

紫金牛科

雪下红(卷毛紫金牛、珊瑚珠、短脚三
郎) …… 204

夹竹桃科

罗布麻(草夹竹桃、红麻、茶叶花)
…………… 206

- 蛇根木(印度萝芙木) 208
 酸叶胶藤(石酸藤、细叶榕藤、红背酸藤) 210

萝藦科

- 铁草鞋(三脉球兰、岩浆草、公鱼藤) 212

茜草科

- 狗骨柴(三萼木、白鸡金、白秋铜盘) 214

川续断科

- 川续断(续断) 216

菊科

- 山莴苣(野生菜、鸭子食) 218
 白术(山蓟、山姜、冬白术) ... 220
 漏芦(祁州漏芦、和尚头、独花山牛蒡) 222
 抱茎小苦苣(苦碟子、苦苣、苦马菜) 224

- 苦苣菜(苦菜、盘儿草、败酱草) 226
 兔儿伞(雨伞菜、一把伞、水鹤掌) 228
 柔毛艾纳香(红头小仙、紫背倒提壶、紫色花) 230
 耆草(羽衣草、锯齿草、蚰蜒草) 232
 菊苣(欧洲菊苣、苣荬菜) 234
 蓝刺头 236

龙胆科

- 苕菜(水荷叶、水镜草、大紫背浮萍) 238
 华南龙胆(广地丁、紫花地丁、地丁) 240

桔梗科

- 桔梗(梗草、苦桔梗、大药) 242

紫草科

大尾摇(鱿鱼草、斑草、象鼻蕨)
..... 244

旋花科

七爪龙(野番薯、野牵牛) 246

玄参科

玄参(元参、乌元参、黑参) 248

旱田草(鸭嘴蕨、调经草、金莲花)
..... 250

独脚金(疳积草、黄花草、消米虫)
..... 252

通泉草(虎仔草、石淋草、脓泡草)
..... 254

婆婆纳(卵子草、石补钉、双铜锤)
..... 256

蓝猪耳(蝴蝶花、蚌壳草、散胆草)
..... 258

紫葳科

猫尾木 260

爵床科

灵枝草(白鹤灵芝、癖草) 262

宽叶十万错(细穗爵床、盗偷草、跌打草)
..... 264

马鞭草科

过江藤(苦舌草、番梨仔草、水黄芹)
..... 266

唇形科

毛叶丁香罗勒(臭草) 268

山香(毛老虎、山薄荷、假藿香) 270

荔枝草(雪见草、癞蛤蟆草、青蛙草)
..... 272

夏枯草(棒柱头草、灯笼头草、大头花)
..... 274

冠唇花(野藿香、牙皮湾、广藿香)
..... 276

留兰香(绿薄荷、鱼香菜、香花菜)
..... 278