

中医国际教育教科書シリーズ

總編集 劉平

副總編集 張碧英

上海中醫藥大學國際教育學院總企畫

鍼灸学

編著 鉏桂祥 具紫勇 共著 朱根勝 青木春美

上海科学技術出版社

中医国際教育教科書シリーズ

総編集 劉平

副総編集 張碧英

鍼灸学

上海中医薬大学国際教育学院総企画

編著

鉏桂祥 具紫勇

共著

朱根勝 青木春美

上海科学技術出版社

图书在版编目(CIP)数据

针灸学:日文 / 上海中医药大学国际教育学院编.

—上海:上海科学技术出版社,2017.7

中医国际教育系列教材

ISBN 978-7-5478-3531-9

I. ①针… II. ①上… III. ①针灸学—国际教育—教材—日文 IV. ①R245

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 078248 号

鍼灸学

編著 鈕桂祥 具紫勇

上海世纪出版股份有限公司 出版
上海科学技术出版社

(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行
200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co

印刷

开本 787×1092 1/16 印张 18

字数 200 千字

2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5478-3531-9/R·1355

定价: 100.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题, 请向工厂联系调换

中医国際教育教科書シリーズ

総編集 劉 平 副総編集 張碧英

《中医基礎理論》

編著 張碧英 張再良

《中医診断学》

編著 鉏桂祥 鐘祥華

《中藥学》

編著 張碧英 郭 忻

《方剂学》

編著 鉏桂祥 文小平

《中医内科学》

編著 朱根勝 鈴木康仁 村上梧庵

《鍼灸学》

編著 鉏桂祥 具紫勇

序

現在の世界医学システムを見ると、多くの国と地域では、西洋医学システムが主流となっており、同時に、全世界では、疾病の予防と治療をする為に、70%の人が、ある程度、伝統医学と言う手段を利用しています。

アジアの3大伝統医学システムとして、中国伝統医学は、そのうちの最大のものであり、それは深遠な中華文明に伴って海上と陸地という2本のシルクロードを通して早くもアジア各国に、伝わっていきました。これは、我々中国が世界医療衛生事業に尽くした大きな貢献です。

今日の世界医療衛生事業は、新しいチャレンジに直面しています。このチャレンジは、医学目的の調整と医学モードの転換に現れています。現代医学は、疾病を対象とし、病因の除去、病理の矯正、病巣の切除を目的とする治療となっており、こうした認識観は医療と社会の実践の中に益々その不十分な所と限局性が現れ、人々の深い反省を呼んでおり、それにより医学目的の調整と医学モードの転換と言う論議を引き起こしました。現在、元来の疾病に対抗することを目的とする医学から、健康維持、健康増進、疾病の予防、人間の自己健康能力を発揮させる事を目的とする医学へ、徐々に転換し、疾病を除去する事を目的とする生物医学も、生物—社会—心理—環境と言う医学モードへ転換しつつあります。

中国医学は、中華民族が長年に亘って、人体の健康を模索している過程で、累積してきた医学文化の至宝であり、その源は遠く、歴史は長く、内容は広くて奥深いものです。此处数十年来、国内外の現代医学と科学技術の発展に伴い、中国医学の科学価値と臨床価値が、益々世界の人々の注目を集めています。人体は1つで全体であると言う考え方、弁証論治、総合調整と言う理念は、現代主流医学に日増しに浸透し、深い影響が生まれています。多くの国々は、中国医学を自分の国の代替医療、或いは、補助医学の一つとしています。中国医学は、世界に進出し、現代医学と互いに長所を取り入れ、短所を補い、人類の共通の健康問題を解決する為に、共に発展させる時代が、既に到来していると思われます。

中日両国医学文化交流は、源は遠く、歴史は長いです。1500年前に、既に、中国の灸治療術等、中国医学の技術は、唐代の中国文化と共に、日本に渡りました。明治維新迄は、「漢方医学」は、日本の国医として、日本国民の健康の為に重要な貢献をしました。それと同時に、中日両国民を

連携する重要な文化の絆ともなりました。今日に至って、中日両国医学発展の社会文化環境に、大きな変化が起こり、両国伝統医学発展の軌跡は異なりますが、両者の間を連携する「架け橋」が、築かれていて、つまり、中医薬文化の生命力は留まる処を知りません。中医薬の古方方剤の開発・研究、及び製薬技術に対する日本の研究は、我々に多くの重要なヒントを与えてくれましたが、中医薬基礎理論、及び中薬の現代薬理に対する中国の研究は、日本国民の中医薬の科学技術と中医薬文化を勉強、理解するために手がかりを提供しました。

「長風破浪会有期、直掛雲帆濟滄海」(大業を成す時が到来すれば、直ぐ帆を揚げて、大海原へ漕ぎだそう。)

中日両国の医学文化交流は、責任が重く、道程は未だ遠いと思います。私は、この『中医国際教育教科書シリーズ』の出版は、両国の医学と文化の交流に、新たな貢献が出来、新しい医学の「シルクロード」になれる事と確信しております。

上海中医薬大学

学長 陳凱先

2009年4月 上海にて

編著者の説明

はじめに、この本の編纂意図を記しておきます。

【1】出版の背景

中国医学と日本の東洋医学の理論体系は、共通する所もあり、また違う所もあります。中国医学と日本漢方では、用語が異なっており、文字が同じでも意味が違うこともあります。日本漢方でも流派によっては、必ずしも用語の意味とか内容が同じでないという、困った状況にあるのです。

ここ数年来、中国医学や中医薬学が世界への進出を加速しつつあり、日本に於ける「中医学」の普及ぶりもめざましく、中日医学関係者の往来と交流は、内容の濃いものになってきており、増えつつある出版物と相まって、中医学の用語や概念は中日間では、ほぼ同じになり、考え方も本格化して、伝統医学に関する共通の言葉が増加して来ました。

世界で、中医学の普及活動を推進する為、教育を行うことは大切な事です。そこで中医学を体系化した学問として、教育するための教科書を作る必要があるのです。上海中医薬大学は、WHOの指定している伝統医学合作センターとなっており、毎年多くの諸外国の方々の中医研修教育を実施しています。こうした背景を踏まえながら、上海中医薬大学・国際教育学院日本部の指導教師と、日本の中医事業に携わっている医者の方々との共同で『中医国際教育教科書シリーズ』（日本語版）の制作にあたっています。この教科書シリーズは、現段階では、「中医基礎理論」、「中医診断学」、「中薬学」、「方剂学」、「中医内科学」、「鍼灸学」を発行しており、更にこれからも編纂を続けていきます。

【2】企画目的

この教科書シリーズは、中医学の全体像を体系的に示すと共に、基本理論や用語そして概念を明確に定義して、広く中医学を普及させ、本格的に且つ系統的に中医学を学ぼうとする日本人の為に、正確に弁証（診断）のできる日本人中医師を育成する目的で企画されたものです。

【3】この教科書の位置付け

この教科書シリーズでは、出来るだけ日本人が中医学を学ぶ立場に立って平易な文章を心が

け、概念の解釈が正確に出来るように、表現が明晰であり、内容が判り易く、理解し易いという実用的な中医国際教育教科書シリーズを目指して編纂したものです。

【4】編纂時の配慮

(1) 出来るだけ判り易い文章にしました。特に症状に就いては、最も近い日本の用語に書き換えています。しかし中医用語とも対照出来る事が望ましいので、日本語と表現が大きく異なる用語は、その言葉のすぐ後の()の中に注記しています。

(2) 中医専門用語は、出来るだけそのまま用いていますが、理解し難い処は、用語の後の()に補足説明しました。中医学の術語は、中国で使っているものを、出来るだけそのまま用いています。しかし、その中の難解な用語については、文章の最初に出て来た時に、その用語の後に意味を解釈しています。

(3) 中医専門用語は、本文の何処かに定義されていますので、各教科書の巻末に「索引」を設け、日本語の読み方も付けて、検索し易くしています。

(4) 『中薬学』の巻末に中薬の「検索」を、『中医内科学』の巻末に方剤の「検索」を設けて、日本語の読み方も付けています。

これらはすべて、今後の『中医学』の勉強に便宜を図るためのものです。

目 次

第一章 経絡学説

1

一、経絡の構成	1	meridian of hand-shaoyang,	
二、十二経脈	2	TE)	10
(一) 十二経脈の循行	2	11. 足少陽胆経(gallbladder	
1. 手太陰肺経(lung meridian		meridian of foot-shaoyang,	
of hand-taiyin, LU)	3	GB)	10
2. 手陽明大腸経(large intestine		12. 足厥陰肝経(liver meridian	
meridian of hand-yangming, LI)		of foot-jueyin, LR)	12
.....	3	(二) 十二経脈の表裏関係及び分布	
3. 足陽明胃経(stomach meridian		法則	13
of foot-yangming, ST)	4	三、奇経八脈	14
4. 足太陰脾経(spleen meridian		(一) 奇経八脈の循行	14
of foot-taiyin, SP)	5	1. 督脈(governor vessel, GV)	14
5. 手少陰心経(heart meridian		2. 任脈(conception vessel, CV)	15
of hand-shaoyin, HT)	6	3. 衝脈(thorough fare vessel)	15
6. 手太陽小腸経(small intestine		4. 帶脈(belt vessel)	16
meridian of hand-taiyang, SI)	6	5. 陰蹻脈(yin heel vessel)	16
7. 足太陽膀胱経(bladder meridian		6. 陽蹻脈(yang heel vessel)	16
of foot-taiyang, BL)	7	7. 陰維脈(yin link vessel)	17
8. 足少陰腎経(kidney meridian		8. 陽維脈(yang link vessel)	17
of foot-shaoyin, KI)	8	(二) 奇経八脈の主な働き	18
9. 手厥陰心包経(pericardium		四、経絡の臨床応用	19
meridian of hand-jueyin, PC)	9	1. 診断において	19
10. 手少陽三焦経(triple energizer		2. 治療において	19

第二章 腧穴総論

20

一、概念	20	(一) 骨度分寸定位法	21
二、分類	20	(二) 手指同身寸定位法	23
三、腧穴の効能	20	1. 中指同身寸法	23
1. 近治効能	20	2. 母指同身寸法	23
2. 遠治効能	20	3. 横指同身寸法	23
3. 特別効能	21	五、特定穴	23
四、腧穴定位の寸法表示	21		

第三章 腧穴各論

25

一、十二正経穴	25	2. 二間(LI2)	29
(一) 手の太陰肺経穴(LU/11 穴)	25	3. 三間(LI3)	29
1. 中府(LU1)	25	4. 合谷(LI4)	30
2. 雲門(LU2)	25	5. 陽溪(LI5)	30
3. 天府(LU3)	26	6. 偏歷(LI6)	30
4. 俠白(LU4)	26	7. 温溜(LI7)	30
5. 尺沢(LU5)	26	8. 下廉(LI8)	31
6. 孔最(LU6)	27	9. 上廉(LI9)	31
7. 列欠(LU7)	27	10. 手三里(LI10)	31
8. 経渠(LU8)	27	11. 曲池(LI11)	32
9. 太淵(LU9)	28	12. 肘髎(LI12)	32
10. 魚際(LU10)	28	13. 手五里(LI13)	32
11. 少商(LU11)	28	14. 臂臑(LI14)	32
(二) 手の陽明大腸経穴(LI/20 穴)	29	15. 肩髃(LI15)	33
1. 商陽(LI1)	29		

16. 巨骨(LI16)	33	20. 承滿(ST20)	40
17. 天鼎(LI17)	33	21. 梁門(ST21)	40
18. 扶突(LI18)	34	22. 関門(ST22)	41
19. 禾髎(LI19)	34	23. 太乙(ST23)	41
20. 迎香(LI20)	34	24. 滑肉門(ST24)	41
(三) 足の陽明胃経穴(ST/45 穴)	34	25. 天枢(ST25)	41
1. 承泣(ST1)	34	26. 外陵(ST26)	42
2. 四白(ST2)	35	27. 大巨(ST27)	42
3. 巨髎(ST3)	36	28. 水道(ST28)	42
4. 地倉(ST4)	36	29. 归来(ST29)	43
5. 大迎(ST5)	36	30. 气衝(ST30)	43
6. 颊車(ST6)	37	31. 髀关(ST31)	43
7. 下関(ST7)	37	32. 伏兔(ST32)	43
8. 頭維(ST8)	37	33. 陰市(ST33)	44
9. 人迎(ST9)	37	34. 梁丘(ST34)	44
10. 水突(ST10)	38	35. 犢鼻(外膝眼)(ST35)	44
11. 气舍(ST11)	38	36. 足三里(ST36)	44
12. 欠盆(ST12)	38	37. 上巨虚(ST37)	45
13. 气戸(ST13)	38	38. 条口(ST38)	45
14. 庫房(ST14)	39	39. 下巨虚(ST39)	45
15. 屋翳(ST15)	39	40. 豊隆(ST40)	46
16. 膺窓(ST16)	39	41. 解溪(ST41)	46
17. 乳中(ST17)	39	42. 衝陽(ST42)	46
18. 乳根(ST18)	40	43. 陷谷(ST43)	47
19. 不容(ST19)	40	44. 内庭(ST44)	47

45. 厲兌 (ST45)	47	2. 青靈 (HT2)	55
(四) 足太陰脾經穴 (SP/21 穴)	47	3. 少海 (HT3)	55
1. 隱白 (SP1)	47	4. 靈道 (HT4)	55
2. 大都 (SP2)	49	5. 通里 (HT5)	55
3. 太白 (SP3)	49	6. 陰郄 (HT6)	56
4. 公孫 (SP4)	49	7. 神門 (HT7)	56
5. 商丘 (SP5)	49	8. 少府 (HT8)	56
6. 三陰交 (SP6)	50	9. 少衝 (HT9)	57
7. 漏谷 (SP7)	50	(六) 手太陽小腸經穴 (SI/19 穴)	57
8. 地機 (SP8)	50	1. 少沢 (SI1)	57
9. 陰陵泉 (SP9)	51	2. 前谷 (SI2)	58
10. 血海 (SP10)	51	3. 後溪 (SI3)	58
11. 箕門 (SP11)	51	4. 腕骨 (SI4)	58
12. 衝門 (SP12)	52	5. 陽谷 (SI5)	59
13. 府舍 (SP13)	52	6. 養老 (SI6)	59
14. 腹結 (SP14)	52	7. 支正 (SI7)	59
15. 大横 (SP15)	52	8. 小海 (SI8)	60
16. 腹哀 (SP16)	53	9. 肩貞 (SI9)	60
17. 食竇 (SP17)	53	10. 臑俞 (SI10)	60
18. 天溪 (SP18)	53	11. 天宗 (SI11)	60
19. 胸鄉 (SP19)	53	12. 秉風 (SI12)	61
20. 周榮 (SP20)	54	13. 曲垣 (SI13)	61
21. 大包 (SP21)	54	14. 肩外俞 (SI14)	61
(五) 手少陰心經穴 (HT/9 穴)	54	15. 肩中俞 (SI15)	61
1. 極泉 (HT1)	54	16. 天窓 (SI16)	62

17. 天容 (SI17)	62	22. 三焦 (BL22)	69
18. 顴髎 (SI18)	62	23. 腎俞 (BL23)	70
19. 聴宮 (SI19)	62	24. 氣海俞 (BL24)	70
(七) 足太陽膀胱經穴 (BL/67 穴)	63	25. 大腸俞 (BL25)	70
1. 睛明 (BL1)	64	26. 関元俞 (BL26)	70
2. 攢竹 (BL2)	64	27. 小腸俞 (BL27)	71
3. 眉衝 (BL3)	64	28. 膀胱俞 (BL28)	71
4. 曲差 (BL4)	64	29. 中膂俞 (BL29)	71
5. 五処 (BL5)	65	30. 白環俞 (BL30)	71
6. 承光 (BL6)	65	31. 上髎 (BL31)	72
7. 通天 (BL7)	65	32. 次髎 (BL32)	72
8. 絡却 (BL8)	65	33. 中髎 (BL33)	72
9. 玉枕 (BL9)	66	34. 下髎 (BL34)	73
10. 天柱 (BL10)	66	35. 会陽 (BL35)	73
11. 大杼 (BL11)	66	36. 承扶 (BL36)	73
12. 風門 (BL12)	66	37. 殷門 (BL37)	73
13. 肺俞 (BL13)	67	38. 浮郤 (BL38)	74
14. 厥陰俞 (BL14)	67	39. 委陽 (BL39)	74
15. 心俞 (BL15)	67	40. 委中 (BL40)	74
16. 督俞 (BL16)	68	41. 附分 (BL41)	74
17. 膈俞 (BL17)	68	42. 魄戶 (BL42)	75
18. 肝俞 (BL18)	68	43. 膏盲 (BL43)	75
19. 胆俞 (BL19)	68	44. 神堂 (BL44)	75
20. 脾俞 (BL20)	69	45. 意譚 (BL45)	75
21. 胃俞 (BL21)	69	46. 隔関 (BL46)	76

47. 魂門 (BL47)	76	5. 水泉 (KI5)	84
48. 陽綱 (BL48)	76	6. 照海 (KI6)	84
49. 意舎 (BL49)	76	7. 復溜 (KI7)	84
50. 胃倉 (BL50)	77	8. 交信 (KI8)	84
51. 盲門 (BL51)	77	9. 築賓 (KI9)	85
52. 志室 (BL52)	77	10. 陰谷 (KI10)	85
53. 胞肓 (BL53)	77	11. 横骨 (KI11)	85
54. 秩辺 (BL54)	78	12. 大赫 (KI12)	86
55. 合陽 (BL55)	78	13. 氣穴 (KI13)	86
56. 承筋 (BL56)	78	14. 四滿 (KI14)	86
57. 承山 (BL57)	79	15. 中注 (KI15)	86
58. 飛陽 (BL58)	79	16. 肓俞 (KI16)	87
59. 跗陽 (BL59)	79	17. 商曲 (KI17)	87
60. 崑崙 (BL60)	79	18. 石関 (KI18)	87
61. 僕参 (BL61)	80	19. 陰都 (KI19)	87
62. 申脈 (BL62)	80	20. 腹通谷 (KI20)	88
63. 金門 (BL63)	80	21. 幽門 (KI21)	88
64. 京骨 (BL64)	80	22. 歩廊 (KI22)	88
65. 束骨 (BL65)	81	23. 神封 (KI23)	88
66. 足通谷 (BL66)	81	24. 靈墟 (KI24)	89
67. 至陰 (BL67)	81	25. 神蔵 (KI25)	89
(八) 足少陰腎経穴 (KI/27 穴)	82	26. 彘中 (KI26)	89
1. 湧泉 (KI1)	82	27. 俞府 (KI27)	89
2. 然谷 (KI2)	83	(九) 手厥陰心包経穴 (PC/9 穴)	90
3. 太溪 (KI3)	83	1. 天池 (PC1)	90
4. 大鐘 (KI4)	83	2. 天泉 (PC2)	90

3. 曲沢 きよくたく (PC3)	90	19. 顙息 みそく (SJ19)	98
4. 郄門 けきもん (PC4)	91	20. 角孫 かくそん (SJ20)	98
5. 間使 かんし (PC5)	91	21. 耳門 じもん (SJ21)	98
6. 内関 ないかん (PC6)	91	22. 耳和髎 みみわりよう (SJ22)	99
7. 大陵 だいりよう (PC7)	92	23. 絲竹空 しちくくう (SJ23)	99
8. 勞宮 ろうきゆう (PC8)	92	(十一) 足少陽胆經穴(GB/44 穴)	99
9. 中衝 ちゆうしゆう (PC9)	92	1. 瞳子髎 どうしりよう (GB1)	99
(十) 手少陽三焦經穴(SJ/23 穴)	93	2. 聴会 ちやうえ (GB2)	99
1. 関衝 かんしゆう (SJ1)	93	3. 上関 じやうかん (GB3)	100
2. 液門 えきもん (SJ2)	93	4. 頷厭 がんとん (GB4)	101
3. 中渚 ちゆうしよ (SJ3)	94	5. 懸顙 けんろう (GB5)	101
4. 陽池 ようち (SJ4)	94	6. 懸厘 けんりん・けんり (懸釐)(GB6)	101
5. 外関 がいかん (SJ5)	94	7. 曲髎 きよくひん (GB7)	101
6. 支溝 しこう (SJ6)	94	8. 率谷 そつこく (GB8)	102
7. 会宗 えそう (SJ7)	95	9. 天衝 てんしゆう (GB9)	102
8. 三陽絡 さんようらく (SJ8)	95	10. 浮白 ふはく (GB10)	102
9. 四瀉 しとく (SJ9)	95	11. 頭竅陰 ずきやういん (GB11)	102
10. 天井 てんせい (SJ10)	96	12. 完骨 かんこつ (GB12)	103
11. 清冷淵 せいれいえん (SJ11)	96	13. 本神 ほんじん (GB13)	103
12. 消瀆 しょうれき (SJ12)	96	14. 陽白 ようはく (GB14)	103
13. 臑会 じゆえ (SJ13)	96	15. 頭臨泣 ずりんきゆう (GB15)	103
14. 肩髎 けんりよう (SJ14)	97	16. 目窓 もくそう (GB16)	104
15. 天髎 てんりよう (SJ15)	97	17. 正營 しょうえい (GB17)	104
16. 天牖 てんゆう (SJ16)	97	18. 承靈 しょうれい (GB18)	104
17. 翳風 えいふう (SJ17)	97	19. 腦空 のうくう (GB19)	104
18. 瘰癧 れいみやく 脈(SJ18)	98		

20.	風池(GB20)	105
21.	肩井(GB21)	105
22.	淵腋(GB22)	105
23.	輒筋(GB23)	105
24.	日月(GB24)	106
25.	京門(GB25)	106
26.	帶脈(GB26)	106
27.	五枢(GB27)	106
28.	維道(GB28)	107
29.	居髎(GB29)	107
30.	環跳(GB30)	107
31.	風市(GB31)	107
32.	中渚(GB32)	108
33.	膝陽関(GB33)	108
34.	陽陵泉(GB34)	108
35.	陽交(GB35)	109
36.	外丘(GB36)	109
37.	光明(GB37)	109
38.	陽輔(GB38)	109
39.	懸鐘(絶骨、GB39)	110
40.	丘墟(GB40)	110
41.	足臨泣(GB41)	110
42.	地五会(GB42)	111
43.	俠溪(GB43)	111
44.	足竅陰(GB44)	111

(十二) 足厥陰肝経穴(LR/14 穴)

1.	大敦(LR1)	111
2.	行間(LR2)	112
3.	太衝(LR3)	112
4.	中封(LR4)	112
5.	蠡溝(LR5)	113
6.	中都(LR6)	113
7.	膝関(LR7)	113
8.	曲泉(LR8)	114
9.	陰包(LR9)	114
10.	足五里(LR10)	114
11.	陰廉(LR11)	114
12.	急脈(LR12)	115
13.	章門(LR13)	115
14.	期門(LR14)	115

二、奇経八脈穴

(一) 督脈穴(GV/29 穴)

1.	長強(GV1)	116
2.	腰俞(GV2)	116
3.	腰陽関(GV3)	117
4.	命門(GV4)	117
5.	懸枢(GV5)	117
6.	脊中(GV6)	118
7.	中樞(GV7)	118
8.	筋縮(GV8)	118

9. 至陽(GV9) 118	5. 石門(CV5) 125
10. 靈台(GV10) 119	6. 氣海(CV6) 126
11. 神道(GV11) 119	7. 陰交(CV7) 126
12. 身柱(GV12) 119	8. 神闕(CV8) 126
13. 陶道(GV13) 119	9. 水分(CV9) 126
14. 大椎(GV14) 120	10. 下脘(CV10) 127
15. 嘔門(GV15) 120	11. 建里(CV11) 127
16. 風府(GV16) 120	12. 中脘(CV12) 127
17. 腦戶(GV17) 120	13. 上脘(CV13) 128
18. 強間(GV18) 121	14. 巨闕(CV14) 128
19. 後頂(GV19) 121	15. 鳩尾(CV15) 128
20. 百会(GV20) 121	16. 中庭(CV16) 128
21. 前頂(GV21) 121	17. 臍中(CV17) 129
22. 顙会(GV22) 122	18. 玉堂(CV18) 129
23. 上星(GV23) 122	19. 紫宮(CV19) 129
24. 神庭(GV24) 122	20. 華蓋(CV20) 129
25. 素膠(GV25) 122	21. 璇璣(CV21) 130
26. 水溝(人中)(GV26) 123	22. 天突(CV22) 130
27. 兌端(GV27) 123	23. 廉泉(CV23) 130
28. 顴交(GV28) 123	24. 承漿(CV24) 130
29. 印堂(GV29) 123	(三) その他 131
(二) 任脈穴(CV/24 穴) 124	三、經外奇穴(EX) 132
1. 会陰(CV1) 124	(一) 頭頸部奇穴(points of head
2. 曲骨(CV2) 124	and neck, EX - HN) 132
3. 中極(CV3) 125	1. 四神聰(EX - HN1) 132
4. 関元(CV4) 125	2. 当陽(EX - HN2) 132