

DIBEI ZHIWU  
YINGYONG TUJIAN

# 地被植物应用图鉴



任全进 江苏省中国科学院植物研究所  
陆春新 苏州吴林园林发展有限公司 编著

DIBEI ZHIWU  
YINGYONG TUJIAN

# 地被植物应用图鉴



任全进 陆春新 编著

 江苏凤凰科学技术出版社



装帧设计 孙达铭





## 目录

花叶燕麦草 / 001	山麦冬 / 025
玉带草 / 002	阔叶山麦冬 / 026
血草 / 003	金边阔叶山麦冬 / 027
小盼草（宽叶林燕麦） / 004	矮麦冬（玉龙） / 028
花叶芦竹 / 005	黑龙沿阶草 / 029
芦竹 / 006	萱草 / 030
蒲苇 / 006	‘金娃娃’萱草 / 031
矮蒲苇 / 007	北黄花菜 / 032
蓝羊茅 / 009	柔软丝兰 / 033
花叶芦荻 / 010	火炬花 / 034
狼尾草 / 011	大花葱 / 035
细茎针茅 / 011	宽叶韭 / 036
花叶芒 / 012	蜘蛛抱蛋 / 037
斑叶芒 / 013	万年青 / 038
细叶芒 / 014	多花黄精 / 039
皱叶狗尾草 / 015	姜花 / 040
菲黄竹 / 016	美人蕉 / 041
菲白竹 / 017	金脉美人蕉 / 042
灯芯草 / 018	鸢尾 / 043
金叶薹草 / 019	蝴蝶花 / 044
吉祥草 / 020	雄黄兰 / 045
紫萼 / 021	德国鸢尾 / 046
玉簪 / 022	射干 / 047
宽边玉簪 / 023	马蔺 / 048
麦冬 / 024	玉蝉花 / 049



- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| 花菖蒲 / 050   | 常夏石竹 / 074      |
| 唐菖蒲 / 051   | 剪春罗 / 075       |
| 黄菖蒲 / 052   | 欧耧斗菜 / 076      |
| 水鬼蕉 / 053   | 杂种铁筷子 / 078     |
| 早花百子莲 / 054 | 华东唐松草 / 079     |
| 石蒜 / 055    | 瓣蕊唐松草 / 080     |
| 长筒石蒜 / 056  | 鹅掌草 / 081       |
| 乳白石蒜 / 057  | 芍药 / 082        |
| 忽地笑 / 058   | 江南牡丹草 / 083     |
| 换锦花 / 058   | 花菱草 / 084       |
| 紫娇花 / 059   | 荷包牡丹 / 085      |
| 葱莲 / 060    | 冰岛罂粟 / 086      |
| 韭莲 / 061    | 虎耳草 / 087       |
| 朱顶红 / 062   | 肾形草 / 088       |
| 黄水仙 / 063   | 草绣球 / 090       |
| 白及 / 064    | 佛甲草 / 091       |
| 无毛紫露草 / 066 | ‘胭脂红’假景天 / 092  |
| 杜若 / 067    | ‘金丘’松叶佛甲草 / 093 |
| 三白草 / 068   | 垂盆草 / 094       |
| 蕺菜 / 069    | 费菜 / 095        |
| 紫茉莉 / 070   | 八宝 / 096        |
| 千叶兰 / 071   | 紫花地丁 / 097      |
| 赤胫散 / 072   | 犁头草 / 097       |
| 红脉酸模 / 073  | 三角叶酢浆草 / 098    |
| 肥皂草 / 073   | 红花酢浆草 / 099     |



关节酢浆草 / 100	大花金鸡菊 / 125
白花酢浆草 / 102	大吴风草 / 126
美丽月见草 / 103	黄斑大吴凤草（花叶大吴凤草） / 127
山桃草 / 104	兔儿伞 / 127
紫叶山桃草 / 105	宿根天人菊 / 128
鸭儿芹 / 106	大滨菊 / 129
紫叶鸭儿芹 / 106	勋章菊 / 130
香菇草 / 107	银叶菊 / 131
金叶过路黄 / 108	松果菊 / 132
天蓝绣球 / 109	金光菊 / 133
针叶天蓝绣球 / 110	荷兰菊 / 134
匍匐筋骨草 / 111	菊芋 / 135
元宝草 / 112	串叶松香草 / 136
银香菊 / 113	龙牙草 / 137
芳香万寿菊 / 114	蛇莓 / 138
蓍 / 115	地榆 / 139
野菊 / 116	柔毛路边青 / 141
蛇鞭菊 / 117	蜀葵 / 142
花叶马兰 / 118	锦葵 / 143
银蒿 / 118	药葵 / 144
蜂斗菜 / 119	阔叶补血草 / 145
大丽花 / 120	柳叶马鞭草 / 146
佩兰 / 121	美女樱 / 147
金球菊 / 122	车前 / 148
黄金菊 / 124	紫叶车前 / 148



- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 毛地黄钓钟柳 / 149      | 韩信草 / 174        |
| 天目地黄 / 150        | 半枝莲 / 175        |
| 穗花 / 151          | 金疮小草 / 176       |
| 华东杏叶沙参 / 152      | 花叶薄荷 / 177       |
| 桔梗 / 153          | 美国薄荷 / 178       |
| 顶花板凳果 / 154       | 薄荷 / 179         |
| 紫金牛 / 155         | 假龙头花 / 180       |
| 络石 / 156          | 绵毛水苏 / 181       |
| 变色络石 / 157        | 夏枯草 / 182        |
| 蔓长春花 / 158        | 活血丹 / 184        |
| 花叶蔓长春花 / 159      | 花叶活血丹 / 184      |
| 金钱蒲 / 160         | 藿香 / 185         |
| 东亚魔芋 / 161        | 橙花糙苏 / 186       |
| 常春藤（尼泊尔常春藤） / 162 | 千屈菜 / 187        |
| 羽叶薰衣草 / 163       | 萼距花（细叶萼距花） / 188 |
| 法国薰衣草 / 164       | 红车轴草 / 189       |
| 天蓝鼠尾草 / 165       | 澳洲蓝豆 / 190       |
| 蓝黑鼠尾草 / 166       | 玫红金鸡菊 / 191      |
| 凤梨鼠尾草 / 167       | 聚合草 / 192        |
| 墨西哥鼠尾草 / 168      | 梓木草 / 193        |
| 草地鼠尾草 / 169       | 金叶甘薯 / 194       |
| 蓝花鼠尾草 / 170       | 马蹄金 / 195        |
| 丹参 / 171          | 蓝花草 / 196        |
| 超级鼠尾草 / 171       | 蛤蟆花 / 197        |
| 朱唇 / 173          | 九头狮子草 / 198      |



花叶燕麦草

禾本科 燕麦属

*Arrhenatherum elatius var. bulbosum ‘Variegatum’*



001

**形态特征：**多年生常绿宿根草本。须根发达，茎簇生，株高25cm左右。叶线形，宽1cm、长10~15cm，叶片中肋绿色，两侧呈乳黄色，夏季两侧由乳黄色转为黄色。圆锥花序狭长。原产地6~7月开花，国内栽培下基本不结实。

**生长习性：**喜光亦耐阴，喜凉爽湿润气候，较耐炎热高温，也耐寒，-10℃不受影响。

**观赏价值：**叶片碧绿，有银白色条纹，冬季里非常醒目。

**园林用途：**花境、花坛和大型绿地应用，可以成片、成带状种植或点缀。



002



玉带草

禾本科 薏草属



*Phalaris arundinacea var picta*



**形态特征：**多年生草本。叶片扁平，绿色，有白色条纹间于其中，柔软而似丝带。圆锥花序紧密狭窄，长8~15cm，分枝直向上举，密生小穗。花果期6~8月。

**生长习性：**耐寒、耐旱、耐热、耐半阴，适应性强，不择土壤。

**观赏价值：**观叶植物，叶轻柔飘逸，白绿相间，是优良的彩叶地被植物。

**园林用途：**片植林缘、布置花境或作湿地植物应用。



003

血草

禾本科 白茅属

*Imperata cylindrical 'Rubra'*

**形态特征：**多年生草本。株高60cm左右。叶丛生，剑形，常年保持深血红色。圆锥花序，小穗银白色。花期夏末。

**生长习性：**耐热，喜湿润而排水良好的土壤。

**观赏价值：**叶片先端红色，春季里新发嫩叶色泽鲜红，是优良的彩叶地被植物。


**园林用途：**花境、花坛、邻水栽植、大型绿地片植等。





## 小盼草（宽叶赫燕麦）

禾本科 凌风草属



*Chasmanthium latifolium*

**形态特征：**多年生草本，株型中等，植株高50cm左右。叶绿色，半常绿；直立，紧密丛生。风铃状花穗。

**生长习性：**土壤适应性强，稍耐阴。

**观赏价值：**风铃状花穗低垂，随风拂动，煞是可爱，颇具观赏性。

**园林用途：**花境、花坛、林缘、水边等处片植或成丛点缀。

004





**形态特征：**多年生草本。根状茎发达，秆粗大直立，高3m以上，具多数节，常生分枝。叶鞘长于节间，无毛或颈部具长柔毛，叶舌截平，叶片扁平，基部白色，抱茎，常具黄绿色或银白色条纹。花果期9~12月。

**生长习性：**喜温，喜光，喜水湿，耐寒。

**观赏价值：**早春叶色黄白相间，后增加绿色条纹，盛夏新叶为绿色，秋季花序飘逸。

**园林用途：**园林水景背景材料，也可点缀于桥、亭、榭等处。片植、丛植效果均十分理想。



花叶芦竹

禾本科 芦竹属

*Arundo donax var. versicolor*




005





## 芦竹

禾本科 芦竹属

*Arundo donax*

**形态特征：**多年生草本。根状茎发达，秆粗大直立，坚韧，具多数节，常生分枝。叶鞘长于节间，无毛或颈部具长柔毛。叶舌截平，先端具短纤毛，叶片扁平，上部与边缘微粗糙，基部白色，抱茎。圆锥花序极大型，分枝稠密，斜升；背面中部以下密生长柔毛，两侧上部具短柔毛。颖果细小黑色。花果期9~12月。

**生长习性：**喜温暖，喜水湿，耐寒性不强。常生于河岸边坡、喜砂质壤土。

**观赏价值：**茎秆高大挺拔，形状似竹。

**园林用途：**用于水系岸坡作为背景，也可成丛点缀于桥头、石头旁。

006



## 蒲苇

禾本科 蒲苇属

*Cortaderia selloana*

**形态特征：**多年生草本。雌雄异株，秆高大粗壮，丛生，高2~3m。叶片质硬，狭窄，长达1~3m。圆锥花序大型稠密，长0.5~1m，银白色至粉红色。花期9~10月。

**生长习性：**性强健，耐寒，喜温暖湿润、阳光充足气候。

**观赏价值：**花穗长而秀丽雅致，颇具观赏性。

**园林用途：**可在庭院和公园内，成片植于岸边，入秋赏其银白色羽状穗的圆锥花序，具有优良的观赏价值。



007



矮蒲苇

禾本科 蒲苇属

*Cortaderia selloana 'Pumila'*

**形态特征:** 多年生草本。茎丛生，雌雄异株。株高1.2m，叶聚生于基部，长而狭，下垂，边有细齿，具灰绿色短毛。圆锥花序大，雌花穗银白色，雄穗为宽塔形，疏弱。花期9~10月。

**生长习性:** 性强健，耐寒，喜温暖、阳光充足及湿润气候。

**观赏价值:** 半常绿，花穗长而美丽。

**园林用途:** 公园、庭院或水景边坡种植，赏其银白色羽状穗的圆锥花序。极具观赏价值。





蓝羊茅

禾本科 羊茅属

*Festuca glauca*

**形态特征：**常绿草本，冷季型。株高40cm，植株直径40cm，丛生，直立平滑。叶片强内卷成针状或毛发状，蓝绿色，具银白霜。圆锥花序，长10cm。花期5月。

**生长习性：**喜光，耐寒，耐旱，耐贫瘠。喜中性或弱酸性疏松土，稍耐盐碱。全日照或部分蔽荫长势良好，忌低洼积水。耐寒至-35℃，在持续干旱时应适当浇水。

**观赏价值：**叶片强内卷成针状或毛发状，春、秋季节为蓝色，观赏价值极高。

**园林用途：**适合作花坛、花境镶边用，其突出的颜色可以和花坛、花境形成鲜明的对比。还可用作道路两边的镶边用，成片种植或花坛镶边效果尤佳。

009






花叶芦荻

禾本科 花叶芦荻属



*Arundo donax var. versicolor*

010



**形态特征：**多年生草本。茎部粗壮近木质化，丛生，根部粗而多结。叶互生，排成二列，弯垂，灰绿色，具白色纵条纹。羽毛状大型散穗花序顶生，多分枝，直立或略弯垂，初开时带红色，后转白色。花期秋季。

**生长习性：**喜温暖、水湿。耐寒性不强。

**观赏价值：**叶具白色纵条纹，为彩叶观赏植物。

**园林用途：**可作园林水边绿化材料，或与景石搭配，优雅别致。