


广西壮族自治区  
中国科学院 广西植物研究所



# 广西恭城瑶族端午药市 药用植物资源

The Important Medicinal Plants of Yao traditional Medicinal Market  
during Dragon Boat Festival in Gongcheng Guangxi

主编 林春蕊 许为斌 黄俞淞 余丽莹 刘 演



广西科学技术出版社

Guangxi Science & Technology Publishing House

广西壮族自治区 广西植物研究所  
中国科学院

# 广西恭城瑶族端午药市 药用植物资源

The Important Medicinal Plants of Yao traditional Medicinal Market  
during Dragon Boat Festival in Gongcheng Guangxi

主 编 林春蕊 许为斌 黄俞淞 余丽莹 刘 演



广西科学技术出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

广西恭城瑶族端午药市药用植物资源/林春蕊等主编  
编. —南宁: 广西科学技术出版社, 2016. 12  
ISBN 978 - 7 - 80763 - 906 - 0

I. ①广… II. ①林… III. ①药用植物—植物资源—介绍—恭城瑶族自治县 IV. ①S567.019.267.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 266819 号

## 广西恭城瑶族端午药市药用植物资源

主编 林春蕊 许为斌 黄俞淞 余丽莹 刘 演

策划/组稿: 黎志海

封面设计: 蒙 晨

责任编辑: 黎志海 姜连荣

责任印制: 韦文印

责任校对: 黎 桦

出版人: 卢培钊

出版发行: 广西科学技术出版社

社址: 广西南宁市东葛路 66 号

邮政编码: 530022

网址: <http://www.gxkjs.com>

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 广西大华印刷有限公司

地 址: 南宁市高新区科园大道 62 号 邮政编码: 530007

开 本: 787 mm×1092 mm 1/16

印 张: 26

字 数: 660 千字

版 次: 2016 年 12 月第 1 版

印 次: 2016 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 80763 - 906 - 0

定 价: 268.00 元

版权所有 侵权必究

质量服务承诺: 如发现缺页、错页、倒装等印装质量问题, 可直接向本社调换。

# 《广西恭城瑶族端午药市药用植物资源》

## 编 委 会

主任 黄璐琦

副主任 缪剑华 李典鹏

主编 林春蕊 许为斌 黄俞淞 余丽莹 刘演

副主编 张小波 欧桂蒙 涛 刘静 陆昭岑

编 委 (按汉语拼音排序)

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 宾祝芳 | 董莉娜 | 高海山 | 郭婧  | 郭伦发 | 韩孟奇 | 胡琦敏 |
| 胡仁传 | 黄宝优 | 黄洁  | 黄继军 | 黄歆怡 | 黄雪彦 | 黄艳飞 |
| 黄永林 | 黄云峰 | 蒋日红 | 兰国斌 | 李俊胜 | 李述万 | 梁永延 |
| 廖云标 | 卢永彬 | 吕慧珍 | 孟繁华 | 莫水松 | 牟光福 | 农东新 |
| 潘争红 | 盘波  | 彭日成 | 彭玉德 | 秦双双 | 覃营  | 容先林 |
| 沈晓琳 | 王坚毅 | 王新桂 | 韦宏金 | 韦佳佳 | 韦玉梅 | 吴磊  |
| 吴望辉 | 谢月英 | 谢运昌 | 杨金财 | 杨新平 | 叶晓霞 | 张强  |
| 郑长江 | 朱运喜 | 邹春玉 |     |     |     |     |

主 审 戴斌 韦发南

# 前　　言

端午药市是中国南部一些少数民族地区自发形成的民间习俗活动，它不仅是当地丰富药材资源的一个展销会，也是当地传统医药知识和经验的交流平台，更是传播与发扬民族传统医药文化和端午民俗文化的舞台。但是能承受现代社会的市场经济、传统观念等因素的冲击而保存并流传至今的端午药市并不多，屈指可数。经调查，在广西民间仍流传的主要为位于桂西南的靖西县壮族端午药市和位于桂东北的恭城瑶族自治县（以下简称恭城）瑶族端午药市。广西是全国瑶族人口最多的省份，瑶族人口约有150万人，约占全国瑶族总人口的60%。广西有6个瑶族自治县，但至今仅有恭城仍保留端午药市的习俗，可见端午药市的珍稀和重要。因此对这种承载着民族民间医药文化交流的传统药材交易市场的保护和传承迫在眉睫。

恭城地处中国南岭之南，位于东经 $110^{\circ}36' \sim 111^{\circ}10'$ 、北纬 $24^{\circ}37' \sim 25^{\circ}17'$ ，处于广西东北部、桂林市东南部，与湖南省江永县毗邻。县境地势北高南低，东西两侧隆起，为都庞岭山脉和海洋山南段山脉，山体庞大，峰峦重叠，蜿蜒环抱，中间为一条南北走向的河谷走廊，并散布有峰丛洼地的喀斯特地貌。境内河流纵横，又因常年受中亚热带季风气候影响，形成复杂、独特的小气候生态环境，孕育和保存了丰富的药用植物资源。

恭城不仅山清水秀，且历史悠久，距今已有近1400年的历史，县城仍完好保存着建于明清时期的四大古建筑——恭城孔庙、武庙、周渭祠和湖南会馆，历史遗存丰厚。现恭城瑶族人口有16.3万人，约占全县总人口的58%，其瑶族文化底蕴深厚，境内多姿多彩的民俗文化活动如梅山文化节、盘王节、婆王节、关帝庙会、花炮节、河灯节等，具有非常鲜明的瑶族风情和浓郁的地方色彩。恭城民风淳朴，端午节也颇具地方特色，独有“一月两端午”的习俗，五月初五为端午节，五月十五为大端午节，这两天圩市有各种新鲜草药出售，自发形成端午节中药材市场，两节期间还常常举办关帝庙会等活动庆典。



瑶族是中国南方著名的山地民族，其对植物的利用及其文化内涵非常丰富。传统瑶药的精髓集中体现在瑶族人民于行医治疗中总结归纳创建的“虎、牛、钻、风”类老班药（经典瑶药），它们不仅在治疗功效上具有一定的代表性，而且反映了瑶族民间医药文化的独树一帜，尤其是别出心裁的瑶药植物名称流传至今仍披着一层神秘的面纱，鲜为外界所知。在恭城端午药市上，民间流传的“虎、牛、钻、风”类瑶药在这里汇集交易，品种丰富多样，令人目不暇接。药市上除交易药材，还可见到当地群众三五成群互相交流医药经验，民间瑶医用拔罐、针灸等方法现场治疗，是当地群众利用瑶药、传授瑶医技术的缩影。

历经多年对恭城端午药市的调查，积累了丰富的研究资料，而恰逢第四次全国中药资源普查的开展，促使了这些资料成果的整理及编著成书。本书分总论、各论（老班药与常见药）两部分。总论部分主要介绍恭城的自然地理、人文底蕴、植被与植物资源概况以及端午药市交易药材与药材收的基本情况和特点。各论部分收载104种经典老班药以及药市常见交易的草药432种（其中老班药71种），简明扼要地介绍了每种植物的名称（包括药材名、别名、拉丁学名）、隶属的科名、形态特征、物候、分布、生境及药用功效等，并附有彩色照片。

书中对收录的药用植物按植物分类系统排列，其中蕨类植物按秦仁昌系统（1978年）编排，裸子植物按郑万钧系统（1978年）编排，被子植物按哈钦松系统（1926年、1934年）编排；同一科的物种按属、种学名的字母顺序排列。为方便地方读者使用，本书对药市植物的中文名称普遍采用了当地通俗的药材名。书中对药用植物的相关描述，参考了《中国植物志》《广西植物志》《中华人民共和国药典》《全国中草药汇编》《中国瑶药学》《中国现代瑶药》《广西药用植物资源》等书籍，需要更深入了解的读者，可查阅这些资料。

恭城端午药市的调查研究先后得到了中央本级重大增减支项目（2060302）、中医药公共卫生专项（财社〔2011〕76号）、中医药行业科研专项（201207002）、广西中医药卫生专项（GXZYZYPC13-9，GXZYZYPC14-1-12）、广西植物功能物质研究与利用重点实验室基金项目（ZRJJ2015-6）、国家自然科学基金项目（31560088）的资助。在调查过程中，亦得到了中国科学院广西植物研究所、中国中医科学院、广西药用植物园、广西植物功能物质与利用重点实验室、广西中医药研究院、广西大学、桂林医学院、广西壮族自治区食品药品监督管理局、恭城瑶族自治县卫生局及恭城瑶族自治县中医院等的大力支持；在野外调查及药市访问中，得到了当地许多对药材有丰富使用经验的群众的热心帮助，在此谨致以衷心的感谢！

本书力求物种鉴定准确、收录齐全、图文并茂，但本书仅为阶段性成果，要掌握更全面的资料，还有待长期、深入地调查。对书中错漏之处，敬请读者批评指正。而在认识、鉴别与使用药用植物的同时，请与我们共同关注资源的可持续利用，支持野生植物资源的保护，以促进恭城端午药市的传承和可持续发展。

编著者

# 目 录

## 总 论

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 一、恭城瑶族自治县自然地理概况 .....           | 2  |
| 二、恭城瑶族自治县瑶乡文化底蕴 .....           | 5  |
| 三、恭城瑶族自治县植被和植物资源 .....          | 8  |
| 四、恭城瑶族自治县端午药市民族特色 .....         | 16 |
| 五、恭城瑶族自治县端午药市药用植物资源 .....       | 19 |
| 六、恭城瑶族端午药市与靖西壮族端午药市交易药材比较 ..... | 25 |
| 七、恭城瑶族自治县药材收购市场概况 .....         | 26 |
| 八、恭城瑶族自治县端午药市的传承与发展 .....       | 28 |

## 各 论

### 一、老班药

#### “虎”类药

|   |    |
|---|----|
| 上山虎（少花海桐） <i>Pittosporum pauciflorum</i> Hook. et Arn. ....   | 32 |
| 下山虎（滇白珠） <i>Gaultheria leucocarpa</i> var. <i>yunnanensis</i> (Franch.) T. Z. Hsu et R. C. Fang ..... | 33 |
| 入山虎（两面针） <i>Zanthoxylum nitidum</i> (Roxb.) DC. ....  | 34 |
| 毛老虎（羊踯躅） <i>Rhododendron molle</i> (Blume) G. Don ....  | 36 |
| 猛老虎（白花丹） <i>Plumbago zeylanica</i> L. ....  | 37 |

#### “牛”类药

|   |    |
|---|----|
| 黑九牛（威灵仙） <i>Clematis chinensis</i> Osbeck ....  | 38 |
| 蓝九牛（三叶木通） <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. ....   | 39 |
| 白九牛（尾叶那藤） <i>Stauntonia obovatifoliola</i> subsp. <i>urophylla</i> (Hand.-Mazz.) H. N. Qin .... | 40 |
| 青九牛（宽筋藤） <i>Tinospora sinensis</i> (Lour.) Merr. ....   | 41 |
| 黄九牛（蝉翼藤） <i>Securidaca inappendiculata</i> Hassk. ....  | 42 |
| 紫九牛（翼核果） <i>Ventilago leiocarpa</i> Benth. ....   | 43 |
| 红九牛（毛杜仲藤） <i>Urceola huaitingii</i> (Chun et Tsiang) D. J. Middleton ....                       | 44 |
| 橙九牛（尖山橙） <i>Melodinus fusiformis</i> Champ. ex Benth. ....                                      | 46 |

绿九牛（山牵牛） *Thunbergia grandiflora* Roxb. ..... 47

### “钻”类药

|   |    |
|---|----|
| 麻骨钻（买麻藤） <i>Gnetum montanum</i> Markgr.   | 48 |
| 大钻（黑老虎） <i>Kadsura coccinea</i> (Lem.) A. C. Smith  | 49 |
| 大红钻（异形南五味子） <i>Kadsura heteroclita</i> (Roxb.) Craib  | 50 |
| 小钻（南五味子） <i>Kadsura longipedunculata</i> Finet et Gagnep.                                   | 50 |
| 小红钻（冷饭藤） <i>Kadsura oblongifolia</i> Merr.  | 51 |
| 黄钻（东南五味子） <i>Schisandra henryi</i> subsp. <i>marginalis</i> (A. C. Smith) R. M. K. Saunders | 52 |
| 白钻（绿叶五味子） <i>Schisandra arisanensis</i> subsp. <i>viridis</i> (A. C. Sm.) R. M. K. Saunders | 53 |
| 铁钻（瓜馥木） <i>Fissistigma oldhamii</i> (Hemsl.) Merr.  | 54 |
| 槟榔钻（大血藤） <i>Sargentodoxa cuneata</i> (Oliv.) Rehder et E. H. Wilson                         | 55 |
| 天钻（恭城马兜铃） <i>Aristolochia gongchengensis</i> Y. S. Huang, Y. D. Peng & C. R. Lin            | 56 |
| 地钻（千斤拔） <i>Flemingia prostrata</i> Roxb. f. ex Roxb.  | 57 |
| 九龙钻（龙须藤） <i>Bauhinia championii</i> (Benth.) Benth.   | 58 |
| 铜钻（定心藤） <i>Mappianthus iodoides</i> Hand.-Mazz.   | 60 |
| 六方钻（翅茎白粉藤） <i>Cissus hexangularis</i> Thorel ex Planch.                                     | 61 |
| 四方钻（翼茎白粉藤） <i>Cissus pteroclada</i> Hayata  | 61 |
| 黑钻（柠檬清风藤） <i>Sabia limoniacea</i> Wall. ex Hook. f. et Thomson                              | 62 |
| 双钩钻（钩藤） <i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Miq. ex Havil.                                  | 62 |
| 葫芦钻（石柑子） <i>Pothos chinensis</i> (Raf.) Merr.   | 63 |

### “风”类药

|  |    |
|--|----|
| 浸骨风（藤石松） <i>Lycopodium casuarinoides</i> (Spring) Holub                  | 63 |
| 龙骨风（桫椤） <i>Alsophila spinulosa</i> (Wall. ex Hook.) Tryon                | 64 |
| 石上风（长叶铁角蕨） <i>Asplenium prolongatum</i> Hook.                            | 65 |
| 麻骨风（小叶买麻藤） <i>Gnetum parvifolium</i> (Warb.) W. C. Cheng                 | 65 |
| 鸡爪风（假鹰爪） <i>Desmos chinensis</i> Lour.                                   | 66 |
| 牛耳风（黑风藤） <i>Fissistigma polyanthum</i> (Hook. f. et Thomson) Merr.       | 67 |
| 假死风（山胡椒） <i>Lindera glauca</i> (Sieb. et Zucc.) Blume                    | 68 |
| 金线风（粉叶轮环藤） <i>Cyclea hypoglauca</i> (Schauer) Diels                      | 68 |
| 冷骨风（萍蓬草） <i>Nuphar pumila</i> (Timm) DC.                                 | 69 |
| 大肠风（芸叶蒟） <i>Piper boehmeriaefolium</i> (Miq.) Wall. ex C. DC.            | 70 |
| 小肠风（山蒟） <i>Piper hancei</i> Maxim.                                       | 71 |
| 四季风（丝穗金粟兰） <i>Chloranthus fortunei</i> (A. Gray) Solms-Laub.             | 72 |
| 九节风（草珊瑚） <i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai                          | 73 |
| 慢惊风（金线草） <i>Antenorion filiforme</i> (Thunb.) Rob. et Vaut.              | 74 |
| 牛膝风（土牛膝） <i>Achyranthes aspera</i> L.                                    | 74 |
| 暖骨风（毛瑞香） <i>Daphne kiusiana</i> var. <i>atrocaulis</i> (Rehder) F. Maek. | 75 |

|   |     |
|---|-----|
| 保暖风 (结香) <i>Edgeworthia chrysanthra</i> Lindl.  | 75  |
| 红节风 (北酸脚杆) <i>Medinilla septentrionalis</i> (W. W. Sm.) H. L. Li  | 76  |
| 独脚风 (薄叶红厚壳) <i>Calophyllum membranaceum</i> Gardner et Champ.   | 76  |
| 半边风 (翻白叶树) <i>Pterospermum heterophyllum</i> Hance  | 77  |
| 金骨风 (算盘子) <i>Glochidion puberum</i> (L.) Hutch.   | 77  |
| 入骨风 (常山) <i>Dichroa febrifuga</i> Lour.   | 78  |
| 鬼刺风 (莓叶委陵菜) <i>Potentilla fragarioides</i> L.   | 79  |
| 扭骨风 (榼藤) <i>Entada phaseoloides</i> (L.) Merr.  | 79  |
| 七爪风 (深裂锈毛莓) <i>Rubus reflexus</i> var. <i>lanceolatus</i> F. P. Metcalf                                     | 80  |
| 南蛇风 (喙莢云实) <i>Caesalpinia minax</i> Hance   | 81  |
| 鸭仔风 (大果油麻藤) <i>Mucuna macrocarpa</i> Wall.  | 82  |
| 金钱风 (排钱树) <i>Phyllodium pulchellum</i> (L.) Desv.   | 84  |
| 五层风 (野葛) <i>Pueraria montana</i> var. <i>lobata</i> (Willd.) Maesen et S. M. Almeida ex Sanjappa et Predeep | 85  |
| 九层风 (密花豆) <i>Spatholobus suberectus</i> Dunn  | 86  |
| 半荷风 (半枫荷) <i>Semiliquidambar cathayensis</i> H. T. Chang  | 88  |
| 五爪风 (粗叶榕) <i>Ficus hirta</i> Vahl   | 89  |
| 追骨风 (薜荔) <i>Ficus pumila</i> L.   | 90  |
| 刺手风 (珠芽艾麻) <i>Laportea bulbifera</i> (Sieb. et Zucc.) Wedd.   | 91  |
| 过山风 (过山枫) <i>Celastrus aculeatus</i> Merr.  | 92  |
| 黄骨风 (多花勾儿茶) <i>Berchemia floribunda</i> (Wall.) Brongn.   | 93  |
| 倒丁风 (雀梅藤) <i>Sageretia thea</i> (Osbeck) M. C. Johnst.  | 93  |
| 扁骨风 (扁担藤) <i>Tetrastigma planicaule</i> (Hook. f.) Gagnep.  | 94  |
| 走血风 (飞龙掌血) <i>Toddalia asiatica</i> (L.) Lam.   | 95  |
| 大散骨风 (灰背清风藤) <i>Sabia discolor</i> Dunn   | 96  |
| 小散骨风 (簇花清风藤) <i>Sabia fasciculata</i> Lecomte ex L. Chen  | 97  |
| 八角风 (八角枫) <i>Alangium chinense</i> (Lour.) Harms  | 98  |
| 九季风 (白簕) <i>Eleutherococcus trifoliatus</i> (L.) S. Y. Hu   | 99  |
| 三角风 (常春藤) <i>Hedera sinensis</i> (Tobler) Hand.-Mazz.   | 100 |
| 阴阳风 (树参) <i>Dendropanax dentigerus</i> (Harms) Merr.  | 101 |
| 鸭脚风 (鹅掌柴) <i>Schefflera heptaphylla</i> (L.) Frodin   | 102 |
| 鹞鹰风 (通脱木) <i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K. Koch   | 103 |
| 竹叶风 (百两金) <i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) A. DC.   | 103 |
| 血风 (走马胎) <i>Ardisia gigantifolia</i> Stapf  | 104 |
| 走马风 (心叶紫金牛) <i>Ardisia maclarei</i> Merr.   | 105 |
| 酸吉风 (酸藤子) <i>Embelia laeta</i> (L.) Mez   | 106 |
| 破骨风 (清香藤) <i>Jasminum lanceolaria</i> Roxb.   | 107 |

|   |     |
|---|-----|
| 羊角风 (羊角拗) <i>Strophanthus divaricatus</i> (Lour.) Hook. et Arn.                     | 108 |
| 爬墙风 (络石) <i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.                           | 109 |
| 大白背风 (球兰) <i>Hoya carnosa</i> (L. f.) R. Br.  | 110 |
| 水浸风 (风箱树) <i>Cephalanthus tetrandrus</i> (Roxb.) Ridsdale et Bakh. f.               | 111 |
| 鸡肠风 (牛白藤) <i>Hedyotis hedyotidea</i> (DC.) Merr.                                    | 111 |
| 急惊风 (白马骨) <i>Serissa serissoides</i> (DC.) Druce                                    | 112 |
| 鹰爪风 (钩藤) <i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Miq. ex Havil.                         | 113 |
| 黑节风 (接骨草) <i>Sambucus chinensis</i> Lindl.  | 114 |
| 白面风 (羊耳菊) <i>Inula cappa</i> (Buch.-Ham. ex D. Don) DC.                             | 114 |
| 细接骨风 (小驳骨) <i>Justicia gendarussa</i> L. f.   | 115 |
| 大接骨风 (黑叶小驳骨) <i>Justicia ventricosa</i> Wall. ex Sims.                              | 115 |
| 粘手风 (尖尾枫) <i>Callicarpa longissima</i> (Hemsl.) Merr.                               | 116 |
| 穿骨风 (大叶紫珠) <i>Callicarpa macrophylla</i> Vahl                                       | 116 |
| 过墙风 (臭茉莉) <i>Clerodendrum chinense</i> var. <i>simplex</i> (Moldenke) S. L. Chen    | 117 |
| 红顶风 (桢桐) <i>Clerodendrum japonicum</i> (Thunb.) Sweet                               | 117 |
| 五指风 (黄荆) <i>Vitex negundo</i> L.  | 118 |
| 钻地风 (活血丹) <i>Glechoma longituba</i> (Nakai) Kuprian                                 | 118 |
| 来角风 (山姜) <i>Alpinia japonica</i> (Thunb.) Miq.                                      | 119 |
| 过节风 (开口箭) <i>Campylandra chinensis</i> (Baker) M. N. Tamura, S. Y. Liang et Turland | 120 |
| 穿心风 (穿心藤) <i>Amydrium hainanense</i> (Ting et C. Y. Wu) H. Li                       | 120 |

## 二、常见药

### 松叶蕨科 Psilotaceae

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 松叶蕨 <i>Psilotum nudum</i> (L.) Beauv. | 122 |
|---------------------------------------|-----|

### 石杉科 Huperziaceae

|   |     |
|---|-----|
| 蛇足石杉 <i>Huperzia serrata</i> (Thunb.) Trev. | 123 |
|---|-----|

### 石松科 Lycopodiaceae

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 石松 <i>Lycopodium japonicum</i> Thunb. | 124 |
|---------------------------------------|-----|

|  |     |
|--|-----|
| 垂穗石松 <i>Palhinhaea cernua</i> (L.) Franco et Vasc. | 124 |
|--|-----|

### 卷柏科 Selaginellaceae

|  |     |
|--|-----|
| 深绿卷柏 <i>Selaginella doederleinii</i> Hieron. | 125 |
|--|-----|

|  |     |
|--|-----|
| 江南卷柏 <i>Selaginella moellendorffii</i> Hieron. | 126 |
|--|-----|

|   |     |
|---|-----|
| 卷柏 <i>Selaginella tamariscina</i> (Beauv.) Spring | 126 |
|---|-----|

|  |     |
|--|-----|
| 翠云草 <i>Selaginella uncinata</i> (Desv.) Spring | 127 |
|--|-----|

### 木贼科 Equisetaceae

|  |     |
|--|-----|
| 笔管草 <i>Equisetum ramosissimum</i> subsp. <i>debile</i> (Roxb. ex Vauch.) Hauke | 127 |
|--|-----|

### 阴地蕨科 Botrychiaceae

|   |     |
|---|-----|
| 阴地蕨 <i>Botrychium ternatum</i> (Thunb.) Sw. | 128 |
|---|-----|

|  |     |
|--|-----|
| 薄叶阴地蕨 <i>Botrychium daucifolium</i> Wall.                            | 128 |
| <b>海金沙科 Lygodiaceae</b>  |     |
| 海金沙 <i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.                           | 129 |
| 小叶海金沙 <i>Lygodium scandens</i> (L.) Sw.                              | 129 |
| <b>蚌壳蕨科 Dicksoniaceae</b>  |     |
| 金毛狗 <i>Cibotium barometz</i> (L.) J. Sm.                             | 130 |
| <b>鳞始蕨科 Lindsaeaceae</b>   |     |
| 乌蕨 <i>Sphenomeris chinensis</i> (L.) Maxon                           | 131 |
| <b>凤尾蕨科 Pteridaceae</b>  |     |
| 井栏凤尾蕨 <i>Pteris multifida</i> Poir.                                  | 131 |
| <b>中国蕨科 Sinopteridaceae</b>  |     |
| 银粉背蕨 <i>Aleuritopteris argentea</i> (Gmel.) Féé                      | 132 |
| 毛轴碎米蕨 <i>Cheilosoria chusana</i> (Hook.) Ching et K. H. Shing        | 132 |
| <b>铁线蕨科 Adiantaceae</b>  |     |
| 扇叶铁线蕨 <i>Adiantum flabellulatum</i> L.                               | 133 |
| <b>铁角蕨科 Aspleniaceae</b>   |     |
| 狭翅巢蕨 <i>Neottopteris antrophyoides</i> (Christ) Ching                | 134 |
| <b>肾蕨科 Nephrolepidaceae</b>  |     |
| 肾蕨 <i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C. Presl                       | 134 |
| <b>骨碎补科 Davalliaceae</b>   |     |
| 大叶骨碎补 <i>Davallia formosana</i> Hayata                               | 135 |
| 圆盖阴石蕨 <i>Humata tyermannii</i> T. Moore                              | 136 |
| <b>水龙骨科 Polypodiaceae</b>  |     |
| 抱石莲 <i>Lepidogrammitis drymoglossoides</i> (Baker) Ching             | 137 |
| 庐山瓦韦 <i>Lepisorus lewisii</i> (Baker) Ching                          | 138 |
| 江南星蕨 <i>Microsorum fortunei</i> (T. Moore) Ching                     | 139 |
| 金鸡脚假瘤蕨 <i>Phymatopteris hastata</i> (Thunb.) Pic. Serm.              | 140 |
| 石蕨 <i>Pyrrosia angustissima</i> (Gies. ex Diels) Tagawa et K. Iwats. | 141 |
| 石韦 <i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farwell                           | 142 |
| 相近石韦 <i>Pyrrosia assimilis</i> (Baker) Ching                         | 142 |
| 光石韦 <i>Pyrrosia calvata</i> (Baker) Ching                            | 142 |
| <b>槲蕨科 Drynariaceae</b>  |     |
| 槲蕨 <i>Drynaria roosii</i> Nakaike                                    | 144 |
| <b>苏铁科 Cycadaceae</b>  |     |
| 苏铁 <i>Cycas revoluta</i> Thunb.                                      | 145 |
| <b>三尖杉科 Cephalotaxaceae</b>  |     |
| 三尖杉 <i>Cephalotaxus fortunei</i> Hook. f.                            | 146 |

|  |     |
|--|-----|
| <b>红豆杉科 Taxaceae</b>   |     |
| 南方红豆杉 <i>Taxus wallichiana</i> var. <i>mairei</i> (Lemée et H. Lévl.) L. K. Fu et Nan Li | 147 |
| <b>木兰科 Magnoliaceae</b>  |     |
| 厚朴 <i>Houpoëa officinalis</i> (Rehder et E. H. Wilson) N. H. Xia et C. Y. Wu             | 148 |
| <b>八角科 Illiciaceae</b>   |     |
| 八角 <i>Illicium verum</i> Hook. f.  | 149 |
| <b>番荔枝科 Annonaceae</b>   |     |
| 香港鹰爪花 <i>Artobotrys hongkongensis</i> Hance  | 150 |
| <b>樟科 Lauraceae</b>  |     |
| 阴香 <i>Cinnamomum burmannii</i> (Nees et T. Nees) Blume                                   | 151 |
| 山鸡椒 <i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers.   | 152 |
| <b>毛茛科 Ranunculaceae</b>   |     |
| 乌头 <i>Aconitum carmichaeli</i> Debx.   | 153 |
| 女萎 <i>Clematis apiifolia</i> DC.   | 154 |
| 柱果铁线莲 <i>Clematis uncinata</i> Champ. ex Benth.  | 155 |
| 短萼黄连 <i>Coptis chinensis</i> var. <i>brevisepala</i> W. T. Wang et P. G. Xiao            | 156 |
| <b>睡莲科 Nymphaeaceae</b>  |     |
| 芡实 <i>Euryale ferox</i> Sabisb. ex K. D. Konig et Sims                                   | 157 |
| <b>小檗科 Berberidaceae</b>   |     |
| 庐山小檗 <i>Berberis virgetorum</i> C. K. Schneid.   | 157 |
| 八角莲 <i>Dysosma versipellis</i> (Hance) M. Cheng ex Ying                                  | 158 |
| 六角莲 <i>Dysosma pleiantha</i> (Hance) Woodson   | 158 |
| 三枝九叶草 <i>Epimedium sagittatum</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.                                | 159 |
| 沈氏十大功劳 <i>Mahonia shenii</i> W. Y. Chun  | 161 |
| 十大功劳 <i>Mahonia fortunei</i> (Lindl.) Fedde  | 161 |
| 小果十大功劳 <i>Mahonia bodinieri</i> Gagnep.  | 160 |
| <b>防己科 Menispermaceae</b>  |     |
| 金线吊乌龟 <i>Stephania cephalantha</i> Hayata  | 162 |
| 金果榄 <i>Tinospora sagittata</i> (Oliv.) Gagnep.   | 163 |
| <b>马兜铃科 Aristolochiaceae</b>   |     |
| 马兜铃 <i>Aristolochia debilis</i> Sieb. et Zucc.   | 164 |
| 广防己 <i>Aristolochia fangchi</i> Y. C. Wu ex L. D. Chow et S. M. Hwang                    | 165 |
| 管花马兜铃 <i>Aristolochia tubiflora</i> Dunn   | 166 |
| 尾花细辛 <i>Asarum caudigerum</i> Hance  | 167 |
| 慈姑叶细辛 <i>Asarum sagittarioides</i> C. F. Liang   | 167 |
| 金耳环 <i>Asarum insigne</i> Diels  | 168 |
| 祁阳细辛 <i>Asarum magnificum</i> C. Y. Cheng et C. S. Yang                                  | 169 |

|             |  |     |
|-------------|--|-----|
| <b>胡椒科</b>  | <b>Piperaceae</b>                                      |     |
| 石南藤         | <i>Piper wallichii</i> (Miq.) Hand.-Mazz.              | 170 |
| <b>三白草科</b> | <b>Saururaceae</b>                                     |     |
| 蕺菜          | <i>Houttuynia cordata</i> Thunb.                       | 170 |
| 三白草         | <i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.               | 171 |
| <b>罂粟科</b>  | <b>Papaveraceae</b>                                    |     |
| 博落回         | <i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R. Br.                | 171 |
| <b>堇菜科</b>  | <b>Violaceae</b>                                       |     |
| 七星莲         | <i>Viola diffusa</i> Ging.                             | 172 |
| 如意草         | <i>Viola arcuata</i> Blume                             | 173 |
| 紫花地丁        | <i>Viola inconspicua</i> Blume                         | 173 |
| <b>远志科</b>  | <b>Polygalaceae</b>                                    |     |
| 黄花倒水莲       | <i>Polygala fallax</i> Hemsl.                          | 174 |
| 华南远志        | <i>Polygala chinensis</i> L.                           | 176 |
| 小花远志        | <i>Polygala polifolia</i> Presl                        | 176 |
| 瓜子金         | <i>Polygala japonica</i> Houtt.                        | 177 |
| <b>景天科</b>  | <b>Crassulaceae</b>                                    |     |
| 凹叶景天        | <i>Sedum emarginatum</i> Migo                          | 178 |
| <b>虎耳草科</b> | <b>Saxifragaceae</b>                                   |     |
| 虎耳草         | <i>Saxifraga stolonifera</i> Curtis                    | 178 |
| <b>茅膏菜科</b> | <b>Droseraceae</b>                                     |     |
| 光萼茅膏菜       | <i>Drosera peltata</i> Sm. ex Willd.                   | 179 |
| <b>马齿苋科</b> | <b>Portulacaceae</b>                                   |     |
| 土人参         | <i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.             | 179 |
| <b>蓼科</b>   | <b>Polygonaceae</b>                                    |     |
| 何首乌         | <i>Fallopia multiflora</i> (Thunb.) Haraldson          | 180 |
| 火炭母         | <i>Polygonum chinense</i> L.                           | 181 |
| 草血竭         | <i>Polygonum paleaceum</i> Wall. ex Hook. f.           | 181 |
| 杠板归         | <i>Polygonum perfoliatum</i> L.                        | 182 |
| 赤胫散         | <i>Polygonum runcinatum</i> var. <i>sinense</i> Hemsl. | 182 |
| 虎杖          | <i>Reynoutria japonica</i> Houtt.                      | 183 |
| <b>商陆科</b>  | <b>Phytolaccaceae</b>                                  |     |
| 商陆          | <i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.                        | 183 |
| <b>苋科</b>   | <b>Amaranthaceae</b>                                   |     |
| 柳叶牛膝        | <i>Achyranthes longifolia</i> (Makino) Makino          | 184 |
| 牛膝          | <i>Achyranthes bidentata</i> Blume                     | 184 |
| 莲子草         | <i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R. Br. ex DC.       | 185 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>落葵科 Basellaceae</b>  |     |
| 落葵薯 <i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis                                   | 185 |
| <b>千屈菜科 Lythraceae</b>  |     |
| 节节菜 <i>Rotala indica</i> (Willd.) Koehne  | 186 |
| <b>瑞香科 Thymelaeaceae</b>  |     |
| 了哥王 <i>Wikstroemia indica</i> (L.) C. A. Mey.                                   | 186 |
| <b>葫芦科 Cucurbitaceae</b>  |     |
| 绞股蓝 <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino                              | 187 |
| 罗汉果 <i>Siraitia grosvenorii</i> (Swingle) C. Jeffrey ex A. M. Lu et Z. Y. Zhang | 188 |
| 茅瓜 <i>Solena amplexicaulis</i> (Lam.) Gandhi                                    | 189 |
| 王瓜 <i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim.                              | 190 |
| 全缘栝楼 <i>Trichosanthes ovigera</i> Blume   | 191 |
| 趾叶栝楼 <i>Trichosanthes pedata</i> Merr. et Chun                                  | 192 |
| 中华栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms                                      | 193 |
| <b>秋海棠科 Begoniaceae</b>   |     |
| 紫背天葵 <i>Begonia fimbriastipula</i> Hance  | 194 |
| 粗喙秋海棠 <i>Begonia longifolia</i> Blume   | 196 |
| 裂叶秋海棠 <i>Begonia palmata</i> D. Don   | 197 |
| <b>山茶科 Theaceae</b>   |     |
| 茶 <i>Camellia sinensis</i> (L.) O. Ktze.  | 198 |
| <b>猕猴桃科 Actinidiaceae</b>   |     |
| 美丽猕猴桃 <i>Actinidia melliana</i> Hand.-Mazz.                                     | 198 |
| 条叶猕猴桃 <i>Actinidia fortunatii</i> Finet et Gagnep.                              | 199 |
| <b>桃金娘科 Myrtaceae</b>   |     |
| 桃金娘 <i>Rhodomyrtus tomentosa</i> (Ait.) Hassk.                                  | 200 |
| <b>野牡丹科 Melastomataceae</b>   |     |
| 地菍 <i>Melastoma dodecandrum</i> Lour.   | 200 |
| 野牡丹 <i>Melastoma malabathricum</i> L.   | 201 |
| 金锦香 <i>Osbeckia chinensis</i> L.  | 201 |
| 朝天罐 <i>Osbeckia opipara</i> C. Y. Wu et C. Chen                                 | 202 |
| 锦香草 <i>Phyllagathis cavaleriei</i> (Lévl. et Van.) Guillaum.                    | 202 |
| <b>金丝桃科 Hypericaceae</b>  |     |
| 田基黄 <i>Hypericum japonicum</i> Thunb. ex Murray                                 | 203 |
| 元宝草 <i>Hypericum sampsonii</i> Hance  | 203 |
| <b>梧桐科 Sterculiaceae</b>  |     |
| 山芝麻 <i>Helicteres angustifolia</i> L.   | 204 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>锦葵科 Malvaceae</b>  |     |
| 梵天花 <i>Urena procumbens</i> L.                              | 204 |
| <b>大戟科 Euphorbiaceae</b>                                    |     |
| 巴豆 <i>Croton tiglum</i> L.                                  | 205 |
| 铁苋菜 <i>Acalypha australis</i> L.                            | 206 |
| 乳浆大戟 <i>Euphorbia esula</i> L.                              | 206 |
| 通奶草 <i>Euphorbia hypericifolia</i> L.                       | 207 |
| 续随子 <i>Euphorbia lathyris</i> L.                            | 207 |
| 千根草 <i>Euphorbia thymifolia</i> L.                          | 208 |
| 白背叶 <i>Mallotus apelta</i> (Lour.) Müll.-Arg.               | 208 |
| 叶下珠 <i>Phyllanthus urinaria</i> L.                          | 209 |
| 方枝守宫木 <i>Sauvagesia quadrangularis</i> (Willd.) Muell. Arg. | 209 |
| <b>蔷薇科 Rosaceae</b>   |     |
| 龙芽草 <i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.                          | 210 |
| 枇杷 <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.               | 210 |
| 广山楂 <i>Malus doumeri</i> (Bois) A. Chev.                    | 211 |
| 翻白草 <i>Potentilla discolor</i> Bunge                        | 211 |
| 金樱子 <i>Rosa laevigata</i> Michx.                            | 212 |
| 地榆 <i>Sanguisorba officinalis</i> L.                        | 212 |
| <b>苏木科 Caesalpiniaceae</b>                                  |     |
| 皂荚 <i>Gleditsia sinensis</i> Lam.                           | 213 |
| 决明 <i>Senna tora</i> (L.) Roxb.                             | 213 |
| <b>蝶形花科 Papilionaceae</b>                                   |     |
| 铺地蝙蝠草 <i>Christia obcordata</i> (Poir.) Bakh. f. ex Meeuwen | 214 |
| 藤黄檀 <i>Dalbergia hancei</i> Benth.                          | 214 |
| 鸡头薯 <i>Eriosema chinense</i> Vogel                          | 215 |
| 鸡眼草 <i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl.             | 215 |
| 截叶铁扫帚 <i>Lespedeza cuneata</i> (Dum. Cours.) G. Don.        | 216 |
| 山蚂蝗 <i>Ohwia caudata</i> (Thunb.) H. Ohashi                 | 216 |
| 槐 <i>Sophora japonica</i> L.                                | 217 |
| 狸尾豆 <i>Uraria lagopodioides</i> (L.) Desv. ex DC.           | 218 |
| <b>金缕梅科 Hamamelidaceae</b>                                  |     |
| 枫香 <i>Liquidambar formosana</i> Hance                       | 218 |
| <b>杜仲科 Eucommiaceae</b>                                     |     |
| 杜仲 <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.                           | 219 |
| <b>桑科 Moraceae</b>  |     |
| 构树 <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L' Hér. ex Vent.     | 220 |

|   |     |
|---|-----|
| 石榕 <i>Ficus abelii</i> Miq.   | 220 |
| 穿破石 <i>Maclura cochinchinensis</i> (Lour.) Corner                         | 221 |
| 桑树 <i>Morus alba</i> L.   | 221 |
| <b>蕁麻科 Urticaceae</b>   |     |
| 石油菜 <i>Pilea cavaleriei</i> subsp. <i>valida</i> C. J. Chen               | 222 |
| 盾叶冷水花 <i>Pilea peltata</i> Hance  | 222 |
| <b>大麻科 Cannabinaceae</b>  |     |
| 葎草 <i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.                                  | 223 |
| <b>冬青科 Aquifoliaceae</b>  |     |
| 梅叶冬青 <i>Ilex asprella</i> (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth.                | 223 |
| 满树星 <i>Ilex aculeolata</i> Nakai  | 224 |
| 毛冬青 <i>Ilex pubescens</i> Hook. et Arn.                                   | 225 |
| 铁冬青 <i>Ilex rotunda</i> Thunb.  | 226 |
| <b>卫矛科 Celastraceae</b>   |     |
| 雷公藤 <i>Tripterygium wilfordii</i> Hook. f.                                | 226 |
| 扶芳藤 <i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.                         | 227 |
| <b>桑寄生科 Loranthaceae</b>  |     |
| 离瓣寄生 <i>Helixanthera parasitica</i> Lour.                                 | 228 |
| 鞘花 <i>Macrosolen cochinchinensis</i> (Lour.) Tiegh.                       | 228 |
| 大苞寄生 <i>Tolypanthus maclarei</i> (Merr.) Danser                           | 229 |
| 广寄生 <i>Taxillus chinensis</i> (DC.) Danser                                | 230 |
| 扁枝槲寄生 <i>Viscum articulatum</i> Burm. f.                                  | 230 |
| 棱枝槲寄生 <i>Viscum diospyrosicola</i> Hayata                                 | 231 |
| 枫香槲寄生 <i>Viscum liquidambaricola</i> Hayata                               | 231 |
| <b>蛇菰科 Balanophoraceae</b>  |     |
| 疏花蛇菰 <i>Balanophora laxiflora</i> Hemsl.                                  | 232 |
| <b>鼠李科 Rhamnaceae</b>   |     |
| 苦李根 <i>Rhamnus crenata</i> Sieb. et Zucc.                                 | 233 |
| <b>胡颓子科 Elaeagnaceae</b>  |     |
| 蔓胡颓子 <i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.                                       | 234 |
| <b>葡萄科 Vitaceae</b>   |     |
| 藤茶 <i>Ampelopsis grossedentata</i> (Hand.-Mazz.) W. T. Wang               | 235 |
| 三叶崖爬藤 <i>Tetrastigma hemsleyanum</i> Diels et Gilg                        | 236 |
| 鸡足葡萄 <i>Vitis lanceolatifolia</i> C. L. Li                                | 236 |
| <b>芸香科 Rutaceae</b>   |     |
| 吳茱萸 <i>Tetradium ruticarpum</i> (A. Juss.) Hartley                        | 237 |
| 秃叶黃檗 <i>Phellodendron chinense</i> var. <i>glabriuscum</i> C. K. Schneid. | 238 |

|   |     |
|---|-----|
| 椿叶花椒 <i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Sieb. et Zucc.               | 239 |
| 岭南花椒 <i>Zanthoxylum austrosinense</i> C. C. Huang                 | 240 |
| 竹叶花椒 <i>Zanthoxylum armatum</i> DC.                               | 241 |
| 蚬壳花椒 <i>Zanthoxylum dissitum</i> Hemsl.                           | 241 |
| <b>苦木科 Simaroubaceae</b>  |     |
| 苦木 <i>Picrasma quassioides</i> (D. Don) Benn.                     | 242 |
| <b>清风藤科 Sabiaceae</b>   |     |
| 清风藤 <i>Sabia japonica</i> Maxim.                                  | 243 |
| <b>胡桃科 Juglandaceae</b>   |     |
| 黄杞 <i>Engelhardtia roxburghiana</i> Wall.                         | 244 |
| <b>八角枫科 Alangiaceae</b>   |     |
| 小花八角枫 <i>Alangium faberi</i> Oliv.                                | 244 |
| <b>五加科 Araliaceae</b>   |     |
| 食用土当归 <i>Aralia cordata</i> Thunb.                                | 245 |
| 细柱五加 <i>Eleutherococcus nodiflorus</i> (Dunn) S. Y. Hu            | 246 |
| 刺楸 <i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz.                   | 247 |
| 竹节参 <i>Panax japonicus</i> (T. Nees) C. A. Mey.                   | 248 |
| <b>伞形科 Umbelliferae</b>   |     |
| 紫花前胡 <i>Angelica decursiva</i> (Miq.) Franch. et Sav.             | 249 |
| 竹叶柴胡 <i>Bupleurum marginatum</i> Wall. ex DC.                     | 250 |
| 积雪草 <i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.                            | 250 |
| 香白芷 <i>Ostericum citriodorum</i> (Hance) C. Q. Yuan et R. H. Shan | 251 |
| 杏叶防风 <i>Pimpinella candolleana</i> Wight et Arn.                  | 251 |
| 薄片变豆菜 <i>Sanicula lamelligera</i> Hance                           | 252 |
| <b>紫金牛科 Myrsinaceae</b>   |     |
| 剑叶紫金牛 <i>Ardisia ensifolia</i> Walker                             | 252 |
| 小紫金牛 <i>Ardisia chinensis</i> Benth.                              | 253 |
| 血党 <i>Ardisia brevicaulis</i> Diels                               | 253 |
| 朱砂根 <i>Ardisia crenata</i> Sims                                   | 254 |
| 郎伞树 <i>Ardisia hanceana</i> Mez                                   | 255 |
| 虎舌红 <i>Ardisia mamillata</i> Hance                                | 255 |
| 紫金牛 <i>Ardisia japonica</i> (Hornstedt) Blume                     | 256 |
| 九节龙 <i>Ardisia pusilla</i> A. DC.                                 | 257 |
| 当归藤 <i>Embelia parviflora</i> Wall.                               | 258 |
| <b>马钱科 Loganiaceae</b>  |     |
| 醉鱼草 <i>Buddleja lindleyana</i> Fortune                            | 259 |