

著园医药

命刊

清·杨熙龄著

图书在版编目 (CIP) 数据

著园医药合刊 / (清) 杨熙龄著. —太原：山西科学技术出版社，2016.5

ISBN 978 - 7 - 5377 - 4734 - 9

I. ①著… II. ①杨… III. ①医话 - 中国 - 清代②中国医药学 - 中国 - 清代
IV. ①R249. 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 038397 号

校注者：梁宝祥 郭 海 张 伟 张新勇 李玉喜
周红梅 刘 强 马永明 马力东 牛 波

著园医药合刊

出 版 人：张金柱

著 者：杨熙龄

责 任 编 辑：周光荣

责 任 发 行：阎文凯

封 面 设 计：杨宇光

出 版 发 行：山西出版传媒集团·山西科学技术出版社

地址：太原市建设南路 21 号 邮编：030012

编辑部电话：0351 - 4922134 0351 - 4922063

发 行 电 话：0351 - 4922121

经 销：各地新华书店

印 刷：山西臣功印刷包装有限公司

网 址：www.sxkjjscbs.com

微 信：[sxkjebc](#)

开 本：890mm×1240mm 1/32 印张：5.75

字 数：124 千字

版 次：2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月太原第 1 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5377 - 4734 - 9

定 价：15.00 元

本社常年法律顾问：王葆柯

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

《著园医话》序

癸亥之夏，余友杨君叔澄以《著园医话》五卷见示，曰此先君著园公之遗著也。将付手民，请为序言。墀钝于思，拙于文，何敢任此，然回忆昔时，屡亲謦欬见公霭然之貌，毅然之气，言必征古，而论不违时，深类古之学者。厥后每膺疾病，辄往求治，得公一方，无不应手立效，于以知公之既博于学而尤精于医也。今又得展读是书，不惟征引浩博，研理精深，而援古证今，经验与学问相参，论议虽出于已，原理必本于经，则又可知公学之博医之精，实原于信道之笃也。其于古今所传之医方，病理苟有不合于经者，虽名医巨子之言，亦不肯轻信其有不背经旨而著奇效者，虽出于乡里野老之言，亦皆博采广集，视为鸿宝，破诸家之藩篱，批群说之竅隙，折衷至理，悉归实用，数十年来，勤勤恳恳，有如一日，其用力益专，其用心益苦矣。墀愧不知医，无能阐发奥旨，惟望读是书者，本悲悯之怀，发笃信之念，不为邪说所惑，不为俗见所愚，登寿域而免夭札，是则先生著书之本意也。谨序。

民国十二年岁次癸亥立秋后二日，世愚侄北平曹育墀拜书

序

杨丈著园先生，友人叔澄尊甫也，读书有超解，龆齿力学，迄老弗厌，尤神于医，赴诊不问贫富，一视病之缓急，用药不尚珍贵，一视证所适用。若夫时医之贵人是趋、车马是饰，尤先生不屑为者也。佑与叔澄总角，交恒登堂问字，喜不佞之懿液而进之，开辟户牖，指示精微，孜孜而不倦，佑之略知医术，先生之教也。先生悯流传之失，陋说之蔽，手著医话五卷，药物学三卷，盖欲以独得之秘公之世人，师古不泥，言新不滥，非非是是，一准至理，见闻之博，存心之厚，读是书可想见先生之为人矣。己未春尝举以示佑，且命曰为我序之，其年秋，先生归道山，佑既伤矜式云亡，灵光遽圮，每握管伸纸，喟然而废。今叔澄心先生之心，校订遗著，以付手民，可谓善述先志者也，爰志数语，敬践前诺。呜呼！先生往矣！短檠幢幢，书此曷胜泰山梁木之感乎！

癸亥七月愚侄罗荫佑

目 录

著园医话卷一	001
表热里寒用白虎辨	001
天生麻黄汤	003
医忙时辨	005
感证强汗之害	006
喉证易留后患	007
妊娠十月分经养胎驳议	007
小儿变蒸驳议	008
齿确有虫	010
《痘疹正宗》书后	011
论《福幼编》之偏谬	011
《景岳全书》驳议	012
《笔花医镜》驳议	012
结习难除	013
辟《外科全生集》	014
鼠疮解	014
说倒仓法	015
中医中药不为无用	016
说保产无忧饮	018
说生化汤	019
枣梨损益辨	020
天生黄	020
呕吐愈噎	021
痰 核	023

坤顺丹治肝疾及久咳	024
梅花点舌丹治风毒	025
雪莲	025
吴鞠通	026
鹿衔草	027
治心漏方	027
鸭蛋子治刺瘊	027
足跟生瘊	028
莱菔治癃闭	029
今药剂重于古	029
著园医话卷二	030
干霍乱	030
治渴死方	031
桑白皮	032
薄荷不可多用	033
雪水治疫	033
柴胡之炮制谬	034
雄黄内服宜慎	034
好用贵药者鉴	036
世少真伤寒	036
用热补宜慎	037
说引火归元	039
臧张问答	041
杀劳虫方	042
刀针施用宜慎	044
暑风	044
喉证用甘桔汤宜慎	046
小儿感证发痉	047
妇幼科通弊	049

鸦 片	050
马兜铃	050
脚 蛀	051
悬 痛	051
山茱萸	052
羚羊角 犀角	052
不 痳	053
头风攻眼	053
发热用炮姜法	054
麦 冬	055
著园医话卷三	056
《神农本草经》宜分别观	056
南方名医不好温补	057
伤寒论	057
百 合	058
用参宜慎	059
疫疹忌山川柳	060
疫疹忌用芫荽酒擦	060
瓜 萎	061
狗粪治鬼气	062
明红丸案评议	063
良相良医	064
种 瘡	064
火绒子王	064
火证多于寒证与寒证易治火证难治说	065
犬肉医瘴	066
大黄疗疫	066
旧雨琐谈三则	067
滋阴药说	068

海 蛰	069
热病得凉则愈	070
景岳书害人	071
意想能愈大证	072
治疫两大法门	074
不撤姜食不多食	075
命门考	076
猴 枣	077
牛 瘦	077
张景岳	078
博物自书中来	079
俗语亦有所本	079
吐法使疫不传	079
葱蜜休粮	080
辛辣物不可多食	080
桐 君	081
盐 梅	081
脉 纲	081
著园医话卷四	083
宜男联语	083
坐胎育子神方	084
治恶阻及胎嗽之新经验	085
骨槽风	086
治咳在调其痰	086
新米益人	087
姜茶治痢之弊	088
释月令仲夏令民勿刈蓝以染	089
朱张评议	090
辟赵养葵 《医贯》扶阳抑阴	090

精神强固能却传染病	091
何首乌	092
论 瘆	096
医士称谓	097
考 医	098
辟石藏用谬说	099
傅青主逸事	101
阿文勤公语	101
梁简文帝语	101
王澹圃语	101
用补宜慎	102
葱熨寒	102
青腿牙疳	103
梧叶催生	103
贴膏宜慎	104
痨 虫	104
著园医话卷五	105
喉痧初起忌用养阴清肺汤说	105
辟《白喉忌表抉微》	106
新养阴清肺汤	106
时疫喉痧三方	108
喉痧或问	110
药性难知	116
阿片之权舆	117
枸 杞	117
李东垣之月旦评	118
急宜取缔西医	119
人记性在脑	120
邱真人语	120

治火要诀	120
医学贵精不贵多	121
馨石	122
温热病初起经方	123
医家相忌	124
脉理浅易及分配脏腑之非	124
脱胎	126
信石能疗奇疾并治胃气痛	126
药草丸丹之流毒	127
治疟一得	128
小建中汤治劳议	129
五脏见证	131
石膏辨诬	132
用药宁少勿多	134
种牙镶牙	134
见肝之病当先顾胃阴	135
涪翁	135
妊娠多痰饮病	136
脚病之新特效药	137
说参	138
著园药物学卷一	142
炮制失宜类药	142
梔子	142
姜	142
麦门冬	143
石膏	144
天南星	145
麦芽	145
六神曲	145

天竹黃	146
竹沥	146
竹茹	146
天花粉	147
阿胶	147
地黃	147
淫羊藿	148
白术	148
柴胡	149
桑白皮	149
赤石脂	149
龙骨 牡蛎	150
当归	150
橘皮	150
半夏	151
杜仲	152
枳壳	152
百草霜	152
茯苓	153
荆芥	153
僵蚕	153
远志	153
杏仁	153
伏龙肝	154
鳖甲	154
芍药	154
地榆	154
代赭石	154
槐花 槐角	154

黄连	154
附子	154
硃砂	155
秋石	155
菊花 枸杞子	155
吴茱萸 肉苁蓉	155
枇杷叶 狗脊	156
玄胡索 香附	156
升麻 麻黄 款冬花	156
知母 黄柏	156
山茱萸	156
酸枣仁	156
龟板	157
鹿茸	157
蒲黄	157
著园药物学卷二	158
流传失真类药	158
禹余粮	158
鸡苏	158
益母草	159
鲜石斛	159
牛黄	159
枳实	160
桔梗	160
象皮	160
赤芍药	160
桑寄生	160
马兜铃	160
赤小豆	161

石莲子	161
银柴胡	161
明党参	162
紫草茸	162
著园药物学卷三	163
杂说	163
莲心	163
鸣蛋子	163
羌活	163
炉火龟灵集	164
白芍	165
冯了性	165
普洱茶	166
儿科小药	166
生化汤	167
人参	167
黄芪	168
六味、八味之误	169
万应锭	170
天门冬	170
空青	170



著园医话卷一



表热里寒用白虎辨

《伤寒论·太阳篇》，伤寒脉浮滑，此表有热里有寒，白虎扬主之。

许叔微云，仲景既称伤寒若吐下后，七八日不解，热结在里，表里俱热者，白虎加人参汤主之。又云伤寒脉浮，发热无汗，其不解，不可与白虎汤。又云：伤寒脉浮滑，此以表有热，里有寒，白虎汤主之。国朝林亿校正，谓仲景于此，表里自差矣。予谓不然，大抵白虎汤能治伤寒中喝，表里发热，故前后二证：或云表里俱热，或云表热里寒，皆可服之。中一证脉浮无汗，全麻黄与葛根证，安可行白虎汤也。林亿但见所称表里不同，便谓之差误，是亦不思之过也。

徐灵胎曰：此寒热二字必倒误，乃表有寒里有热也。观下条脉滑而厥者，里有热也，凿凿可证。《活人书》作表里有热，亦不稳。

王三阳曰：经文寒字，当作邪字解，亦热也。

方中行曰：世本作表有热，里有寒，必系传写之误，夫白虎本为治热病暑病之药，其性大寒，安得里有寒者可服之理。详本文脉浮滑，不但无紧，且复多滑，乃阳气甚而郁蒸，此里有热也，里热甚，必格寒于外，多厥逆身凉，而为亢害之证，此表有寒也。厥阴篇中脉滑而厥者，里有热也，白虎汤主之，则知此表里二字，为错误可知，当为上下更易。

魏念庭曰：此里尚为经络之里，非脏腑之里也。

沈尧封曰：里有寒之寒，乃喝字之误，如果里有寒，何以反用石膏知母乎？表有热，即身热也，上节止言病名，不言脉证，此节详言脉证，出方主治，两节本是相承，叔和校订时，此节幸有寒字之误，不能摘出，若见喝字，早已摘置别论中矣。

程郊倩云：喝病脉不浮，不思伤寒论之喝，即《难经》之热病也。《难经》云：热病之脉，阴阳俱浮，浮之而滑，沉之散涩，此是紧要处，岂有模糊读过。本条脉浮滑，与《难经》热病脉合，则白虎的是热病主方，而寒字的是喝字之误。

王孟英曰：杨素园大令云，此条寒字，诸家所辨，俱未妥帖，徐君亚枝云，当作痰字解，于义较协。余谓徐君此解，可称千古只眼。夫本论无痰字，如湿家胸中有寒之寒字，亦作痰字解，盖痰本作淡，会意二火搏水成痰也。彼湿家火微湿盛，虽渴而不能饮，是为湿痰。此喝病火盛烁液，脉既滑矣，主以白虎汤，则渴欲饮水可知，是为热痰。凡痰因火动，脉至滑实，而口渴欲饮者，即可以白虎治之，况喝家乎！佩服佩服。

陆九芝曰：此言表有热，为外热，里有寒即里热也，表之寒已化为热，而里之水仍得云寒，故寒即是热。于何知之，于浮滑脉见于气口者知之也，滑者痰热之脉也，就表指胃为里。

【按】《伤寒论》此文，全根据《内经》本标中气以立言，并无错误。诸家只就字面上寻求，故有以上之辩论，异说纷纭，莫衷一是，内中除许叔微、陆九芝稍有见地外，余无不以为传写之讹者。孔子云，“信而好古”，又云：“吾犹及史之厥文也。”诸老辈信心不笃，遇难解之文，不肯厥疑以待后之解者，辄改经以就己说，穿凿附会，最是说经通弊。予不敏，谨就《内经》本标中气之义，释之如左。

《内经》云：太阳之上，寒气治之，中见少阴。《至真要大论》曰：少阴太阳从本从标，以少阴本热而标阴，太阳本寒而标阳，标本异气，故或从本，或从标也。此节表有热里有寒者，表有标热，里有本寒，寒热不可以兼治，因脉浮滑，故从标热治，而用白虎也。



天生麻黄汤

温热疫疠时证之汗，须俟其自然，不能强致，虽药力亦无权，不比伤寒感冒，服麻黄桂枝可立汗也。然坐待其自汗，必迁延多日，或致变证，亦属养痈。余数为病所窘，思于用药之外，另辟蹊径，而不能得。窃见山陬僻壤之间，无医无药，凡患时证者，数日后一口凉水中肯，多有浃然汗出而愈者，因静心穷理，探索有得，始悉凉水发汗之效，能与造化争权，真天生之麻黄汤也。然饮时须有法度，方能致汗，若

一味恣饮，亦不济事。大凡温热疫疠等时证，服清解药汗不出，服泻火药热不退，于法为逆，此不必强以凉药治之，虽日服犀羚膏连各数两，无益也，即当停药，以设法取汗，汗出其热自解。然取汗之法，非浴热汤盖厚被之谓，假令欲具明日得汗，前一日即禁食生冷，不令饮水，虽力索不可与之，专俟其十分烦渴燥急，乃为时至，急取新汲水一大碗，令一气畅饮而下（不可劝其多饮，亦不可阻其少饮），但不可过急，以防呛出。饮后或肢体振战，或直视发狂，皆欲汗之兆，不必惊惶，顷刻汗出如洗而愈矣。《兵法》云，将欲取之，必先与之。吾于此法亦云。

庚寅四月，予病疫甚剧，服清解药无效，七日未见正汗，因思得此法，届时果随饮随汗而解。后六日因食荤面而病复，一如前状，遂立志不服药，专倚此法以取汗，乃饮后汗不出，口鼻呼吸气觉凉，心知此热为寒束，不得发越也，复饮开水三蛊，乃得汗解。后八日因食挂面一碗，而病又复，较前加剧，晚间燥渴弥甚，思且快意，取凉水一小盆置榻前，恣饮之，饮后觉膈间不适，偶一翻身，水竟溢出，味如老醋，齿尽倒，因思凉水之为物，至无气味者也，今忽变为酸，是已坏。在上且如此，若坏至下，不知作何变怪矣。不如去之便，遂倚枕用箸探喉，水尽出，不意随吐随出汗，吐止而病亦解矣。此即《内经》所谓其高者因而越之，与前人所谓吐中有发散之意也。

予自思得此法以愈己病，后遂屡用此法以救人，不二局衣袜店铺掌杨某一日来舍，云其徒陈利勋忽患疯狂，请即移步，予随至铺中，见四人以棉被冒病人以发汗，病人撑拒，面赤气粗，予挥四人令去，问病人尔欲何为，云欲喝凉水。众问凉水可饮乎？予曰：可。令取新汲水一罐，