


长清林木种质资源图鉴

陈兆强 主编



山东科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

长清林木种质资源图鉴 / 陈兆强主编. —济南 : 山东科学技术出版社 , 2016.12

ISBN 978-7-5331-8515-2

. 长... . 陈... . 林木 - 种质资源 - 长清区
- 图谱 . S722-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第 284414 号

长清林木种质资源图鉴

陈兆强 主编

主管单位 : 山东出版传媒股份有限公司

出版者 : 山东科学技术出版社

地址: 济南市玉函路16号
邮编: 250002 电话: (0531)82098078
网址: www.lkj.com.cn
电子邮件: sdkjcbs@126.com

发行者 : 山东科学技术出版社

地址: 济南市玉函路16号
邮编: 250002 电话: (0531)82098071

印刷者 : 山东新华印务有限责任公司

地址: 济南市世纪大道 2366 号
邮编: 250104 电话: (0531)82079112

开本: 787 mm × 1092 mm 1/16

印张: 23.25

字数: 537 千

印数: 1-1000

版次: 2016年12月第1版 2016年12月第1次印刷

ISBN 978-7-5331-8515-2

定价 : 168.00 元

《长清林木种质资源图鉴》

编辑委员会名单

主任：王庆波

副主任：李新奇 刘元厚

委员：周忠民 郝延东 何长军 谢东 陈兆强
王峰

主审：李新奇

主编：陈兆强

副主编：刘青

编委：（按姓氏笔画排序）

马夫良 王峰 王彬 王贞成 王兴武

刘兵 乔培超 刘德忠 江文 江玉河

江玉顺 安明珠 李宁 李涛 李新

李霞 李前后 李恩勇 宋家磊 张士安

张洪河 张桂兰 陈梅 房泽成 杨振超

孟凡峰 郝俊霞 袁宾 殷林 崔相印

韩冰 谢东 路冬

技术顾问：郑兆亮 李月苓 吴府胜

照片拍摄：陈兆强 刘青

序 言

山东省济南市长清区，东依泰山，西临黄河，总面积 1 178 平方千米，人口 70 余万。全区林业用地面积 55 885 公顷，森林覆盖率达到 43.8%，是省会济南山区保护与发展带的生态功能区、水资源补给区、森林资源保育区。境内有中国“四大名刹”之一灵岩寺、齐鲁长城、孝堂山汉石室、“江北第一天然植物园”莲台山、“道教圣地”五峰山等众多名胜古迹，其中著名的灵岩汉柏、灵岩摩顶松、五峰山“十三太保”柏树、800 余年古银杏树等树木享誉海内外。悠久的历史、灿烂的文化、优越的自然地理条件，孕育了丰富的林木种质资源。

林木种质资源是国家的重要战略资源，也是遗传多样性和物种多样性的基础，关系到国家的生态安全和经济社会的可持续发展。多年来，长清区坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，高举生态文明建设大旗，大力实施造林工程，积极发展林业产业，锐意推动林业改革，严格森林资源管护，加快发展现代林业，精心打造绿色、生态、宜居的美丽长清，极大地丰富保护了林木种质自然资源。

为更好地、全面地、系统地宣传和介绍长清区林木种质资源的种类、形态特征、地理分布、应用等情况，普及林业科普知识，满足林木种质资源保护、开发和利用的需要，促进现代林业建设，在历时 3 年林木种质资源调查工作基础上，长清区林业局研究决定，组织专业技术人员编写《长清林木种质资源图鉴》一书。本书共收录全区野生和引种栽培的林木种质资源 73 科 167 属 333 种，内容翔实，图文并茂，集科学性、知识性、观赏性于一体，适合广大林业、园林、农业、环保、规划及教学、科研等工作者参考使用。

在编写过程中，我们参阅了大量相关文献资料，力求文字、图片翔实，数据准确，但由于水平有限，时间紧张，书中难免有遗漏和不当之处，敬请读者批评指正！

丁云门

2016 年 10 月

目 录

裸子植物

苏铁 (铁树) <i>Cycas revoluta</i> Thunb.	2
银杏 (白果树) <i>Ginkgo biloba</i> Linn.	3
雪松 <i>Cedrus deodara</i> (Roxb.) G. Don	4
红皮云杉 <i>Picea koraiensis</i> Nakai	5
欧洲云杉 <i>Picea abies</i> (Linn.) Karst.	6
美国蓝粉云杉 <i>Picea pungens</i> Engelm.	7
辽东冷杉 (杉松) <i>Abies holophylla</i> Maxim.	8
华山松 <i>Pinus armandii</i> Franch.	9
油松 <i>Pinus tabulaeformis</i> Carr.	10
日本五针松 <i>Pinus parviflora</i> Sieb. et Zucc.	11
白皮松 <i>Pinus bungeana</i> Zucc. ex Endl.	12
赤松 <i>Pinus densiflora</i> Sieb. et Zucc.	13
黑松 <i>Pinus thunbergii</i> Parl.	14
金钱松 <i>Pseudolarix amabilis</i> (Nelson.) Rehd.	15
柳杉 <i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex Linn. f.) D. Don var. <i>sinensis</i> Miq.	16
水杉 <i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et Cheng	17
龙柏 <i>Sabina chinensis</i> (L.) Ant. Linn. ‘Kaizuca’	18
铺地柏 <i>Sabina procumbens</i> (Endl.) Iwata et Kusaka	19
圆柏 (桫柏) <i>Sabina chinensis</i> (Linn.) Ant.	20
洒金柏 <i>Sabina chinensis</i> (L.) Ant. cv. <i>Aurea</i>	21
侧柏 <i>Platycladus orientalis</i> (Linn.) Franco	22
罗汉松 <i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) D. Don	23
紫杉 (东北红豆杉) <i>Taxus cuspidata</i> Sieb. et Zucc.	24
曼地亚红豆杉 <i>Taxus × media</i>	25
粗榧 <i>Cephalotaxus sinensis</i> (Rehd. et Wils.) Li	26

被子植物

白玉兰 (玉兰) <i>Magnolia denudata</i> Desr.	28
紫玉兰 (辛夷、木兰) <i>Magnolia liliiflora</i> Desr.	29
广玉兰 (荷花玉兰) <i>Magnolia grandiflora</i> Linn.	30
二乔玉兰 <i>Magnolia × soulangeana</i> (Lindl.) Soul. -Bod.	31
日本厚朴 <i>Magnolia hypoleuca</i> Sieb. et Zucc.	32
鹅掌楸 (马褂木) <i>Liriodendron chinense</i> (Hemsl.) Sarg.	33
南天竹 <i>Nandina domestica</i> Thunb.	34
小檗 (日本小檗) <i>Berberis thunbergii</i> DC.	35
悬铃木 <i>Platanus acerifolia</i>	36
杜仲 <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.	37
黑榆 <i>Ulmus davidiana</i> Planch.	38
黄榆 (大果榆) <i>Ulmus macrocarpa</i> Hance	39
白榆 (榆树) <i>Ulmus pumila</i> Linn.	40
榔榆 (小叶榆) <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	41
金叶榆 <i>Ulmus pumila</i> Linn. 'Meiren'	42
旱榆 <i>Ulmus glaucescens</i> Franch.	43
欧洲白榆 <i>Ulmus laevis</i> Pall.	44
垂枝榆 (龙爪榆) <i>Ulmus pumila</i> Linn. 'Pendula'	45
朴树 <i>Celtis sinensis</i> Pers.	46
小叶朴 (黑弹树) <i>Celtis bungeana</i> Blume	47
珊瑚朴 <i>Celtis julianae</i> Schneid.	48
榉树 (光叶榉) <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	49
青檀 (翼朴) <i>Pteroceltis tatarinowii</i> Maxim.	50
无花果 <i>Ficus carica</i> Linn.	51
榕树 <i>Ficus microcarpa</i> Linn. f	52
菩提树 <i>Ficus religiosa</i> L.	53
构树 (楮) <i>Broussonetia papyrifera</i> L'Her. ex Vent.	54
柘 (柘桑) <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière	55

桑树 (白桑、家桑) <i>Morus alba</i> Linn.	56
蒙桑 <i>Morus mongolica</i> (Bureau) Schneid.	57
龙桑 (龙曲桑) <i>Morus alba</i> Linn. 'Tortuosa'	58
鸡桑 <i>Morus australis</i> Poir.	59
黑胡桃 <i>Juglans nigra</i> Linn.	60
胡桃 (核桃) <i>Juglans regia</i> Linn.	61
枫杨 (枰柳) <i>Pterocarya stenoptera</i> C. DC.	62
板栗 <i>Castanea mollissima</i> Blume	63
麻栎 <i>Quercus acutissima</i> Carr.	64
蒙古栎 <i>Quercus mongolica</i> Fisch.ex Ledebour	65
槲树 (波罗栎) <i>Quercus dentata</i> Thunb.	66
辽东栎 <i>Quercus wutaishanica</i> Mayr.	67
北美红栎 <i>Quercus rubra</i> L.	68
沼生栎 <i>Quercus palustris</i> Muendh.	69
白桦 <i>Betula platyphylla</i> Suk.	70
鹅耳枥 <i>Carpinus turczaninowii</i> Hance	71
茶 <i>Camellia sinensis</i> (Linn.) O. Ktze.	72
山茶 (耐冬) <i>Camellia japonica</i> Linn.	73
中华猕猴桃 <i>Actinidia chinensis</i> Planch.	74
小花扁担杆 <i>Grewia biloba</i> G. Don var. <i>parviflora</i> (Bunge) Hand. -Mazz.	75
紫椴 (籽椴) <i>Tilia amurensis</i> Rupr.	76
梧桐 (青桐) <i>Firmiana simplex</i> (Linn.) W. F. Wight	77
木槿 <i>Hibiscus syriacus</i> Linn.	78
扶桑 <i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	79
柽柳 (红荆条) <i>Tamarix chinensis</i> Lour.	80
金丝垂柳 <i>Salix × aureo-pendula</i>	81
垂柳 <i>Salix babylonica</i> Linn.	82
旱柳 (柳树) <i>Salix matsudana</i> Koidz.	83
龙爪柳 <i>Salix matsudana</i> Koidz. f. <i>tortuosa</i> (Vilm.) Rehd.	84

杞柳 <i>Salix integra</i> Thunb.	85
腺柳 <i>Salix chaenomeloides</i> Kimura	86
新疆杨 <i>Populus alba</i> L. var. <i>pyramidalis</i> Bunge	87
小叶杨 <i>Populus simonii</i> Carr.	88
毛白杨 <i>Populus tomentosa</i> Carr.	89
加拿大杨 (欧美杨) <i>Populus × canadensis</i> Moench.	90
迎红杜鹃 (蓝荆子) <i>Rhododendron mucronulatum</i> Turcz.	91
柿树 <i>Diospyros kaki</i> Thunb.	92
君迁子 <i>Diospyros lotus</i> Linn.	93
海桐 <i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) Ait.	94
大花溲疏 <i>Deutzia grandiflora</i> Bunge	95
白花重瓣溲疏 <i>Deutzia crenata</i> Sieb. et Zucc. var. <i>candidissima</i> Rehd.	96
绣球 (八仙花) <i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	97
贴梗海棠 <i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai.	98
木瓜 <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne.	99
木瓜海棠 (毛叶木瓜) <i>Chaenomeles cathayensis</i> (Hemsl.) Schneid.	100
日本海棠 (倭海棠) <i>Chaenomeles japonica</i> Lindl.	101
山楂 <i>Crataegus pinnatifida</i> Bunge	102
野山楂 <i>Crataegus cuneata</i> Sieb. et Zucc.	103
花楸树 <i>Sorbus pohuashanensis</i> (Hance) Hedl.	104
山桃 (花桃) <i>Amygdalus davidiana</i> (Carr.) Franch.	105
碧桃 <i>Amygdalus persica</i> Linn. f. <i>duplex</i> Rehd.	106
桃 (毛桃) <i>Amygdalus persica</i> Linn.	107
油桃 <i>Amygdalus persica</i> Linn. var. <i>aganoncipersica</i> Schubler et Martens	108
榆叶梅 <i>Amygdalus triloba</i> Lindl.	109
重瓣榆叶梅 <i>Amygdalust riloba</i> Lindl. f. <i>multiplex</i> (Bunge) Rehd.	110
杜梨 (梨) <i>Pyrus betulifolia</i> Bunge.	111
沙梨 <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm. f.) Nakai	112
白梨 <i>Pyrus bretschneideri</i> Rehd.	113

火棘 <i>Pyracantha fortuneana</i> (Maxim.) Li	114
东北珍珠梅 <i>Sorbaria sorbifolia</i> (Linn.) A.Br.	115
石楠 (千年红) <i>Photinia serratifolia</i> (Desf.) Kalkman	116
红叶石楠 <i>Photinia</i> × <i>fraseri</i>	117
三裂绣线菊 (三桠绣球) <i>Spiraea trilobata</i> Linn.	118
金山绣线菊 <i>Spiraea</i> × <i>bumalda</i> Burv. ‘Gold Mound’	119
珍珠绣线菊 (珍珠花) <i>Spiraea thunbergii</i> Sieb.	120
垂丝海棠 <i>Malus halliana</i> (Voss) Koehne	121
苹果 <i>Malus pumila</i> Mill.	122
西府海棠 (小果海棠) <i>Malus micromalus</i> Makino	123
北美海棠 <i>Malus micromalus</i> ‘American’	124
紫叶李 <i>Prunus Cerasifera</i> Ehrhar f. <i>atropurpurea</i> (Jacq.) Rehd.	125
樱桃李 (野酸梅) <i>Prunus cerasifera</i>	126
李 <i>Prunus salicina</i> Lindl.	127
毛樱桃 <i>Cerasus tomentosa</i> (Thunb.) Wall.	128
日本樱花 (东京樱花) <i>Cerasus yedoensis</i> (Matsumura) A. V. Vassiljeva	129
樱桃 <i>Cerasus pseudocerasus</i> Lindl.	130
紫叶矮樱 <i>Prunus</i> × <i>cistena</i>	131
日本晚樱 <i>Cerasus serrulata</i> var. <i>lannesiana</i> (Carrière) T. T. Yu & C. L. Li	132
欧洲甜樱桃 <i>Cerasus avium</i> Linn.	133
郁李 <i>Cerasus japonica</i> Thunb.	134
御衣黄樱 <i>Prunus lannesiana</i> Wils. cv. <i>Gioiko</i>	135
平枝栒子 (铺地蜈蚣) <i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	136
水栒子 (多花栒子) <i>Cotoneaster multiflorus</i> Bunge.	137
多花蔷薇 (野蔷薇) <i>Rosa multiflora</i> Thunb.	138
月季花 <i>Rosa chinensis</i> Jacq.	139
玫瑰 <i>Rosa rugosa</i> Thunb.	140
黄刺玫 <i>Rosa xanthina</i> Lindl.	141
单瓣黄刺玫 <i>Rosa xanthina</i> Lindl. f. <i>normalis</i> Rehd. et Wils.	142

鸡麻 <i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino	143
棣棠 <i>Kerria japonica</i> (Linn.) DC.	144
山莓 <i>Rubus corchorifolius</i> Linn. f.	145
茅莓 <i>Rubus parvifolius</i> Linn.	146
梅 <i>Armeniaca mume</i> Siebold	147
杏梅 <i>Armeniaca mume</i> Sieb.var. <i>bungo</i> Makino	148
美人梅 <i>Armeniaca × blireana</i>	149
杏 <i>Armeniaca vulgaris</i> Lamarck.	150
枇杷 <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	151
黄金槐 <i>Sophora japonica</i> Linn. ‘Huangjin’	152
白刺花 (狼牙刺) <i>Sophora davidii</i> (Franch.) Skeels	153
龙爪槐 <i>Sophora japonica</i> Linn. f. <i>pendula</i> Hort.	154
国槐 <i>Sophora japonica</i> Linn.	155
山合欢 <i>Albizia kalkora</i> (Roxb.) Prain.	156
合欢 <i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	157
本氏木蓝 <i>Indigofera bungeana</i> Walp.	158
花木蓝 <i>Indigofera kirilowii</i> Maxim. ex Palibin	159
毛刺槐 (江南槐) <i>Robinia hispida</i> Linn.	160
刺槐 <i>Robinia pseudoacacia</i> Linn.	161
香花槐 <i>Robinia pseudoacacia</i> L. ‘Idaho’	162
皂荚 <i>Gleditsia sinensis</i> Lam.	163
紫穗槐 <i>Amorpha fruticosa</i> Linn.	164
紫荆 (满条红) <i>Cercis chinensis</i> Bunge	165
巨紫荆 <i>Cercis gigantea</i> Cheng et Keng f.	166
紫藤 <i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet	167
胡枝子 <i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.	168
美丽胡枝子 <i>Lespedeza thunbergii</i> subsp. <i>formosa</i> (Vogel) H. Ohashi	169
杭子梢 <i>Campylotropis macrocarpa</i> (Bunge) Rehd.	170
葛藤 <i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr. var. <i>lobata</i> (Willd.) Maes. & S. M. Almeid. ex Sanj. & Pred.	171

锦鸡儿 (金雀花) <i>Caragana sinica</i> Rehd.	172
小叶锦鸡儿 <i>Caragana microphylla</i> Lam.	173
紫薇 <i>Lagerstroemia indica</i> Linn.	174
银薇 <i>Lagerstroemia indica</i> Linn. var. <i>alba</i> Nich.	175
八角枫 <i>Alangium chinense</i> (Lour.) Harms	176
山茱萸 <i>Cornus officinalis</i> Siebold & Zuccarini	177
灯台树 <i>Bothrocaryum controversum</i> (Hemsl.) Pojark.	178
毛梾 (车梁木) <i>Swida walteri</i> (Wanger). Sojak	179
红瑞木 <i>Cornus alba</i> Linnaeus (<i>alba</i> Opiz.)	180
扶芳藤 <i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand. -Mazz.	181
栓翅卫矛 <i>Euonymus phellomanus</i> Loes.	182
卫矛 (鬼羽箭) <i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Sieb.	183
小叶扶芳藤 <i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand. -Mazz. f. <i>minimus</i> Rehd.	184
大叶黄杨 (冬青卫矛) <i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	185
丝棉木 (桃叶卫矛、白杜) <i>Euonymus maackii</i> Rupr.	186
北海道黄杨 <i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	187
南蛇藤 (落霜红) <i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb.	188
枸骨 (鸟不宿) <i>Ilex cornuta</i> Lindl.	189
美国冬青 <i>Ilex verticillata</i>	190
黄杨 <i>Buxus sinica</i> (Rehd. et Wils.) Cheng ex M. Cheng	191
雀舌黄杨 <i>Buxus bodinieri</i> Lévl.	192
一叶萩 (叶底珠) <i>Flueggea suffruticosa</i> (Pall.) Baill.	193
雀儿舌头 <i>Leptopus chinensis</i> (Bunge) Pojark.	194
乌桕 (蜡子树) <i>Sapium sebiferum</i> (Linn.) Roxb.	195
小叶鼠李 <i>Rhamnus parvifolia</i> Bunge	196
卵叶鼠李 <i>Rhamnus bungeana</i> J. Vass.	197
圆叶鼠李 <i>Rhamnus globosa</i> Bunge	198
锐齿鼠李 <i>Rhamnus arguta</i> Maxim.	199
枣树 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.	200
酸枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. var. <i>spinosa</i> (Bunge) Hu ex H. F. Chow	201


龙爪枣 (蟠龙枣) <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 'Tortuosa'	202
猫乳 <i>Rhamnella franguloides</i> (Maxim.) Weberb.	203
山葡萄 <i>Vitis amurensis</i> Rupr.	204
毛葡萄 <i>Vitis heyneana</i> Roem.	205
葡萄 <i>Vitis vinifera</i> Linn.	206
蘡薁 (华北葡萄) <i>Vitis bryoniifolia</i> Bunge (<i>Vitis adstricta</i> Hance)	207
白蔹 <i>Ampelopsis japonica</i> (Thunb.) Makino	208
爬山虎 <i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Sieb. et Zucc.) Planch.	209
五叶地锦 <i>Parthenocissus quinquefolia</i> Planch.	210
异叶爬山虎 <i>Parthenocissus dalzielii</i> Gagnep.	211
柰树 <i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	212
复羽叶柰树 (全缘叶柰树) <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch.	213
文冠果 (文官果) <i>Xanthoceras sorbifolia</i> Bunge	214
七叶树 <i>Aesculus chinensis</i> Bunge	215
青榨槭 <i>Acer davidii</i> Franch.	216
三角枫 <i>Acer buergerianum</i> Miq.	217
红枫 <i>Acer palmatum</i> Thunb. 'Atropurpureum'	218
日本红枫 <i>Acer palmatum atropurpureum</i>	219
鸡爪槭 <i>Acer palmatum</i> Thunb.	220
茶条槭 <i>Acer tataricum</i> Linn. subsp. <i>ginnala</i> (Maxim.) Wesmael. (<i>Acer ginnala</i> Maxim.)	221
复叶槭 <i>Acer negundo</i> Linn.	222
金叶复叶槭 <i>Acer negundo</i> L. 'Aurea'	223
羽毛枫 <i>Acer palmatum</i> Thunb. 'Dissectum'	224
樟叶槭 <i>Acer coriaceifolium</i> H. Léveillé (<i>Acer cinnamomifolium</i> Hayata)	225
五角枫 (色木) <i>Acer pictum</i> subsp. <i>mono</i> (Maximowicz) H. Ohash (<i>Acer mono</i> Maxim.)	226
元宝枫 (华北五角枫、平基槭) <i>Acer truncatum</i> Bunge	227
挪威槭 <i>Acer platanoides</i> L.	228
北美红槭 <i>Acer rubrum</i> Linn.	229

血皮槭 <i>Acer griseum</i> (Franch.) Pax	230
红叶黄栌 <i>Cotinus coggygria</i> Scop. var. <i>cinerea</i> Engler	231
紫叶黄栌 <i>Cotinus coggygria</i> Scop. ‘Purpureus’	232
毛黄栌 <i>Cotinus coggygria</i> Scop. var. <i>pubescens</i> Engler	233
黄连木（楷木） <i>Pistacia chinensis</i> Bunge	234
火炬树 <i>Rhus Typhina</i> Linn.	235
臭椿（樗） <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	236
红叶椿 <i>Ailanthus altissima</i> cv. Hongye	237
千头椿 <i>Ailanthus altissima</i> ‘Qiantou’	238
苦木 <i>Picrasma quassoides</i> (D.Don) Benn.	239
楝树（苦楝） <i>Melia azedarach</i> Linn.	240
米仔兰（米兰） <i>Aglaia odorata</i> Lour.	241
香椿 <i>Toona sinensis</i> (A. Juss.) Roem.	242
黄檗 <i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	243
花椒 <i>Zanthoxylum bungeanum</i> Maxim.	244
野花椒 <i>Zanthoxylum simulans</i> Hance	245
枸橘（枳） <i>Poncirus trifoliata</i> (Linn.) Raf.	246
佛手 <i>Citrus medica</i> L. Var. <i>sarcodactylis</i> Swingle	247
橘子 <i>Citrus reticulata</i>	248
臭檀 <i>Tetradium daniellii</i> (Bennett) T. G. Hartley	249
楤木 <i>Aralia elata</i> (Miquel) Seemann	250
刺楸 <i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz.	251
洋常春藤 <i>Hedera helix</i> Linn.	252
鹅掌柴（鸭掌木） <i>Schefflera octophylla</i> (Lour.) Harms	253
络石 <i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.	254
异叶络石（石血） <i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem. var. <i>heterophyllum</i> Tsiang	255
夹竹桃 <i>Nerium indicum</i> Mill.	256
铁皮石斛 <i>Dendrobium officinale</i> Kimura et Migo	257
杠柳 <i>Periploca sepium</i> Bunge	258

枸杞 <i>Lycium chinense</i> Mill.	259
日本紫珠 <i>Callicarpa japonica</i> Thunb.	260
黄荆 <i>Vitex negundo</i> Linn.	261
荆条 <i>Vitex negundo</i> Linn. var. <i>heterophylla</i> (Franch.) Rehd.	262
海州常山 (臭梧桐) <i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	263
马缨丹 (五色梅) <i>Lantana camara</i> L.	264
臭牡丹 <i>Clerodendrum bungei</i> Steud.	265
薰衣草 <i>Lavandula angustifolia</i>	266
桂花 <i>Osmanthus fragrans</i> (Thunb.) Lour.	267
雪柳 (五谷树) <i>Fontanesia philliraeoides</i> Labillardière subsp. <i>fortunei</i> (Carrière) Yaltirik	268
白蜡 (蜡条、梣) <i>Fraxinus chinensis</i> Roxb.	269
大叶白蜡 (花曲柳) <i>Fraxinus chinensis</i> subsp. <i>rhynchophylla</i> (Hance) E. Murray, Kalmia (<i>Fraxinus rhynchophylla</i> Hance)	270
水曲柳 <i>Fraxinus mandschurica</i> Rupr.	271
对节白蜡 <i>Fraxinus hupehensis</i> Ch'u, Shang & Su	272
连翘 <i>Forsythia suspensa</i> (Thunb) Vahl	273
金钟连翘 <i>Forsythia × intermedia</i> Zabel	274
金叶连翘 <i>Forsythia 'Koreanna' 'SawonGold'</i>	275
紫丁香 (华北紫丁香) <i>Syringa oblata</i> Lindl.	276
白丁香 <i>Syringa oblata</i> Lindl. var. <i>alba</i> Hort. ex Rehd.	277
红丁香 <i>Syringa villosa</i> Vahl	278
巧玲花 (毛叶丁香) <i>Syringa pubescens</i> Turcz.	279
华丁香 <i>Syringa protolaciniata</i> P. S. Green & M. C. Chang	280
欧洲丁香 (洋丁香) <i>Syringa vulgaris</i> Linn.	281
暴马丁香 <i>Syringa reticulata</i> subsp. <i>amurensis</i> (Ruprecht) P. S. Green & M. C. Chang	282
流苏树 (牛筋子) <i>Chionanthus retusus</i> Lindl. et Paxt.	283
女贞 (大叶女贞) <i>Ligustrum lucidum</i> Ait.	284
小叶女贞 <i>Ligustrum quihoui</i> Carr.	285
金叶女贞 <i>Ligustrum × vicaryi</i>	286

辽东水蜡树 <i>Ligustrum obtusifolium</i> Sieb. et Zucc. subsp. <i>suave</i> (Kitag.) Kitag.	287
迎春花 <i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl.	288
探春花 (迎夏) <i>Jasminum floridum</i> Bunge	289
醉鱼草 <i>Buddleja lindleyana</i> Fort.	290
毛泡桐 <i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	291
白花泡桐 (泡桐) <i>Paulownia fortunei</i> (Seem.) Hemsl.	292
楸树 <i>Catalpa bungei</i> C.A.Mey	293
黄金树 (白花梓树) <i>Catalpa speciosa</i> Warden	294
梓树 <i>Catalpa ovata</i> D.Don.	295
凌霄 <i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) Loisei.	296
美国凌霄 <i>Campsis radicans</i> (Linn.) Seem	297
幸福树 (菜豆树) <i>Radermachera sinica</i> (Hance) Hemsl.	298
栀子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis.	299
金银花 (忍冬) <i>Lonicera japonica</i> Thunb.	300
红金银花 <i>Lonicera japonica</i> Thunb. var. <i>chinensis</i> Baker.	301
金银木 (金银忍冬) <i>Lonicera maackii</i> (Rupr.) Maxim.	302
苦糖果 <i>Lonicera fragrantissima</i> Lindl. et Paxt. subsp. <i>standishii</i> (Carr.) Hsu et H. J. Wang	303
郁香忍冬 <i>Lonicera fragrantissima</i> Lindl. et Paxt.	304
糯米条 (茶树条) <i>Abelia chinensis</i> R. Br	305
锦带花 <i>Weigela florida</i> (Bunge) A. DC.	306
猬实 <i>Kolkwitzia amabilis</i> Graebn.	307
陕西莢蒾 <i>Viburnum schensianum</i> Maxim.	308
欧洲莢蒾 <i>Viburnum opulus</i> Linn.	309
天目琼花 (鸡树条莢蒾) <i>Viburnum opulus</i> Linn. var. <i>calvescens</i> (Rehd.) Hara	310
八仙花 (琼花) <i>Viburnum macrocephalum</i> Fort. f. <i>keteleeri</i> (Carr.) Rehd.	311
接骨木 <i>Sambucus williamsii</i> Hance	312
金叶接骨木 <i>Sambucus racemosa</i> Plumosa Aurea	313
淡竹 (粉绿竹) <i>Phyllostachys glauca</i> McClure	314
早园竹 <i>Phyllostachys propinqua</i> McClure	315

紫竹 <i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. et Lindl.) Munro.	316
金镶玉竹 <i>Phyllostachys aureosulcata</i> McCl. ‘Spectabilis’	317
阔叶箬竹 <i>Indocalamus latifolius</i> (Keng) McCl.	318
棕榈 <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl.	319
散尾葵 <i>Chrysalidocarpus lutescens</i> H. Wendl.	320
凤尾兰 <i>Yucca gloriosa</i> Linn.	321
华东菝葜 <i>Smilax sieboldii</i> Miq.	322
巴西木 <i>Dracaena Fragrans</i>	323
石榴（安石榴） <i>Punica granatum</i> Linn.	324
蜡梅 <i>Chimonanthus praecox</i> (Linn.) Link.	325
大叶铁线莲 <i>Clematis heracleifolia</i> DC.	326
威灵仙 <i>Clematis chinensis</i> Osbeck	327
牡丹 <i>Paeonia suffruticosa</i> Andr.	328
龙血树 <i>Dracaena angustifolia</i>	329
发财树（瓜栗） <i>Pachira macrocarpa</i> (Cham. et Schlecht.) Walp.	330
光叶子花（三角梅） <i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	331
枫香 <i>Liquidambar formosana</i> Hance	332
平安树（兰屿肉桂） <i>Cinnamomum kotoense</i> Kanehira et Sasaki	333
沙枣（桂香柳） <i>Elaeagnus angustifolia</i> Linn.	334
芫花 <i>Daphne genkwa</i> Sieb. et Zucc.	335
长清林木种质资源名录	336
中文名称索引	348
中文科名索引	352
参考文献	353
编后语	354



裸子植物

裸子植物门 (Gymnospermae) 是植物界的一门。裸子植物为多年生木本植物，大多为单轴分枝的高大乔木，少为灌木，稀为藤本；次生木质部几全由管胞组成，稀具导管。叶多为线形、针形或鳞形，稀为羽状全裂、扇形、阔叶形、带状或膜质鞘状。花单性，雌雄异株或同株；染色体基数少 ($x = 8 \sim 20$)。裸子植物既是颈卵器植物，又是种子植物，它们有胚珠（不同于蕨类植物门），但心皮不包成子房，且胚珠裸露，胚乳（即雌性原叶体）在受精前已形成（不同于被子植物门）。现代裸子植物的种类分属于 5 纲（银杏纲、苏铁纲、红豆杉纲、松柏纲、买麻藤纲）9 目 12 科 71 属近 800 种。中国有 5 纲 8 目 11 科 41 属 236 种 47 变种。本书有 8 科 14 属 25 种。