



Visual FoxPro 模拟试题集

附录2001年春 VFP5.0 笔试、上机试卷及答案

苏州大学计算中心

前言

根据江苏省计算机等级考试大纲的要求，结合几位老师多年的教学经验，编写了近 2000 道模拟试题，完全针对江苏省等级考二级 Visual FoxPro。同时收录了 2001 年（春）VFP5.0 笔试和上机试卷、答案，让同学们明白或理解专家的出题思路、考试的规律以及应用注意的一些问题，给考生以积极正确的引导，使之有的放矢地学习，提高达标命中率。

目 录

第 1 章	计算机软硬件基础模拟试题·····	3
第 2 章	计算机安全及病毒防治模拟试题·····	14
第 3 章	计算机网络与多媒体技术模拟试题·····	18
第 4 章	中文 Windows 98 模拟试题 ·····	24
第 5 章	文字处理系统 Word 模拟试题 ·····	38
第 6 章	数据库系统及 Visual FoxPro 概述模拟试题·····	49
6.1	数据管理技术及数据库系统·····	49
6.2	数据模型·····	50
6.3	VFP 概述及基本操作·····	52
第 7 章	表的创建和使用模拟试题·····	56
7.1	表·····	56
7.2	记录的处理·····	59
7.3	表的使用·····	63
7.4	表的索引·····	67
第 8 章	数据库的创建和使用模拟试题·····	71
8.1	VFP 5.0 数据库·····	71
8.2	数据库表扩展属性·····	74
8.3	使用数据库·····	79
第 9 章	查询和视图模拟试题·····	83
9.1	创建查询和视图 ·····	83
9.2	SQL 语句·····	86

第 10 章	语言概述及程序设计基础模拟试题·····	90
10.1	数据和数据类型·····	91
10.2	常量、变量和数组·····	91
10.3	函数·····	93
10.4	操作符与表达式·····	96
10.5	程序控制·····	100
第 11 章	面向对象程序设计基础模拟试题·····	110
第 12 章	表单模拟试题·····	115
12.1	创建表单·····	115
12.2	表单与表单中的对象·····	117
第 13 章	控件模拟试题·····	123
13.1	选择合适的控件·····	123
13.2	使用控件·····	128
第 14 章	报表与标签模拟试题·····	137
第 15 章	菜单与工具栏模拟试题·····	140
第 16 章	类的创建模拟试题·····	144
参考答案	·····	150
附录 2001 年春 VFP 5.0 笔试、上机试卷及答案	·····	172

第1章 计算机软硬件基础

- 微型计算机中使用的关系数据库，就其应用领域而言属于____。
A 科学计算 B 数据处理
C 计算机辅助设计 D 实时控制
- 将计算机用于自然语言理解，自动翻译，这属于计算机在____方面的应用。
A 人工智能 B 管理和决策 C 自动控制 D 办公自动化
- 当前使用的微型计算机，其主要器件是由____构成。
A 大规模集成电路 B 集成电路
C 晶体管 D 电子管
- 在表示存储器的容量时，M 的准确含义是____。
A 1 米 B 1024K 字节 C 1024 字节 D 1024 万字节
- 根据 ISO 定义，在信息技术领域中“信息”与“数据”的关系是____。
A 信息包含数据 B 信息仅指加工后的数值数据
C 信息是指对人们有用的数据 D 数据是指对人们有用的信息
- 在信息处理领域，下面关于数据的叙述中，不正确的是____。
A 数据可以是数字、文字、图画、声音、活动图像
B 数据可以是数值型数据和非数值型数据
C 数据就是数值
D 数据是对事实、概念或指令的一种特殊表达形式
- 国际标准化组织对数据所下的定义是：“数据是对____、概念或指令的一种特殊表达形式”。
A 物质 B 信息 C 事实 D 意识
- 根据 ISO 对数据所下的定义，可认为____都是数据。
A 数字、图画、声音、活动图像 B 数字、网络
C 声音、磁盘 D 数字、图画、内存
- 气味属于下列媒体中的____媒体。
A 表示 B 表现 C 感觉 D 传输
- 下列四个二进制数中，____与十进制数 510 等值。
A $(11111111)_2$ B $(10000000)_2$
C $(11111110)_2$ D $(11001100)_2$
- 执行下列二进制算术加法运算： $01010100 + 10010011$ ，其运算结果是：____。
A 1100111 B 11000111 C 00010000 D 11101011
- 下列各种进制的数中最小的数是____。
A 52Q B 2BH C 44D D 101001B
- 计算机中的所有信息以二进制数表示的主要理由是____。
A 信息处理方便 B 运算速度快
C 节约元件 D 物理器件性能所致

14. 设有某进制数 $2 \times 2 = 10$, 根据这个运算规则, 十进制运算 $3+6$ 的结果写成该进制为____。
☐ A 21 ☐ B 9 ☐ C 18 ☒ D 15
15. 与二进制数 1101.1101 不等值的是____。
☐ A 十进制数 13.8725 ☒ B 十六进制数 D.D
☐ C 十进制数 13.8125 ☐ D 八进制数 15.64
16. 用一个字节表示无符号整数, 能表示的最大整数是____。
☐ A 无穷大 ☐ B 128 ☐ C 256 ☐ D 255
17. 如果用 8 位二进制补码表示带符号的定点整数, 则能表示的十进制数的范围是____。
☐ A $-127 \sim +127$ ☐ B $-127 \sim +128$
☒ C $-128 \sim +127$ ☐ D $-128 \sim +128$
18. 计算机中, 一个浮点数是由____两部分组成。
☐ A 阶码和基数 ☐ B 阶码和尾数。
☐ C 基数和尾数 ☐ D 整数和小数
19. 在微机系统中, 应用最普遍的字符编码是____。
☐ A ASCII 码 ☐ B BCD 码 ☐ C 汉字编码 ☐ D 原码
20. 存储 800 个 24×24 点阵的汉字字形所需的存储容量是____KB。
☐ A 56 ☐ B 57.6 ☐ C 128 ☐ D 255
21. 在 PC 机中存储一个汉字需____个字节。
☐ A 1 ☐ B 4 ☐ C 3 ☐ D 2
22. 在下列各种编码中, 组成____的每个字节的最高位均为“1”。
☐ A 汉字国标码 ☐ B ASCII 码 ☐ C 外码 ☐ D 汉字机内码
23. 在全角状态下输入一个英文字母, 则该字母在屏幕上的宽度是____个 ASCII 码字符的宽度。
☐ A 3 ☐ B 4 ☐ C 2 ☐ D 1
24. 下列编码中, ____用于汉字的存取和处理。
☐ A 国标码 ☐ B 区位码 ☐ C 机内码 ☐ D 字形码
25. 容量为 1MB 的磁盘最多可以存储____。
☐ A 1024K 个英文字母 ☐ B 1024K 个汉字
☐ C 1000K 个汉字 ☐ D 1000K 个英文字母
26. 汉字字库的作用是用于____。
☐ A 汉字的输入 ☐ B 汉字的存取
☐ C 汉字的显示与打印 ☐ D 汉字的传输
27. 某汉字的国标码为 3448H, 将国标码的每个字节最高位置 1 为机内码, 则该汉字的机内码为____。
☐ A B4C8H ☐ B 4458H ☐ C B428H ☐ D 4448H
28. 全角字母 A 在计算机中存储时占用____个字节。
☐ A 2 ☐ B 半 ☐ C 不定 ☐ D 1
29. 常用的汉字“机内码”是____位。
☐ A 16 ☐ B 7 ☐ C 14 ☐ D 8
30. 我国颁布的《信息交换用汉字编码字符集·基本集》常用____表示。

- A GBK B GB2312-80 C ISO/IEC D IEEE
31. 大写英文字母“A”的 ASCII 码为 41H, 则小写字母“a”的 ASCII 码相应地应表示为____。
- A 81H B 67H C 15H D 61H
32. 在中文 Windows98 中, 存储一个汉字要占用____字节。
- A 4个 B 1个 C 8个 D 2个
33. 已知大写字母“B”的 ASCII 码的十进制表示是 66, 则大写字母“Y”的 ASCII 码的十六进制表示是____。
- A 7A B 59 C 5A D 69
34. 设某汉字的区位码为 3040, 则其机内码为____。
- A 4060H B BEC8H C 3448H D A0C0H
35. 微型计算机系统采用总线结构对 CPU、存储器和外部设备进行连接。总线通常由三部分组成, 它们是____。
- A 数据总线、地址总线和控制总线
B 数据总线、信息总线和传输总线
C 地址总线、运算总线和逻辑总线
D 逻辑总线、传输总线和通信总线
36. 微型计算机内存储器是按____进行编址。
- A 二进制位 B 字节 C 字长 D CPU 型号
37. 微机的硬件系统是由____组成的。
- A 内存和输入输出设备 B CPU 和输入输出设备
C 主机和外设 D 主机、键盘鼠标和显示器
38. 微型计算机中的内存的功能是____。
- A 存储数据 B 输入数据
C 进行运算和控制 D 输出数据
39. 微型计算机的微处理器包括____。
- A 运算器和主存 B 控制器和主存
C 运算器和控制器 D 运算器、控制器和主存
40. 通常所说的微型计算机的主机主要包括____。
- A CPU B CPU 和内存
C CPU、内存和外存 D CPU、内存和硬盘
41. CPU 不能直接访问的存储器是____。
- A 内存存储器 B 外存储器 C ROM D RAM
42. 在微机系统中, I/O 接口位于____之间。
- A 主机和总线 B CPU 和内存存储器
C 输入/输出设备和总线 D CPU 和输入/输出设备
43. 将微机的主机与外设相连的是____。
- A 总线 B 磁盘驱动器
C 内存 D 输入/输出接口电路
44. 在半导体存储器中, 动态随机存储器 DRAM 的特点是____。

- A 按位结构方式存储 B 按字结构方式存储
C 信息在存储介质中移动 D 每隔一定时间进行一次刷新
45. 在以下的叙述中, 错误的是_____。
A 地址总线既可传送地址信息, 也可传送控制信息和其他信息
B 地址总线只能用来传送存储器单元或输入输出接口的地址信息
C 数据总线用于在 CPU 与内存或输入输出接口电路之间传送数据
D 控制总线用来传送控制器的各种控制信号
46. 下列叙述中, 正确的是_____。
A 汉字的计算机内码就是国际码
B 存储器具有记忆能力, 其中的信息任何时候都不会丢失
C 所有十进制小数都能准确地转换为有限位二进制小数
D 正数二进制原码的补码是原码本身
47. 存储器中的信息可以是指令, 也可以是数据, 计算机是靠_____来判别的。
A 最高位是 1 还是 0 B 存储单元的地址
C ASCII 码表 D CPU 执行程序的过程。
48. “32 位微机”中的 32 指的是_____。
A 存储单位 B 内存容量 C CPU 型号 D 机器字长
49. 奔腾微机的字长是_____。
A 8 位 B 16 位 C 32 位 D 64 位
50. 微型计算机中最小的数据单位是_____。
A ASCII 码字符 B 字符串
C 字节 D 比特(二进制位)
51. 计算机通电后, 不能正常启动, 是因为_____。
A CMOS 参数被修改, 尤其是硬盘参数被改动
B 硬盘引导区被破坏, 会出现无引导盘的信息
C 硬盘已坏, 无法读取信息
D 以上都有可能
52. 规定计算机进行基本操作的命令称为_____。
A 指令 B 指令系统 C 软件 D 程序
53. 内存中每一个基本单元都被赋予一个惟一的序号, 称为_____。
A 编码 B 地址 C 字节 D 容量
54. 下列几种存储器中, 存取周期最短的是_____。
A CACHE B 主存储器 C 软盘 D 硬盘
55. 下列叙述中, _____是正确的。
A 软盘和硬盘可永久保存信息, 它们是计算机的主存储器
B 内存储器可与 CPU 直接交换信息, 与外存储器相比存取速度慢, 但价格便宜
C 内存储器可与 CPU 直接交换信息, 与外存储器相比存取速度快, 但价格贵
D RAM 和 ROM 在断电后都不能保存信息
56. 不同制造商生产的不同系列的 CPU, 其指令系统具有如下特征_____。
A 指令条数相等 B 相互兼容

- C 寻址方式完全相同 D 相互不一定兼容
57. 设某 PC 机使用 32 位地址码, 则最大内存容量可达____。
- A 8GB B 256MB C 4GB D 16MB
58. ROM 与 RAM 的主要不同之处在于____。
- A 存取速度不同 B 存储容量不同
C 存储性质不同 D 存储介质不同
59. 总线中负责在部件间传输数据的一组信号线称为____。
- A 信号线 B 控制线 C 地址线 D 数据线
60. 下列选项中, 不属于系统总线组成部分的是____。
- A 数据总线 B 控制总线 C CPU 内部总线 D 地址总线
61. 计算机系统存储器系统一般是指____。
- A ROM 和 RAM B 主存储器
C 硬盘和软盘 D 主存储器和辅助存储器
62. 在 CPU 中能临时存放少量数据的部件, 称为____。
- A 主存 B 寄存器 C 存储器 D 辅存
63. 计算机主存储器中, 能用于存取信息的部件是____。
- A 硬盘 B 软盘 C RAM D ROM
64. 在下列各种板卡中, 不属于计算机的扩展板卡的是____。
- A 网卡 B 声卡 C 显示卡 D 主板
65. 用于规定计算机执行的操作及操作数地址的一个二进制位串称为____。
- A 文件 B 程序 C 指令 D 软件
66. 目前得到广泛应用的 PC 机系统总线是____。
- A EISA B ISA C ISA 和 PCI D PCI
67. CPU 中控制器的主要功能是____。
- A 控制输入输出设备 B 传送信息
C 识别指令和控制指令的执行 D 把数据存入存储器
68. “多能奔腾”处理器是指____。
- A Pentium MMX B Pentium Pro C Pentium II D Pentium
69. 在微型计算机中, 外存储器中的信息必须首先调入____然后才能供 CPU 使用。
- A 计算机系统 B 内存存储器 C 运算器 D 主机
70. 在微机中, I/O 的中文意思是____。
- A 操作系统 B 接口电路 C 输入输出 D 读写存储器
71. 微型计算机的核心是____。
- A 控制器 B 运算器 C 微处理器 D 存储器
72. 一般来说, 机器指令由____组成。
- A 地址码和区位码 B 区位码和操作码
C ASCII 码和 BCD 码 D 操作码和操作数地址
73. CPU 中运算器的功能是完成____。
- A 计算数学公式 B 算术和逻辑运算
C 各种操作 D 解方程式

74. PentiumII 微处理器运算速度快的原因是_____。
- A 提高了时钟频率 B 优化了指令执行时间
C 三者都是 D 采用了流水线技术
75. CPU 在程序执行期间形成的动态信息流指的是_____。
- A 指令流 B 指令流、地址流
C 指令流、数据流 D 数据流
76. 计算机中处理、存储、传输信息的最小单位是_____。
- A 比特 B 字串 C 字 D 字节
77. 为了保护计算机系统，从开机到关机，从关机到开机的时间间隔，一般情况_____。
- A 不要间隔 B 有一段时间间隔
C 有很长一段时间间隔 D 有时间间隔或没有都可以
78. 从硬盘上把数据写入计算机内存，称之为_____。
- A 写盘 B 读盘 C 显示 D 输出
79. 微型计算机的主要性能指标主要取决于：_____
- A RAM B CPU C 显示器 D 硬盘
80. 在微型计算机系统中运行某一程序时，若存储容量不够，那么可采用下列哪种办法解决：_____
- A 扩展内存 B 更新 CPU C 采用光盘 D 采用高密度软盘
81. 当主机或打印机中一方电源开启时，不能插拔打印线，原因是：_____
- A 带电插拔会对人造成电击
B 带电插拔会因为瞬时电流损坏打印接口
C 带电插拔会使显示器不能工作
D 带电插拔会使相邻的打印机输出错误的结果
82. 计算机系统环境应注意：_____
- A 防尘 B 防火 C 防水 D 以上都是
83. 计算机程序运行中出现大意为“容量不足”的信息，是指_____不够。
- A 内存 B 外存 C 硬盘 D 光盘
84. 微型计算机中使用的鼠标器是连接在_____。
- A 键盘接口上的 B 显示器接口上的
C 串行接口上的 D 并行接口上的
85. 光驱的倍数越大，_____。
- A 纠错能力越强 B 数据传输越快
C 播放 VCD 效果越好 D 所能读取光盘的容量越大
86. 在微机中，3.5 英寸软盘的写保护窗口开着时_____。
- A 只能读不能写 B 只能写不能读
C 既能写又能读 D 不起任何作用
87. 某种双面高密软盘片格式化后，若每面有 80 个磁道，每个磁道有 18 个扇区，每个扇区有 512 个字节，则该种软盘片的容量是_____。
- A 720KB B 360KB C 1.44MB D 1.2MB
88. 软盘磁道的编号是_____依次由小到大进行编号的。

- 9

100. 光驱面板上一般都有一个针眼大的小孔，它的作用为____。
- A 保持空气流通，使光驱内外空气压力一致的排气孔
 - B 当停电或其他原因致使光驱架不能正常弹出时，用于打开光驱的应急孔
 - C 为了保持光驱的机械性能，用于定期维护的注油孔
 - D 是光驱制造工艺形成的，没有特别的作用
101. 对一台显示器而言，当分辨率越高时，其扫描频率将会____。
- A 增高
 - B 降低
 - C 不变
 - D 无任何联系
102. 在线 UPS 的作用是____。
- A 提供临时电源，保护计算机的数据安全和计算机的正常关闭
 - B 监控计算机的运行状态
 - C 提供模数转化功能
 - D 避免对计算机系统的人为破坏
103. 微型计算机与并行打印机连接时，信号线插头是插在____。
- A 并行 I/O 插座上
 - B 串行 I/O 插座上
 - C 扩展 I/O 插座上
 - D 以上都是
104. 控制键 Esc 的功能为____。
- A 终止当前操作
 - B 系统复位
 - C 打印机输出
 - D 结束命令行
105. 在对磁盘进行读写时，出现“Sector not found”的提示信息，可能是因为____。
- A 磁盘写保护
 - B 磁盘受到污染
 - C 计算机出现故障
 - D 打印机未联机
106. 以下选项表示“无法正常启动，需要启动盘”的是____。
- A Non-System disk or disk error!Replace and press anykey when ready
 - B Keyboard failure,Press<F1>
 - C Not ready reading driver A Abort,Retry,Fail?
 - D General failure reading driverA Abort,Retry,Fail?
107. 以下关于软盘使用的说法，错误的是____。
- A 当软盘驱动器指示灯亮时，磁头正在进行读写操作，不可取出软盘
 - B 不宜在软盘上直接写字
 - C 严禁折弯软盘和触摸软盘裸露表面
 - D 关闭计算机后，系统盘仍须保留在 A 驱动器中
108. 下列关于针式打印机使用和维护的描述，错误的是____。
- A 不要在打印机上放置物品
 - B 色带颜色变浅后，要及时更换
 - C 卡纸时可强行拽拉而出
 - D 打印时应根据纸张厚度而选择合适的调节杆位置
109. 下列说法对硬盘管理有益的是____。
- A 防止硬盘受震动
 - B 硬盘内的文件目录或文件夹要清晰、整洁
 - C 定期运行磁盘碎片整理程序，清除磁盘碎片

D 以上都对

110. 下列关于显示器使用的注意事项中错误的是_____。

- A 在电脑使用中, 切忌将书本、纸张搁置在显示器上
- B 避免强磁场靠近显示器
- C 多媒体计算机的音箱应选用防磁的
- D 在电脑使用中, 不要将罩从显示器上拿开

111. 一般用户最重视的显示器的指标是_____。

- A 对比度
- B 分辨率
- C 亮度
- D 程序

112. 一台长期使用的电脑在加电启动时, 屏幕上出现“Non-system disk or disk error”, 最好进行如下处理: _____。

- A 用软盘启动, 再试着转到硬盘, 以尽量恢复数据
- B 直接格式化, 重新安装
- C 直接低级格式化, 再高级格式化以彻底解决问题
- D 换新的硬盘

113. 以下各项中保养光盘方法错误的是_____。

- A 擦拭光盘应沿着圆周一圈一圈地擦
- B 注意拿光盘的正确方法
- C 应将光盘装在光盘盒中
- D 光盘工作时不要强行弹出

114. 机械式鼠标使用一段时间后, 移动不灵活了, 进行_____之后, 可能恢复如初。

- A 清洗滚柱
- B 给滚球上油
- C 清洁按键
- D 清洁连线

115. 下列描述中, 不属于使用机械式鼠标注意事项的是_____。

- A 保持电脑工作的清洁
- B 保持鼠标垫板的清洁
- C 经常清洗鼠标滚柱
- D 经常更换驱动程序

116. 屏幕提示“Keyboard error Press <F1> to RESUME”, 可能是_____。

- A 键盘损坏
- B 接口松动
- C 有重物压住键盘
- D 以上都可能

117. 被称作“裸机”的计算机是指_____。

- A 没安装外部设备的微机
- B 没安装任何软件的微机
- C 大型机器的终端机
- D 没有硬盘的微机

118. 在微机系统中, 硬件与软件的关系是_____。

- A 等效关系
- B 固定不变的关系
- C 特有的关系
- D 在一定条件下可以相互转化的关系

119. 完整地说, 软件是指_____。

- A 程序和数据
- B 程序、数据及其有关文档
- C 程序
- D Windows 和 Word

120. 以下对计算机软件与硬件关系的描述中, 不正确的是_____。

- A 软件是硬件功能的扩充
- B 硬件功能无法用软件实现
- C 硬件是软件的基础
- D 计算机系统由硬件与软件组成

121. 系统软件与应用软件的相互关系是_____。

- A 前者以后者为基础 B 每一类都以另一类为基础
C 每一类都不以另一类为基础 D 后者以前者为基础
122. 关于文件的含义, 比较恰当的说法应该是____。
A 记录在存储介质上按名存取的一组相关信息的集合
B 记录在磁盘上按名存取的一组相关程序的集合
C 记录在存储介质上按名存取的一组相关程序的集合
D 记录在磁盘上按名存取的一组相关信息的集合
123. 在计算机中指令主要存放在____中。
A CPU B 微处理器 C 存储器 D 键盘
124. 操作系统为用户提供了操作界面是指____。
A 用户可以使用软盘驱动器、声卡、视频卡等硬件设备
B 用户可以使用文字处理软件, 编写文章
C 用户可以使用计算机高级语言进行程序设计、调试和运行
D 用户可以用某种方式和命令启动、控制和操作计算机
125. 下列叙述中, 正确的是____。
A 操作系统是主机与外设之间的接口
B 操作系统是软件与硬件的接口
C 操作系统是源程序和目标程序的接口
D 操作系统是用户与计算机之间的接口
126. 操作系统属于____。
A 应用软件 B 工具软件 C 实用软件 D 系统软件
127. 计算机指令是由____组成的。
A 操作码和地址码 B 操作数和地址码
C 指令码和操作码 D 指令寄存器和地址寄存器
128. 汇编语言和机器语言同属于____。
A 高级语言 B 低级语言
C 编辑语言 D 二进制代码
129. 机器指令是用二进制代码表示的, 它能被计算机____。
A 解释后执行 B 编译后执行
C 汇编后执行 D 直接执行
130. 下列说法中错误的是____。
A 计算机的工作就是顺序地执行存放在存储器中的一系列指令
B 指令系统有一个统一的标准, 所有的计算机指令系统相同
C 指令是一组二进制代码, 规定由计算机执行程序的一步操作
D 为解决某一问题而设计的一系列指令就是程序
131. 计算机源程序是____。
A 计算机指令的集合 B 用高级语言或汇编语言编写的程序
C 计算机所有软件的集合 D 用机器语言编写的程序
132. 术语“DBMS”指的是____。
A 操作系统 B 数据库管理系统

- C 数据库
D 数据库系统
133. 术语“MIS”指的是____。
A 计算机辅助制造系统
B 决策支持系统
C 管理信息系统
D 计算机集成系统
134. 操作系统的作用是____。
A 便于进行数据处理
B 把源程序翻译成目标程序
C 实现软硬件功能的转换
D 控制和管理系统资源的使用
135. 为了方便人们记忆、阅读和编程,把机器语言进行符号化,相应的语言称为____。
A 汇编语言
B 数据库系统
C 源程序
D 高级语言
136. 下列各项中不属于系统软件的是____。
A UNIX
B CIMS
C LINUX
D Windows95
137. 引入操作系统的主要目的是____、方便用户等。
A 提高计算机的灵活性
B 降低计算机的功耗
C 提高计算机的兼容性
D 提高计算机的运算速度
138. 数据库管理系统更适合于____方面的应用。
A 科学计算
B 过程控制
C 数据处理
D CAD
139. 下列软件中,____是数据库管理系统。
A WPS
B BASIC
C PASCAL
D Oracle
140. 有组织地、动态地存储大量数据,且能高效地使用这些数据的系统是____。
A 应用软件
B 辅助设计软件
C 数据库管理系统
D 编译软件
141. CAI 是计算机应用的一个重要领域,它的含义是____。
A 计算机辅助设计
B 计算机辅助管理
C 计算机辅助测试
D 计算机辅助教学
142. 应用软件是____。
A 用于各领域的专用软件
B 用来编辑源程序的软件
C 用于 PC 微机上的操作系统
D PC 微机上的数据库管理系统
143. 以下____的说法不正确。
A 我国的软件著作权受《中华人民共和国著作权法》的保护
B 未经软件著作权人同意复制其软件的行为是侵权行为
C 复制加密过的软件是违法行为,但不加密的软件不受法律保护
D 软件与硬件一样也是一种商品
144. 使用工程化的概念、思想、方法和技术来研制、设计、生产和管理软件开发的全过程叫做____。
A 数据结构
B 程序设计
C 软件应用
D 软件工程
145. 当一个程序在遇到意外情况时,能按某种预期的方式作出适当的处理,指的是程序的____。
A 易维护性
B 正确性
C 健壮性
D 易理解性
146. 下列不属于需求分析阶段考虑的内容为____。
A 软件功能
B 数据流程图
C 使用说明书
D 数据字典

第 2 章 计算机安全及病毒防治

1. ____不是计算机病毒的特点。
A 传染性 B 潜伏性 C 偶然性 D 破坏性
2. ____是计算机感染病毒的可能途径。
A 运行外来程序 B 患有传染病的人使用计算机
C 软盘表面不清洁 D 从键盘上录入不常见的字母
3. 发现计算机病毒后, 比较彻底的清除方式是____。
A 格式化磁盘 B 用杀毒软件处理
C 用查毒软件处理 D 删除磁盘文件
4. 根据病毒的激活时间, 病毒可以分为定时型和随机型。下列几种病毒中属于随机型病毒的是____。
A 米开朗基罗 B 黑色星期五 C 小球 D CIH
5. 下列软件中, ____不是杀毒软件。
A VRV B Word C KV300 D KILL
6. 下列关于计算机病毒的叙述中, 正确的是____。
A 加装防病毒卡的微机不会感染病毒
B 计算机病毒通常是一段可运行的程序
C 查病毒软件可以清除所有的病毒
D 病毒不会通过网络传染
7. 目前计算机病毒 CIH 可以破坏计算机的____。
A 所有硬件设备 B 某些计算机主板的 BIOS 系统信息
C 数据、程序、文档 D A 与 C
8. 计算机的防、杀毒软件的作用是____。
A 查出部分病毒, 清除部分已查出的病毒
B 查出所有病毒, 清除部分已查出的病毒
C 查出部分病毒, 清除所有已查出的病毒
D 查出所有病毒, 清除所有已查出的病毒
9. 假设发现某微机的硬盘 C 感染上了病毒, 现有 1 张含有杀毒软件的系统软盘, 在下面列出的不同操作方法中, 较为有效清除病毒的方法是____。
A 用硬盘重新自举 DOS 后运行软盘中的杀毒软件
B 用含杀毒软件的系统盘重新自举 DOS 后, 再运行软盘中的杀毒软件
C 不关机直接运行软盘中的杀毒软件
D 三种答案都是
10. 计算机软件可以受到____等法律保护。
A 商标注册法 B 专利法和著作权法
C 商业秘密法 D 商业秘密法、专利法和著作权法
11. 计算机病毒对于操作计算机的人____。
A 只会感染, 不会致毒 B 会感染病毒, 但无严重危害

- C 没有影响 D 产生的作用尚不清楚
12. 保护计算机系统数据安全的含义是保证数据的____。
A 保密性 B 完整性 C 可用性 D 以上都是
13. 根据病毒隐藏位置的不同, 病毒可以分为____。
A 文件型 B 引导型 C “多区型” D 以上三类
14. 下列各项中不是计算机安全管理所要求的是____。
A 进行有效的访问控制 B 文件的安全和保密
C 定期进行数据备份, 以备恢复 D 删除不要的文件以腾空硬盘
15. 以下各项中属于不良操作习惯的是____。
A 在编辑文件过程中, 每隔一段时间就存一盘
B 经常把硬盘上的私人文件拷贝软盘备份
C 频繁地重新启动计算机
D 尽量使用子目录或文件夹管理文件
16. 清除引导型病毒必须____。
A 用无毒系统盘重新引导, 再清除
B 直接重新启动, 再清除
C 用感染引导型病毒的软盘启动后清除
D 直接用杀毒软件清除
17. 计算机系统面临的两大类威胁是____。
A 有意和无意 B 自然和人为
C 病毒和事故 D 盗窃和静电
18. 良性计算机病毒是指____。
A 破坏计算机上存储数据的计算机病毒
B 仅仅干扰计算机的运行, 不毁坏计算机系统的病毒
C 能破坏计算机硬件的病毒
D 以上都不是
19. 目前流行的 CIH 病毒是____。
A 良性病毒 B 破坏数据的病毒
C 破坏硬件的病毒 D 都不是
20. 为防止 CIH 病毒危害计算机系统的安全, 哪种措施不可用____。
A 在每月 25 日前用可查杀该病毒的软件对计算机系统进行检查
B 在每月 26 日后用可查杀该病毒的软件对计算机系统进行检查
C 预先安装病毒疫苗
D 以上都不是
21. 下列关于计算机系统安全威胁中的“信息暴露”描述不正确的是____。
A 信息暴露是指该得到信息的人掌握了信息
B 信息暴露是对计算机系统安全最直接的威胁
C 平时所说的“黑客”行为就是信息暴露威胁之一
D 信息暴露是因为对计算机信息的保护不适当而造成的
22. 下列叙述中错误的是____。