

科学与卫生

15分钟讲演资料

滴虫性阴道炎

勤

張大嫂从来也不大出門的，上月因为她的爱人得了公休假期，他們夫妇二人到無錫去玩了几天。回来不到一月，有一天她哭着来找我，說是得了一种不可告人的毛病。我看她也不发热，也沒有那里疼痛，只是消瘦了些。拉着她坐下后，問她得了什么病？为什么这样难过？她說：“自从無錫回来后，白帶增多了；这几日多得象小便一样流下来，帶黃色，这多討厭呀。再說，近日來下身发痒，恨不得不停的去抓，夜間痒得不能睡觉，这几日胃口也不好了。这是什么怪病呀！我又不能告訴人，怎么办呢？”她邊說邊哭，我非常同情她，可是自己又不是医生，于是安慰她几句后，約定第二天早晨陪她到保健所去檢查一下。

第二天，我們找到了吳医生，她很詳細地問張大嫂在無錫是不是住在旅館里？卫生設備有么？有沒有在浴缸里洗过澡？自己帶毛巾么？張大嫂告訴吳医生：因为在無錫沒有亲戚，就住在一个旅館里，这个旅館房間倒不錯，卫生設備也有。在那

里洗过两次澡，毛巾和用具都是旅館备有的。吳医生听了点点头，以后就替張大嫂檢查一下，最后还取了一点白带去化驗。大約10分钟後，吳医生走过来，笑着对我们說：“診斷有了，張大嫂患的是滴虫性阴道炎呀。你们来看，我在显微鏡下找到了滴虫。”張大嫂听说有了診斷，就放心下来。我們跟了吳医生到化驗桌旁。果然在显微鏡下看到了正在游动的小虫，这种小虫很小，形状象一只梨子，尾部有一根鞭毛，很灵活地在颤动。張大嫂看了惊叫起来說：“怎么好？那里来的这些小虫，怪不得痒死了。”吳医生看她这样焦急，連忙安慰她，对她说这病是可以治疗的。而且詳細地告訴我們什么叫滴虫性阴道炎，是怎样得来的。

她说：“你們剛才看到的小虫是女子阴道內很容易傳染到的一种寄生虫，它寄生在阴道内，使阴道充血、发炎，就称为滴虫性阴道炎。阴道发炎后就产生大量的分泌物，日夜不停地从阴道中流出来，使病人感到十分不方便。更讨厌的是由于这种感染使病人下身奇痒，不能忍受，甚至廢寝忘食，影响工作，正象張大嫂一样。虽然阴道滴虫不至于使人有致命的危險，可是痛苦确是很深的。怎么会得这种病呢？这种病主要是傳染得来的，象用公共的浴缸、毛巾或其他用具而傳染到的。比如，一个生了滴虫性阴道炎的人用过的浴盆、毛巾等用具，沒有經過清洗或消毒，如果別人借用一下，就很容易将滴虫傳染給別人。有时，公用的馬桶也可以傳染滴虫病。

滴虫也会寄居在男子的包皮下，在性交时傳染給女子。此外，在保健所里，如果不注意每天把阴道冲洗器或阴道檢查用具进行煮沸消毒，也会使滴虫病傳染开来。”

吳醫生接着對張大嫂說：“你的病大約是從無錫旅館中傳染到的。但是用不到着急，聽我的勸告：第一，你應該好好的治療，每天上午來這裡作陰道沖洗，洗完後我將給你在陰道內上藥，直到找不到滴蟲為止。但是找不到滴蟲並不算痊愈了，以後每逢月經干淨後就要來複查，看看還有沒有滴蟲？因為經過治療後，一部分滴蟲隱藏在陰道的深處，雖然當時檢查白帶時找不到滴蟲，在月經期後往往又出現了。那麼就得繼續治療，直到三次月經期後都找不到滴蟲才算痊愈。第二，你所用的洗腳盆、毛巾、以及浴盆等都應該和家裡的人隔離開來，免得傳染給別人。你的內衣和褲襪也應該分開洗，最好每次用開水泡過。第三，不要和你的孩子同床睡，免得傳染給孩子。最後，你的愛人最好也去檢查一下，如果他也有了這種病，那麼也應該治療。以後，你應記住，到什麼地方去都應該備帶自己的毛巾和用具，洗澡最好採用淋浴，這樣就不會傳染到滴蟲病了。”

張大嫂聽了吳醫生的勸告，知道自己的病不但有了診斷，而且是可以治療得好的，臉上露出了笑容，但是想到了她的愛人和女兒是不是已經傳染到了，不覺又着急起來。她問吳醫生，孩子得了滴蟲病，有什么征象？再說她的愛人應該到那裡去檢查？吳醫生告訴她說：“孩子如果得了滴蟲性陰道炎，同樣的會產生很多白帶，下身也要發癢。至于你的愛人可以到這里來，我們這裡有泌尿科醫生可以為他檢查的。”

吳醫生為張大嫂沖洗了陰道，上好藥，送我們出來，還對我們說：“工廠裏大都裝置了淋浴的設備，對生了滴蟲病的人一面積極治療，一面也進行隔離。你們也應該幫助我們在街道

里弄中做好宣教工作呀。”

吳醫生的話很對，我們已知道滴虫性陰道炎是怎麼傳染到的，回家後應該立刻告訴里弄的姊妹們，白帶多的人應該快去檢查和治療，已經有滴蟲病的人應該將用具隔離。並且勸告大家應注意個人衛生，不要隨便使用別人的毛巾或浴盆。