

科技资料(五)

中草药“验方”选编

贵州省科技局情报室

毛主席语录

领导我们事业的核心力量是中国共产党。

指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

备战、备荒、为人民。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

说 明

遵照伟大领袖毛主席“六·二六”光辉指示的精神，我室将各地推广常见病、多发病防治的经验加以选编。这材料的来源主要是“全国中草药展览会”交流的验方为主，并收集本地区各医疗单位的实践经验，加以分科整理而成。仅供广大的工农兵和赤脚医生作参考。

由于水平所限，本资料的选编难免有缺点错误，敬请读者提出指正。

國統新老中兩名缺，
醫藥衛生師人員，則成
鞏固統一戰線，為開展
偉大的全民衛生工作
而奮鬥

張澤東

目 录

一、内 科

上呼吸道感染.....	(1)	肝硬化.....	(15)
支气管炎.....	(2)	再生障碍性贫血.....	(15)
支气管哮喘.....	(3)	粒性白细胞缺乏症.....	(18)
肺炎.....	(4)	血小板减少性紫癜.....	(19)
肺脓肿.....	(6)	内出血.....	(20)
肺结核.....	(7)	肾炎.....	(23)
心脏病.....	(10)	糖尿病.....	(23)
高血压病.....	(11)	地方性甲状腺肿.....	(24)
急性胃肠炎.....	(13)	风湿性关节炎.....	(24)
胃炎.....	(13)	各种中毒.....	(24)
胃、十二指肠溃疡.....	(14)		

二、传 染 病

感冒.....	(26)	小儿麻痹症.....	(31)
白喉.....	(27)	疟疾.....	(31)
百日咳.....	(28)	布鲁氏菌病.....	(32)
流行性腮腺炎.....	(29)	钩端螺旋体病.....	(32)
流行性脑脊膜炎.....	(29)	狂犬病.....	(33)
流行性乙型脑炎.....	(30)	蛔虫病.....	(33)

钩虫病	(34)	囊虫病	(36)
丝虫病	(34)	血吸虫病	(37)
绦虫病	(36)	麻疯病	(38)

三、外 科

消毒	(39)	胆石症	(45)
麻醉	(40)	急性阑尾炎	(45)
止痛	(40)	脱肛	(46)
烧伤	(41)	泌尿系结石	(46)
感染	(41)	血栓闭塞性脉管炎	(47)
破伤风	(42)	断指再植	(48)
急性乳腺炎	(43)	骨折	(48)
淋巴结结核	(43)	骨髓炎	(49)
胆道感染	(44)	骨、关节结核	(50)

四、计划生育、妇产科疾病

计划生育	(51)	宫颈糜烂	(54)
引产	(52)	盆腔炎、附件炎	(54)
绝育	(52)	功能性子宫出血	(54)
妇产科疾病		子宫脱垂	(54)
白带	(53)	妊娠呕吐	(55)
外阴炎	(53)	产后宫缩痛	(55)
阴道炎	(53)		

五、肿瘤

血管瘤、脂肪瘤………	(56)	肝癌……………	(59)
甲状腺瘤……………	(56)	胰腺癌……………	(59)
脑瘤……………	(57)	皮肤癌……………	(59)
鼻咽癌、上颌窦癌…	(57)	乳腺癌……………	(60)
肺癌……………	(57)	宫颈癌……………	(60)
食道癌……………	(58)	慢性粒细性白血病…	(60)
胃癌……………	(58)		

六、皮肤、五官、口腔疾病

皮肤……………	(62)	耳鼻咽喉疾病……………	(64)
眼科疾病……………	(64)	口腔疾病……………	(65)

内 科

上 呼 吸 道 感 染

主治：上呼吸道感染，急性扁桃体炎，咽喉炎等。

方剂：胆木。

用法：做成注射剂（每毫升含生药1克），每天肌注一次，每次2毫升。

疗效：治疗上呼吸道感染等30种炎症2316例，有效率91.4%。其中上呼吸道感染995例，痊愈760例，好转147例，未愈78例，无副作用。

病例：林××，男，12岁。发热、咳嗽、咳痰、胸闷、气短三天，两肺有干湿性罗音，诊断为急性支气管炎。肌肉注射胆木1毫升，一天二次，二天退热，五天痊愈。

主治：上呼吸道感染，急性扁桃体炎，急性支气管炎，肺炎。

方剂：蒲公英0.75克，金银藤、板兰根各1克，野菊花0.5克（以上为一支注液含量）。

制法：上药做成“抗炎注射液”每支2毫升。

用法：肌肉注射每天1—2次，每次一支。

疗效：试用31例，痊愈29例，好转1例。

病例：王××，女，52岁。感冒并发支气管炎，体温38.9°C，用解热镇痛类西药未见效，后改用本药注射2次即

退烧，症状全部消失。

主治：上呼吸道感染，肺炎。

方剂：一支黄花三钱，一点红二钱。

用法：水煎服。

疗效：治疗上呼吸道感染200例，效果良好。

支 气 管 炎

主治：支气管炎，百日咳。

方剂：百眼藤。

用法：用上药一至二两（百日咳用一两，加糖少许）水煎服，一天一次。

疗效：治疗支气管炎500多例，效果很好。治疗百日咳6例，全部治愈。

病例：杨××，女，28岁。患支气管炎多年，反复发作，用上方治疗，每天一次，每次一两，连服5天，痊愈，至今一年未复发。

主治：气管炎，肺气肿。

方剂：老乌眼子二两。

制法：上药用开水一斤，浸泡24小时，过滤后用药液。

用法：每次服10毫升，每天二次。

疗效：治疗气管炎106例，痊愈34例，有效36例，好转30例，无效6例，治疗肺气肿98例，肺心病10例，均有一定疗效。

主治：慢性支气管炎。

方剂：通光散。

用法：水煎服，每次一两，每天二次。

疗效：观察12例，3例有显效，7例有效，2例较差。

主治：慢性支气管炎。

方剂：天天果（尤葵果实）半斤。

用法：用白酒一斤浸泡20—30天后，取酒服用。每日三次，每次一汤匙。

病例：陆××，女，成人。患气管炎20多年，卧床不起，服完药酒一斤半后，已能参加重体力劳动。

支 气 管 哮 喘

主治：支气管哮喘，慢性支气管炎。

方剂及用法：1. 棒棒木煎剂：棒棒木二两，白糖五钱。水煎棒棒木约40分钟成浓茶色，放入白糖连煎三次，每晚服一次。

2. 甘棒合剂：棒棒木三斤，甘草三两。将二药切碎，加水8000毫升，煎至3000毫升为度。每日三次，每次服10毫升。

疗效：治疗哮喘，慢性支气管炎1000余例，近期治愈率70%以上。经系统观察50例中，近期治愈35例，好转15例。服药后无副作用。

主治：支气管哮喘，支气管炎。

方剂：“喘咳舒”药酒：海风藤，追地风各二两，白酒一斤。

用法：二味浸酒制成药酒。服时不可加温，否则失效。日服二次，每次10毫升，早晚空腹服。

禁忌：心脏病人及孕妇忌服，感冒及月经期暂停服。

疗效：治疗哮喘及气管炎病人40例，经一个月的治疗，近期治愈率80%，其中3例丧失劳力，卧床不起的哮喘病人，已恢复劳力，本药酒对风湿性关节炎，也有效，6例服药2个月后，关节肿胀、疼痛全部消失。

主治：支气管哮喘。

方剂：岩豇豆、岩白菜各五钱。

用法：每日一剂，两次煎服，连服二剂；哮喘减轻后，上方加地蜂子三钱，连服二剂；如喘继续减轻后，上方去岩白菜加粉条菜三钱，再服二剂。

疗效：单纯用上方治疗30例，其中儿童较多（20例），病史多在1—9年（22例），结果近期痊愈9例，显效6例，好转12例，无效3例。

肺 炎

主治：大叶性肺炎。

方剂：虎杖（干根）一斤。

用法：切片，加水5000毫升，煎至1000毫升，确诊为本病后，即刻服50—100毫升，以后每日服二至三次，每次50—100毫升，当烧退，症状好转后酌情减量，肺内炎症完全消失时停药。

疗效：治疗19例，结果痊愈12例，好转4例，无效3例。有效病例中，病程在1—3天内者10例，多于服药24小时后明显退烧，少于3—4日后缓慢退烧。另1例金黄色葡萄球菌败血症患者，发烧30余天，曾用多种抗菌素治疗

两周无效，改用本药3天后退烧，一周痊愈。

病例：李××，男，52岁。寒战，高烧，咳嗽，胸痛1天入院，化验白细胞20900，胸透左侧大叶性肺炎。即服虎杖汤100毫升，2小时后又服100毫升，14小时后体温降至正常。6天后痊愈。

主治：支气管肺炎。

方剂：一见喜、十大功劳各五钱，桔皮二钱（以上为一日量）。

用法：水煎成100毫升，分二次服。

疗效：共治14例，全部治愈。其中4例曾用过抗菌素，单纯用本方治疗的10例多在三周内治愈出院。

主治：麻疹肺炎。

方剂：大青叶、地锦（或金银花）、野菊花、海金沙各五钱。

用法：每日一剂，水煎服。

疗效：如表

药 物	疗 效 例 数	退 热 情 况		肺部罗音消失情况				疗 效	
		日 数	平 均 日	3—5 日	6—7 日	7 日 以 上	治 愈	好 转	死 亡
草 药 治 疗	173	1—8	3.05	78	52	43	161	8	4

病例：万××，五个月，因发热五天，出疹咳嗽三天入院。检查：患儿烦躁，呼吸急促，咽红，扁桃体1度肿大，两颊粘膜可见麻疹斑，躯干有散在红疹，双肺湿罗音，肝在

肋下一指半，仅用草药两天退热，五天肺部罗音消失，痊愈出院。

主治：麻疹肺炎。

方剂：黑白丑五钱，明矾一两少许，醋适量。

用法：前两味药共研细末，醋，干面调膏敷两足涌泉穴。

疗效：治51例麻疹并发肺炎，痊愈46例。

病例：李××，7个月，男。发热五天，今日喘，体温39°C，疹色暗红，两肺有干湿音，诊断为麻疹并发肺炎，经用上药一科敷足心，24小时后体温正常，两肺罗音减少，继用一科而愈。

肺 脓 肿

主治：肺脓肿：

方剂：铁脚将军草。

制法：用其块根洗净晒干，剪去根须，切碎，以瓦罐盛干药半斤，加清水或黄酒1250毫升，罐口用竹箬密封，隔水文火蒸煮3小时，最后得取净汁约1000毫升，加防腐剂备用。有水剂和酒剂两种。

用法：根据年龄和病情，分别用20，30，40毫升三类，一日服三次。一般病例采用水剂，高热持续，臭痰排出不畅，经久不愈时，采用酒剂。

疗效：配合抗菌素治疗232例，痊愈率86.2%，好转率13.8%。住院最短者5天，最长者69天，平均22天。对排出脓痰，缩短疗程，有显著效果。

主治：肺脓肿。

方药：马鞭草三两，田埂芽子根、鱼腥草各二两，寻骨风根，白茅根各一两五钱。

制法：上药洗净晒干，用甜酒水二斤，淘米水一斤，酒一至四两，微火煎至1100毫升，备用。

用法：第一次服100毫升，以后每服80毫升，早晚饭前各服一次。禁食酸辣食物。

疗法：配合抗菌素治疗32例，均在一月内痊愈。

主治：肺脓肿。

方剂：狗舌草（铜盘一支香）、金锦香（金香炉）各五钱。

用法：用烧酒半斤，隔水燉服，每日一剂，痊愈为止。

疗效：已治疗几十例，未合用抗菌素，一般连服10剂左右痊愈。

肺 结 核

主治：肺结核

方剂：胎兔（即健康孕兔之胎儿）

制法：将胎兔搅碎，烘干，研磨，压片。每片重0.3克，内含胎兔粉0.25克，淀粉0.025克，苯甲酸钠0.00003克。

用法：内服。

疗效：共治疗100例肺结核患者，有改善体质，减轻症状的作用，与雷米封等抗痨药并用可以提高治疗效果，对早期病例可提高疗效，缩短疗程。经实验研究，胎兔对结核菌有一定程度的抑菌作用，可以延缓对抗痨药物产生耐药性的

时间。

主治：肺结核

方剂：夏枯草（全草）二斤

用法：加水五斤煮后，去渣取汁，再浓缩至斤许，加红糖适量收成膏。每日服三次，每次15毫升。

疗效：共治27例，效果良好。

病例：黄××，男，患六型肺结核，并有空洞形成，反复用抗痨药治疗无效，改服本方三个月，共用夏枯草11斤，胸片复查病灶明显吸收，空洞闭合。

主治：肺结核。

方剂：紫金牛二两，菝葜、白马骨各一两。

用法：水煎成150毫升，每日三次，每次服50毫升。小儿酌减。

疗效：治疗浸润型肺结核18例，一般2—3个月症状消失，X线复查病灶显著吸收好转。

主治：肺结核、骨结核、肠系膜淋巴结核。

方剂：炙鳖甲，百部、海藻，藕节各5.5斤，黄柏，紫菀，阿胶各2.75斤，胎盘220个，鸡蛋清660个，卤水2800毫升。

制法：先将前八味药打成粗末，另取卤水2800毫升加入适量生石灰浸24小时搅拌数次，再澄清，取上清液，再加入蛋清660个搅匀后，将粗末浸入，待药末将卤水蛋清混合液吸净，然后烘干磨细粉，用70%酒精作颗粒，压成片剂，每片0.5克。

用法：每日服三次，每次6片（小儿酌减），三个月为一疗程。

疗效：共治39例，其中肺结核32例，治后病灶吸收好转27例，无改变4例，恶化1例；骨结核6例有5例好转，1例无效，肠系膜淋巴结核1例症状消失，基本痊愈。

病例：苗××，女，32岁，1966年9月诊断右侧浸润型肺结核（三个球形灶及肺门淋巴结肿大），长期用抗痨药治疗22个月无效，改用本药治疗9个月，症状消失，复查肺部病灶吸收，仅遗下纤维硬结，肺门淋巴结缩小，已恢复全日工作。

主治：肺结核，淋巴腺结核，骨关节结核，结核性脑膜炎，结核性瘘孔（管）等。

方剂：红矾（三氧化二砷）

器械：1.熏壶一个，容量400毫升以上，壶盖用橡皮塞闭严，从橡皮盖上插入直径0.3—0.5厘米玻璃管与1米左右长的胶管相连，胶管远端连一个“T”型管。

2.加温用火炉或电炉一个。

用法：将二钱红矾研成细末，和水八两加入壶内，塞紧壶盖，开始加温，直至沸腾，见蒸气从“T”型管喷出，即可对准部位气熏治疗，可熏手心或局部。每日熏治20—90分钟，疗程一般为1.5—3个月。须注意防止烫伤和中毒，但治疗量安全，无中毒反应。

疗效：共治疗肺结核31例，病灶吸收者27例，显著吸收者4例，治疗骨关节结核50例，均有效，其中治愈48例，有效者41例，其中24例治愈。

主治：肺结核咯血。

方剂：儿茶一两，明矾八钱。

用法：共为细末，装于有色瓶内备用。每次0.1—0.2

克，每日3—4次。

疗效：治疗35例肺结核中，小量咯血患者，均收到明显效果。

主治：肺结核咯血。

方剂：黄精一斤，白芨、百部各半斤，玉竹四两。

用法：将上药切片晒干，研细末，炼蜜为丸，每日服三次，每次三钱。

疗效：治疗28例，有效率90%

病例：涂××，男，31岁。患六型肺结核，咯血，胸痛，体瘦，服丸药二科后胸腹病灶已钙化。

心 脏 病

主治：风湿性心脏炎。

方剂：银翘白虎汤：连翘四钱，银花，防己、宣木瓜、知母、梗米各五钱，生石膏二两，桑枝一两，甘草二钱。

用法：每日一剂，两次煎服。

1.湿重：加苍术五钱，苡仁八钱，厚朴四钱；

2.热重：加梔子，黄柏各三钱，黄连二钱；

3.心前区闷痛：加全瓜蒌、薤白各五钱，桃仁、丹参各三钱。

4.心跳：加茯神、枣仁、远志各三钱，柏子仁五钱。随症加减。

疗效：用银翘白虎汤加减治疗34例风湿性心脏炎患者，痊愈17例，基本控制风湿活动11例，明显好转2例，无效4例，对其中20例进行了三个月至七年的随访，初发病者无一