

蠶桑萃編卷二

桑政目錄

辨土類

地氣

地氣隨月證

土質

色性

土宜

治土

土化

辨水類

井水

雨水

泉水

河水

池塘水

論耕類

耕地一

耕地二

宜深宜淺

耕地三

土解時功

耕地四

順天時

耕地五

弱土變強強土變弱

耕地六

耕地七

耕地八

根土相着

耕地九

秋春復耨

耕地十

打土不同

論糞類

糞壤

糞分五種

踏糞

苗糞

草糞

火糞

泥糞

積糞

糞宜

糞種

糞性

糞力

治糞

糞有輕重

糞有真偽

用糞早遲

用糞優劣

辨桑類

桑種

桑有十八種

桑性

辨葉類

桑椹

桑條

桑皮

桑葉

桑根

桑眼

桑苞

辨畦類

論畦

開畦

治畦

禱雨類

占候

桑林禱雨

祈雨疏

拜誥禱雨

春祈謁廟文

秋賽謁廟文

種椹類

椹桑

椹味

採椹

拌種

澆水

催苗

苗繁

起苗

數苗

栽椹桑

辨栽類

栽桑十六法

春栽

夏栽

秋栽

冬栽

生栽

熟栽

塌栽

轉栽

水栽

火栽

燥栽

泥栽

糞栽

行栽

荒栽

林栽

移栽類

移本桑

移大桑

移小桑

移地桑

地桑樹桑同異

移遠桑

移補老桑

壓插類

壓接本桑

壓地桑

盤卧枝

續文粹卷之八

插斜枝

插法不同

接博類

接乘時

精器具

截砧盤

選接頭

辨骨肉

判上下

謹嵌貼

慎包裹

通生氣

酌去留

戒搖動

插接

皮接

靨接

葉接

身接

劈接

根接

根接二

身接二

澆灌類

桑苗

小桑

大桑

先積糞

糞和水

壓枝

插條

大小桑

接本桑

大桑

地園大小桑

糞忌

培壅類

積物

擇時

壅法

效驗

耘鋤類

去草

凡石

割草

割法

修剪類

時令

刪繁

去梢

接本桑

去梢留杈

第一層

第二層

第三層

第四層

第五層

壓桑插桑

去梢留杈

接換桑秧

去梢留杈

分層

分年

大桑去梢留杈

第一層

第二層

第三層

補空缺

砍全樹

剪地桑

護桑類

去水

挑桑眼

防凍

去苔

治蟲類

皮內蟲

治蟲一

治蟲二

治蟲三

皮外蟲

治法

桑蠟

桑蝨

齧桑蟲

蜚蠊

時蟲

兼種類

種益

種忌

凡三十類共一百七十四

蠶桑萃編桑政卷二

辨土類

地氣

凡事有法栽種移接澆灌諸法桑政之要也其最要者必須深知地氣乃可從事倘不知地氣之應否勢必無益而有損爲栽種家大忌蓋地氣隨月而盛二十三日後至初八日前月氣晦暗則生氣在根本初八日後至二十三日前月氣光明則生氣在枝葉晦暗時可以移栽光明時不可移栽樹移必受傷也

地氣隨月證

海之有潮汐月受日氣爲之也月受日氣是爲坎中之陽而水氣應焉朝爲潮晚爲汐漲與退各三時勢近則漲漸遠則退也潮水必隨月而漲氣激之也地與月同屬陰月輪於地球爲最近故感通亦易日之力大而遠月之力近而強也所以謂潮有大小之分者朔望日月與日相對而行日力能助月則潮亦大近則大也至初八二十三等日其日輪橫行在傍差至九十度日力不能助月則潮亦小遠則小也月氣通於地觀距日之遠近知地氣之漲縮不卽可驗物理之盛衰乎

土質

土含五金之質實含五行之氣氣與質相合而成者
卽有生物不生物之分如硝養炭三氣及灰炭强礪
硝强並一切炭强類之質凡物感於陽和者皆能生
物也如青黃白鎔鍼各類沙强之質凡物一於陰凝
者皆不生物也又土泥沙石磁瓦各分其質土泥淨
則易生或少攙雜質亦生若多攙雜質則不生其餘
皆可類推

色性

土具五色是根五性厥土青黎色青黑者洧真也性

不一者時變也厥土黃壤色黃者得正氣也性壤者取柔軟也宜種椹厥土赤埴墳色赤者光耀也性埴者粘膩也宜種桑厥土白壤色白者潔淨也性壤者無塊也宜種椹厥土黑墳色黑者純淨也性墳者沃衍也宜樹桑

土宜

黃白土宜禾黑墳宜麥赤土宜菽汙泉宜稻查其與桑相近之土則種無不宜矣

治土

青黑之土和生黃土則美黃壤之土和膠土則美赤

色之土和白土則美白色之土和黃土則美黑色之土和黃白土則美

土化

土敝則草木不長氣衰則生物不遂土本瘠也下糞則瘠者化而爲肥土本結也勤墾則結者化而爲鬆土本溼也或四面開溝培土爲埂栽於埂土則溼者化而爲燥

辨水類

井水

井水所含之質有六曰鈹炭強鹽曰鈹硝強鹽曰鈹綠均能化物生物曰鈹硝強鹽曰鈹綠二者最能生物曰鈹鑽強鹽若欲試此六質則用銀硝強鹽或以火煮之則各質均見矣冬天井水煖因陽氣藏蓄在內夏天井水寒因陽氣全露在外內無城氣故澆物相宜此專論甜水若苦水則不然苦則有城氣滷氣人不能食卽澆物亦不茂發

雨水