

吉林省常見中藥手冊

吉林省藥品檢驗所革命委員會編



1969 · 長春

救死扶傷，寧死
革命的人，是主義戰
鬥者

毛主席語录

领导我们事业的核心力量是中国共产党。指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议开幕词

白求恩同志毫不利己专门利人的精神，表现在他对工作的极端的负责任，对同志对人民的极端的热忱。每个共产党员都要学习他。

《纪念白求恩》（一九三九年十二月二十一日）

农民——这是现阶段中国文化运动的主要对象。所谓扫除文盲，所谓普及教育，所谓大众文艺，所谓国民卫生，离开了三亿六千万农民，岂非大半成了空话？

《论联合政府》（一九四五年四月二十四日）

应当积极地预防和医治人民的疾病，
推广人民的医药卫生事业。

《论联合政府》（一九四五年四月二十
四日）

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

一九六五年六月二十六日对卫生工作的
指示

前 言

在无产阶级文化大革命取得伟大胜利的大好形势下，遵循伟大领袖毛主席“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的教导，我们在吉林省革命委员会生产指挥部卫生局的领导下，编写了这本手册。

本手册可供农村卫生人员，特别是“赤脚医生”自采、自制、自用地产药材，防治农村常见病和多发病参考使用。生产、利用地产药材资源，不仅可以减轻贫下中农经济负担，促进合作医疗制度的发展，而且对卫生人员思想革命化，也创造了良好条件。

参加编写工作的还有长春中医学院、吉林师范大学等单位。本书初稿虽经柳河、海龙、长春等地中医药人员座谈讨论，进行了一些修改，但因我们水平所限，加之时间紧迫，错误之处，在所难免，望广大革命同志批评指正。

吉林省药品检验所革命委员会

一九六九年七月

目 录

说 明	1
人 参 (附: 人 参 叶)	2
三 稜	4
土三七	202
土 藿 香	6
大 蓟	8
马 勃	10
马 齿 苋	12
马兜铃	14
马 蔺 子	202
小茴香	203
小 蓟	16
山豆根	18
火麻仁	203
天南星	20
天 麻	22
五加皮	24
五味子	26
木 耳	204
木 贼	28
木 通	30
车前子 (附: 车前草)	205
水红子	32

贝 母	34
牛蒡子	36
升 麻	38
石 韦	40
艾 叶	42
玉 竹	44
田鸡油	205
甘 草	46
巨胜子	206
龙 胆	48
冬葵子	207
仙鹤草	50
白头翁	52
白附子	54
白鲜皮	56
白 薇	58
白 薇	60
地 丁	62
地肤子	64
地 榆	66
西瓜 (附: 翠衣)	207
白 合	68
芝 麻	208
血见愁	70
合 欢	72

瓜蒂（附：甜瓜子）	208
延胡索	74
羊 蹄	209
刘寄奴	76
防 风	78
红 花	209
杏 仁	210
远 志	80
麦 芽	211
赤小豆	212
赤 芍	82
赤廔（附：赤廔根）	212
苏叶（附：紫苏、苏梗、苏子）	213
芦 根	84
芥 子	214
芡 实	86
芫 荽	214
苍 朮	88
苍耳子	215
旱莲草	90
鸡内金	216
鸡冠花	216
泽 兰	92
谷 芽	217
卷 柏	94

青 蒿	96
刺猬皮	218
苦 参	98
茄 根	218
松 节	219
郁李仁	100
败 酱	102
知 母	104
金钱草	106
细 辛	108
南瓜子	219
南沙参	110
胡芦巴	220
茜 草	112
草 乌	114
茵 陈	116
枸杞（附：地骨皮）	118
牵牛子	220
韭菜子	221
威灵仙	120
复盆子	122
香 薷	124
重 楼	126
急性子	222
独 活	128

浮 萍	130
贯 众	132
贯 筋	134
秦 皮	136
莲肉（附：藕节、荷叶、莲须、莲房）	222
菟丝子	138
桔 梗	140
夏枯草	142
柴 胡	144
党 参	146
狼 毒	224
透骨草	148
穿山龙	150
益母草（附：茺蔚子）	152
桑白皮（附：桑枝、桑叶、桑槲子）	154
莱菔子	225
萎陵菜	156
蛇床子	158
蛇 蛻	225
猪毛菜	160
猪 苓	162
寄 生	164
淫羊藿	166
旋复花	168
麻黄（附：麻黄根）	170

葱 白	226
萱 草	227
葶 苈子	172
藟 苈	174
黄瓜皮（附：黄瓜子）	227
黄 芩	176
黄 柏	178
黄 耆	180
黄 精	182
紫 草	184
紫 菀	186
绿 豆	228
蒜	228
蒲公英	229
蒲 黄	188
蒺 藜	190
蓖麻子	230
蜂 蜜	230
漏 芦	192
辣 椒	231
豨 薟	194
酸 浆	231
螻 蛄	232
鹤 虱	196
薄 荷	198

薤 白.....	233
瞿 麦.....	200
鳖甲（附：鳖首）.....	233
附一：植物形态图解.....	235
附二：治疗索引.....	246

说 明

一、本书共收载省内常用或分布较广的中药150种；简易配方489个。卷首列有药名目录（按简化字笔划顺序排列）；书末附有植物形态图解及治疗索引。

二、每种中药按下列项目记述：别名、原植物、生境与产地、采制、效用与用量、简易配方，少数中药并有配伍禁忌或附注等项。

三、在本手册中，有100种中药附有原植物图，50种群众熟知的动、植物药无附图及形态描述。


四、原植物项下记载的植物名及别名项下括有植物名的“别名”，均为《东北植物检索表》内的中文名。

五、市售的中药饮片，多是由于干燥药材加工而成；本书提出趁鲜加工，因缺乏实践知识，所提方法，仅供参考。

六、本书的长度一律采用市制尺、寸、分；重量亦为市制，即一（市）斤等于十两。剂量均以钱为单位，例如3.0、20.0与100.0，分别表示三钱、二两与一市斤。

七、每种中药的剂量，均为成人一日量。

八、简易配方多系选编而来，只供参考。



人 参

1—2. 植物全形 3. 花 4. 果实

人 参

〔别名〕棒槌、野山参、园参。

〔原植物〕五加科人参。多年生草本，高1—2尺。根肉质，黄白色，圆柱形或棒槌形，常分叉。掌状复叶，2—6个轮生。叶数因生令长短而异：一年生3小叶，二年生1个掌状复叶

(5小叶)，以后每年增加1个复叶，直至6个复叶，叶有长柄，小叶卵形或倒卵形，边缘有细锯齿，表面被毛。繖形花序，顶生，花小，5瓣，淡黄绿色。果实浆果状，红色。种子肾形。花果期6—9月。

〔生境与产地〕喜生在山阴坡腐植质层深厚的针阔混交林内。主产于抚松、集安等山区各县，半山区各县也多有野生和栽培。

〔采制〕根及叶入药。野山参多在7—9月间采挖，挖出后掐去茎叶，用青苔、原土及树皮包扎即可。园参在秋季茎叶约有一半枯萎时采收。参叶多于8月下旬至9月间连梗割下，晒干。（喷洒农药的参叶不可供药用）

市售的人参加工品有十余种。野山参多加工成白糖山参、生晒山参。园参多加工成红参（经过水蒸）、糖参（经过灌糖）、生晒参。

〔效用与用量〕补气，固脱，生津，安神。治气血虚弱，食少，自汗，虚咳，惊悸。0.2—3.0，大量可用10.0。参叶健胃，提神，适量。

〔配伍禁忌〕反藜芦、畏五灵脂。

〔简易配方〕①治虚脱或大失血后虚极欲脱：人参10.0，水煎服，日服三次。②治咳嗽喘息：人参5.0 核桃肉3.0 共为细面，每服1.0，日服二次。③治大便走血：人参3.0 椿皮5.0 红枣21个黑大豆21粒，水煎服，日服二次。



三稜草
1-2. 植物全形

三 稜

〔别名〕黑三稜(德惠);草三稜、蓑衣草、老母猪哼哼。

〔原植物〕莎草科三稜草。多年生草本，高达3尺。根茎横生，通常单一，先端肥大成球茎，两端略尖，质坚硬，棕褐色，上生须根。茎直立三角稜状，光滑。叶互生，线形，基部呈鞘筒状包茎。复穗状花序，顶生，呈繖形排列，小穗椭圆形，淡褐色，花小，雄蕊3个，雌蕊1个；6—7月开花。瘦果三稜状倒卵形，褐色。

〔生境与产地〕生于水湿草地及沼泽中。主产于镇赉、大安、蛟河、德惠、九台等县。

〔采制〕球茎入药。3—9月挖取，除去残茎、须根，洗净，趁鲜切0.2分片，晒干。

醋三稜：将三稜片用米醋闷润，用微火炒至微黄色，取出，晾凉。每斤三稜片，用米醋3两。

〔效用与用量〕破血行气，消积通经，止痛。治积聚，气血凝滞，胸腹胀痛，经闭，产后瘀血腹痛。1.0—3.0。孕妇忌服。

〔简易配方〕①治积聚腹痛：三稜3.0 莪朮2.0 青皮3.0 半夏2.0 麦芽3.0 水煎服，日服二次。孕妇忌服。②治气滞腹痛：三稜3.0 砂仁2.0 甘草1.0 益智2.0 莪朮2.0 青皮3.0 水煎服，日服二次。孕妇忌服。③治经闭：三稜3.0 当归尾10.0 红花2.0 没药3.0 水煎服，日服二次。孕妇忌服。