


第十七冊

頭門

圖書集成醫部全錄

054115

通俗圖書刊行社刊行  
會文堂新記書局發行



欽定古今圖書集成醫部全錄第十七冊目錄

卷一百二十二彙考一百二十二

頭門一 按傷寒濕病六經皆有而頭額汗一證亦載汗門故俱不復贅

黃帝素問

- (一)金匱真言論一一 (二)五臟生成篇一一 (三)脈要精微論一二 (四)平人氣象論一二 (五)臟氣法時論一三 (六)官府五氣論一二 (七)通評虛實論一三 (八)刺熱篇一四 (九)腹中論一五 (十)風論一五 (十一)厥論一六 (十二)奇病論一六 (十三)脈解論一六 (十四)四時刺逆從論一六 (十五)標本病傳論一七 (十六)氣交變大論一七 (十七)常政大論一七 (十八)元正紀大論一八 (十九)至真要大論一人 (二十)著至教論一〇 (二十一)從容論一〇 (二十二)方盛衰論一二

靈樞經

- (一)終始篇一二 (二)經脈篇一三 (三)海論一三 (四)五亂篇一三 (五)大惑論一二

扁鵲經

- (一)頭痛一三 (二)厥頭痛一二 (三)真頭痛一二

張機金匱要略

○頭痛一三 ○頭眩一四 ○頭搖一四 ○額黑一四

華佗中藏經

○頭痛一五 ○腦痛一五 ○頭眩頭腫一五 ○額汗一五 ○脈色一五

王叔和脈經

○頭痛一六 ○頭眩一六

脈訣

○頭痛一六 ○頭眩一六

孫思邈千金方

○風眩一六

嚴用和濟生方

○眩運之證當分內外所因一七 ○頭病評治一七 ○頭痛論治一七

竇漢卿瘡瘍全書

○發腦一六 ○頭後蜂窠散注一六 ○枕疽一六 ○腦疽一六 ○對口瘡一六 ○髮

崔紫虛脈訣

○頭痛之脈一五

許叔微本事方

〇二

◎頭痛一言

朱肱活人書

◎頭痛屬外感傷寒者多一二〇

楊士瀛直指方

◎頭部外證論一二〇

劉完素六書

◎腦風一三〇 ◎雷頭風一三 ◎頭風一三 ◎腎虛犯寒頭疼一三 ◎頭眩一三

張從政儒門事親

◎頭證吐法一三 ◎頭痛一三 ◎頭眩一三 ◎雷頭一三

## 卷一百二十三彙考一百二十三

頭門二

李杲十書

◎辨頭痛證治大法一五 ◎大頭痛一七

朱震亨心法

◎各種頭痛證治一六 ◎頭痛脈法一元 ◎頭眩一元 ◎頭眩脈法一三 ◎大頭病一

三

羅謙甫衛生寶鑑

①頭痛一三 ②頭風一三 ③頭暉一三

危亦林得效方

①頭痛一三 ②脈法一三

徐春甫古今醫統

①頭痛一三 ②頭痛大法分內外之因一三 ③分經用藥治頭痛法一三 ④眩運宜審三虛一三 ⑤眩運宜審四氣一三 ⑥鍼墜藥治眩運須分標本一三 ⑦頭重一三 ⑧大頭瘡一三 ⑨腦疽一三 ⑩頭面赤腫一三 ⑪癰發有不可治一三

虞搏醫學正傳

①眩運一三 ②偏頭痛一三 ③溫病頭痛死脈候一三

戴思恭證治要訣

①頭痛一三 ②眩運一三

樓英醫學綱目

①頭重痛一四 ②頭搖一四 ③頭眩一四 ④頭痛脈法一四 ⑤腦疽癰疽一四

王綸明醫雜著

①頭痛一四

李梴醫學入門

①頭痛一四二

②頭風證一四二

③頭眩一四二

④頭重一四三

⑤頭搖一四三

⑥頭生白屑一

四三  
四三

⑦眩運定脈一四三

⑧腦疽一四三

李中梓醫宗必讀

①頭痛一四三

②雷頭風一四三

③大頭風一四三

④頭痛脈法一四三

龔信古今醫鑑

①頭痛諸診一四五

薛己醫案

①頭痛一四三

②頭眩一四三

③腦疽一四三

④腦疽灸法一四三

⑤鬱疽一四三

四五

方賢奇效良方

①頭眩一四三

②頭痛頭風大頭風一四三

張三錫醫學準繩六要

①頭痛一四三

②頭搖一四三

③頭眩一四三

④雷頭風一四三

四五

陶華六書

①頭痛一四三

②頭眩一四三

四五

卷一百二十四彙考一百二十四

## 頭門三

### 王肯堂證治準繩

- (一) 頭痛總論一老 (二) 寒頭風一老 (三) 真頭痛一老 (四) 大頭病一老 (五) 脑風屑一老  
(六) 頭重一老 (七) 頭搖一老 (八) 頭痛脈法一老 (九) 眩運一老 (十) 百會疽一老 (十一) 頂門癰一老  
(十二) 頸疽一老 (十三) 太陽疽一老 (十四) 髮毛疽廣瘡一老 (十五) 赤色疽一老 (十六) 癰疽頭痛頭眩用托裏消毒散加減法一老

### 陳實功外科正宗

- (一) 頭痛一老 (二) 腦疽論一老 (三) 腦疽看法一老 (四) 腦疽治法一老 (五) 癰疽論一老  
(六) 癰疽看法一老 (七) 癰疽治法一老 (八) 蟬拱頭一老 (九) 透腦疽一老 (十) 玉枕疽一老 (十一)  
白癰疽一老

### 喻昌醫門法律

- (一) 濕熱上干於頭宜審下法一老 (二) 頭眩一老 (三) 頭黑一老

### 張介賓景岳全書

- (一) 頭痛一老 (二) 頭眩一老 (三) 論治一老

### 陳士鐸石室祕錄

- (一) 頭痛治法一去 (二) 腦痛治法一老 (三) 頭面腫一大 (四) 煙頭瘡一大 (五) 頭角生瘡一去

去

## 卷一百一十五

## 頭門四

方一

- ①古鄉古敗散一丸 ②二烏丸一丸 ③鴉頭丸一丸 ④松花酒一丸 ⑤桂枝芍藥知母湯一合 ⑥甘草乾薑湯一合 ⑦芥桂虎甘湯一合 ⑧半夏加伏苓湯一合 ⑨文蛤散一合 ⑩茵陳蒿湯一合 ⑪硝石礫石散一合 ⑫小柴胡湯一合 ⑬伏苓桂枝白朮甘草湯一入 ⑭小青辛湯一入 ⑮川芎散一全 ⑯玉真丸一全 ⑰川芎石膏湯一入 ⑱喝起散一入 ⑲川芎茶調散一入 ⑳一字輕金散一入 ㉑白附子散一全 ㉒上清白附子丸一全 ㉓定風餅子一全 ㉔加味調中益氣湯一全 ㉕安神湯一全 ㉖羌活附子湯一全 ㉗清穴膏一全 ㉘小清空膏一全 ㉙不臥散一全 ㉚如聖餅子一全 ㉛三生丸一全 ㉜防風散一全 ㉝太陽丹一八三 ㉞芎鳥散一八四 ㉟又方一全 ㉞一粒金噙鼻法一全 ㉞當歸補血湯一合 ㉟七生丸一八四 ㉞黃芪益氣湯一四 ㉟加味四物湯一四 ㉞六聖散一全 ㉞四神散一全 ㉞芎莘導痰湯一全 ㉞芎菊酒一全 ㉞人參湯一全 ㉞防風湯一全 ㉞又方一全 ㉞茵芋湯一全 ㉞鴉頭酒一全 ㉞大三五七散一全 ㉞小三五七散一全 ㉞伏神湯一全 ㉞防風散一全 ㉞又方一全 ㉞又方一全 ㉞又方一全 ㉞又方一全 ㉞又方一全 ㉞摩頭散一全 ㉞入頂散一全 ㉞杏仁膏一全 ㉞大豆酒一全 ㉞又方一全

- 十六 ④薯蕷散一丸 ⑤又方一丸 ⑥菊花散一丸 ⑦又方一丸 ⑧頭風散一丸 ⑨  
沐頭湯一丸 ⑩又方一丸 ⑪又方一丸 ⑫犀角湯一丸 ⑬防風散一丸 ⑭續命湯一  
丸 ⑮小續命湯一丸 ⑯薯蕷湯一丸 ⑰防風湯一丸 ⑱薯蕷圓一丸 ⑲天雄散一丸  
⑳菊花酒一丸 ㉑紫石膏散一丸 ㉒升麻湯一丸 ㉓白花蛇散一丸 ㉔芎黃湯一丸  
㉕香芎丸一丸 ㉖搜風丸一丸 ㉗藏用丸一丸 ㉘獨聖散一丸 ㉙大頭病方一丸  
㉚大頭時氣方一丸 ㉛頭連方一丸 ㉜加味六君子湯一丸 ㉝補中益氣湯一丸 ㉞荆  
黃湯一丸 ㉟羌活勝濕湯一丸 ㉟荆防敗毒散一丸 ㉟通聖消毒散一丸 ㉟清涼救苦  
散一丸 ㉟莘芎散一丸 ㉟溫中化痰丸一丸 ㉟急風散一丸 ㉟都梁丸一丸 ㉟九龍  
丸一丸 ㉟牙皂散一丸 ㉟飛虎散一丸 ㉟通天散一丸 ㉟靈砂丹一丸 ㉟青火金針  
一丸 ㉟赤火金針一丸 ㉟升氣和中湯一丸 ㉟加味調中益氣湯一丸 ㉟人參順氣散  
一丸 ㉟葱附丸一丸 ㉟當歸酒一丸 ㉟珍珠散一丸 ㉟本事方一丸 ㉟延胡餅一丸  
㉟丁香散一丸 ㉟乳香餅一丸 ㉟決明散一丸 ㉟烏麥餅子一丸 ㉟天麻羌活丸一  
丸 ㉟白朮飲一丸 ㉟滾痰丸一丸 ㉟加味二陳湯一丸 ㉟十全大補湯一丸 ㉟茯神  
湯一丸 ㉟麻黃附子細辛湯一丸 ㉟吳茱萸湯一丸 ㉟白虎湯一丸 ㉟安神散一丸  
㉟清上瀉火湯一丸 ㉟補氣湯一丸 ㉟川芎散一丸 ㉟石膏散一丸 ㉟石膏散一丸  
㉟荆芥散一丸 ㉟又方一丸 ㉟麻黃吳茱萸湯一丸 ㉟透頭散一丸 ㉟玉壺丸一丸  
㉟水煮金花丸一丸 ㉟調中益氣湯一丸 ㉟半夏白朮天麻湯一丸 ㉟正元散一丸  
㉟來復丹一丸 ㉟青礞丹一丸 ㉟鈎藤散一丸 ㉟治中湯一丸 ㉟紅丸子一

# 卷一百二十六彙考一百二十六

## 頭門五

方二

- ④沉香降氣散—103 ⑤蘇子降氣湯—103 ⑥養生丹—103 ⑦既濟解毒湯—104  
白芷散—104 ⑧川芎散—104 ⑨瘦人補鼻藥—104 ⑩如聖散—104 ⑪艾方—104  
⑫瓜蒂神妙散—104 ⑬火筒散—105 ⑭一滴金丸—105 ⑮治八般頭風—105 ⑯斗  
門方—105 ⑰又方—105 ⑱治頭風餅子—105 ⑲沖和膏—105 ⑳秘方茶調散—  
105 ㉑茶調散—106 ㉒川芎散—106 ㉓菊花散—106 ㉔大追風散—106 ㉕止痛  
太陽丹—106 ㉖點頭散—106 ㉗芎犀丸—106 ㉘葫蘆巴丸—107 ㉙細辛散—107  
㉚仙靈脾浸酒方—107 ㉛清震湯—107 ㉜茶調散—107 ㉝神芎丸—107 ㉞烏刺  
丸—108 ㉟愈風餅子—108 ㉟涼膈散—108 ㉟黑錫丹—108 ㉟普濟消毒飲子—108  
㉟黑白散—109 ㉟青州白丸子—109 ㉟天麻半夏湯—109 ㉟人參前胡湯—109  
㉟補虛飲—109 ㉟香橘飲—110 ㉟滋陰健脾湯—110 ㉟芎朮湯—110 ㉟川芎丸—  
110 ㉟防風散—110 ㉟清神養榮湯—110 ㉟沃雪湯—110 ㉟川芎散—110 ㉟川  
芎散—112 ㉟宮藥散—112 ㉟防風飲子—112 ㉟羌活湯—112 ㉟仙朮芎散—112

- ◎蔓荆子散一二三 ◎羌活湯一二三 ◎芎芷除眩湯一二三 ◎益氣補腎湯一二三 ◎補  
肝養榮湯一二三 ◎芎歸湯一二三 ◎守中丸一二三 ◎旋覆花湯一二三 ◎柴胡半夏湯  
一三三 ◎玉液湯一二三 ◎漢防己散一二三 ◎蛤犀湯一二三 ◎人參丸一二四 ◎祛  
痰丸一二四 ◎天南星丸一二四 ◎青黛散一二四 ◎神芍散一二四 ◎鬱金散一二四  
◎防風通聖散一二五 ◎搜風丸一二五 ◎白朮附子湯一二五 ◎沉香磁石丸一二五 ◎  
控涎丹一二五 ◎選奇湯一二五 ◎上清散一二五 ◎胃風湯一二六 ◎九味羌活湯一二六  
◎麻黃湯一二六 ◎桂枝湯一二六 ◎桂枝麻黃各半湯一二六 ◎十味香薷飲一二六  
◎人參半夏丸一二七 ◎芎芷香薷散一二七 ◎新法半夏湯一二七 ◎川芎散一二七 ◎  
萬全散一二七 ◎七神散一二八 ◎瀉胃丸一二八 ◎人參消風散一二八 ◎紅豆散一二八  
◎四君子湯一二八 ◎六君子湯一二八 ◎五苓散一二八 ◎逍遙散一二九 ◎二陳湯  
一二九 ◎薰香薷散一二九 ◎升麻湯一二九 ◎芎星湯一二九 ◎導痰丸一二九 ◎一字  
散一二九 ◎芎附飲一二九 ◎十四友丸一二九 ◎羚羊角散一二九 ◎消風散一二九  
◎澤瀉白朮湯一二九 ◎黃連香薷飲一二九 ◎祖傳經驗方一二三 ◎加減芎莘湯一二三  
◎菊花茶調散一二三

# 卷一百二十七彙考一百二十七

頭門六

方二

三三

- ◎養血祛風湯——三 ◎清運化痰湯——三 ◎黑將軍散——三 ◎仙龍通神散——三  
◎碧雲散——四 ◎六合湯——四 ◎天香散——四 ◎麝香天麻丸——四 ◎吳茱萸湯  
——四 ◎通頂烟——四 ◎石膏鼠黏子散——四 ◎麝香茶芽散——四 ◎烏翼散——三  
◎圭枳丸——三 ◎烏香散——三 ◎玉女煎——三 ◎雙玉散——三 ◎吹鼻六神散  
——三 ◎六味地黃丸——三 ◎四物湯——三 ◎三聖散——三 ◎人黃散——三 ◎  
三陰煎——三 ◎左歸飲——三 ◎五福飲——三 ◎加減一陰煎——三 ◎金水六君煎  
——三 ◎六安煎——三 ◎和胃飲——三 ◎清膈煎——三 ◎滋陰八味煎——三 ◎  
理陰煎——三 ◎五君子煎——三 ◎內疏黃連湯——三 ◎內托復煎散——三 ◎當歸  
黃芪湯——三 ◎散升麻牛蒡子散——三 ◎二神丸——三 ◎隔蒜灸法——三 ◎十宣散  
——三 ◎槐花酒——三 ◎清涼飲——三 ◎鶯仙方活命飲——三 ◎人參敗毒散——三  
◎五香連翹湯——三 ◎葛托裏散——三 ◎加減八味丸——三 ◎參苓白朮散——三  
◎托裏消毒散——三 ◎八珍湯——三 ◎葛根牛蒡子湯——三 ◎梔子仁湯——三 ◎  
五利大黃湯——三 ◎萬國老膏——三 ◎黃連清熱消毒散——三 ◎光活當歸湯——三  
◎檳榔散——三 ◎紫松脂膏——三 ◎貝母膏——三 ◎加味平胃散——三 ◎螺旋散——  
三 ◎漏蘆湯——三 ◎防風通聖散——三 ◎萬應鍼頭丸——三 ◎黃連救苦湯——三  
◎解毒天漿散——三 ◎內托千金散——三 ◎迴毒銀花散——三 ◎梅花五氣丹——  
三 ◎小保安湯——三 ◎大保安湯——三 ◎桑木灸法——三 ◎神  
妙拔根方——三 ◎三品一條鎗——三 ◎上品——三 ◎中品——三 ◎下品——三 ◎  
玉紅膏——三 ◎敗銅散——三 ◎太乙膏——三 ◎天麻餅子——三 ◎保安萬靈丹——

- (2) 柴胡清肝湯——四 (2) 風黏子湯——四 (2) 加味道遙散——四 (2) 檬子清肝湯——四  
(2) 清肝解鬱湯——四 (2) 茶荳內托散——四 (2) 片陽益胃散——四 (2) 定痛消毒飲  
(2) 麝香內托散——四 (2) 開藥——四 (2) 救苦拔毒膏——四 (2) 敗毒流氣飲——四  
(2) 内托流氣飲——四 (2) 醫清心流氣飲——四 (2) 敗毒流氣飲——四 (2) 麥錢散——四  
(2) 諸瘡一掃光——四 (2) 露潤肌膏——四

## 卷一百二十八 彙考一百二十九

### 頭門七

單方

## 卷一百二十九 彙考一百二十九

### 頭門八

鍼灸

導引

醫案

一六五

一七三

一七五

# 欽定古今圖書集成醫部全錄

## 醫部彙考一百二十二

### 頭門一

按萬華頭痛六經皆有而頭額汗一證亦載汗門故俱不復贅

### 黃帝素問

#### 金匱真言論

春氣者病在頭。

註所謂氣不言四時五臟之氣而爲病者也。肝俞在頸項，而春氣在頭者，春氣生升，陽氣在上也，故病在氣者病在頭。

#### 五臟生成篇

診病之始，五決爲紀，欲知其始，先建其母。所謂五決者，五脈也，是以頭痛癲疾，下虛上實，過在足少陰互陽，甚則入腎。

註始者，邪始在三陰三陽之氣分也。五決者，審別五臟陰陽之經氣以決其病也。欲知其病之始在某經，先分立五臟爲根本，審其邪病某經之氣，某臟之經也。少陰互陽相爲表裏，陽氣生於水臟，水腑之中，而上出於顙頂，實者邪實，虛者正虛，是以頭痛癲疾乃邪氣實於上而使正氣虛於下也。蓋邪之中人，始於皮毛，氣分留而不去，則

轉入於經，是以過在巨陽少陰之經，而甚則人腎。蓋經絡受邪，則內干臟腑矣。

心煩頭痛，病在腦，過在手巨陽少陰。

註心部於表君火之氣外受於邪，則心煩於內矣。太陽之氣受邪，則頭痛於上矣。手太陽之脈循咽下膈，手少陰

之脈出屬心系下脇絡小腸，病在胸中是過在手太陽少陰之經矣。

青脈之至也，長而左右彈，有積氣在心下支胠，名曰肝，得之寒濕，與痛同法。腰痛，足清，頭痛。

註脈長而彈，弦而急也。弦則爲減，諸急爲寒，此得之寒濕，而陽氣受傷，故弦急也。心下爲膈，膈下爲胠，於兩胠，邪在心下支胠，故脈左右彈也。清濕地氣之中人也，必從足始，足厥陰之脈從足上膚入毛中，過陰器，抵小腹布脇肋，故病證與病痛相同，而腰痛足冷也。厥陰與督脈會於顱，故頭痛也。

頭者精明之腑，頭傾視深，精神將奪矣。得強明生，失強則死。

註諸陽之神氣，上會於頭，諸髓之精上聚於腦，故頭爲精髓神明之腑，髓海不足，則頭爲之傾，神氣衰微，則視深

目陷也。得腑氣之強則生，失強則腑壞而臟將絕矣。

推而外之，內而不外，有心腹積也。推而上之，上而不下，腰足清也。推而下之下而不上，身有熱也。推而上之上而不

上，頭頃痛也。

註推詳其脈之偏於外內上下也。推而外之者，以左右三指向外以按之，脈偏盛向內而不外者，此邪在心腹間而未成積也。推而內之者，以左右三指向內以候之，脈偏盛於外而不內者，邪在外而身有熱也。推而上之者，以三指平按而審之上而不下者，其氣上盛下虛，當主腰足清冷也。推而下之下而不上者，其氣下盛上虛，當主頭項痛也。

◎平人氣象論

寸口之脈中手短者曰頭痛。

此以寸口而候外因之病也。夫寸爲陽，尺爲陰，寸口之脈中手短者，此惟在寸之陽部，故主頭痛。

㊂ 脣氣法時論

肝病者，兩脅下痛引少腹，令人善怒，虛則目睭瞑無所見，耳無所聞，善恐，如人將捕之，氣逆則頭痛、耳聾、不聰、頰腫。  
註病者，邪氣實也。肝脈布脇肋抵少腹，故兩脅下痛引少腹。靈樞經曰：「肝氣實則怒。」肝藏血而開竅於目，肝虛故睭瞑無所見。少陽經脈入耳中，故無所聞。膽病者，心下澹澹如人將捕之，厥陰與督脈會於頸，肝氣逆故頭痛，少陽氣逆故耳不聰而頰腫也。

㊃ 宜明五氣論

五邪所亂，邪入於陽則狂，邪入於陰則痹，搏陽則爲頭疾，搏陰則爲瘡。

註邪入於陽則陽盛，陰不勝其陽，則脈流薄疾，并乃狂。邪入於陰，閉而不行，則阻著而爲痹痛之證。邪氣與陽氣搏擊於上，則爲頭痛；顛頂之疾，足之少陰上繫於舌，絡於橫骨，終於會厭，邪搏於陰，則厭不能發，發不能下，故不能開闔而爲瘡。

㊄ 通評虛實論

帝曰：「脈實滿不足寒頭熱何如？」岐伯曰：「春秋則生，冬夏則死。脈浮而濇濇而身有熱者死。」帝曰：「其形盡滿何如？」岐伯曰：「其形盡滿者，脈急大堅，尺濶而不應也。如是者，故從則生，逆則死。」帝曰：「何謂從則生，逆則死？」岐伯曰：「所謂從者，手足溫也；所謂逆者，手足寒也。」

註腎主生氣之原，膀胱爲太陽之腑，脈實滿者，少陰之寒氣充於外也。手足寒者，少陰之生氣虛於內也。頭熱者，太陽之氣發越於上也。腎與膀胱陰陽並交，咸主生氣，若盛於外，則反虛於內矣。春時陽氣微上，陰氣微下，秋時陰氣微上，陽氣微下，陰陽二氣交相資生，故主生。冬時陰氣盡出於外，夏時陽氣盡虛於內，故主死。言陰陽之根

氣不可虛脫者也。

八刺熱篇

肝熱病者，小便先黃，腹痛多臥，身熱，熱爭則狂言及驚，腸滿痛，手足躁，不得安臥，庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛死，其逆則頭痛，員員，脈引衝頭也。

註此言內因之熱，先者謂先有此內因之熱而先見是證也。肝主疎泄，故小便赤黃。肝脈環陰器，抵少腹而上，故腹痛也。肝藏魂，傷故多臥，木火主氣，故身熱也。此言內因之病，始在氣分，先下而上，由內而外，又感外淫之邪，內十五臟與內因之熱交爭，則魂傷而狂言，肝藏魂也。東方肝木，其病發驚駭。肝脈布脅肋，故脅滿痛。風木之熱甚，故深於四末也。人臥則血歸於肝，肝氣陽而不能納血，故不得臥也。庚辛金剋肝木，故甚。庚辛不死，起於甲乙，大汗者，正勝邪而外出也。氣逆者，熱淫而反內逆也。員員周轉也。肝臟之熱發於外，而與形熱相應，熱甚而上逆於頭，故頭痛而員轉也。蓋三陽之脈，上循於頭，肝熱與少陽交爭，因脈引而上衝於頭也。

心熱病者，先不樂，數日乃熱，熱爭則卒心痛，煩悶，善嘔，頭痛，面赤無汗，壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸死。

註心志喜，恐勝之，先不樂者，爲恐所傷也。此言內因之熱，又感外因之邪，外內交爭，熱十神臟，故卒然煩痛也。少陰病者，欲吐不吐，故善嘔。心爲陽中之太陽，故頭痛。心之華在面，故面赤。心主血，故無汗也。壬癸水剋心火，故甚。壬癸不死，起於丙丁，大汗者，正勝邪而外出也，逆則死矣。

脾熱病者，先頭重，煩，煩心，顏青，欲嘔，身熱，熱爭則腰痛，不可用俛仰，腹滿泄，兩脰痛，甲乙甚，戊己大汗，氣逆則甲乙死。

註陰氣從足上行至頭，故先頭重。陽明之脈循頰，故頰痛也。脾脈絡於心，故心煩而顏青。熱邪干胃，故欲嘔。脾主肌肉，故身熱也。陽病者，腰反折不能俯，陰病者，不能仰。陰陽內外交爭，故腰痛不可用俛仰也。腰者，脾土之郛郭，故腹滿泄，胃之悍氣上衝頭者，循牙車，下人迎，故額下痛也。脾病者，加於甲乙，甲乙不死，起於戊己，如反逆而內