

重修政和證類本草

一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

艾葉實續

惡實牛蒡葉續

水萍

王瓜

地榆

大小薊

海藻

石帆水松石續注

昆布紫菜續注

防已

木防已續注

天麻附

阿魏附

高良薑

百部根

懷香子亦名茴香唐附

款冬花

紅藍花紅花也今附

牡丹

京三稜

今附雞爪三稜等附

薑黃唐附述

葶撥根續注今附

芍藥音醬附

羅摩子附

青黛附

鬱金附唐

盧會附

馬先蒿

延胡索附

肉豆蔻附

補骨脂附

零陵香

附今

縮沙蚤

附今

蓬莪茂

今附律切

積雪草

連錢草附

白前

薺芫

白藥

附唐

荭草

菰草

根即香附子也水香獲附

萆澄茄

附今

胡黃連

附今

船底苔

新補

紅豆蔻

附今

蔣蘿

附今

艾納香

附今

甘松香

附今

垣衣

地衣續注

陟釐

音

皂莢

唐附藥也

女苑

王孫

工馬駿

新定

蜀羊泉

菟葵

附唐

薺草

附唐

鱧腸

蓮子草也唐附

箭木

今名香蘇

井中苔

附藍

茅香花

白茅香花續注今附

馬蘭

新補山蘭

使君子

附今

乾苔

新補

百脉根

附唐

白豆蔻

附今

地笋

新補

海帶

新定

陀得花

附

翦草

元附白藥條下今分條

一十種陳藏器餘

迷迭

故魚網

故繳脚布

江中採出蘆

虱建草

含生草

菟肝草

石芒

蠶網草

問荊

明州艾葉



艾葉味苦微溫無毒主灸百病可作煎止下痢吐血下部墮

瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子一名冰臺一

名醫草生田野三月三日採暴乾作煎勿令見風陶隱居云

百病亦止傷血汁又殺蛇蟲苦酒煎艾葉療癰甚良唐本注云

煎作煎治癰止赤白痢及五藏痔瀉血止崩血安胎止腹痛醋

目療一切鬼氣初生取作乾菜食之又除鬼氣炒艾作銀錢

吞三枚以飯壓之良長服止冷痢又心腹惡氣取葉搗汁

飲又搗末和乾薑末為丸一服二十九飯壓日再服治一切

鼻一切冷氣邪毒氣最去惡氣服云二十九飯壓日再服治一切

驗艾實煖無毒壯陽助

圖經曰艾葉舊不著所出州土但云生田野今處處有之

類蒿而葉肯白以苗短者為佳三月三日五月五日採葉暴

乾經陳久方可用俗間亦生搗葉取汁飲止心腹惡氣古方

亦用熟艾搗金瘡又中風掣痛留一不以痛處著醃目下燒

艾一
飲之
湯空
上狂
在躁
不飲
能之
禁甚
至補
虛羸
然有
毒其
發誠
不可
妄服
也
艾一
飲之
湯空
上狂
在躁
不飲
能之
禁甚
至補
虛羸
然有
毒其
發誠
不可
妄服
也

食療云
乾子
并煎
者金
瘡崩
中霍
亂止
胎漏
春初
採為
乾

氣取
治冷
若患
子患
和乾
氣取
熟艾
末蜜
丸如
梧子
可大
空一
心切
三冷
十血
九田
服野

飯三
人與
五此
方壓
相宜
日再
服也
又產
後瀉
血不
止出
取乾
艾藥
半兩
炙熟

湯生
一服
便止
兩濃
煎

外臺秘要
水治
霍亂
吐下
不止
艾一
把

又方
治諸
骨更
取四
升艾
稍數
升水
酒共

肘後方
鬼擊
之病
得之
不可
按或
即吐
血鼻
中出
血下
血一
名鬼

排以
五升
煎艾
如雞
子三
枚水

又方
治卒
心白
痛服
熟艾
成熱
者一
升以
水三
升煮
取

又方
治傷
寒及
時氣
溫病
一頭
痛壯
熱脈
盛乾
艾葉

又方 治病人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下痢急

煎爛見五藏便死燒艾於管中

葛氏方 治肥虵蟲或心方刺口吐清水搗生艾取汁宿勿食但

當下

又方 止娠卒胎動不安或但腰痛或胎轉搶心或下血不

經驗方 治喉痺青冬月取乾艾葉一握用醋搗傳

又方 壯王岐州傳野雞取乾艾葉一握用醋搗傳

數日而瘳 壯王岐州傳野雞取乾艾葉一握用醋搗傳

熱洗成 壯王岐州傳野雞取乾艾葉一握用醋搗傳

孫真人 葉生薑汁三合煎服

斗門方 治火眼用艾水調化洗火眼以碗蓋之候煙上碗滅煤

又方 治門當中用艾於陰囊下殺之道

勝金方

治中風口喎以葦筒子長五寸一頭刺於耳內四面

患左灸右耳

初盧世治婦人崩中連日不止熟艾雞子大阿膠炒為末半

膠消湯溫分三服

空服一日盡

兵部手集

治發背頭未成瘡及諸熱腫以濕紙攤上先乾處

痛為度

錢相公篋中方

傷寒類要

治婦人血崩如雞子大酒三升煮取一升半分為二

又方

蠶蟲蝕下部以泥作翼以竹筒如指大一頭生翼鉗中

子母秘錄

以胎動上迫心痛取葉艾如雞子大

部強人可益久良

以頭醋四升煎取二升分溫服

又方治倒產子死腹中艾葉半斤酒四升煮取一升服

又方小兒黃爛瘡燒艾葉灰傳上

荆楚歲時記端午四民路百草採艾以爲人懸之戶上觀毒氣又宗士炳之孫常以端午日雞未鳴時採似

人者縛用灸有驗

衍義曰艾葉乾搗篩去青澤取白入石硫黃爲硫黃艾灸家用得米粉少許可搗爲末入服食藥入硫黃別有法

蜀州惡實



惡實味辛平主明目補中除風傷根莖療傷寒寒熱汗出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老生魯山平澤

陶隱居云方藥

氏	鄂	為	土	療	少	過	圖	獨	間	飲	三	蓋	常	無	茫	蒸	疽	栗	不
為	鄭	兩	用	暴	盜	大	經	一	習	食	技	任	作	毒	能	暴	頭	狀	復
鄭	中	服	生	中	花	者	曰	切	習	之	熟	性	菜	能	綴	別	實	用	
陽	不	每	布	風	以	則	而	腫	如	消	接	飲	食	主	鼠	錄	細	唐	
射	鄭	服	拭	用	搗	綴	惡	毒	蟲	脹	下	多	之	面	味	名	長	本	
有	項	相	了	緊	腫	惹	實	用	行	塵	散	少	令	目	苦	牛	如	注	
此	年	去	痔	細	毒	不	似	根	風	又	諸	除	人	煩	主	癰	云	魯	
方	至	五	統	牛	又	可	荀	葉	洗	莖	結	諸	身	悶	風	一	蔚	山	
當	穎	六	取	冬	冬	脫	萄	入	了	葉	節	風	輕	四	毒	名	子	在	
時	陽	里	汁	根	月	故	核	少	慎	羹	筋	去	子	肢	腫	鼠	根	鄧	
便	因	初	一	取	採	謂	而	許	風	汁	骨	丹	研	不	按	黏	主	州	
服	食	服	大	時	根	之	褐	鹽	少	釀	頰	石	末	健	性	草	主	東	
得	一	得	升	須	蒸	入	色	花	時	酒	熱	毒	投	通	論	今	諸	北	
汗	頭	汗	和	避	暴	藥	外	平	能	良	毒	明	中	十	云	按	風	其	
隨	熱	汗	灼	風	之	用	微	澤		又	又	根	浸	二	牛	陳	癰	草	
差	肉	便	然	以	入	如	如	今		取	根	細	三	經	茹	藏	癰	葉	
神	便	便	好	竹	藥	羊	栗	處		計	切	腰	日	洗	食	器	冷	大	
效	中	差	蜜	刀	劉	負	抹	有		夏	如	每	五	可	之	本	氣	如	
又	暴	此	四	或	禹	來	小	之		月	豆	又	服	單	名	草	吞	芋	
篋	風	方	大	荆	錫	可	而	葉		多	麵	食	前	惡	鼠	云	一	子	
中	外	得	合	刀	傳	生	多	如		浴	拌	三	二	氣	糝	惡	枚	發	
方	生	之	溫	刮	信	禱	刺	鼠		去	皮	作		可	上	實	出	似	
風	盧	岳	分	去	方	入	有								有	根	癰	癰	

頭及腦掣痛不可禁者磨膏主之取牛蒡莖葉搗取濃汁一

升合無灰酒一升盞花一匙頭主之取牛蒡莖葉搗取濃汁一

風毒散乃連效亦主時無苗用根代之亦可

用

雷公云

有凡薄白霜重出却用布拭上然後焙乾別搗如粉上

食療云

根作脯食之良熱毒腫搗根及葉封之杖瘡金瘡取

耳日利腰膝則取其子末之投酒中浸經三日每飲三兩

又投吞之十服後其蟲行細切根如小豆大拌麵作餅入其子炒

過末之如茶煎

聖惠方

治時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能

外臺秘要

治喉痺牛蒡方寸七分漸加至一七半日再服每

經驗方

半治風熱閉塞咽喉遍身浮腫以牛蒡子一合

孫真人食忌

兩主天服行以生牛蒡根搗取汁五合空腹分取

五合去滓頓服
覆取汗無葉用枝

食醫心鏡

治熱攻心煩躁
搗汁一升食後分
三服良根

斗門方

治牛頭面忽腫
用牛蒡子根一熱
毒風蠱刺洗淨
爛研酒煎成膏攤
在

紙上貼腫處仍熱
調下一服腫止痛
戒

王氏傳濟

治瘡癰將出以
入荆芥二德水一
盞同煎至七分
放溫服如瘡癰

已出更服亦妙

初虞世

治皮膚風熱遍身
萍等分以薄苛湯
調下二錢日二服

衍義曰

惡實是子也今謂
根謂之牛蒡菜味
風壅延密多因隔
不利微炒同入荆

芥穗各一兩甘草
半兩同為末食後
夜卧湯點二錢服
當

長一尺產如根
指煑爛為菜

水萍



水萍味辛酸寒無毒主暴熱身痒下水氣勝酒長鬚髮主消

渴下氣以沐浴生毛髮又服輕身一名水花一名水白一名

水鮮生雷澤池澤三月抹暴乾陶隱居云此藥錄云五月有

花白色即非今溝渠所生者楚王渡江所得有斯實也唐本

注云水萍者有三種大者名蘆水中有荇菜亦相似而葉

圓水上小浮萍主火瘡今按陳藏器本草云水萍有三種大

者曰蘆葉圓闊寸許葉下有一點如水沫一名米菜暴乾與

枯樓等分以人乳為丸主消渴搗絞取汁飲主蛇咬毒入腹

亦可傳熱瘡小萍子是溝渠間者末傳而煎汁服之主水

腫利小便又人中取萍子暴乾末酒服方寸匕又為膏長

髮本經云水萍應是毒者臣禹錫等謹按爾雅云萍其大

者蘋注水中浮萍江東謂之藻陸機毛詩義疏云其體大者

謂之蘋小者曰萍李春始生可糝蒸為茹又可苦酒淹以就

酒日華子云治熱毒風熱疾

圖經曰水大生雷澤池今處下有一點水皆有一之此是菜

爾雅謂之羊其大者曰鑽是也周南詩云于以采蘋又可用云

海酒淹以按酒三月採暴乾蘇茶云此有三種大者曰蘋中

者荇菜即下鳧葵是也小者乾蘇茶上浮萍即溝渠間生者是也

大其方用浮萍草一兩四個月十五時行熱病亦堪發汗甚有

功其方用浮萍草一兩四個月十五時行熱病亦堪發汗甚有

子地裂去臍皮各半兩四分物時細篩每服二錢出乃差又治

入生薑半身分煎至六分不計時和滓熱服汗出乃差又治

惡疾過身者取水中浮萍濃煮汁良也

聖惠方治少年面赤起細皰按浮萍

又方發背初得毒腫焮熱赤

千金方治中水毒手足指冷即是或至

千金翼治小便不利膀胱水氣流滯以浮

孫真人食忌子又土取浮萍陰乾燒烟去蚊

子母秘錄

熱毒浮萍搗汁傳之令遍

高供奉

採萍時日歌不在山不在岸採我之時七月半選甚

漢頭上也出汗

玗州王瓜



王瓜味苦寒無毒主消渴內痺瘀血月閉寒熱酸疼益氣愈

聾療諸邪氣熱結鼠癭散癰腫留血婦人帶下不通下乳汁

止小便數不禁逐四肢骨節中水療馬骨刺人瘡一名土瓜

生魯地平澤田野及人家垣墻間三月採根陰乾陶隱居云今土瓜生

消痰
瘰癧
血排
破膿
瘻熱
癰勞
落治
胎撲
損