

# 中草药新医疗法成就展览

## 秘验方汇编

贈

井岡山专区卫生局編

# 目 录

## 内 科

预防狂犬病.....	( 1 )
预防麻疹.....	( 2 )
预防白喉.....	( 3 )
预防感冒.....	( 4 )
感 冒.....	( 5 )
支气管炎.....	( 8 )
肝 炎.....	( 10 )
肝硬化腹水.....	( 12 )
蚕豆黄.....	( 14 )
痢 疾.....	( 15 )
肠 炎.....	( 18 )
百日咳.....	( 20 )

白喉	( 22 )
疟疾	( 26 )
慢性肾炎	( 28 )
胃、十二指肠溃疡	( 28 )
肺原性心脏病心力衰竭	( 30 )
肺痛	( 31 )
麻疹	( 32 )
小儿麻痹症	( 34 )
蛔虫病	( 35 )
血小板减少性紫癜	( 36 )
破伤风	( 38 )
瘰病	( 39 )
中毒	( 39 )

## 外 科

急性阑尾炎	( 41 )
-------	--------

阑尾脓肿.....	( 43 )
急性肠梗阻.....	( 44 )
急性胆囊炎.....	( 47 )
泌尿系结石.....	( 49 )
淋巴结结核.....	( 50 )
骨髓炎.....	( 51 )
脊柱结核.....	( 54 )
骨结核.....	( 54 )
舌下腺囊肿.....	( 55 )
毒蛇咬伤.....	( 56 )
乳腺炎.....	( 61 )
走马牙疳.....	( 62 )
急、慢性化脓性中耳炎.....	( 64 )
睾丸炎.....	( 65 )
脓    肿.....	( 67 )
跌打损伤.....	( 67 )

老 疔 疮	.....	( 69 )
皲 裂	.....	( 71 )
鸡 眼	.....	( 72 )
过敏性皮炎	.....	( 72 )
疔 疮	.....	( 73 )
脱 肛	.....	( 76 )
痔 疮	.....	( 78 )

## 战 伤

止 血	.....	( 79 )
烧伤、烫伤	.....	( 79 )
锐 伤	.....	( 87 )
枪 伤	.....	( 89 )
麻 醉 药	.....	( 91 )
闭合性骨折	.....	( 92 )
断指再植	.....	( 97 )

冻 伤..... ( 98 )

## 肿 瘤

癌 症..... ( 101 )

乳 腺 癌..... ( 107 )

胃 癌..... ( 108 )

淋巴肉瘤..... ( 109 )

## 妇 产 科

中药人工周期疗法..... ( 111 )

月经不调..... ( 119 )

白 带..... ( 120 )

胎动不安、漏胎..... ( 121 )

引 产..... ( 122 )

产后腹痛..... ( 123 )

产后久咳..... ( 124 )

绝育..... ( 125 )

### 新医疗法

针刺麻醉..... ( 127 )

电针治疗偏瘫..... ( 131 )

针麻拔牙..... ( 132 )

新针疗法治疗小儿麻痹症..... ( 134 )

《六·二六》医疗机

    治疗面神经麻痹..... ( 137 )

挑针治疗麦粒肿..... ( 138 )

### 成方·制剂

止痢优..... ( 141 )

止痢I号..... ( 142 )

复方白头翁合剂片..... ( 143 )

虎杖临床疗效观察·····	( 144 )
鱼连合剂治疗呼吸道病毒感染···	( 146 )
厚朴在临床上的应用·····	( 150 )
上部消炎汤·····	( 153 )
抗菌Ⅰ号·····	( 154 )
抗菌Ⅱ号·····	( 155 )
抗菌Ⅲ号·····	( 156 )
路白路·····	( 158 )
胃流合剂·····	( 159 )
抗炎Ⅰ号·····	( 160 )
抗炎Ⅱ号·····	( 161 )
抗炎Ⅲ号·····	( 161 )
抗炎Ⅳ号·····	( 162 )
滴耳净·····	( 163 )
石蟾蜍加苯海拉明治疗 各种神经痛·····	( 164 )

## 預防狂犬病

### 处方：

鲜车前草一两、鲜犁头草一两。

### 用法：

分别捣烂渗开水，用白布包好，榨出药汁，先服车前草汁，隔一小时后服犁头草汁。

### 说明：

- 1、咬伤后在一星期内服药。
- 2、服药期，头三天要戒青和腥。
- 3、服药后一百天内不能吃鸡和鸡蛋。

### 疗效：

预防效果很显著。

( 莲花县卫生局 )

## 預防麻疹

**处方：**

鲜鸡蛋一个、雄黄一钱。

**用法：**

将鸡蛋白和雄黄调匀。婴儿出生三天内，用妇女头发沾药液从大椎穴沿脊柱到尾骶骨按摩，反复三次，可终生不出麻疹。

( 泰和县卫生局 )

**处方：**

桑枝一两。

**用法：**

水煎服。

( 莲花县坪里公社浯  
塘大队合作医疗站 )

## 預防白喉

**处方：**

万年青醋酸液。

**制法：**

万年青根切碎，米醋，冷开水等量，冷浸二天，去渣过滤，制成百分之二十的浸液，内服用。

**用法：**

二百比一（毫克）的万年青醋酸液，一至二岁服一毫升，二至五岁二毫升，六至十岁三毫升，一日量，连服五日为一疗

程。

**疗效：**

九千九百四十名儿童，在流行期间，服用一个预防疗程后，免疫率达百分之九十九点九八，而且可保持六个月。

（安福卫生局）

## 預防感冒

**处方：**

贯仲一两。

**用法：**

煎水内服，每日一剂，连服二天。

（永丰梅坑合作医疗站）

## 感 冒

**处方：**

紫苏兜一根，黄豆子一握。

**用法：**

水煎温服。

(永丰卫生局)

**处方：**

鲜粉葛兜。

**用法：**

捣碎，用纱布包好，榨汁内服，小儿每服一小杯，成人每服二至三杯。

**疗效：**

曾治十余例感冒高热不退者，效果均

好。

(安福卫生局)

**处方：**

凤尾草十斤、车前草十斤、柴胡三斤、大青根五斤、南天竹五斤、青木香一斤，厚朴三斤、枳壳二斤、藿香二斤。

**制法：**

水煎浓缩一万毫升，下白糖二斤，防腐剂适量。

**用法：**

每次服五十毫升，一日二次。

**疗效：**

经治胃肠性感冒二百七十五例，百分之九十五一次治愈。

(小龙钨矿红色卫生队)

**处方：**

山胡椒三钱、黄荆根一两、五加皮五钱、前胡三钱。

**用法：**

水煎服。用于风寒感冒。

（莲花县卫生局）

**处方：**

连翘粉一钱、大青叶一两。

**用法：**

将大青叶煎水，冲服连翘粉，二次分服，一日服完。用于风热感冒。

（莲花县卫生局）

**处方：**

半边莲一两，凤尾草一两。

**用法：**

水煎服。用于风热感冒。

(泰和县卫生局)

## 支气管炎

**处方：**

兰花草、陈皮。

**用法：**

兰花草10斤、陈皮半斤，加水20斤，煎至5斤。(可酌加白糖、薄荷)

成人每次10ml，每日三次。小儿酌减。

**疗效：**

治疗支气管炎患者共66例(其中成人16例，小儿50例)均获满意疗效。

(〇四八四部队医院)

**处方：**

大青叶、鱼腥草、车前草（或连翘）  
各等分。

**用法：**

烘干研细末，每次0.6——1克，  
每日三次，开水送服。

（莲花县卫生局）

**处方：**

芙蓉花、车前草各等量。

**用法：**

晒干研末，加面粉三分之一，做成丸  
子。每次3克，每日3次，开水送服。

（莲花县卫生局）