

雷公
炮製
藥
性
賦

附珍珠囊指掌補遺



679

上冊

廣益書局刊行

原序

余讀仲景之敍醫輒爲之掩卷。蓋其感生死之芒忽。篤君父之危殆。賤名利之浮榮。冀年壽以沒世。傷哉其言。焉得不原本藥性。加意候診者乎。三皇御宇太昊。首畫八卦。開萬世道術之祖。而神農徧嘗百味。黃帝著爲素問。迹其鼎足揚化。醫之用居多。今攷本經所載。草木鳥獸等類。則乾。木果震。荏葦坤。子母牛兌。羊艮。狗之說。酸醎有五味之別。青黃有五色之分。則坎水離火。震木兌金。坤土之說。定浮沉。明燥溼。則本天本地。親上親下之說。立君臣。分佐使。佐君一民二之說。有畏有喜。有惡有反。則吉凶利害之說。有補有瀉。有正治。有從治。則變通趨時之說。無非大易之源流。八卦之分布。聖人所以順風氣而防天札者。端不越此。自太史公著扁倉論。以爲美好者。不祥之器。而儒者又好自張大。置醫於九流之中。欲如皇子之論。當心東里之辯。六氣文摯。止疾於齊王枚乘。霍然於太子。豈可得哉。余以少孤。不及搽藥。以進慈父。間爲母氏嘗之。退而攷諸方。

書多所不合。斯用痛心。乃于讀書之暇。發本經仙經暨十四家本草四子等書。靡不悉究。然後辨陰陽之所屬。五行之所宜。著藥性解二卷。敢謂拯危濟殆。於是焉賴。特以志余之悲。爲人子事親之一助爾。且夫甘旨以養之。溫清以奉之。而卒罹夫不可療之災。欲代則不能。欲遍訪而證諸人則不及。此人子終天之恨。仲景氏傷之。余所不辭而爲之縷折者也。若夫素問一書。軒岐之精蘊在焉。亦欲同異而折衷之。期於剖微而止。敬以異日。公之同好。雲間李中梓撰。

雷公炮製藥性解目次

金石部 三十三種

金銀箔	一
黃丹	一
胡粉	一
銅青	一
鐵漿鐵鑄	二
水銀	二
輕粉	二
銀硃	三
蜜陀僧	三
丹砂	三
鍾乳	四
礬石	五
禹餘糧	六
硝石六種	六

滑石	七
石膏	七
青鹽	八
食鹽	八
雄黃	八
紫石英	九
赤石脂	九
寒水石	一〇
花藥石	一〇
陽起石	一〇
蓬砂	一〇
膽礬	一一
青礬石	一一
無名異	一一
玉屑	一一

果部 十八種

自然銅	一一
石薺	一二
磁石	一二
硫黃	一三
陳皮核藥肉附	一四
青皮	一四
枳殼	一五
枳實	一五
杏仁肉附	一六
桃仁花毛蟲藥實附	一六
大棗	一七
烏梅	一七
藕皮節蓮子蓮藥併藥花帶附	一八
枇杷葉實附	一八

石榴皮	一八
山查	一九
水梨	一九
柿實柿乾附	一九
芡實	二〇
胡桃	二〇
龍眼	二〇
橄欖核中仁附	二一
穀部十一種	
麥牙	二一
神麴	二一
酒	二二
醋	二二
飴糖	二三
胡麻子	二三
白鵲豆大豆葉附	二三
芝麻	二四

豆豉	二四
藜豆	二五
草部一百五十一種	
人參	二五
黃耆	二五
甘草	二六
當歸	二七
川芎	二七
山藥	二七
白朮	二七
蒼朮	二八
芍藥赤白二種	二八
生地	二九
熟地	二九
知母	三〇
貝母	三〇
黃芩	三一

黃連	三一
大黃	三二
桔梗	三二
花粉仁與子附	三三
半夏	三三
紫蘇	三四
白芷	三四
防風	三五
獨活	三五
羌活	三五
柴胡	三六
前胡	三六
香附	三七
麻黃	三七
葛根	三八
麥門冬	三八
天門冬	三九

五味子	三九
升麻	三九
藜蘆	四〇
細辛	四〇
連翹	四一
澤瀉	四一
玄胡索	四二
地榆	四二
防己	四三
常山	四四
草龍膽	四四
玄參	四四
丹參	四五
苦參	四五
紅花	四六
三稜	四六
蓬莪朮	四六

天麻赤箭筒	四七
南星	四八
秦艽	四八
遠志小阜附	四九
破故紙	四九
葫蘆巴	四九
何首烏二種	四九
骨碎補	五〇
威靈仙	五一
牛膝二種	五一
黃精	五一
黃蘗	五二
續斷	五二
益母	五三
肉蓯蓉	五三
鎖陽	五三
車前子	五四

紫苑	五四
百部	五四
百合	五五
款冬花	五五
馬兜鈴	五五
青黛	五六
甘菊	五六
蘇杏仁	五六
牡丹皮	五七
兔絲子	五七
茴香大小二種	五八
砂仁	五八
白豆蔻	五八
肉豆蔻	五八
草豆蔻	五九
草果	五九
葛蒲	五九

黑附子	六〇
天雄	六一
烏頭	六一
烏喙	六一
側子	六一
射干	六一
旋覆花	六一
大戟	六一
商陸	六二
葶藶 甜苦二種	六三
牽牛 黑白二種	六三
草薢	六四
木通	六四
通草	六五
心燈	六五
石斛	六五
石韋	六六

白堇	六六
青箱子	六七
木賊草	六七
茅根	六七
仙茅	六七
鬱金	六八
薑黃	六八
半蒔子	六八
紫草	六九
白頭翁	六九
白前	六九
白薇	七〇
白附	七〇
蚤休	七〇
白蘇皮	七〇
蘆薈	七一
胡黃連	七一

澤蘭	七一
狗脊	七二
青蒿	七二
藜蘆	七二
王不留行	七二
淫羊藿	七三
巴戟	七三
蘭葉	七四
水萍	七四
決明草	七四
草麻子	七四
馬鞭草	七五
蘆根	七五
蛇床子	七五
金銀花	七六
山豆根	七六
艾葉	七六

薄荷	七六
稀簽	七七
蒲公英	七七
夏枯草	七八
藿香	七八
荊芥	七八
香薷	七八
佛耳草	七九
蒼耳	七九
茵陳	七九
便君子	七九
高良薑	八〇
石蓮子	八〇
合歡皮	八〇
蘼草十根	八〇
劉寄奴	八一
覆盆子	八一

木部 五十七種	
茯苓 赤白二種 茯苓附	八二
琥珀	八三
松香子花葉附	八四
柏子仁	八四
桂 分爲四種	八五
槐實枝皮膠花附	八六
木香	八六
山梔	八七
吳茱萸	八八
山茱萸	八八
蔓荊子	八九
杜仲	八九
烏藥	八九
厚樸	九〇
黃柏	九〇
桑白皮 枝葉寄生附	九一

枸杞子二種	九二
地骨皮	九二
酸棗仁	九二
益智	九三
檳榔	九三
大腹皮	九四
丁香	九四
冰片	九四
猪苓	九五
蘇木	九五
沉香	九五
乳香	九六
沒藥	九六
木瓜	九七
竹葉苦竹 蘆竹 蘆附	九七
天竺黃	九八
金櫻子	九八

雷公炮製藥性解 目次

訶梨勒隨風子附	九九
郁李仁	九九
蕪荑	一〇〇
五加皮	一〇〇
楮實樹汁附	一〇〇
秦皮	一〇一
橋白皮白橋皮	一〇一
密髮花	一〇二
辛夷	一〇二
蕤仁	一〇二
女貞實	一〇三
五倍子百藥脂附	一〇三
牙皂是角刺附	一〇三
巴豆	一〇四
金鈴子	一〇五
紫葳	一〇五
雷丸	一〇五

鈎藤	一〇六
血竭	一〇六
茶茗	一〇六
阿魏	一〇七
乾漆	一〇七
楓香	一〇七
蜀椒	一〇八
菜部 十種	
生薑	一〇八
乾薑	一〇九
萊菔子附	一〇九
白芥子	一一〇
韭根子附	一一〇
胡荽子附	一一一
葱白	一一一
冬葵子	一一一
白冬瓜	一一二

人部 十種	
乳汁	一一二
金汁二種	一一三
屎蛆	一一三
人溺	一一三
秋石	一一三
月水	一一四
髮三種	一一四
紫河車	一一四
天靈蓋	一一五
死人枕	一一五
禽獸部 十八種	
黑嘴白鵝綠頭鴨附	一一六
烏骨雞	一一六
雄雀	一一七
伏翼	一一七
龍骨齒附	一一八

虎骨	一八
犀角	一八
羚羊角	一九
牛黃	一九
麝香	二〇
鹿茸 鹿角麝角麝茸附	二一
阿膠	二二
熊膽	二二
臘肪	二三
狗肉 陸壘血附	二三
羊肉	二四
牛肉 牛乳腦角鹿脂附	二四
豬肉 四蹄臟腸骨附	二四
蟲魚部 二十六	二四

蜂蜜 蠟附	二五
牡蠣	二五
珍珠	二六
石決明	二六
龜甲 龜尿敗龜板 夾蛇膽附	二七
鱉甲肉	二八
蜥蛇	二八
白花蛇	二九
蠟蟻 眉酥及肪附	三〇
蝎子	三一
五靈脂	三一
蜈蚣	三一
蝸牛	三一
白蠟 蠟蠟蠟附	三一

蟬蛻	三三
刺楸皮	三三
上蟹虫	三三
蟻蛻	三三
班貓	三四
穿山甲	三四
鯽魚子 附	三四
鯽魚 鯽魚脂附	三五
烏賊骨	三五
鰻鱺魚骨 附	三六
鱈魚血 附	三六
蟹爪 附	三七

雷公炮製藥性解

金石部

金銀箔。味辛性平。有毒。入心肺二經。主安心神。定驚悸。鎮顛狂。除邪熱。○按金銀之入肺部。因其類也。其性沉重。能制火臟之輕揚。故亦入心經。過服必中其毒。以鷓鴣肉解之。

黃丹。味辛性微寒。有毒。不載經絡。主吐逆顛狂。止痛生肌。○按黃丹乃熬鉛所作。鉛本水中之精。最能制火。吐狂等證。何者非火。而有不瘳者乎。

胡粉。味辛。性寒無毒。不載經絡。主一切癰腫諸毒。及腐爛肉。殺三蟲。破癥結。○按胡粉一名粉錫。實亦化鉛所作。能破結殺蟲者。其亦鎮墜之功與。

銅青。味苦澇。性平有微毒。不載經絡。主斂金瘡。淘眼暗。止血殺蟲。能去腐肉。○按銅青卽銅綠。本醋沃銅上。而得其精華。醋能收斂。故斂瘡止血。其去腐肉者。亦醋之功。眼乃肝竅。眼之不明。肝之病也。得金之精以制本。而目之暗者從此明矣。

鐵漿。味甘澆。性平無毒。入心肺二經。主顛癇狂亂。解諸毒入腹。蛇犬咬傷。鎮心神。明眼目。堪洗漆瘡。隨手而愈。鐵鏽油調之。可敷惡瘡瘡疥。蒜磨傳蜘蛛咬傷。○按鐵漿。即浸鐵色青可染皂者。質本金也。宜歸肺部。性本沉也。宜鎮心家。明目治漆。皆由伐本之功。○鐵鏽可敷瘡毒。亦以發在外者。有散之義歟。

水銀。味辛性寒有毒。不載經絡。主疥癬癰瘍。白禿皮膚。殺蟲蝨。墮胎絕孕。解金銀銅錫毒。鎔化還復爲丹。服之神仙不死。畏磁石砒霜。○按水銀療蟲疥等證。良由其毒也。又殺五金毒者。蓋以其性陰柔。能消五金爲泥耳。入耳能食腦至盡。入肉令百節攣縮。倒陰絕陽。性滑重。極易入肉。最宜謹之。能下死胎。可灌屍骸。內傳極言其煉服之功。然後世食之者。往往喪生。可爲妄信者戒。

〔雷八云〕

凡草中取者并朱漆中者俱不可用。經別藥製過者勿用。曾飲過死屍及半生半死者勿用。若在硃砂中產出者。其水銀色欲紅。收得後用葫蘆盛之。免致遺失。若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煮。一服時其毒自退。若修十兩止用煎。二味汁各七錢。和合煮足爲度。

輕粉。味辛。性寒有毒。不載經絡。主通大腸轉胞。諸瘡蟲癬。小兒疳積。輕明可愛。燒火上走者真。○按輕粉即水銀所昇者。本草言其無毒。誤也。外科需爲要藥。但勿輕用服。

食。今見癰癤方中多用之。必能損人腸胃。不可不戒。其值頗貴。市中多燒凝水石。及石膏爲粉。以亂真。須細辨之。

銀硃。味苦辛。性溫有毒。止入敷藥殺蟲。餘無他用。○按銀硃亦水銀燒就。中其毒者。令人發脹至死。可弗慎耶。

蜜陀僧。味鹹辛。性平有毒。不載經絡。主皮膚斑點。五痔金瘡。嗽嘔吐痰。禁瘡痢。鎮心驚。體如金色者佳。水飛用。○按蜜陀僧。一名沒多僧。質極重。過服傷人臟。

〔雷公云〕

凡使搗令細於鐵鍋中安置了。用重紙袋盛。柳木末於蜜陀僧鍋中。次下東流水浸。令滿着火煮一伏時。足去柳木紙袋。取蜜陀僧用。

丹砂。味甘。生者微寒無毒。煉者大熱有毒。入心經。主鎮心安神益氣。明目通血脉。除煩滿。止消渴。療百病。殺精祟鬼邪。祛疥癬蟲瘡。久服成仙。畏碱水。大如雞卵。形似芙蓉。破之若雲母光。明照徹者佳。○按丹砂之色。屬丙丁火。心臟之所由歸也。質性沉滯。勿宜多用。青霞子云。入石見火。悉成灰燼。丹砂伏火化爲黃銀。能重能輕。能神能靈。能黑能白。能暗能明。太清云。外包火石。內含金精。先稟氣於甲。受氣於丙。出胎見壬。結魄成。

庚增光歸戌。陰陽升降。各本其原。攷茲二說。則服食成仙之說信矣。自唐世太平日久。膏粱之家。弗得其理。惑於方士。都致殞身。習俗成風。至今未已。斯民何辜。蒙此慘禍。其理淵奧。察之實難。吾願好事者慎之。

〔雷公云〕

凡使宜須細認取諸般尙有百等不可一一論之。有妙硫砂如拳許六或重一鎰一塊者而面如鏡。若遇陰氣天雨。卽鏡面上有紅漿汁。出有梅柏砂。如梅子許。大夜有光生。照見一室有白砂。芙蓉砂。鏡面砂。箭簇砂。曹末砂。土砂。金星砂。平面砂。神水砂。不可一一細述也。凡修事硫砂。先於一淨室內焚香。齋沐。然後取砂。以香水浴拭乾。卽碎搗之後。向鉢中更研三伏時。竟取一磁鍋子。着了砂子。內用甘草繫背。天葵五方草。各剉之。著砂上下。以東流水煮。亦三伏時。勿令水盡。闕失時候。約去三分。次入青芝草。山藟。煮半兩蓋之下。十斤火煨。從巳至子時。方歇。候冷。再研似粉。如嬰服。則入熬蜜丸。如細麻子許。大空腹服。一丸。如要入藥中。用則依此法。凡煨自然炭火五兩。硃砂用甘草二兩。紫背天葵一鎰。五方草自然汁一鎰。同東流水煮過。

鍾乳味甘。性溫有毒。入肺腎二經。主泄精寒嗽。壯元氣。益陽事。安五臟。通百節。利九竅。下乳汁。亦能通聲。光潤輕鬆。色如煉硝石者佳。久研忌歇。須用水飛。以摻臂上。入肉不見爲度。蛇床爲使。惡牡丹。玄石。牡蒙。畏紫石英。藟草。忌羊血。○按鍾乳性溫。而狀有

下行之義。宜入腎經。肺卽其母也。故并入之。諸家本草述其功者甚衆。惟丹溪以爲慄悍之劑。不宜輕用。不煉而服。使人病淋。

〔雷公云〕

凡使勿用頭粗厚并尾大者。爲乳公石不是色黑及經大火燒過並久在地上收者。曾經藥物制者。並不得用。須要鮮明薄而有光潤者。似鵝翎管子。爲上有長五六寸者。凡修事法。以五香水燙過一伏時。然後漉出。又別用甘草紫背天葵汁漬再燙一伏時。凡鍾乳八兩用沉香零香甘松白茅各一兩。以水先燙過一度了。第三度方用甘草等三味各二兩再燙了。漉出拭乾。緩火焙之。然後入杵臼如粉篩過。却入鉢中。含有力少壯者。南三人。不佳研三日。夜勿歇。然後用水飛淨了。以絹籠之。於日中晒令乾。又入鉢中研二萬遍。後以磁盒收貯用之。

礬石味酸。性寒無毒。入肺肝二經。主寒熱洩痢。白沃陰蝕。諸惡瘡癰。清喉痹。除目痛。祛固熱。清泄瀉。收脫肛。同皂莢可吐風痰。和蜜蠟能消癰瘰。光明如水晶者佳。甘草爲使。惡牡蠣。畏麻黃。○按礬石西方之色。宜入肺家。東方之味。宜入肝部。肺肝得令。而寒熱諸證。可無虞矣。然亦收斂之劑。弗宜驟用。

〔雷公云〕

凡使須以磁瓶盛於火中。煨令內外通赤。用鉗揭起。蓋旋安石蜂窠於赤瓶之中。燒蜂窠盡爲度。將鉗夾出。放冷敲碎。入鉢中。研如粉。後於屋下掘一坑。可深五寸。却以紙裹留坑中。一宿取出。再研每修事十兩。用石蜂窠六兩。燒盡爲度。又云。凡使要光明如水晶。酸鹹澀味全者。研如粉。於磁瓶中盛。

要盛得兩三升者然後以六一泥泥於火畔炙之令乾置研了白礬於瓶內用五方草紫背天葵二味自然汁各一錢旋旋添白礬於火中通令藥汁乾用蓋了瓶口復以泥泥上下用火一百斤煨從已至未去火取白礬瓶出放冷敲碎取白礬若經大火一煨白如銀自然伏火銖兩不失搗細研如輕粉方用之

禹餘糧味甘性寒無毒不載經絡主咳逆寒熱煩滿崩中血閉癥瘕骨節疼痛四肢不仁大熱痔瘻牡丹杜仲爲使畏貝母萵蒲鐵器○按禹餘糧因禹行山中乏食採此充糧故以名之則其無毒可知矣太乙餘糧本是一種今諸家往往分別惟陳藏器所言者近是

硝石味苦辛性大寒有毒入心脾二經主六腑積聚燥急留血閉藏天行疫痢傷寒發狂停痰作痞腸風痔漏推陳致新解諸石藥毒種種實熱悉可瀉除能墮胎孕大黃爲使惡苦參苦菜女苑畏麥句薑○按硝石爲太陰之精宜入心家瀉火而脾卽其子也故并入之丹溪云本經言其無毒誤也能化七十二種豈無毒而然乎分爲六種氣味相同俱善消化驅逐但朴硝力緊芒硝馬牙硝力緩硝石風化硝玄明粉緩而又緩也以之治病病退卽已本經稱其煉服補益豈理也耶經云熱淫於內治以鹹寒佐以苦寒古方因之故都用大黃佐芒硝耳

〔雷公云〕

珠子盡爲度

凡使先研如粉以礞瓶子於五斤火中煨令通赤用雞腸菜柏子仁和作一處分丸如小珠子許待珠子赤時投礞石於礞瓶內其礞石自然伏火每四兩礞石用雞腸菜柏子仁共十五個

滑石味甘淡。性寒無毒。入胃膀胱二經。主利水道。實大腸。化食毒。行積滯。逐凝血。解燥渴。導乳汁。補脾胃。降妄火。白膩而無黃砂者佳。甘草石葦爲使。惡曾青。○按滑石甘宜於中州。淡宜於利水。胃與膀胱之所由入也。利益雖多。終是走泄之劑。無甘草以和之。弗宜獨用也。

〔雷公云〕

凡使有多般勿誤用之。有白滑石。綠滑石。烏滑石。冷滑石。黃滑石。其白滑石如方解石。色白於石上畫有白膩文。便是綠滑石。性寒有毒。不可入藥中。用烏滑石似黑色。畫石上有青白膩文。入用妙也。黃滑石似金顆。圓畫石上有青及黑色者。勿用。殺人。冷滑石青苔色。畫石上作白膩文。亦勿用。若滑石色似水白。青色。畫石有膩文者。真。凡使先以刀刮研如粉。以牡丹皮同炙。一伏時出去。牡丹皮取滑石却用東流水淘過於日中晒乾方用。

石膏味甘辛。性寒無毒。入肺胃二經。主出汗解肌。緩脾益氣。生津止渴。清胃消痰。最理頭疼。與方解石相似。須鑿淨如水晶者真。雞子爲使。惡莽草。馬目毒公。巴豆。畏鐵。○按石膏辛走肺。甘走胃。所以主發散。仲景名爲白虎。蓋有兩義。一則以其入肺。一則以