

中华人民共和国水文年鉴

1973年

第4卷

黄河流域水文资料

第3册

黄河中游区上段(河口镇至龙门)

水利电力部黄河水利委员会革命委员会刊印

1975年4月出版

毛主席语录

人类的历史，就是一个不断地从必然王国向自由王国发展的历史。这个历史永远不会完结。

一个正确的认识，往往需要经过由物质到精神，由精神到物质，即由实践到认识，由认识到实践这样多次的反复，才能够完成。这就是马克思主义的认识论，就是辩证唯物论的认识论。

水利是农业的命脉，我们也应予以极大的注意。

要把黄河的事情办好。

图

例

首都	★	基本水尺断面 兼测流速仪所	绘测流断面符号	水边线		竹篱	
省会	◎	流速仪所	+	山边线		草房	
市	▲	浮标测流断面	+	等高线		瓦房	
县	●	比降断面	+	河道		学校	×
村镇	○	流速仪兼浮标测流断面	+	废河道		庙宇	卐
水文站(红色)	▼	流速仪测流断面	+	干沟		塔	⚓
水位站(红色)	▽	浮标测流断面	+	渠道		亭	⌒
降水量测站(红色)	●	流速仪浮标测流断面	+	运河		水井	井
地下水测站(红色)	井	流向	→	湖泊		牌坊	牌坊
站址	■	潮向	---→	急流瀑布		坟墓	坟墓
气象场	⊙	正北方向	↑	水洼池沼		里程碑	里程碑
水尺	⊕	国界已定	———	高阜		石碑	石碑
测井	⊕	省界	———	洼地		石堤	石堤
水准点	□	县界	———	沙砾地		土堤	土堤
永久水准点	□	流域界	———	沙滩		小堤	小堤
临时水准点	□	铁路已成	———	草地		废堤	废堤
断面桩及桩断面标志	○	公路	———	水草地		混凝土护岸	混凝土护岸
浮标投掷器	⚓	大路	———	水田		条石护岸	条石护岸
缆车	⚓	小路	———	常绿树		碎石护岸	碎石护岸
吊桥	⚓	铁路桥	———	果园		丁坝	丁坝
木支架过河索	○—○	公路桥	———	阔叶树		坝	坝
钢筋混凝土支架过河索	●—●	石桥	———	针叶树		堰	堰
钢结构支架过河索	⊗—⊗	木桥	———	长城		码头	码头
石砌河支架过河索	⊗—⊗	废桥	———	城墙		船闸	船闸
过河缆索直接锚定	■—■	渡口	———	石围墙		涵闸	涵闸
基本水尺断面	⊕—+	隧道	———	土墙		节制闸	节制闸

编 印 说 明

一、刊 印 说 明

(一) 本册系黄河中游区上段(河口镇至龙门)干支流各站资料。这些测站分别由本会和山西、陕西省水文总站革命委员会及内蒙古自治区水文工作总站所布设。关于刊布站数和测站变动情况列表如下:

表一、各项资料刊布站数统计表

水 系	水 位	流 量	输沙率	泥沙颗 粒级配	降水量	蒸发量	附 注
黄 河	35	35	34	14	174	3	1.各项资料均按施测断面统计。 2.降水量、蒸发量包括水文站资料 3.黄河水系包括直接流入黄河的小支流。
窟野河	4	4	4	4	15	1	
无定河	12	13	13	7	50	2	
内陆河					2		
合 计	51	52	51	25	241	6	

表二、测站变动情况统计表

测 站	新 设 站	恢 复 站	撤 消 站	附 注
水位站	真 武 洞			
水文站				
雨量站	乌兰沟 肖家渠	成家庄 黄土 芦草沟	太平窑 永和	

(二) 今年, 广大测站职工经过深入批林批孔运动, 提高了思想和政治路线觉悟, “在毛主席“要把黄河的事情办好”, “抓革命、促生产、促工作、促战备”的伟大指示指引下, 加强了资料在站整理工作, 在此基础上进行了集中审查、验收。在复审阶段, 又进行了一次深入的表面审查和全面的合理性检查。

(三) 黄河干流和皇甫川、窟野河、无定河、延水干流站, 刊印逐日平均水位表, 其它支流站刊印水位月年统计表。山西省所属冰期停测水位的测站, 只刊印月年极值表。

(四) 本会和陕西省、内蒙古自治区所属测站, 全部测次编列实测流量成果表, 山西省所属测站编列与洪水水文要素摘录表相应期间的测次和水位流量关系曲线控制点测次, 非汛期、冰期月最大最小流量测次以及连实测流量过程线的测次。陕西省所属测站水面宽小于5米时仍取一位小数。

(五) 本会和陕西省、内蒙古自治区所属刊印水位月年统计表的测站, 及山西省所属测

站在逐日平均流量表中加注冰情符号。

(六) 陕西省所属测站(河加渠)逐日平均流量表中的月最小流量是挑选最小日平均流量。

(七) 陕西省所属测站逐日平均含沙量表月中月最大最小含沙量系从实测值中挑选。

(八) 山西省所属测站不刊印各时段最大降水量表(二)。各时段最大降水量表(三), 表(四)凡一次降水量小于10毫米者均不予选场统计。全年两段制观测雨量的测站, 不刊印降水量摘录表。

(九) 山西省所属测站逐日降水量表中不统计初、终霜、雪日期。

二、应用符号

(一) 整编应用符号:

— 缺测	※ 可疑	+ 改正
⊕ 插补	() 不全统计	↓ 合并数值
× 停滞		

(二) 冰情应用符号:

冰砧或微冰	岸冰	※ 稀疏流冰花	※ 流冰花
○ 稀疏流冰	● 流冰	■ 封冻	■ 冰上流水
■ 岸边融冰或冰层浮起	▲ 冰塞或冰坝	■ 冰滑动	

(三) 降水物应用符号:

※ 雪(包括冰粒、米雪、霰)	·※ 雨兼雪	▲ 雹	≡ 雾
□ 露	□ 霜		

三、水 文 情 况

本区今年降水量约为510毫米。汛前(1至5月)降水量约占全年的9.6%, 汛期(6至10月)约占全年降水量的90%。北半部以8、9月降水量为最大, 南半部以6、8月降水量为最大, 全年以8月为最大并多集中在8月下旬。从7月下旬至8月中旬降水量很小, 因而造成干旱。

今年本区黄河干流水量是一个偏枯年份。从头道拐至龙门区间加入水量不大, 输沙量也偏小。龙门站年径流量为251.2亿米³, 其中来自头道拐以上的为199.6亿米³, 占龙门站年径流量的79.5%; 来自头道拐至义门区间的为13.0亿米³, 占5.2%; 来自义门至吴堡区间的为12.8亿米³, 占5.1%; 来自吴堡至龙门区间的为25.8亿米³占10.3%。龙门站7至10月径流量为127.7亿米³, 占年总量的50.8%。其中9月份径流量为41.85亿米³, 是全年最大的一个月, 汛期以8月份为最小, 径流量为25.08亿米³, 仅占年径流量的10%。

今年黄河径流量小输沙量也偏小, 其原因是头道拐至龙门区间各支流均未出现较大洪峰。龙门站年输沙量为7.57亿吨, 来自头道拐以上的为1.01亿吨占龙门年输沙量的13.3%; 来自头道拐至义门区间的为1.61亿吨, 占21.3%; 来自义门至吴堡区间的为2.35亿吨, 占31.0%; 来自吴堡至龙门区间的为2.60亿吨, 占34.3%。龙门站7至10月输沙量为6.54亿吨, 占龙门站年输沙量的86.4%, 其中8月份输沙量为2.89亿吨, 是全年最大的一个月, 占年输沙量的38.2%。

水 位、 水 文

水 系	河 名	流入何处	站 名	站 别	断 面 地 点	坐 标	
						东 经	北 纬
黄 河	黄 河	勃 海	义 门 (三)	基本水文	山西省保德县义门村	111°08'	39°04'
"	"	"	府 谷	"	陕西省府谷县城关	111°05'	39°02'
"	"	"	吴 堡 (二)	"	陕西省吴堡县柏树坪村	111°43'	37°27'
"	红 河	黄 河	大 红 城	"	内蒙古自治区和林格尔县大红城村	111°45'	40°10'
"	"	"	放 牛 沟	"	内蒙古自治区清水河县放牛沟村	111°33'	39°57'
"	清 水 河	红 河	清 水 河	"	内蒙古自治区清水河县城关镇	111°41'	39°54'
"	十 里 河	苍 头 河	八 里 铺	"	山西省右玉县八里铺村	112°22'	40°07'
"	偏 关 河	黄 河	偏 关 (二)	"	山西省偏关县沈家村	111°30'	39°28'
"	皇甫川	"	皇 甫 (二)	"	陕西省府谷县韩家湾村	111°08'	39°16'
"	纳 林 川	皇甫川	沙 圪 堵	"	内蒙古自治区准格尔旗沙圪堵镇	110°52'	39°38'
"	孤山川河	黄 河	高 石 崖 (三)	"	陕西省府谷县大沙沟村	111°03'	39°03'
"	朱 家 川	"	后 会 村 (三)	"	山西省保德县杨家湾村	111°03'	38°58'
"	岚 漪 河	"	裴 家 川	"	山西省兴县任家湾村	110°54'	38°37'
"	东 川 河	岚 漪 河	奇 岚	"	山西省奇岚县城关镇	111°34'	38°42'
"	东 川 河 (渠道)	自东川河 引水	奇 岚	"	山西省奇岚县城关镇		
"	蔚 汾 河	黄 河	碧 村	"	山西省兴县碧村	110°53'	38°31'
窟野河	乌兰木伦河	窟 野 河	王道恒塔(三)	"	陕西省神木县神树塔村	110°24'	39°05'
"	窟 野 河	黄 河	神 木 (二)	"	陕西省神木县五里墩村	110°30'	38°48'
"	"	"	温 家 川 (二)	"	陕西省神木县路家沟村	110°45'	38°26'
"	牯 牛 川	窟 野 河	新 庙	"	内蒙古自治区依金霍洛旗新庙公社古城壕村	110°22'	39°21'
黄 河	秃 尾 河	黄 河	高 家 堡	"	陕西省神木县高家堡镇	110°17'	38°33'
"	"	"	高 家 川 (二)	"	陕西省神木县高家川村	110°29'	38°15'
"	佳 芦 河	"	中 家 湾	"	陕西省佳县中家湾村	110°29'	38°02'
"	清 凉 寺 沟	"	杨 家 坡 (二)	"	山西省临县从罗峪公社杨家坡村	110°44'	37°47'
"	欣 水 河	"	林 家 坪	"	山西省临县林家坪村	110°52'	37°42'
"	三 川 河	"	后 大 成	"	山西省柳林县后大成村	110°45'	37°25'
"	北 川 河	三 川 河	圪 洞	"	山西省方山县圪洞镇	111°14'	37°53'
"	南 川 河	"	万 年 堡 (二)	"	山西省中阳县万年堡村	111°12'	37°15'
"	屈 产 河	黄 河	裴 沟	"	山西省石楼县裴沟公社裴沟村	110°45'	37°11'
无定河	无 定 河	"	赵 石 窑 (四)	"	陕西省横山县赵石窑村	109°44'	38°02'
"	无 定 河 (渠道)	自无定河 引水	赵 石 窑	"	"		
"	无 定 河	黄 河	丁 家 沟	"	陕西省绥德县丁家沟村	110°15'	37°33'
"	"	"	川 口 (二)	"	陕西省清涧县老舍古公社邢家塌村	110°26'	37°06'
"	海 流 兔 河	无 定 河	韩 家 砦	"	陕西省榆林县韩家砦村	109°09'	38°04'

測 站 一 覽 表

至河口 距 离 (公里)	集水面积 (公里 ²)	设站日期		冻结基 面高程 (米)	绝对或 假定基 面名称	领导 机 关	刊布资料项目				说明表及 位置图 最近刊 布年份	附 注
		年	月				水 流 位 量	输 送 率	泥沙 级 配	水 冰 温 度		
1793	403877	1953	7	0.000	大 沽	黄河水利委员会	*	*	*	*	1965	
1786	404039	1972	1	0.000	黄 海	"	*	*	*			
1544	433514	1935	6	0.000	大 沽	"	*	*	*	*	1965	
50	3667	1972	6	0.000	假 定	内蒙古自治区水文工作总站	*	*	*	*		
13	5461	1954	9	0.000	"	"	*	*	*		1965	
15	541	1970	8	0.000	"	"	*	*	*	*		
	22.1	1972	7	0.000	"	山西省水文总站	*	*			1972	
13	1915	1956	9	0.000	"	"	*	*	*	*	1965	
9.6	3199	1953	7	0.000	"	黄河水利委员会	*	*	*	*	1965	
67	1351	1959	8	0.000	"	内蒙古自治区水文工作总站	*	*	*	*	1965	
1.8	1263	1953	7	0.000	"	黄河水利委员会	*	*	*	*	1965	
8.8	2901	1955	12	0.000	"	"	*	*	*		1965	
3.9	2159	1956	1	0.000	"	"	*	*	*	*	1965	
75	476	1959	1	0.000	"	山西省水文总站	*	*	*	*	1965	
				0.000	"	"	*					
2.1	1476	1958	5	0.000	"	黄河水利委员会	*	*	*		1965	
110	3833	1953	7	0.000	"	"	*	*	*	*	1965	
74	7298	1951	10	0.000	"	陕西省水文总站	*	*	*	*	1965	
6.9	8645	1953	7	0.000	"	黄河水利委员会	*	*	*	*	1966	
40	1527	1966	5	0.000	"	"	*	*	*	*	1966	
69	2095	1966	5	0.000	"	"	*	*	*	*	1966	
10	3253	1955	9	0.000	"	"	*	*	*	*	1965	
6.7	1121	1956	10	0.000	"	"	*	*	*	*	1965	
2.2	283	1956	11	0.000	"	"	*	*	*	*	1965	
13	1873	1953	7	0.000	"	"	*	*	*	*	1965	
25	4102	1956	7	0.000	"	"	*	*	*	*	1965	
128	749	1960	4	0.000	"	山西省水文总站	*	*	*	*	1965	原北川
33	286	1956	9	0.000	"	"	*	*	*	*	1965	原东家湾(三)
15	1023	1962	6	0.000	"	黄河水利委员会	*	*	*	*	1965	
212	15325	1941	8	0.000	"	陕西省水文总站	*	*	*	*	1965	
							*	*	*	*		
129	23422	1958	10	0.000	"	黄河水利委员会	*	*	*	*	1965	
20	30217	1956	1	0.000	"	"	*	*	*	*	1965	
6.9	2452	1956	11	0.000	"	"	*	*	*	*	1965	

水 位、 水 文

水 系	河 名	流入何处	站 名	站 别	断 面 地 点	坐 标	
						东 经	北 纬
无定河	芦 河	无 定 河	靖 边	基本水文	陕西省靖边县张家畔村	108°49'	37°36'
"	"	"	横 山	"	陕西省横山县城关	109°17'	37°58'
"	黑木头川	"	殿 市 (二)	"	陕西省横山县殿市公社沙孤村	109°29'	37°56'
"	马湖峪河	"	马 湖 峪	"	陕西省米脂县马湖峪村	110°01'	37°53'
"	太 理 河	"	青 阳 岔	"	陕西省靖边县青阳岔公社	109°13'	37°22'
"	"	"	绥 德	"	陕西省绥德县薛家畔	110°14'	37°30'
"	小理河	大 理 河	李 家 河	"	陕西省子洲县殿市公社李家河村	109°50'	37°37'
"	岔巴沟	"	曹 坪	"	陕西省子洲县双镇公社曹坪村	109°59'	37°39'
黄 河	清 涧 河	黄 河	子 长	"	陕西省子长县湫沟村	109°42'	37°09'
"	"	"	延 川	"	陕西省延川县城关公社	110°11'	36°53'
"	断水河	"	大 宁	"	山西省大宁县城关公社葛口村	110°43'	36°28'
"	延 水	"	真 武 洞	汛期水位	陕西省安塞县真武洞村	109°19'	36°52'
"	"	"	延 安	基本水文	陕西省延安县枣园公社李家洼村	109°27'	36°38'
"	"	"	甘 谷 驿	"	陕西省延安县甘谷驿镇	109°48'	36°42'
"	杏子河	延 水	招 安	"	陕西省安塞县招安公社张圪塆	109°11'	36°48'
"	西 川	"	枣 园	"	陕西省延安县枣园公社小砭沟	109°20'	36°38'
"	汾 川 河	黄 河	临 镇	"	陕西省延安县临镇	109°59'	36°20'
"	"	"	新 市 河	"	陕西省宜川县新市河公社	110°16'	36°14'
"	任 望 川	"	太 村	"	陕西省宜川县大村	110°17'	36°05'
"	州 川 河	"	吉 县	"	山西省吉县城关	110°40'	36°05'

测 站 一 览 表

至河口 距 离 (公里)	集水面积 (公里 ²)	设站日期		冻结基 面高程 (米)	绝对或 假定基 面名称	领 导 机 关	刊布资料项目					说明表及 位置图 最近刊 布年份	附 注
		年	月				水 流	输 沙	泥沙 颗粒 配 比	水 温	冰 凌		
105	916	1956	10	0.000	假 定	黄河水利委员会	*	*	*	*		1965	
12	2415	1956	9	0.000	"	"	*	*	*	*		1965	
19	327	1958	9	0.000	"	"	*	*	*	*		1965	
2.5	371	1961	8	0.000	"	"	*	*	*	*		1965	
135	662	1958	10	0.000	"	"	*	*	*	*		1965	
4.4	3893	1959	6	0.000	大 沽	陕西省水文总站	*	*	*	*	*	1965	
3.3	807	1958	10	0.000	假 定	黄河水利委员会	*	*	*	*		1965	
2.2	187	1958	8	0.000	"	"	*	*	*	*			
110	913	1958	7	0.000	"	"	*	*	*	*		1965	
38	3468	1953	7	0.000	"	"	*	*	*	*		1965	
37	3992	1954	10	0.000	大 沽	"	*	*	*	*		1965	
		1973	6	0.000	假 定	陕西省水文总站	*						
159	3208	1958	7	0.000	"	黄河水利委员会	*	*	*	*		1965	
112	5891	1952	1	0.000	"	"	*	*	*	*		1965	
16	1275	1957	5	0.000	"	陕西省水文总站	*	*	*	*		1965	
13	719	1971	1	0.000	"	"	*	*	*	*		1971	
59	1121	1958	10	0.000	"	黄河水利委员会	*	*	*	*		1965	
23	1662	1966	5	0.000	"	"	*	*	*	*		1965	
29	2141	1958	10	0.000	"	"	*	*	*	*		1965	
23	436	1958	10	0.000	"	"	*	*	*	*		1965	

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	现测场地点	坐 标		设立日期		测 雨 仪 器		测 验 记 录		领 导 机 关	刊布项目	附 注
					东 经	北 纬	年	月	名称及口径	地时高程 (米)	非汛期	汛期			
黄 河	沧头河	平鲁城	基本雨量	山西省平鲁县四平鲁城	112°11'	39°45'	1936	1	20厘米雨量器	1540	1	4	现测	山西省水文总站	属平鲁
"	"	威远堡	"	山西省右玉县威远堡村	112°20'	39°57'	1963	1	"	1335	1	4	"	"	"
"	石匣河	古城堡	"	山西省右玉县古城堡村	112°29'	39°49'	1958	5	"	1435	1	4	"	"	"
"	"	马 良	"	山西省右玉县马良村	112°22'	39°51'	1971	6	"	1410	1	4	"	"	"
"	红 河	周鱼儿	"	山西省右玉县周鱼儿村	112°33'	39°57'	1971	6	"	1400	1	4	"	"	"
"	三道河	右 玉	气 象	山西省右玉县采家油房	112°21'	39°59'	1956	10	25.2厘米自记	1338	2	自己	自记	山西省气象局	"
"	十里河	沈家窑	基本雨量	山西省右玉县沈家窑村	112°27'	40°06'	1972	7	20厘米雨量器	1440	1	4	现测	山西省水文总站	"
"	"	八里铺	基本水文	山西省右玉县八里铺村	112°22'	40°07'	1972	7	"	1290	1	4	"	"	"
"	欧家村河	老墙柜	基本雨量	山西省右玉县老墙柜村	112°30'	40°07'	1971	6	"	1530	1	4	"	"	"
"	沧头河	右玉城	"	山西省右玉县长城关镇	112°21'	40°10'	1934	1	"	1290	1	4	"	"	"
"	马营河	李达窑	"	山西省右玉县李达窑村	112°27'	40°14'	1963	1	"	1480	1	4	"	"	"
"	红 河	新店子	"	内蒙古自治区和林格尔县新店子村	112°06'	40°14'	1953	7	"	"	1	8	"	内蒙古自治区水文工作总站	"
"	"	大红城	基本水文	内蒙古自治区和林格尔县大红城村	111°45'	40°10'	1972	6	"	"	2	8	"	"	"
"	"	双牛沟	"	内蒙古自治区清水河县双牛沟村	111°33'	39°57'	1954	9	"	"	2	8	"	"	"
"	清水河	石湾子	基本雨量	内蒙古自治区清水河县石湾子村	111°53'	39°59'	1963	1	"	"	1	8	"	"	"
"	"	清水河	基本水文	内蒙古自治区清水河县清水城关镇	111°41'	39°54'	1970	8	"	"	2	8	"	"	"
"	杨家川	阳湾子	基本雨量	内蒙古自治区清水河县阳湾子村	111°43'	39°46'	1956	12	"	"	1	8	"	"	"
"	偏关河	利民	"	山西省朔县利民镇	112°06'	39°18'	1957	8	"	1690	1	4	"	山西省水文总站	"
"	"	大砂白沟	"	山西省朔县大砂白村	112°13'	39°23'	1966	5	"	1710	1	4	"	"	"
"	"	东 梁	"	山西省朔县东梁村	112°11'	39°25'	1971	6	"	1630	1	4	"	"	"
"	"	下水头	"	山西省平鲁县下水头村	112°05'	39°32'	1968	1	"	1415	1	4	"	"	"

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐 标		设立日期	测 雨 仪 器	测 验 概 况		领 导 机 关	测 量 项 目		附 注
					东 经	北 纬			绝对高程 (米)	观测时间 非汛期 汛期		降水量	蒸发量	
黄河	偏关河	双 碾	基本雨量	山西省平鲁县双碾村	112°06'	39°38'	1966	20厘米雨量器	1590	1 4 观测	山西省水文总站	*		
"	"	只泥泉	"	山西省平鲁县只泥泉村	111°58'	39°29'	1971	"	1480	1 4 "	"	*		
"	"	老 营	"	山西省偏关县老营村	111°51'	39°32'	1963	"	1280	1 白记 自记	"	*		
"	水泉沟	水 泉	"	山西省偏关县水泉堡村	111°43'	39°37'	1965	20厘米雨量器	1325	1 8 观测	"	*		
"	偏关河	陈家营	"	山西省偏关县陈家营村	111°40'	39°28'	1971	"	1140	1 8 "	"	*		
"	"	仙 关	基本水文	山西省偏关县仙关村	111°30'	39°28'	1937	25.2厘米自记	1070	1 白记 自记	"	*		
"	黄河	曲 峪	气象	山西省河曲县曲峪村	111°16'	39°17'	1951	"	1032	2 "	山西省气象局	*		
"	"	曲 峪	基本雨量	山西省河曲县曲峪村	111°14'	39°16'	1972	20厘米雨量器		1 4 观测	山西省水文总站	*		
"	纳林川	乌兰沟	"	内蒙古自治区准格尔旗纳林公社 乌兰纳林场	110°41'	39°57'	1973	"	1190	1 4 "	内蒙古自治区水文工作总站	*		
"	"	纳 林	"	内蒙古自治区准格尔旗纳林镇	110°47'	39°46'	1965	"		1 24 "	"	*		
"	"	沙圪堵	基本水文	内蒙古自治区准格尔旗沙圪堵镇	110°52'	39°39'	1959	"		2 8 "	"	*		
"	十里长川	海子塔	基本雨量	内蒙古自治区准格尔旗海子塔村	111°07'	39°47'	1966	"		2 4 "	黄河水利委员会	*		
"	"	长 滩	"	内蒙古自治区准格尔旗长滩村	111°10'	39°36'	1966	"		2 4 "	"	*		
"	清 河	二道河湾	"	陕西省府谷县二道河湾	111°02'	39°23'	1960	"		2 4 观测	陕西省水文总站	*		
"	皇甫川	皇甫	基本水文	陕西省府谷县韩家湾村	111°08'	39°16'	1953	"		2 4 观测	黄河水利委员会	*		
"	哈拉黑河	大路昂	基本雨量	内蒙古自治区准格尔旗大路昂村	110°37'	39°32'	1966	"		2 4 "	"	*		
"	"	哈 堡	"	陕西省府谷县哈堡镇	110°50'	39°26'	1966	"		2 4 "	"	*		
"	县川河	八角堡	"	山西省神池县八角堡村	111°53'	39°13'	1952	"	1380	1 4 "	山西省水文总站	*		
"	"	长 安	"	山西省偏关县长安镇	111°49'	39°21'	1963	"	1370	1 4 "	"	*		
"	尚峪沟	楼 沟	"	山西省偏关县楼沟村	111°35'	39°18'	1960	"	1350	1 8 "	"	*		
"	县川河	单 寨	"	山西省河曲县单寨村	111°25'	39°11'	1963	"	1260	1 8 "	"	*		

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐 标		设立日期		测 量 仪 器		测验概况		机关	项目		附 注
					东 经	北 纬	年	月	名称及口径	绝对高程(米)	观测时段 非汛期	是否 起测		降水量	蒸发量	
黄河	义门	义门	基本水文	山西省保德县义门村	111°08'	39°04'	1953	7	25.2厘米自记		2	自记自记	黄河水利委员会	*		
"	府谷	府谷	"	陕西省府谷县城关	111°05'	39°02'	1972	1	"		2	"	"	*		
"	沙梁川	新庙	基本雨量	陕西省府谷县新庙	110°47'	39°11'	1966	5	20厘米雨量器		2	4 观测	"	*		
"	孤山川	新民镇	"	陕西省府谷县新民镇	110°43'	39°04'	1937		"		2	4	陕西省水文总站	*		
"	"	孤山	"	陕西省府谷县五里墩	110°53'	39°05'	1966	5	"		2	4	黄河水利委员会	*		
"	"	高石崖	基本水文	陕西省府谷县高石崖	111°03'	39°03'	1953	7	"		2	4	"	*		
"	朱家川	小寨	基本雨量	山西省神池县小寨村	112°09'	39°11'	1971	6	"	1500	1	4	山西省水文总站	*		
"	"	神池	气象	山西省神池县神池场梁	112°11'	39°05'	1962	6	25.2厘米自记	1332	2	自记自记	山西省气象局	*		
"	"	义井	基本雨量	山西省神池县义井村	112°00'	39°04'	1953	1	20厘米雨量器	1380	1	4 观测	山西省水文总站	*		
"	清莲河	洞儿上	"	山西省五寨县洞儿上村	111°54'	38°47'	1971	6	"	2030	1	4	"	*		
"	二道河	五寨堡	气象	山西省五寨县中寨村	111°49'	38°56'	1951	9	25.2厘米自记	1400	2	自记自记	山西省气象局	*		
"	朱家川	三岔堡	基本雨量	山西省岢岚县三岔堡村	111°40'	39°09'	1953	1	"	1300	1	"	山西省水文总站	*		
"	鹿角河	李家沟	"	山西省岢岚县李家沟村	111°31'	38°54'	1963	1	20厘米雨量器	1480	1	4 观测	"	*		
"	朱家川	沙泉	"	山西省河曲县沙泉村	111°22'	39°03'	1971	7	"	1100	1	4	"	*		原保德县
"	泥彩河	石佛河	"	山西省岢岚县石佛河村	111°26'	38°58'	1971	7	"	1350	1	4	"	*		
"	马家河	马家河	"	山西省岢岚县马家河村	111°24'	38°48'	1971	7	"	1420	1	4	"	*		
"	朱家川	桥头	"	山西省保德县桥头村	111°08'	38°56'	1953	1	"	930	1	4	"	*		
"	"	后山村	基本水文	山西省保德县后山村	111°03'	38°58'	1955	12	20厘米自记		2	自记自记	黄河水利委员会	*		
"	石川	王沙口	基本雨量	陕西省府谷县王沙口村	110°44'	38°57'	1966	6	20厘米雨量器		2	4 观测	"	*		
"	东川	河口	"	山西省岢岚县河口村	111°40'	38°32'	1957	1	"	1650	1	4	山西省水文总站	*		原岚漪河
"	"	和尚泉	"	山西省岢岚县和尚泉村	111°49'	38°36'	1966	6	"	1750	1	4	"	*		"

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐 标		设立日期		测 量 仪 器	测 验 概 况		领导机关	测 量 项 目		注
					东 经	北 纬	年	月		绝对高程 (米)	是否 观测 非 汛期		降水量	蒸发量	
发 河	燕家村河	燕家村	基本雨量	山西省晋城县燕家村	111°38'	38°35'	1971	7	11.3厘米自记	1700	1	自记	自记	山西省水文总站	※
	东川河	宋家沟	"	山西省晋城县宋家沟村	111°40'	38°38'	1966	6	20厘米雨量器	2260	1	4	观测	"	※
	"	黄土坡	"	山西省晋城县黄土坡村	111°48'	38°42'	1971	7	"	1870	1	4	"	"	※
	"	岭	基本水文	山西省晋城县戚家岭	111°34'	38°42'	1950	8	25.2厘米自记	1330	1	自记	自记	"	※
	北川河	黑塔	基本雨量	山西省晋城县黑塔村	111°46'	38°45'	1966	6	20厘米雨量器	1650	1	4	观测	"	※
	"	三井	"	山西省晋城县三井村	111°41'	38°49'	1966	6	"	1440	1	4	"	"	※
	南川河	张家湾	"	山西省晋城县张家湾村	111°33'	38°29'	1971	7	"	1750	1	4	"	"	※
	"	大洞	"	山西省晋城县大洞村	111°31'	38°36'	1966	6	"	1500	1	4	"	"	※
	范河	付家窑	"	山西省晋城县付家窑村	111°18'	38°39'	1971	7	"	1040	1	4	"	"	※
	"	魏家滩	"	山西省兴县魏家滩村	111°07'	38°40'	1953	1	"	930	1	4	"	"	※
	"	裴家川	基本水文	山西省兴县裴家川村	110°54'	38°37'	1956	1	"	"	2	4	"	黄河水利委员会	※
	界河	界河口	基本雨量	山西省晋城县界河口村	111°24'	38°31'	1958	1	"	1250	1	4	"	山西省水文总站	※
	"	兴县	气 象	山西省兴县水磨滩村	111°08'	38°28'	1935	5	25.2厘米自记	1013	2	自记	自记	山西省气象局	※
发 河	"	碧村	基本水文	山西省兴县碧村	110°53'	38°31'	1958	5	20厘米雨量器	"	2	4	观测	黄河水利委员会	※
	乌兰木伦河	石圪台	基本雨量	陕西省神木县石圪台村	110°08'	39°25'	1966	5	"	"	2	4	"	"	※
	"	王道塔	基本水文	陕西省神木县神树塔村	110°24'	39°05'	1958	10	20厘米自记	"	2	自记	自记	"	※
	停牛川	新庙	"	内蒙古自治区依金霍洛镇新庙公社古城梁村	110°22'	39°21'	1966	5	20厘米雨量器	"	2	4	观测	"	※
	"	乔家梁	基本雨量	陕西省神木县乔家梁村	110°30'	39°13'	1966	5	"	"	2	4	"	"	※
	大板兔沟	秦家沟	"	陕西省神木县秦家沟村	110°36'	39°16'	1966	5	"	"	2	4	"	"	※
	考乌素	张家村	"	陕西省神木县张家村	110°08'	39°04'	1966	5	"	"	2	4	"	"	※
	窟野河	草梁山	"	陕西省神木县草梁山村	110°28'	38°58'	1955	1	"	"	2	4	不测	陕西省水文总站	※
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	※
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	※

南迁约1公里

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐 标		设立日期		测 雨 仪 器		测 验 概 况		领导机关	刊布项目	附 注
					东 经	北 纬	年	月	名称及口径	绝对高程(米)	观测时段 非汛期	是否观测 汛期时间			
黄河	芦草沟	芦草沟	基本雨量	陕西省神木县芦草沟村	110°18'	38°54'	1966	4	20厘米雨量器		2	4	黄河水利委员会	※	原内陆河红碱湖 原乾瓦河
	鹿野河	神木	基本水文	陕西省神木县五里渠村	110°30'	38°48'	1951	10	"		2	4	陕西省水文总站	※	
	"	柳沟	基本雨量	陕西省神木县解家堡村	110°30'	38°42'	1966	5	"		2	4	黄河水利委员会	※	
	"	牛栏沟	"	陕西省神木县大路湾村	110°46'	38°44'	1960		"		2	4	陕西省水文总站	※	
	"	"	"	陕西省神木县杨家坪村	110°41'	38°38'	1963	6	"		2	4	"	※	
	窟野河	石角塔	"	陕西省神木县石角塔村	110°45'	38°35'	1966	6	"		2	4	黄河水利委员会	※	
	贾家沟	太和寨	"	陕西省神木县太和寨	110°36'	38°31'	1966	6	"		2	4	"	※	
	窟野河	温家川	基本水文	陕西省神木县温家川村	110°45'	38°26'	1953	7	25.2厘米自记		2	自记自记	"	※	
	秃尾河	马莲河	基本雨量	陕西省神木县马莲河村	109°56'	39°02'	1966	5	20厘米雨量器		2	4	陕西省水文总站	※	
	"	北丑沟	"	陕西省神木县北丑沟村	110°02'	38°52'			"		2	4	"	※	
黄河	"	公草湾	"	陕西省神木县公草湾村	110°06'	38°47'	1962	1	"		2	4	陕西省水文总站	※	原系秃尾河
	"	古今滩	"	陕西省神木县古今滩村	110°12'	38°38'	1966	5	"		2	4	黄河水利委员会	※	
	"	高家堡	基本水文	陕西省神木县高家堡	110°17'	38°33'	1953	1	20厘米自记		2	自记自记	"	※	
	"	高家川	"	陕西省神木县高家川村	110°29'	38°15'	1955	9	20厘米雨量器		2	4	"	※	
	佳芦河	双山	基本雨量	陕西省榆林县双山村	110°01'	38°25'			"		2	4	"	※	
	"	王家砭	"	陕西省佳县王家砭村	110°14'	38°15'	1953	2	"		2	4	陕西省水文总站	※	
	金明寺川	金明寺	"	陕西省佳县金明寺镇	110°18'	38°03'	1966	5	"		2	4	黄河水利委员会	※	
	佳芦河	中家湾	基本水文	陕西省佳县中家湾村	110°29'	38°02'	1956	10	25.2厘米自记		2	自记自记	"	※	
	楼底沟	吉镇	基本雨量	陕西省保德县吉镇	110°29'	37°44'	1966	4	20厘米雨量器		2	4	"	※	
	清凉寺沟	清凉寺	"	山西省临县清凉寺村	110°56'	38°00'	1966	6	"	1000	1	8	山西省水文总站	※	
"	"	曹峪坪	"	山西省临县曹峪坪村	110°47'	37°54'	1966	6	"	870	1	8	"	※	

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	现测场地点	坐 标		设立日期		测 而 仪 器	测 验 概 况		领 导 机 关	刊布项目	注
					东 经	北 纬	年	月		绝对高程 (米)	观测时数 非汛期			
黄河	清凉寺沟	杨家坡	基本水文	山西省临县从罗路公社杨家坡村	110°44'	37°47'	1956	11	20厘米自记	2	自记	自记	黄河水利委员会	降水量
"	黄河	蝎岭	基本雨量	陕西省佳县蝎岭村	110°42'	37°43'	1953	2	20厘米雨量器	2	4	不测	陕西省水文总站	"
"	湫水河	代坡	"	山西省方山县代坡村	111°18'	38°07'	1971	6	"	1	1500	8	观测	山西省水文总站
"	"	窑头	"	山西省临县窑头村	111°02'	38°07'	1966	6	"	1	1080	8	"	"
"	城庄沟	程家塔	"	山西省临县程家塔村	111°08'	38°04'	1966	5	"	1	1190	8	"	"
"	湫水河	临县	气象	山西省临县黄龙山北岳庙	111°00'	38°00'	1935	5	25.2厘米自记	2	自记	自记	山西省气象局	"
"	车赶河	车赶	基本雨量	山西省临县车赶村	111°04'	37°48'	1966	5	20厘米雨量器	1	960	4	观测	山西省水文总站
"	小沟河	成家坪	"	山西省柳林县成家坪村	110°54'	37°34'	1963	5	"	1	—	4	"	"
"	湫水河	林家堡	基本水文	山西省临县林家堡村	110°52'	37°42'	1953	7	25.2厘米自记	2	自记	自记	黄河水利委员会	"
"	黄河	吴开	"	陕西省吴堡县柏树坪村	110°43'	37°27'	1934	1	20厘米自记	2	"	"	"	"
"	北川河	开府	基本雨量	山西省方山县开府村	111°25'	38°05'	1963	1	20厘米雨量器	1	1450	8	观测	山西省水文总站
"	马坊沟	温家庄	"	山西省方山县温家庄村	111°30'	37°59'	1971	1	"	1	1580	8	"	"
"	"	马坊	"	山西省方山县马坊村	111°24'	38°01'	1971	6	"	1	1370	8	"	"
"	北川河	方山	"	山西省方山县水神沟	111°20'	37°59'	1966	6	"	1	1290	8	"	"
"	冯家庄沟	上阳湾	"	山西省方山县上阳湾村	111°21'	37°55'	1966	6	"	1	1500	8	"	"
"	北川河	圪洞	基本水文	山西省方山县圪洞村	111°14'	37°53'	1960	4	25.2厘米自记	1	1170	1	自记	自记
"	"	峪口	基本雨量	山西省方山县峪口村	111°14'	37°44'	1964	1	"	1	1060	1	"	"
"	"	高石	气象	山西省离石县王家沟村	111°09'	37°33'	1935	4	20厘米雨量器	2	951	2	不测	山西省气象局
"	阳坡沟	杜家庄	基本雨量	山西省离石县杜家庄村	111°20'	37°38'	1971	6	"	1	1350	1	4	观测
"	大东川	吴城	"	山西省离石县吴城村	111°28'	37°26'	1955	1	"	1	1140	1	4	"
"	"	下王营庄	"	山西省离石县下王营村	111°18'	37°29'	1971	6	"	1	1150	1	4	"

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐 标		设立日期		测 雨 仪 器		测 验 概 况		领导机关	刊布项目		注
					东 经	北 纬	年	月	名称及口径	绝对高程 (米)	观测时段 非汛期	是否观测 汛期起迄时间		降水量	蒸发量	
黄河	小东川	小神头	基本雨量	山西省离石县小神头村	111°25'	37°36'	1971	1	20厘米雨量器	1335	1	4 观测	山西省水文总站	*		原南川小南川
"	南川河	开府	"	山西省中阳县开府村	111°10'	37°05'	1971	7	"	1570	1	8 "	"	*		
"	"	关水	"	山西省中阳县关水村	111°14'	37°10'	1971	6	"	1360	1	8 "	"	*		
"	"	水峪沟	"	山西省中阳县水峪沟村	111°12'	37°12'	1971	8	25.2厘米雨量器	1400	1	自记 自记	"	*		
"	"	万平池	基本水文	山西省中阳县万平池村	111°12'	37°15'	1956	9	"	1207	1	" "	"	*		原陈家湾站
"	东川沟	师庄	基本雨量	山西省中阳县师庄村	111°19'	37°19'	1971	7	20厘米雨量器	1280	1	4 观测	"	*		原小南川南川
"	南川河	金家	"	山西省中阳县金家村	111°07'	37°26'	1971	8	"	960	1	4 "	"	*		
"	金家沟	金家	"	山西省柳林县金家庄	110°53'	37°18'	1963	1	"	920	1	4 "	"	*		
"	三川河	后太成	基本水文	山西省柳林县后太成村	110°45'	37°25'	1956	7	25.2厘米雨量器	自记	2	自记 自记	黄河水利委员会	*		
"	屈产河	罗村	基本雨量	山西省石楼县罗村	110°58'	36°58'	1966	5	20厘米雨量器	1170	1	8 观测	山西省水文总站	*		
"	"	柳树沟	"	山西省石楼县柳树沟	110°52'	36°53'	1971	7	"	1160	1	8 "	"	*		
"	家沟	石楼	气象	山西省石楼县南门外	110°49'	37°00'	1935	4	25.2厘米雨量器	1212	2	自记 自记	山西省气象局	*		
"	暖泉沟	前岔	基本雨量	山西省中阳县前岔村	111°05'	37°09'	1971	8	20厘米雨量器	1380	1	4 观测	山西省水文总站	*		原暖泉河
"	"	暖泉	"	山西省中阳县暖泉村	110°59'	37°07'	1953	1	"	1140	1	8 "	"	*		原暖泉河
"	屈产河	梨沟	基本水文	山西省石楼县梨沟村	110°45'	37°11'	1962	6	"	"	2	4 "	黄河水利委员会	*		
内陆河	内陆河	小洞别	基本雨量	陕西省定边县小洞别村	107°38'	37°20'	1966	1	"	"	2	4 观测	陕西省水文总站	*		
"	"	安边	"	陕西省定边县安边公社	108°04'	37°31'	1972	6	"	"	2	4 "	"	*		
无定河	海流兔河	韩家	基本水文	陕西省榆林县韩家峁村	109°09'	38°04'	1956	11	"	"	2	4 观测	黄河水利委员会	*		
"	芦河	新城	基本雨量	陕西省靖边县新城	108°39'	37°16'	1966	5	"	"	2	4 "	"	*		
"	芦河	靖边	基本水文	陕西省靖边县张家畔	108°49'	37°36'	1935	1	25.2厘米雨量器	自记	2	自记 自记	"	*		
"	"	高家沟	基本雨量	陕西省靖边县高家沟村	109°10'	37°33'	1966	5	20厘米雨量器	"	2	4 观测	"	*		

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	现测场地点	坐 标		设立日期		测 量 仪 器	测验概况		领导机关	项目 降水量 蒸发量	附 注
					东 经	北 纬	年	月		绝对 高程 (米)	观测时段 非汛期 汛期			
无定河	芦 河	赵石畔	基本雨量	陕西省横山县赵石畔村	109°13'	37°50'	1960	7	20厘米雨量器		2	4 观测	陕西省水文总站	
"	"	横 山	基本水文	陕西省横山县城关	109°17'	37°58'	1956	9	20厘米自记		2	自记自记	黄河水利委员会	
"	黑木头川	韩 岔	基本雨量	陕西省横山县韩岔村	109°30'	37°51'			20厘米雨量器		2	4 观测	"	
"	"	韩 岔	基本水文	陕西省横山县韩岔村	109°29'	37°56'	1934		25.2厘米自记		2	自记自记	"	
"	柿子沟	南 塔	基本雨量	陕西省横山县南塔	109°39'	37°55'			20厘米雨量器		2	4 观测	"	
"	无定河	赵石畔	基本水文	陕西省横山县赵石畔村	109°44'	38°02'	1941	8	25.2厘米自记		2	自记自记	陕西省水文总站	
"	白 河	马 合	基本雨量	陕西省榆林县马合村	109°31'	38°31'	1966	5	20厘米雨量器		2	4 观测	黄河水利委员会	
"	"	榆溪渠	"	陕西省榆林县河则	109°31'	38°31'	1966	5	"		2	4 "	"	
"	榆溪河	孟家湾	"	陕西省榆林县孟家湾村	109°40'	38°35'	1955	9	"		2	4 "	陕西省水文总站	
"	三岔湾沟	李家庙	"	陕西省榆林县李家庙村	109°52'	38°12'	1966	5	"		2	4 "	黄河水利委员会	
"	榆溪河	柳 巷	"	陕西省榆林县柳巷村	109°57'	38°26'	1958	9	"		2	4 不测	陕西省水文总站	
"	郭 河	五里大滩	"	陕西省榆林县五里大滩村	109°55'	38°01'	1966	5	"		2	4 观测	黄河水利委员会	
"	武家峡沟	武 镇	"	陕西省横山县武镇	109°48'	37°50'	1959	5	"		2	4 "	陕西省水文总站	
"	马湖峪河	马 湖 峪	基本水文	陕西省米脂县马湖峪村	110°01'	37°53'	1961	8	"		2	4 "	黄河水利委员会	
"	小川沟	井道郭	基本雨量	陕西省榆林县井道郭村	110°04'	38°07'	1966	6	"		2	4 "	"	
"	无定河	米 脂	"	陕西省米脂县官庄	110°11'	37°46'	1933	12	20厘米雨量器		2	4 不测	陕西省水文总站	
"	"	丁 家 沟	基本水文	陕西省绥德县丁家沟村	110°15'	37°33'	1958	10	20厘米自记		2	自记自记	黄河水利委员会	
"	大理河	刘家郭	基本雨量	陕西省靖边县刘家郭村	109°01'	37°29'	1965	5	20厘米雨量器		2	4 观测	"	
"	"	阳克浪湾	"	陕西省安塞县阳克浪湾村	109°08'	37°15'	1966	5	"		2	4 "	"	
"	"	青 阳 岔	基本水文	陕西省靖边县青阳岔村	109°13'	37°22'	1958	10	20厘米自记		2	自记自记	"	
"	"	白 狼 城	基本雨量	陕西省横山县白狼城村	109°20'	37°24'			20厘米雨量器		4	观测	"	

原武家峡河