

精校

醫學入門

上海錦章圖書局
印行

九

編註醫學入門外集卷之八

婦人小兒外科用藥賦

製法見本草

婦人之病。與男無異。經絡氣血。只見於胞絡。病多。癥瘕胎產。全屬乎衝任。調經固經。香附四製。七製。或單製。

調經散當歸一錢半麥門冬二錢吳茱肉桂各五分人參半夏白芍川芎牡丹皮各一錢阿膠甘草各一兩

琥珀甘草各一錢細辛麝香各五分為末酒入薑汁調服五分治敗血積停五臟日久腐爛成水變為浮

腫忌用利水之藥產後浮腫亦宜○
固經丸黃芩白芍龜板各一兩椿根皮
入錢黃杜三錢香附一錢

浸七日焙乾為末醋糊丸梧子大每七十九空心鹽酒下治經候不調如瘦人加澤蘭葉赤茯苓又合

湯各四兩加白陳皮澤蘭葉各二兩黃柏甘草各一兩名十味香附丸
 分一分同當歸二兩酒浸一分同義水二兩童便浸一分同艾葉牡丹皮各一兩米泔浸一分同

烏藥二兩 米泔浸一分 同川芎 玄胡索各一兩 水浸一分 同三稜 北胡各一兩 醋浸一分 同紅花 烏梅各

一兩鹽水浸春三夏二秋七冬十日晒乾取單香附末浸蘇水打糊為丸梧子大每八十一丸開水吞下

宿晒乾又以米醋於砂鍋內同煮旋煮旋添以極透爛為度取焙為末醋糊丸梧子大每服五十丸水飲

淡醋湯送下專治婢妾氣鬱情不宣通經多不調血氣刺痛腹脇膨脹暈惡心帶下便血痛瘕或必

累炒為末每二錢白湯溫酒任下嘔吐泄瀉腸脹飲食不化加砂仁三分或木香一分義術檳榔各二分

養血正氣。下血不止。氣心。小腹痛。或經來時。腰骨痛。或胎衣不下。甚則

衝心迷悶加莪朮五胡索五靈脂香附木香各七分五積散下○抑氣散香附四兩茯苓甘草各一兩肺

皮二兩為末每二錢
四兩用醋一磅煮二味至乾入石臼內搗爛捏成餅子於新瓦上焙乾入白茯苓歸人參川芎熟地徽墨

火煨紅醋淬各一兩木香五錢為末醋糊九梧子大每服八十丸酒下治婦人久無子而經水不調及秦

碎煎水打糊丸梧子大每百丸空心湯醋淡下調經養血安胎通經丸

順氣胎前產後及月事參差有餘不足諸症悉治久服有孕
立愈
三焦丸
此丸專治三焦經氣不調，小腸氣痛，白濁，赤白帶下，腰膝痠軟，頭暈目眩，耳鳴鼻塞，口苦舌乾，飲食無味，精神不振，一切虛弱之症。每服一丸，開水送下。

才乾
十空
心醋
湯溫
酒送
下治
經候
不通
臍腹
疼痛
積成
血癥
○導
經丸
即四
物湯
加宮
桂桃
仁各
一兩
大

黃二兩血竭二錢半紅花少許地雞甘一个為末蜜丸梧子大每五十九丸量虛實加減空心酒下治經候不通腰連股腿疼痛○養陰柏子丸梧子仁牛膝卷柏各五錢澤蘭葉斷續各二兩熟地三兩為末蜜

丸梧子大每卅丸空心米飲下治血虛經少或閉皮熱骨疼漸瘦脈數○赤芍地黃丸赤芍一兩生地二兩北胡黃芩秦艽各五錢為末每丸梧子大每卅丸空心為梅煎湯下○柴胡抑肝湯柴胡二錢半赤芍

牡丹皮各一錢半青皮二錢連翹生地各五分地骨皮香附蒼木山梔各一錢川芎七分甘草二分神麩八分空心臨臥水煎服治寡居獨陰寒熱類瘧等症○滋陰百補丸益母草半斤當歸六兩川芎熟地白

芷各四兩芍藥三兩人參茯苓玄胡索各二兩甘草一兩四製香附一斤為末蜜丸梧子大每乾漆牛漆五十丸空心砂仁煎湯下治勞傷氣血不足乍寒乍熱心腹疼痛不思飲食疴瀉乏力等症

萬痛立止 萬痛丸乾漆牛漆各一兩為末用生地黃汁一兩調勻入磁器內漫火熬至可丸則丸梧子大早晨每二十丸空心米飲溫酒任下病去止○治月經不調閉經腹痛及產後血氣不調

腹中癥瘕烏賊蘭茹兩鼻間聲○烏賊丸烏賊魚骨四兩蘭茹一兩為末雀卵清丸小豆大每五丸至十丸飽服等症

膈支滿妨於飲食食至先聞腥臊臭氣唾出清液或前後泄血○蒼莖子宮痰濕堪理○蒼莖丸蒼莖二兩為末月事衰少不來兼治男子精竭陽事痿弱面無精彩病名血枯○蒼莖子宮痰濕堪理○蒼莖丸蒼莖二兩為末

蒸餅丸梧子大姜湯下調中散鬱一方加半夏等分名中和丸治濕痰氣熱○清海蒼莖烏藥湯丸南星蒼術川芎香附作丸服之治肥人痰多占住血海地位因而下多者日必漸愈

痛能禁 烏藥一錢半香附二錢當歸一錢當歸散桃仁散經行濕濁○當歸散白朮五錢黃芩山茱當歸川木香甘草各五分空心水煎服

末每二錢空心酒下日三服治經脈過期不勻或三四月不行或一月再至以致腰腹疼痛○桃仁散桃仁甘草半夏澤蘭葉牛膝當歸桂心牡丹皮人參蒲黃川芎各五分赤芍生地各一錢姜煎服治月水不

調或淋瀝不斷斷後復來狀如瀉水或前或後或閉○當歸丸桑皮散水腫侵尋○當歸丸當歸人參大黃桂不來四肢沉重欲眠不能飲食腹中堅痛多思酸物

夢應一錢為末蜜丸梧子大每十五丸空心米飲下○桑皮散桑白皮郁李仁各一錢赤茯苓二錢木香防己大腹皮各五分蘇子木通枳殼青皮各七分生薑煎服治脚氣感發兩脚浮腫小便赤澀腹脹滿氣

急生即**血風疼痛**○人參荆芥穗○天芎藭散川芎一錢羌活枳殼甘草各五分赤茯苓二錢木香防己大腹皮各五分蘇子木通枳殼青皮各七分生薑煎服治脚氣感發兩脚浮腫小便赤澀腹脹滿氣

滯不思飲食○人參荆芥穗○人參荆芥穗生地北胡驚甲酸棗仁枳殼羚羊角白朮各七分桂心川芎當歸防風甘草各五分生薑煎服治血風體痛頭昏目滿心怔煩渴寒熱血汗煩赤口乾痰厥胸滿或月水

不調膈腹疼痛痲痺塊硬或產後瘦弱症孕婦禁服○麒麟竭丸血竭乳香沒藥白芍當歸各六錢**血風**虎骨五錢水蛭麝香各二錢為末酒糊丸萊豆大每二錢空心酒下治寒濕相搏血滯經絡痛甚**走注**柴胡烏頭蒼耳心○柴胡調經湯羌活蒼朮各一錢獨活藥本升麻各五分柴胡七分乾葛當歸甘草

上海錦章書局印行

女金

內補當歸丸當歸阿膠續斷白芷乾姜川芎甘草各四兩白朮吳萸各三兩肉桂附子白芍各三兩
過多肌體羸瘦及月水將行腹腿重痛。加味養榮丸當歸熟地白朮各二兩芍藥川芎黃芩香附各一
兩半陳皮貝母麥門冬茯苓各一兩阿膠入錢甘草五錢黑豆炒去皮四十九粒為末蜜丸梧子大每七
八十丸益湯溫酒送下治經脈參前外潮內煩咳嗽飲食減少頭昏目眩滯下血風血氣久無嗣急一切
痰火不受峻補等症服之有孕又治胎前胎動胎漏常服可無小產之患忌食諸血。女金丹白芍當歸
川芎人參白朮茯苓白芷白薇桂心玄胡索牡丹皮赤石脂各一兩俱酒浸三日曬乾及藥甘草各
五錢香附一斤醋浸共為末蜜丸梧子大每五十九丸溫酒下治婦人無子或無經事赤白帶下崩中
不減但久無孕及子宮有陰無陽不能生發宜服此鼓動微陽一月即效或有經事參後赤白帶下崩中
淋瀝及積年血風手足麻痺半身不遂或血氣心腹疼痛脾虧飲食無味面色痿黃常作吐逆泄瀉及驚
然中風浮腫癰疽消渴一切虛勞等症臨產艱難及死胎為九彈子大用蜜帶下淫熱標皮加以蒼柏側
湯化下產後瘀血胎前暈寒熱頭痛無所不治用淡醋湯送下真女中金丹也

柏苓柏苓水不論赤白

梧子大每五六十丸蒼朮黃柏檮皮海石牛膝夏南星川芎香附乾姜各等分為末醋糊丸
治白帶因二兩側柏葉酒蒸黃柏黃連各五錢香附白朮白芍各一兩白芷燒存性三錢為末粥九米飲下
糊丸服治瘦人帶下多。蒼朮檮皮丸黃芩白朮各三錢檮皮白芍山茱萸各二錢紅白蓮黃連各二
錢黃柏一錢半為末酒糊丸溫酒下治孕婦白帶。參朮芍藥丸白朮二兩黃芩五錢紅白蓮黃連各二
白芍七錢半為末蒸餅丸煎四物湯下治結痰白帶。龜柏姜施丸龜板三兩黃柏一兩乾姜炒一錢梔
子二錢半為末酒糊丸白湯下治赤白帶下或時腹痛。蒼柏辛芍散蒼朮黃柏辛芍黃川芎南星滑石半
夏牡蠣酒炙水煎溫服治婦帶下虛寒附桂暖宮補經固真平補鎮心兼治淫濁。附桂湯附子三錢肉桂
人上有頭風鼻涕下有白帶帶下虛寒附桂暖宮補經固真平補鎮心兼治淫濁。附桂湯附子三錢肉桂

草各五分黃芪一錢半人參七分

水煎服治白帶腥臭多悲不樂大寒。暖宮丸當歸川芎白芍熟地茯
苓牡丹皮艾葉龍骨牡蠣赤石脂各等分麝香糊丸梧子大每三十九丸艾醋湯下治赤白帶下及子宮虛冷
無子。苦練丸又名小暖宮丸苦練肉小茴香歸各一兩為末酒糊丸梧子大每五十九丸酒下治熱入大
小腸赤白帶下。補經固真湯藥胡黃芩郁李仁甘草各一錢人參干姜各二錢橘皮五分白蓮花一朵
赤帶換紅葵花水煎溫服治始病崩中日久白帶下流不止。東垣固真丸黃柏白芍各五錢柴胡白石
脂各一兩龍骨當歸各二兩乾姜四兩為末麝香糊丸梧子大每十九丸白湯下少時以早飯壓之勿令熱藥
犯胃也忌生冷熱酒濕熱治白帶久下不止臍腹冷痛陰中亦然目中溜火視物昏花齒惡熱飲此皆寒
淫乘於胞內肝經陰火上溢故目中溜火其惡熱飲者陽明經中伏火也宜此丸大瀉寒淫。平補鎮心
丹茯苓神五味子車前子肉桂麥門冬各一兩二錢半遠志山藥天門冬熟地各一兩半酸棗仁二錢
半人參砂各五錢龍齒二兩半為末蜜丸梧子大每三十九丸米飲下治思慮太過心血不足或時怔忡

丹茯苓神五味子車前子肉桂麥門冬各一兩二錢半

遠志山藥天門冬熟地各一兩半酸棗仁二錢
半人參砂各五錢龍齒二兩半為末蜜丸梧子大每三十九丸米飲下治思慮太過心血不足或時怔忡

半人參砂各五錢龍齒二兩半為末蜜丸梧子大每三十九丸米飲下治思慮太過心血不足或時怔忡

遠志山藥天門冬熟地各一兩半酸棗仁二錢
半人參砂各五錢龍齒二兩半為末蜜丸梧子大每三十九丸米飲下治思慮太過心血不足或時怔忡

常服安心
腎益榮衛
虛火為雞須另饒虛帶為雞宜善攝
各三兩川芎製香附一斤熟地四兩生地當歸白芍人參

知母貝母各二兩黃連地橘皮乾姜玄胡索各一兩茯苓一兩半在雞腹內將雞并餘艾蒿同入罐內以童便和水浸過雞

每五六十丸加至七八十丸溫酒或米飲下忌煎炒芫菜治婦人羸瘦血虛有熱經水不調崩漏帶下不

能成胎骨蒸等證如月水先期加黃芩黃連地骨皮月水後期加參朮黃芪白帶加二木香附升麻白芷

吳茱萸良姜白姜當歸芍藥玄胡索故紙川椒陳皮青皮劉寄奴生地莪朮川芎各一兩荷葉灰四兩北艾

二兩為末用烏雞肉煮爛為丸如未曾生育過者戶門油膜包裹子宮因此不孕者宜加鳳凰衣燒存性

入酒珠砂為衣如腹痛血黑色者加炒黃連有痰瀉加南星蒼朮香附同九梧子大每五十九丸水不通

紅花蘇木酒下子宮久冷發冷前湯下血烏梅酒下耳聾腰膝清下死胎不動斑痧三箇煎酒下腰脚痛當

調百草霜下衣疼苦蒲酒下漏胎下血烏梅酒下耳聾腰膝清下死胎不動斑痧三箇煎酒下腰脚痛當

歸酒下胞衣不下去苔茶研水下頭風薄荷煎湯下血風眼黑甘草煎湯下生瘡地黃煎湯下身體疼痛

黃芪末調酒下胎前產後白痢乾姜煎湯下赤痢甘草煎湯下血風眼黑甘草煎湯下生瘡地黃煎湯下身體疼痛

煎湯下治氣塊血塊作痛與葱白湯開服百病隨湯下琥珀珠砂女子愛發珀珠砂丸琥珀木香當歸砂

各二分半為末水丸如圓眼核大白並地榆滑者欬末每二錢酒調服治赤白帶下一方用白並六兩以

每用一丸溫酒磨服治室女帶下白並地榆滑者欬末每二錢酒調服治赤白帶下一方用白並六兩以

石灰半斤淹三宿洗去灰將白並炒焦入椒目四兩或加茜根少許為末粥丸治崩中帶白帶單地榆
散地榆三兩醋水煎服治漏下五色一十二帶一曰多赤二曰多白三曰月水不通四曰餘蝕五曰子嗣
堅六曰子宮冷十一曰交合陰陽患痛八曰小腹寒痛九曰子宮門閉
十曰子宮冷十一曰交合陰陽患痛八曰小腹寒痛九曰子宮門閉
已溫白琥珀暫服香粉丸香附四兩海粉桃仁白朮各一兩為末神麴糊丸服治婦人血塊如盃有孕難
山查各一兩川芎山桅三錢莪朮神麴桃仁各五錢為末蒸餅丸服治婦人死血食積痰飲成塊在兩脇
動作雷鳴嘈雜眩暈身熱時作時止開鬱正元散白朮陳皮青皮香附山查海粉桔梗茯苓玄胡索神
曲砂仁麥芽甘草各等分姜煎服治痰飲血氣鬱結食積氣不升降積聚脹痛宜此利氣行血和脾向導
溫白丸皇角巴霜厚朴吳茱萸紫苑黃連各五錢從苓人參蜀椒肉桂乾姜紫苑胡桔梗蒼朮各一兩川烏
二兩半為末蜜丸梧子大每五丸姜湯下治心腹積聚癥瘕大如杯碗胸膈脹滿及十種水氣痞壅反胃
吐逆並治○琥珀丸琥珀白芍川烏牛膝鱉甲莪朮當歸厚朴各一兩木香澤蘭官桂各五錢麝香五分
為末酒糊丸梧子大每七十丸米飲下治婦人血病腹中有塊攻刺小腹痛重或腰背相引為痛之
而不治黃瘦羸乏○古硝黃膏朴硝大黃各一兩或入麝五分為末用大蒜搗膏和勻貼積塊癥瘕

武靈殿 試安胎 上海錦章圖書局印行

艾湯阿膠一兩艾葉二兩水煎服治跌撲損傷陰動胎或胎上信心腹痛下血。膠艾湯歸湯阿膠艾葉

川芎當歸各一錢甘草二分水煎服治胎動不安或下血在八九月內少加砂仁。芎歸補中湯川芎

當歸赤芍黃芪白朮各七分阿膠五味子乾薑各四分人參杜仲廿

草本香各三分水煎服治血氣虛弱胎漏不能榮養以致數月而墮胎怯者參朮益氣救生。益氣救生散

皮詞子神效各等分爲末每二錢水煎服治胎

氣本怯不宜瘦胎合服此藥安胎益氣易產。惡阻旋覆胎自保。旋覆花散旋覆花一錢厚朴白朮枳

二錢水煎服忌葷腥醋生冷治孕婦六七月間胎動惡阻嘔逆酸水惡食多吐。保胎散當歸川芎芍

約熟地半夏茯苓甘草白朮黃芪阿膠艾葉地榆各七分姜煎服治胎動不安腹痛或時下血及惡

阻一切等症並治。瘧痢厚朴脾能醒脾飲子厚朴草豆蔻各五錢乾姜四分甘草一分姜煎服治

羚羊角。湯羚羊角獨活酸棗仁五加皮各五分蒼朮仁防風當歸川芎茯苓神杏仁各四分木香甘草各二

癰。古芎活散川芎羌活各等分水煎入酒。子氣防己天仙藤。防己二錢木香五錢姜煎服治妊孕腫滿喘促

少許溫服胎前安胎產後逐逐惡血下脫衣。子氣防己天仙藤。防己二錢木香五錢姜煎服治妊孕腫滿喘促

小便不利。天仙藤散。天仙藤即青木香藤香附烏藥陳皮甘草各六分姜煎入葉蘇木瓜各二片

同煎日三服腫消止藥治孕婦兩足漸腫以致喘悶飲食不美甚則脚指間有黃水出名曰子氣。臨產

芎歸黑神來甦無憂橫逆。古芎歸湯。川芎當歸各二錢水煎入酒溫服治胎前產後腹痛諸症頭痛不

已口禁欲絕者用酒煎乾再入水煎一二沸灌以探之若不損則痛止子母俱安若胎墮立便逐下如難

產倒橫于死腹中先用黑豆炒熟入白水童便各一盞約四錢煎服則胎產五七日不下垂死及矮石女

子交骨不開者加龜板并生薑過婦人頭髮燒成爲末每三錢酒調服。古黑神散。百草霜白芷各等分

爲末每二錢水煎入童便生薑過婦人頭髮燒成爲末每三錢酒調服。古黑神散。百草霜白芷各等分

之連進爲妙治臨產用力太過氣脈衰弱精神困倦頭眩目暈口噤面青髮直不省人事。無憂散當歸

川芎白芍各一錢枳殼五分乳香髮灰各三分甘草木香各

一分半治胎肥氣逆水煎服或八瘦血少胎弱臨產難生。催生三退六一返魂兜腦神靈。三退散蛇退

四枚男子頭髮雞彈大俱燒灰爲末分三服酒調下治橫逆難產于死腹中。三退六一散。益元散一兩

服之催生神效。返魂丹。即單益母膏丸端午日採紫花苳者連根洗淨于石臼內搗爛以布濾取濃

汁入砂鍋內文武火熬成膏如砂糖色爲度磁罐收貯每服一匙忌食或產乾乾爲末蜜丸梧子大每五十九丸白湯下名加

胎前產後諸症作聲或寒熱往來狀如瘧疾者米湯下臨產并產後各先用一丸童便入酒下定魂
魄血氣自然調順諸病不生又破血痛養胎息調經路功効不能盡述產後胎衣不下落在胞中及臨產
一切產難橫生不順死胎經日不下脹滿腹中悶心煩吐酸水面目浮腫兩脇疼痛寒熱急半身不遂失音
不語童便入酒下產後氣喘咳嗽胸膈不利惡心嘔吐酸水面目浮腫兩脇疼痛寒熱急半身不遂失音
後太陽穴痛呵欠心怔氣短肌體羸瘦不思飲食血風身熱手足煩麻百節疼痛溫水飲下產後眼前黑
暗血暈血熱口渴煩悶如見鬼神不省人事薄荷荷自然汁或薄荷煎湯下或童便酒各半下產後面垢顏
赤五心煩熱或結血塊膈脹年痛時發寒熱有冷汗者童便入酒或薄荷湯下產後惡露結滯臍腹刺痛
惡物上衝心胸滿悶及產後永經滿月血氣不通咳嗽四肢無力臨睡自汗不止月水不調久而不治則
為骨蒸之疾或鼻衄口乾古黑俱重便入酒下產後二便不通煩燥日苦薄荷湯下產後痢疾米湯下產
後漏血兼湯下產後赤白帶膠艾湯下血漏崩下糯米湯下(免腦丸臘月免臘臘一枚單內腎母一丸破水
或生搗敷亦好婦人久無子溫酒下服至一月決有効驗(免腦丸臘月免臘臘一枚單內腎母一丸破水
母草各一錢乳香一分麝香一字為末免隨或免血和丸艾實大珠砂為衣油紙封固陰乾每服一丸破水
後醋湯或赤小豆煎湯下即產隨男女方寸匕亦好又能下胞衣(龜壳散龜壳一個生過男女婦人頭髮
腦滑之倉年以免皮毛燒灰酒調服方寸匕亦好又能下胞衣(龜壳散龜壳一個生過男女婦人頭髮
一握燒存性川芎當歸各一兩為末每三錢水煎服良久生(死胎霹靂如聖(霹靂丹蛇退一條蚕退二錢
胎死胎俱下胎產五七日不下垂死及矮石女子交骨不開(死胎霹靂如聖(霹靂丹蛇退一條蚕退二錢
錢各燒存性乳香五分黑錫二錢半水銀七分半為末用攪猪心血和丸如梧子大金銀箔七片為衣每
二丸倒流水灌下或入伏龍肝調下上着兒頭戴出為妙治臨產驚風氣瘕目翻口禁面黑唇青口中沫
出子母俱損兩臉微紅子死母活(如聖膏巴豆十六箇草蘇子四十九箇麝香二錢其搗如泥攤絹綿
土如胎死腹中貼臍上一時產下即時搗去如胞衣不下貼臍心胞衣下即洗去若稍遲腸便出即移此
膏塗頂上即入(古桂香丸肉桂一兩麝香一錢為末飯九菜豆大每十五丸小兒七丸胞衣奪命流形
丸白湯下治小兒大人過食瓜菜腹脹氣急一方減桂五錢加斑貓一錢半善下死胎胎胞衣奪命流形
丹大黃附子牡丹皮乾漆各等分醋煮大黃膏為丸梧子大每十五丸至廿丸溫酒下治產後血入胞衣
脹滿衝心久而不下或去血過多肺氣喘促先取鞋底底炙熱熨小腹次進此藥(奪命丸牡丹皮桃仁茯
苓赤芍桂心各等分為末蜜丸彈子大每一丸醋湯化(產後補虛當歸羊肉內炙現(補虛湯人參白朮
下或葱白煎濃湯下尤妙連進兩丸胎死腐爛立出(產後補虛當歸羊肉內炙現(補虛湯人參白朮
黃芪陳皮各五分甘草三分姜煎服治產後一切雜病只大補氣血為主如熱輕者倍加茯苓湯之甚
者加炒黑乾姜引藥入肝分生血又能刺肺氣與補陰虛同意曾誤服熱藥及熱食者少加酒茶等藥
人參當歸散當歸熟地白芍人參麥冬門冬肉桂各一錢先以梗米一合淡竹葉十片水二盞煎至一盞去
米竹入前約并姜棗煎湯服治產後去血過多血虛則內熱心胸煩滿吸吸短氣自汗頭痛悶亂時轉
甚(當歸羊肉湯人參當歸各七錢黃芪一兩生薑五錢用羊肉一斤或代以猪腰煮清汁五盞去肉入
前藥煎作六服早晚頻進治產後發熱自汗肢體疼痛名曰暮勞(羊肉湯精羯羊肉二兩當歸陳皮各

一兩生薑五錢水煎入酒調服加葱鹽亦可治產後腹中虛痛氣血不足羸弱力倦及冬月生產寒氣入於產門臍下脹滿此寒症也○內炙散薑香葉丁香皮肉桂首香熟地各一兩半甘草白木當歸山藥白

芷各八兩藥本乾姜川芎黃芪白芍木香各一兩陳皮四兩每三錢姜艾煎服或為末溫酒調服治胎前產後一切血疾血崩虛癆腹脇疼痛氣逆嘔吐冷氣凝積塊硬刺痛泄下清血或下五色腹中虛鳴氣滿

堅硬滯血腰疼口吐清水頻產血衰顏色青黃勞傷劣弱月經不調下血墮胎血迷血暈血癆時發疼痛頭目眩暈惡血沖心悶絕昏迷惡露不止體虛痰汗手足逆冷等症如產後下血過多加蒲黃惡露不淨

加當歸紅花酒加生薑上熱下冷加荊芥○晚間煎服良姜黃芩澄茄陳皮義茶木參三錢各等分為末用蘆薈煮爛搗汁煮稠九倍于大每五錢分九服晚間煎服良姜黃芩澄茄陳皮義茶木參三錢各等分為末

產後血暈四味七珍清魂調經治產後血厥而胃○四味散當歸玄胡索益母草不快倍血竭心腹疼痛甚痛產後血暈四味七珍清魂調經治產後血厥而胃○四味散當歸玄胡索益母草不快倍血竭心腹疼痛甚

治產後一切諸疾經方分統宜服如心腹寒倍當歸氣悶喘急倍玄胡索益母草不快倍血竭心腹疼痛甚沒藥○七珍散川芎人參當歸生地各一兩辰砂防風各五錢細辛一錢為末每一錢薄荷煎湯調服治

產後虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不明又心氣逼於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語○寧神膏辰砂乳香各五錢酸棗仁人參茯苓各一兩琥珀七錢半為末燈心葉子煎湯調服一錢或蜜丸彈子

大薄荷煎湯化服一丸治失血過多心神昏悶言語失常不得睡卧○清魂散荊芥四兩川芎二兩澤蘭葉人參各一兩甘草八錢為末每一錢熱湯溫酒各半調停灌下治產後血暈昏不知人○單刺芥散一

味焙乾為末每一錢黑豆碎酒調服治產後中風牙關緊急手足厥冷或脈油燈上燒焦香便調服治崩中不止○古刺歸湯荊芥當歸身尾各等分為末每服三錢黑豆碎酒調服或童子小便亦可○葉者拔

開灌之或吹鼻中皆效一方用蜜凡或麝香如角弓狀口吐涎沫亦治血暈四肢強直或藥心覆倒叶溺欲死宜不省人鼻口噤牙關緊急手足瘳瘳如角弓狀口吐涎沫亦治血暈四肢強直或藥心覆倒叶溺欲死宜

此清神氣通血脈效如神○大調經散大豆一盞半炒去皮從神一兩琥珀一錢為末每三錢濃煎為豆葉從陽調服治產後血虛惡露未消穢氣未平敗濁凝滯榮衛不調陰陽相乘增寒發熱自汗腫滿白

救急龍鬚膏汗多便利○白薇湯白薇當歸各六錢人參三錢甘草一錢半分二貼水煎服治產後胃弱不細注俱入砂礪子內紙筋盤泥固濟火煨候冷取出再入百草霜一兩硫黃乳香各二錢琥珀花藥石

各一錢為末醋糊丸彈子大每三錢炭火煨令通紅投入生薑自然汁內浸淬之以童便合酒灌服治難產或胎衣不下產後血暈妄言見鬼及血崩惡露不止桂心木槿血凝氣滯心瘵桂心湯桂心小草吳莫

腹瀉血腫血風身熱頭痛類瘧一切危症服之神效桂心木槿血凝氣滯心瘵桂心湯桂心小草吳莫芍各一錢甘草細辛各三分水煎服治素有宿寒因產大虛寒搏於血血凝不散上衝心之脈故作心

痛○木槿湯不香檳榔玄胡索金鈴子三錢義木厚朴桔梗梗川芎當歸白芍黃芩甘草各等分水煎服治產後七情感傷建靈不斂金調酒或壯陽高金散麒麟竭百草霜男子亂髮灰松墨煨醋淬鯉魚鱗燒血與氣併心痛建靈不斂金調酒或壯陽高金散麒麟竭百草霜男子亂髮灰松墨煨醋淬鯉魚鱗燒

治產後血不止淋瀝不斷腹痛頭目昏眩無力。○牡蠣散牡蠣粉川芎熟地茯苓龍骨各二錢續斷艾葉當歸人參五味子地榆各一錢甘草五分分二貼。姜棗煎空心服。治產後惡露淋瀝不斷。間短氣四肢之弱不思飲食頭目。冷熱諸淋。白茅為君其茯苓。白茅湯。白茅根五錢。瞿麥白茯苓各三錢。牛葵昏重五心煩熱面黃體瘦。七錢。牛甘草五分。紫貝一箇。煨石首魚腦砂二箇。煨分二貼。姜三片。燈心甘根水煎服。或為末。每二錢。水通煎湯下。如氣壅木通橘皮煎湯下。治產後諸淋。無間冷熱。膏石氣等淋。氣寒少乳。漏蘆散。漏蘆二兩。牛蛇退蝦十條。小蓊實十箇。煨存性。為末。每二錢。酒調服。仍食熱薑湯。而氣滯少乳。湧泉名。湧泉散。瞿麥麥門冬王不留行龍骨穿山甲等分為末。每一錢。熱酒下。先食諸熱。蹄萎後服。此藥服後以搗刮左右乳房。○又方。王不留行白丁香漏蘆天花粉姜蚕等分為末。猪鬃蹄煮汁下。兼治乳脹痛及乳癰。噫。婦性最險而驚。陰道易虧難成。

幼科永戴素問扁鵲始稱兒醫。又驚。又積。是主出麻。此痘尤奇。

之溫之辰砂龍腦救急

五分麝香八分金泊州花為末。麝香丸。羅蘭子大分作五處用金箔碾碎。滑石青。寶雄黃各為衣。每一歲至三歲服五丸。五歲至九歲服七丸。十歲至十三歲服十丸。諸驚風。薄待煎湯下。痼多用滑石為衣。的食疾用雄黃為衣。的餘症。白水。下治急驚風。症并廿四蠶水。渴痢。痰火。腹脹。食積。諸般雜症。服之有積則行。有驚則利。服後宜服散脾散。○散脾丸。蓮肉一兩。白水。茯苓。山藥。神龜。山查。各五錢。人參。指。芍。澤。潤。霍香。木香。當歸。白芍。砂。仁。各三錢。肉豆蔻。三箇。陳皮。二錢。甘草。一錢。驚風後辰砂。滑石。各加二錢。為末。任意姜湯調服。初生兒。室乳。頭上服之。百病愈。後俱用此。約調脾為主。○天利驚丸。兩星。二錢。白附子。牙。硝。天麻。五錢。脂。全。蝎。各一錢。輕粉。五分。已霜。一字。為末。糊丸。麻子。大。每一丸。薄荷。生。姜。泡。湯。下。治小兒。驚風。肚脹。臍。身。體。重。着。四。肢。柔。直。日。夜。多。啼。不。能。吮。乳。甚。則。發。為。風。搐。及。釣。腸。鎖。臥。口。內。氣。引。痛。腸。胃。鬱。結。不。通。宜。此。下。我。利。驚。○涼。驚。丸。青。黛。草。龍。胆。各三錢。鉤。藤。二錢。防。風。苗。連。各五分。牛黃。龍。腦。麝。香。各。一。字。為末。糊丸。粟。米。大。每。三。五。丸。金。銀。煎。湯。下。治驚。熱。胎。驚。發。搐。心。神。恍。惚。牙。關。緊。急。上。視。潮。熱。子。足。動。搖。握拳。抽。掣。○小。涼。驚。丸。金。二箇。用。皂。角。水。浸。黃。連。牙。硝。不。香。香。龍。胆。草。各五錢。全。蝎。六箇。為末。糊丸。麻子。大。雄。黃。麝。香。珠。砂。金。銀。箔。為衣。每。五。七。丸。風。痰。驚。熱。用。麻。仁。防。風。酒。退。潮。熱。桃。柳。枝。鎮。驚。湯。為。衣。心。火。上。燈。心。薄。荷。杜。土。土。體。弱。對。氣。天。釣。釣。藤。吐。藶。香。香。木。瓜。陳。皮。白。朮。白。姜。粟。亮。赤。痢。甘。草。焦。倍。大。便。閉。枳。壳。硝。黃。咳。嗽。烏。梅。桑。白。皮。以。不。止。丁。香。未。効。黃。荆。葉。精。神。不。爽。冬。小。仁。當。服。金。銀。薄。荷。煎。湯。下。治驚。熱。恍惚。四肢。抽。搐。潮。熱。昏。迷。午。熱。午。醒。或。為。驚。熱。所。觸。而。致。陽。症。驚。癇。○溫。驚。丸。人。參。辰。砂。赤。石。脂。次。苓。各五錢。白。朮。一。兩。山。藥。二。兩。乳。香。麝。香。各二錢。為末。蜜。丸。芝。寔。大。每。一。丸。薄。荷。煎。飲。化。平。治。胎。寒。腹。痛。吐。乳。

便青乳食不化。○大溫驚丸人參茯苓白朮辰砂麥門冬木香代諸石各五錢甘草酸棗仁各一兩姜蜜
桔梗乳食各二錢半全蠍五個金銀箔各六片為末蜜丸菜豆大量兒大小服之急驚潮熱薄荷如慢驚
冬瓜仁夜啼壯心土搗搗防風傷風刺芥疹痘蟬退常服金銀薄荷俱煎湯下治心熱煩燥夜啼常用安
神定志去驚如驚風已定神志未定者加琥珀遠志。○珠銀丸水銀蒸棗肉所如泥全蠍各一錢白附子
二錢半南星砂片腦各一字天散子牛黃蘆薈麝香各半分鉛霜五分和水銀研末蜜丸大箇為末粟米
糊丸芥子大每一丸薄荷煎湯下胎中蘊毒為度未利再服治小兒臍風口噤眼翻一切胎風胎毒
痰盛壯熱亦治驚積宜量用之。○辰砂膏辰砂二錢礪砂馬牙硝各一錢半玄明粉二錢全蠍珍珠粉各
一錢麝香一字為末油紙封裏自然成膏每取一豆許金銀薄荷煎湯下潮搗甘草煎湯下月內兒乳汁
調敷上令吮之治口瘡眼閉啼聲漸小舌上聚肉如粟米狀吮乳不得口吐白沫二便皆通。○辰砂化
痰丸辰砂枯礬各五錢南星一兩半夏麴三兩為末姜汁煮麴糊丸梧子大另用辰砂為衣每十丸姜湯
下亦治風塵小兒痰嗽生姜薄荷煎湯化下一丸治風化痰安神定志利咽膈清頭目止咳嗽除煩悶。○
龍腦安神丸茯苓三兩人參地骨皮甘草麥門冬各二兩桑白皮犀角各一兩牛黃五錢龍腦麝香各三
錢珠砂牙硝各二錢為末蜜丸彈子大金丹十五片為衣每一丸冬月溫水夏月冷水化下小兒量服
治五種顛癇發作無時及虛勞發熱咳嗽語澁舌強。○金箔鎮心丸全蠍七個用薄荷葉包縛慢火炙乾
天麻防風羌活牛黃赤茯苓犀角甘草辰砂麝香各一錢為末蜜丸梔子大金丹廿片為衣每二錢薄
荷煎湯化下鎮心解熱退驚安神除煩燥止夜啼。○天麻防風丸天麻防風人參各一兩全蠍二箇姜蜜
粉草各五錢雄黃砂各二錢半牛黃一錢麝香五分為末蜜丸梧子大每一丸至二丸薄荷煎湯化下
治撮口脾風及一切驚風身熱多睡驚悸手足搐掣精神昏憤痰涎不利及風濕邪熱並宜一方去牛黃
用人參或冬瓜仁煎湯下治慢驚不省手足微動眼上視昏睡。○轉驚丸人參防風白附子姜蜜全蠍各
一錢南星大馬各二錢為末飛麝糊丸梧子大每十九丸姜湯下治小兒脾氣虛弱泄瀉瘦怯冷疳洞泄及
吐瀉久病轉成慢驚積則消之化之下之。○紫霜白玉攸宜。○消積丸丁香砂仁各十二箇烏梅肉巴豆肉各三
驚身冷瘳瘳等症。○積則消之化之下之。○紫霜白玉攸宜。○消積丸丁香砂仁各十二箇烏梅肉巴豆肉各三
湯下治乳食傷積心腹脹滿氣喘壯熱或嘔或瀉。○木香丸木香義術砂仁青皮陳皮砂仁各二錢丁
香巴豆肉各一錢為末飛麝糊丸每三丸乳積乳汁下食積米飲下後與大異香散氣積橘皮煎
湯下後與流氣飲子。○蜜霜丸代諸石赤石脂各一兩杏仁五十粒巴霜廿粒茶餅丸如粟米大每三丸
或十丸量兒大小水飲乳汁任下以利為度如未利再服治食癰腹脹身軟腰強眼緩宜先用此取積並
不虛人又治變蒸發熱不解并投傷寒壯熱汗後不解及乳哺失節胸有痰癖宿食乳則嘔吐先寒後熱
或內挾冷食大便酸臭兼治驚積凡兒有熱不飲飲乳眠臥不寧此皆發癰之漸即以此丸導之時間量
與此減其盛勢則無驚風釣癰之患。○白玉餅白附子南星滑石輕粉各一錢巴霜十九粒為末麴糊丸
菜豆大連作餅三歲一丸五歲二丸煎湯化下治腹中有癖但飲乳嗽而生痰及急慢驚風癰瘕潮搗肚
熱痰涎壅盛一方去輕粉南星白附子用半夏十二箇巴霜五十粒滑食寒食熱
各一兩水丸姜湯下治脾氣不足乳食不消吐瀉驚疳肚腹潮熱咳嗽痢疾等症。○風寒感傷羌活大青膏

當者 羌活膏天麻赤茯苓各五錢羌活防風各二錢半人參全蝎砂礞黃水銀各一錢先以水銀硫黃同研如泥次以餘藥同為末蜜調成膏旋凡兒子大每一丸煎薄荷湯化下治傷寒陰症及脾虛生

痰肝熱生風或吐瀉後成慢驚○天青膏天麻青黛各一錢白附子一錢半蝎梢烏蛇肉各五分砂礞香天竺黃各一字為末蜜調成膏每服半兒子大月中兒瘦米大煎薄荷湯化下五歲以上煎甘露飲下

治傷風發熱熱則生風欲為驚搐血氣未實不能勝邪故也大小便調口中氣熱宜此發之○大黃凡大黃一兩黑丑五錢川芎五分甘草一分為末糊丸麻子大每十九丸量兒大小虛實靈湯下以微利為度治

風熱內實口中氣熱大小便不通腹痛喘嗽生百部丸可為丸麻子大每五十九丸淡姜湯下治乳食傷肺傷

開飲水不止有下症者宜服腹痛喘嗽生百部丸可為丸麻子大每五十九丸淡姜湯下治乳食傷肺傷

風咳嗽面赤身熱痰喘喘促○百部丸百部麻黃各三錢杏仁四錢生犀葉陽連翹飲能寬變蒸諸熱小生

十箇為末蜜丸兒子大每二三丸溫水化下治感寒壅咳微喘

犀角一錢地骨皮白芍藥胡乾葛各一兩甘草二兩每三錢水煎服治骨蒸肌熱瘦悴煩赤口渴喘熱盜

汗五心煩熱○紫陽散麻黃杏仁各一兩大黃五錢俱燒存性為末每一字乳汁調或水煎抱兒於溫

暖之處連服微汗身涼即愈治變蒸解利熱氣○連翹飲連翹瞿麥滑石車前子牛蒡子赤芍各一分山

梔仁木通蟬退當歸防風各半分黃芩荊芥各一分牛蒡胡甘草各二分水煎服即入正散加減治小兒

諸熱表裏俱宜如風熱痰熱變蒸熱肝熱大腸熱痘疹熱加麥門冬丹熱實熱血熱三焦熱小腸熱加大

黃燈心麻痘熱過氣熱已出未出症熱加紫草當歸除毒熱胎熱肺熱傷寒後痘疹後餘毒發熱加薄荷

項上生核作熱癰癰毒熱加大黃朴硝○寬熱飲枳殼一兩水浸去穢以巴豆四十九粒同炒黃去巴大

黃一兩朴梢五錢甘草一錢為末每三五分薄荷煎湯調服當利下加鼻涕或成塊腥臭惡物治小兒驚

熱天釣手足搐搦肚腹有熱**天乙觀音銀白散善調虛弱胃脾**天乙丸燈心一斤以米粉漿洗晒乾為末

兼治食積乳癖生痰動氣

赤白茯苓兼挾神共五兩滑石猪苓各五兩澤瀉三兩為末用人參一斤煎膏一方用人參白朮各六兩

甘草四兩同煎膏和丸如龍眼大珠砂為衣金箔裏之每一丸隨病換引化下大段小兒生理本天一生

水之妙凡治病以水道通利為捷徑也此方清心利便所以散火也凡小兒蘊熱丹毒驚風痰熱變蒸發

熱之症用之最當而嘔吐瀉痢諸症無不治也○觀音散人參一錢蓮肉神龜各二分茯苓一分半白朮

黃芪木香白扁豆甘草各一分姜棗煎服治外感風冷內傷飲食嘔逆吐瀉不進飲食久漸羸弱一方加

防風羌活天麻全蝎各一分姜棗煎服治吐瀉後慢脾風甚者加川烏○銀白散升麻知母山藥白扁豆人

參白朮茯苓甘草各等分為末每一錢沸湯調服治小兒百病加減由人如慢驚搐搦驚風飯湯下急驚

疳積腹水瀉下驚吐不止丁香煎湯下天柱骨倒脚軟濃水湯下失驚傷寒薄荷葱白煎湯下疳氣肚脹

氣急多渴百合煎湯下肚熱面赤驚叫金銀箔煎湯下暴吐紫蘇木煎湯下神形脫語言不正及大人吐

瀉霍香葉煎湯調服若稟受痘初消毒加地皮快斑透肌如四聖清毒飲鼠粘子八分荊芥四分甘草二

氣怯小兒可每日服一服最妙

未微咽痛胸緊便秘及愈後一切瘡毒赤腫等症急進三四服快透消毒觸手神効惟內虛便利者忌用

如虛熱加地骨皮壯熱加黃芩紫草實者如生犀磨汁痘已出未勻或荊芥二分出不快及痒如蟬退有

汗加防風減食加人參山查便秘加大黃氣虛加參朮血虛加芎歸百般加蘇由人○快斑散紫草蟬退

人參白芍各五分木通二分甘草一分水煎服治痘出不快一方去木通加穿山甲等分治痘已出被風

復入○透肌散紫草一錢升麻甘草各五分糯米五十粒水煎服治痘已發不快解毒清熱涼血如蟬退

地骨皮酒芩○如聖湯白芍升麻乾葛各五分甘草紫草木通各二分半山查根三寸姜葱煎服治痘

瘡已出未出身熱如火頭赤臉赤可久鼻噴如心煩如麥門冬赤茯苓煩渴合生脈散身熱如火如酒芩

地皮○四聖散紫草木通各一錢枳殼甘草各五分水煎服治痘出不快及倒靨陷伏惡候毒氣入內

腹脹弱赤如氣弱去枳殼加黃芩○如味四聖散紫草木通木香黃芪川芎甘草人參各等分蟬退或半

每二錢水煎服治痘出不快及變陷倒靨小便赤澀餘熱不除一切惡候或痘出被風吹復不見入皮膚

內鬱熱不散如便閉加枳殼

便調如糯米能解毒發痘也

痘出解毒紫草活血勻氣勝萬金

溫服治痘七日後壯熱毒盛氣弱痘出不快及痘出而聲又啞○紫草飲紫草一兩用百沸湯一碗沃之

以物蓋之勿令泄氣俟溫量兒大小服之雖出亦輕治痘欲出未出或痘一熱出齊服此重變輕惟便利

者忌服或加陳皮葱白尤妙如發斑疹加鉤藤酒調服○紫草膏紫草白附子甘草麻黃各五錢全蠍甘

簡姜蚕八箇蟾酥一錢為末另用紫草一兩煎膏入煉蜜二兩酒半盞攪勻和九草麻黃各五錢全蠍已

出不快及驚風癇疾如初發熱重者散毒散化下初發驚狂者薄荷葱白燈心煎湯下色紅紫黑陷紫草

煎湯下色淡白灰陷熱酒下○如味紫草飲紫草白芍麻黃甘草各五分水煎服治痘出未退如年壯

及北方皮厚之人加蟾酥辰砂蓋紫草解毒發汗固能發痘佐以辰砂解胎毒涼心火蟾酥善祛臟

腑毒氣從毛孔作臭汗出凡表裏難出俱宜用此四味如血虛出不勻色不潤者如當歸○紫草大香湯

紫草木香人參白木茯苓甘草各四分糯米三十粒水煎溫服治痘出不快大便泄利蓋紫草能利大便

故用木香白木佐之或隱或見者加藿香○紫草木通湯紫草木通人參茯苓糯米各四分甘草二分水

煎溫服治痘出不快如大便便利者去紫草加木香○活血散赤芍歸尾紅花紫草各五錢木香二錢血竭

一錢為末每二錢痘色紫白酒調下熱極血焦不紅活紫草煎酒下○小活血散單白芍炒為末每一錢

出快溫酒下痘痛溫水下倒靨紫草煎湯入酒少許調服大能活血止痛除煩如兩脚腫痛加甘草即

藥甘草湯也○勻氣散即八味順氣散各五分甘草二分半木香一分半為末酒調服治氣滯痘出不快

及肉腠厚密身痛疎氣散蒼朮白芷防風升麻黃芩白芍藥連翹歸尾各等分甘草節或半水煎服治氣

實痰鬱發不出者○連翹散連翹防風山梔甘草各等分水煎服治痘發熱不快○萬金散防風二錢人

參蟬退各一錢薄荷三葉水煎服或為末每二錢用開花蘿藦煎湯調

服取其欲發之義耳治痘已出未能勻透色不紅潤實者加升麻可

鼠粘湯治稠密以防陷伏

當歸半夏川芎木通

賦痘疹

上海錦華圖書局印

乾葛甘草紫蘇葉各二分人參一分姜棗煎服未効加山查根治痘已黑陷宣毒宣風兮大戟山梔猪

尾無價宣毒膏珠砂乳香各一兩馬牙硝甘草各五錢腦麝各一錢為末臘月八日取小活蟻猪尾血一

麝各一錢為末丸水皂子大每一丸人參煎湯化下治毒盛痘出不快瘡黑倒壓神効宣風散檳榔陳

皮炙甘草各五錢牽牛四兩為末幼者五分壯者一錢食前蜜湯調服治痘青乾黑陷身不大熱煩渴腹

脹而喘二便赤澀面赤悶亂大吐乃熱蓄於內當利小便不愈者宜服利後宣和脾胃單大戟又十

百祥丸紅芽大戟一兩用漿水煮極軟去骨晒乾復入原汁中煮汁盡焙乾為末蒸餅丸粟米大每二十

丸研赤麻湯下量兒大小服之治痘紫黑陷甚寒戰噤口憂齒身黃紫腫山梔仁湯山梔仁白鮮皮赤

芍升麻各二分寒水石甘草各一分紫草薄荷各少許水煎溫服治痘疹及斑毒狀如蚊咬毒盛黑色

猪尾膏龍腦一錢為末旋滴小活蟻猪尾血為丸小豆大每一丸煩燥紫草煎湯下臨快溫酒下或用猪

心血為丸亦可治痘出未透心煩狂躁氣喘妄譫便閉能食或已發毒盛陷伏者宜此速治惟虛者忌用

無價四尿散入尿用無疾童子者猪猫犬尿用未破傷雄者光於重九日各置事處飽之飯食勿令雜食

至旬日換盡腸中宿垢方收其尿陰乾候臘月八日日出時火煨烟盡白色為度但表虛痘發不快倒

麝黑陷及一切惡瘡每用一字蜜水調服其黑陷人齒插齒兮蟬退穿山克血難尋以砂鍋固濟火煨通

効如神若緊急黑陷甚者只單燒人尿亦好黑陷人齒插齒兮蟬退穿山克血難尋以砂鍋固濟火煨通

紅取出候冷為末每三分或入麝香少許尤妙如痘出不快既出倒壓不脫寒熱脈過或服涼藥過多溫酒

下痘出色黑陷和猪尾血下痘黑陷不出加赤小豆七粒薄荷泡酒下如七日前黑陷屬熱毒燈心煎湯

下紫陷屬氣熱溫酒下血陷屬血熱灰陷屬血寒俱酒入麝香下白陷屬氣寒當歸黃酒下如黑陷甚者

用人齒五分羌活一錢穿山甲麝香各少許為末每一錢麻黃薄荷煎湯調下一服便起凡人齒不可過

用一錢過則陽盡出表陰感裏寒必症爛滿泄急以四君子湯加芍歸救之四齒盡人齒插齒兮蟬退穿山克血難尋以砂鍋固濟火煨通各二錢半砂鍋固濟火煨通紅候冷為末每五分熱酒調服治痘不紅不起發色灰白或黑陷而無取効如神單蟬退湯蟬退廿一箇或加甘草一錢寒水煎服治痘疹已出不透腹痛或痘黑壓或蘊積熱毒及風毒元於皮膚搔痒不止驚悸顛癇夜啼寒熱亦宜周天散蟬退五分地龍一兩為末每二錢研乳香湯下治痘瘡黑陷項強目直腹脹喘急發搐連進二服而愈獨聖散穿山甲取前足及嘴二者炒為末每五分煎木香湯下少入酒調下或入麝香少許尤妙如七日後侵黑紫草煎湯下紫陷溫酒下血陷研細仍將四味煎湯飛過晒乾天靈蓋三錢洗淨用麝香三錢炙黃色為末臘月辰日取兔血或棗肉為丸如菜豆大每一丸溫酒化下治氣虛血熱痘瘡外黑赤而內白陷者神効或只用藥末於發熱未出時用紫草升麻紫蘇葱白煎湯調下一分表汗出痘亦稀但天靈蓋并燒化非至險不可輕用痘家最忌穢汚凡臍帶童便犬糞牛糞之類非牛蠶散牛黃丹目黃便閉而膿不乾牛入紫草三葉煎服治痘早微熱經煨燒聞之不可而况服之乎牛蠶散牛黃丹目黃便閉而膿不乾牛入紫草三葉煎服治痘早微熱

卷八

美煎服治足太陰經流注四氣骨節煩疼四肢拘急自汗短氣小便不利手足或時浮腫原治五痺少陰腿外腫腰內托黃芪酒煎湯內托酒煎湯黃芪歸

連翹肉桂大力子白芷各一錢升麻七分黃柏甘草各五分水酒各半煎服治足少陰心護心心主痛痒

陰經分癰生腿外側或因寒濕得附骨疽或微侵足陽明經分堅硬腫痛不能行

渴服大黃一錢黃連黃芩山梔漏蘆澤瀉連翹蘇木各五分量虛實水煎服治癰疽瘡毒腫盛發躁煩

歸一錢煎湯調服治諸發背疔瘡曾經汗下毒氣攻心迷悶嘔吐喘嗽泄瀉而痛喉舌生瘡名曰心氣瀉

絕初起宜服此藥最能反出毒氣不致內陷發後亦可間服此藥加山梔把皮末二錢又可外敷止痛瀉

肝清肝肝主瘡癰龍胆瀉肝湯龍胆草澤瀉各一錢車前子木通生地當歸尾山梔黃芩甘草各五分水

陰挺腫脹或出膿水○清肝湯川芎當歸各一錢白芍一錢半柴胡八分山梔炒牡丹皮各四分伏苓貝

母芍藥熟地山梔各一錢甘草五分水煎服治瘰癧瘡毒白木各一錢半參藥胡牡丹皮陳皮川芎各四分伏苓貝

腫潰不愈凡肝經氣血不和之症並香治之○清肝益榮湯白木二錢熟地一錢半當歸山梔木瓜或

苓各一錢龍膽草八分川芎芍藥桑切各七分甘草五分水煎服治肝經血虛風熱或肝經鬱火傷血乳內結核或

耳項胸乳脇肋作痛或作癰五并一切肝火血症○梔子清肝湯山梔柴胡牡丹皮各一錢茯苓川芎或

藥當歸牛蒡子各七分甘草五分水煎服治三焦及足少陽經血虛肝火風熱耳內作痒或生瘡出水或

頸項胸乳等處作痛或寒熱晡甚目汗口苦或目唇搐動等症下陰痛或寒熱加酒炒各連翹連太陽或

頭痛加羌活○柴胡清肝湯柴胡山梔各一錢半黃芩人參川芎各一錢連翹桔梗各八分甘草五分水

煎服治髮疽及肝胆三焦風熱怒火以致頸項耳前後或胸乳脇肋作痛或瞋熱不食寒熱往來嘔吐泄

症惟未發為氣血實熱當奪泄以瀉其壅盛內疎清熱消毒敗毒解毒打膿追膿潰膿善序

錢大黃一錢半黃連黃芩山梔薄荷木香枳實芍藥當歸桔梗甘草各一錢水煎服量虛實用之治熱毒

在臟癰疽腫硬發熱嘔吐大便秘結脈洪而實屬純陽症一方去木槿加金銀花牡丹皮○清熱消毒飲

金銀花二錢芍藥川芎生地各一錢半當歸黃連山梔連翹甘草各一錢水煎服治癰疽疔毒腫痛發寒

熱作渴等症○人參敗毒散治一切癰疽疔毒發寒熱或拘急頭痛屈表症宜用○黃連解毒湯治癰疽

癰痛煩燥飲冷洪脈數或狂言等症二方見傷寒門○打膿散木鱗子虛者七個寔者九個全銀花黃芩

黃連黃柏歸尾各一錢大黃一兩甘草節穿山甲各七分芒硝三錢水煎五更服大便見膿小便見血為

効治諸癰腫不放膿出○追膿化毒散穿山甲當歸大黃各三錢玄胡粉姜蜜乳香沒藥各一錢半白芷

二錢水煎服并查治一切癰疽瘰癧便毒瘰癧初起下以平之○潰膿散白芷上中二錢下一錢六

分陰一錢四分穿山甲工三片中二片下陰一片半乳香上一錢四分中九分下陰八分姜蜜上一錢中

五分下一錢四分陰一錢二分甘草節上一錢六分中一錢四分下一錢三分陰一錢六分為末先以當

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www...