

本草綱目草部目錄第十二卷

李時珍曰天造地化而草木生焉剛交于柔而成根

莖柔交于剛而成枝幹葉萼屬陽華實屬陰由是草

中有木木中有草得氣之粹者為良得氣之戾者為

毒故有五形焉

金木水火土

五氣焉

香臭臊腥膻

五色焉

青赤黃白

黑五味焉

酸苦甘辛鹹

五性焉

寒熱溫涼平

五用焉

升降浮沈中

炎

農嘗而辨之軒岐述而著之漢魏唐宋明賢良醫代

有增益但三品雖存淄澠不混諸條重出涇渭不分

苟不察其精微審其善惡其何以權七方衡十劑而

寄死生培乎是剪繁去複繩繆補遺析族區類振綱

分目除穀菜外凡得草屬之可供醫藥者六百一十

種分爲十類曰山曰芳曰陞曰毒曰蔓曰水曰石曰

苔曰雜曰有名未用舊本草部上中下三品共四百

二十三種入菜部三種入穀部四種入果部二種入木部自木部移併一十四種蔓草二十九種菜部移

併一十三種果部移併四種外類有名未用共二百四十七種

神農本草經一百六十四種梁陶宏景註

名醫別錄一百三十種陶宏景註。七十

李氏藥錄一種魏李當之 吳氏本草一種魏吳普

唐本草三十四種 唐蘇恭 藥性本草一種 唐甄權

本草拾遺六十八種 唐陳藏器 食療本草二種 唐孟詵

海藥本草四種 唐李珣 四聲本草一種 唐蕭炳

開寶本草三十七種 宋馬志 嘉祐本草一十七種 宋錫

圖經本草五十四種 宋蘇頌 日華本草七種 宋人大明

用藥法象一種 元李杲 本草補遺一種 元朱震亨

本草會編一種 明汪機 本草綱目八十六種 明李時珍

附註 宋雷斅炮炙論 北齊徐之才藥對

唐楊損之刪繁 唐孫思邈千金 南唐陳士良食性

本草綱目目錄

陳子別說

元士如古湯液

明汪穎食物

陳嘉謨蒙筌

甯原食鑑

金張元素珍珠囊

吳瑞日用

王綸集要

王救荒

草之一 山草類上三十一種

甘草 本經

黃耆 本經

人參 本經

沙參 本經

薺芎 別錄

桔梗 本經

長松 拾遺

黃精 別錄

萎蕤 本經

委蛇附

知母 本經

肉蓯蓉 本經

列當 開寶

瑣陽 補遺

赤箭天麻 本經

朮 本經

狗脊 本經

貫眾 本經

巴戟天 本經

遠志 本經

百脈根唐本淫羊藿本經仙茅開寶玄參本經

地榆本經丹參本經紫參本經王孫本經

紫草本經白頭翁本經白及本經三七綱目

右附方舊八十六新二百六十

中來者

西來者

東來者

南來者

北來者

東來者

西來者

東來者

西來者

東來者

西來者

東來者

西來者

東來者

西來者

東來者

西來者

棠草

本藥

白麵餘

本藥

白又

本藥

三

蘇蘇

本藥

其

本藥

棠

本藥

王

本藥

荷

本藥

羊

本藥

山

本藥

之

本藥

本草綱目草部目錄第十二卷

李時珍曰天造地化而草木生焉剛交于柔而成根

莖柔交于剛而成枝幹葉萼屬陽華實屬陰由是草

中有木木中有草得氣之粹者為良得氣之戾者為

毒故有五形焉

金木水火土

五氣焉

香臭臊腥膻

五色焉

青赤黃白

黑

五味焉

酸苦甘辛鹹

五性焉

寒熱溫涼平

五用焉

升降浮沈中

炎

農嘗而辨之軒岐述而著之漢魏唐宋明賢良醫代

有增益但三品雖存淄澠不混諸條重出涇渭不分

苟不察其精微審其善惡其何以權七方衡十劑而

寄死生培乎是翦繁去複繩繆補遺析族區類振綱

分目除穀菜外凡得草屬之可供醫藥者六百一十

種分爲十類曰山曰芳曰陞曰毒曰蔓曰水曰石曰

苔曰雜曰有名未用舊本草部上中下三品共四百四十七種今併入三十一種移

二十二種入菜部三種入穀部四種入果部二種入木部自木部移併一十四種蔓草二十九種菜部移

併一十三種果部移併四種外類有名未用共二百四十七種

神農本草經一百六十四種梁陶宏景註

名醫別錄一百三十種陶宏景註。七十

李氏藥錄一種魏李當之 吳氏本草一種魏吳普

唐本草三十四種 唐蘇恭 藥性本草一種 唐甄權

本草拾遺六十八種 唐陳藏器 食療本草二種 唐孟詵

海藥本草四種 唐李珣 四聲本草一種 唐蕭炳

開寶本草三十七種 宋馬志 嘉祐本草一十七種 宋馬志

圖經本草五十四種 宋蘇頌 日華本草七種 宋人大明

用藥法象一種 元李杲 本草補遺一種 元朱震亨

本草會編一種 明汪機 本草綱目八十六種 明李時珍

附註 宋雷斅炮炙論 北齊徐之才藥對

唐楊損之刪繁 唐孫思邈千金 南唐陳士良食性 宋雷斅辨異重註 宋憲宗夷衍義 唐慎微證類

陳子別說

元士如古湯液

明汪穎食物

陳嘉謨蒙笠

甯原食鑑

金張元素珍珠囊

吳瑞日用

王綸集要

王救荒

草之一

山草類上三十一種

甘草

本經

黃耆

本經

人參

本經

沙參

本經

薺芎

別錄

桔梗

本經

長松

拾遺

黃精

別錄

萎蕤

本經

委蛇

附

知母

本經

肉蓯蓉

本經

列當

開寶

瑣陽

補遺

赤箭

天麻

朮

本經

狗脊

本經

貫眾

本經

巴戟天

本經

遠志

本經

百脈根 唐本 淫羊藿 本經 仙茅 開寶 玄參 本經

地榆 本經 丹參 本經 紫參 本經 王孫 本經

紫草 本經 白頭翁 本經 白及 本經 三七 綱目

右附方舊八十六新二百六十

中來者

西來者

東來者

南來者

北來者

東來者

西來者

東來者

西來者

東來者

西來者

東來者

西來者

東來者

西來者

東來者

西來者

紫草

本藥

白頭翁

本藥

白及

本藥

三

蘇合

本藥

其

本藥

紫

本藥

王

本藥

荷

本藥

羊

本藥

山

本藥

之

本藥

本草綱目草部第十二卷上

草之一 山草類三十一種

甘草 本經上品

釋名蜜甘 別錄 蜜草 別錄 美草 別錄 路草 別錄 靈通 珠記事國

老 別錄宏景曰此草最為眾藥之主經方少有不

非君而為君所宗是以能安和草石而解諸毒也

甄權曰諸藥中甘草為君治七十二種乳石毒解

集解 別錄曰甘草生河西川谷積沙山及上郡二

西上邠今不復通市今出蜀漢中悉從汶山諸夷
中來赤皮斷理看之堅實者是抱罕草最佳抱罕

本草綱目草部第十二卷上

乃西荒地名亦有火炙乾者理多虛疎又有如鯉魚腸者被刀破不復好青州間有而不如又有紫甘草細而實乏時不可用蘇頌曰今陝西河東州郡皆有之春生青苗高一二尺葉如槐葉七月開紫花似柰冬結實作角子如畢豆根長者三四尺粗細不定皮赤色上有橫梁梁下皆細根也采得去蘆頭及赤皮陰乾用今甘草有數種以堅實斷理者為佳其輕虛縱理及細韌者不堪惟貨湯家用之謹按爾雅云蘆大苦郭璞注蘆似地黃又詩唐風云采芴采芴首陽之巔是也蘆與芴通用首陽之山在河東蒲坂縣乃今甘草所生處相近而先儒所說苗葉與今全別豈種類有不同者乎李時珍曰按沈括筆談云本草註引爾雅蘆大苦之註為甘草者非矣郭璞之註乃黃藥也其味極苦故謂之大苦非甘草也甘草枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而糙濇似有白毛結角如相思角作一本生至熟時角拆子扁如小豆極堅齒嚙不破今出河東西界寇氏衍義亦取此說而不言大苦

本

甘

非甘草也。以理度之。郭說形狀殊不相類。沈說近之。今人惟以大徑寸而結緊斷紋者為佳。謂之粉

草。其輕虛細小者。皆不及之。錙績霏雪錄言安南甘草大者如柱。土人以此架屋。不識果然否也。

根脩治 雷斅曰：凡使須去頭尾尖處。其頭尾吐人每用切長三寸。擘作六七片。入甕器中。盛

用酒浸蒸。從巳至午。取出暴乾。剉細。用一法。每斤用酥七兩塗炙。酥盡為度。又法。先炮令內外赤黃。

用時珍曰：方書炙甘草皆用長流水。蘸溼炙之。至熟。刮去赤皮。或用漿水炙熟。未有酥炙酒蒸者。大

抵補中宜炙用。瀉火宜生用。

氣味甘平無毒 寇宗奭曰：生則微涼。味不佳。炙則溫。王好古曰：氣薄。味厚。升而浮。陽

也。入足太陰厥陰經。時珍曰：通入手足十二經。

徐之才曰：木苦參乾漆為之。使惡遠志反。大戟芫花。甘遂海藻。權曰：忌豬肉。時珍曰：甘草與藻戟遂芫四物相反。而胡洽居士治痰癖。以十棗湯加甘

草大黃乃是痰在膈上欲令通泄以拔去病根也
東垣李見治項下結核消腫潰堅湯加海藻丹溪
朱震亨治勞瘵連心飲用芫花二方俱有甘草皆
本胡居士之意也故陶宏景言古方亦有相惡相
反並乃不能為害非妙達
精微者不能知此理

主治五臟六腑寒熱邪氣

堅筋骨長肌肉倍氣力金瘡癩解毒久服輕身延

年本經○腫音溫中下氣煩滿短氣傷臟欬嗽止

渴通經脈利血氣解百藥毒為九土之精安和七

十二種石一千二百種草別錄主腹中冷痛治驚癇

除腹脹滿補益五臟腎氣內傷令人陰不痿主婦

人血瀝腰痛凡虛而多熱者加用之甄權安魂定魄